


§ 16A stk. 4 tillæg til miljøgodkendelse

14. april 2021



§ 16a stk. 4 tillæg til miljøgodkendelse af

Svineproduktionen på
Bogensevej 112a, 5466 Asperup
Dato for gyldighed: 14. april 2021



Middelfart
KOMMUNE

Datablad

§ 16a stk. 4 tillæg til miljøgodkendelse af Svineproduktionen på Bogensevej 112a, 5466 Asperup

Dato for godkendelse: 14. april 2021

Tillæg til: § 16 a miljøgodkendelse af 12. oktober 2018 som er stadfæstet med ændringer i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. juli 2019

Ejendomsnr.: 4100007362

Matr.nr.: 3b Rorslev By, Rorslev

Adresse: Bogensevej 112a, 5466 Asperup

Tilsynsmyndighed: Middelfart Kommune

Adresse: Nytorv 9, 5500 Middelfart

Telefon: 8888 5500

E-mail: middelfart@middelfart.dk

Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Middelfart Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem, skema nr. 222281, første gang den 14. oktober 2020.

INDHOLDSFORTEGNELSE

IKKE-TEKNISK RESUMÉ.....	4
MIDDELFART KOMMUNES AFGØRELSE.....	4
KLAGEVEJLEDNING.....	5
VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN.....	6
<i>Gyllekøling</i>	6
<i>Egenkontrol af gyllekølingsanlæg</i>	6
<i>Staldanlæg og drift</i>	7
OFFENTLIGGØRELSE	7
NABOHØRING	7
KOPI TIL	7
MILJØVURDERING.....	8
ANSØGNING.....	8
LANDSKABELIGE HENSYN OG ALTERNATIVE PLACERINGSMULIGHEDER.....	8
AFSTANDSKRAV.....	8
STALDANLÆG OG DRIFT	8
<i>Gyllekøling</i>	8
<i>BAT-emissionsgrænseværdier og det generelle ammoniakkrav</i>	8
<i>Produktion og opbevaring af husdyrgødning</i>	9
<i>Lugt</i>	9
<i>Transport</i>	9
<i>Støj</i>	9
PRODUKTIONENS PÅVIRKNING AF NATURTYPER OG ARTER MED AMMONIAK	9
BILAG.....	10
<i>Kortbilag 1: Anlægsoversigt</i>	10

§ 16a miljøgodkendelse af svineproduktionen på Bogensevej 112a, 5466 Asperup

Ikke-teknisk resumé

Middelfart Kommune har fra Patriotisk Selskab modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktionen på Bogensevej 112a, 5466 Asperup, matr. nr. 3b Rorslev By, Rorslev.

Ejeren af Bogensevej 112a, 5466 Asperup ønsker nogle ændringer i forhold til den meddelte § 16a miljøgodkendelse af 12. oktober 2018. Ansøgning om tillægget er indgået før udnyttelse af miljøgodkendelsen og omhandler nogle ønskede ændringer inden byggeriet igangsættes. Der ønskes ikke længere etablering af 2 nye gyllebeholdere, idet eksisterende gyllebeholder giver tilstrækkelig kapacitet sammen med gyllebeholderne på ansøgers øvrige ejendomme. Teltoverdækning på de 2 beholdere var en del af de ammoniakreducerende tiltag for overholdelse af BAT-krav. Som nyt tiltag for overholdelse af BAT-kravet ønsker ansøger at etablere gyllekøling i den nye stald.

Der etableres en ny fortank på 99 m³ nær eksisterende gyllebeholder. Gyllen ledes via trykledninger fra de 2 stalde til beholderen. Gylle vil blive afhentet i fortanken, for at blive kørt til biogasanlæg. Afgasset gylle vil blive kørt til eksisterende gyllebeholder eller gyllebeholder på anden ejendom.

Beregninger i husdyrgodkendelse.dk viser at genekriterierne for lugt overholdes for henholdsvis enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone. De beregnede lugtgener er uændret i forhold til miljøgodkendelse af 12. oktober 2018.

Det ansøgte vil ikke medføre ændringer i forhold til støj eller støv fra husdyrbruget.

Det ansøgte vil ikke ændre på den landskabelige vurdering i miljøgodkendelsen af 12. oktober 2018.

Middelfart Kommunes afgørelse

Med hjemmel i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug¹ (husdyrbrugloven) meddeler Middelfart Kommune hermed tillæg til miljøgodkendelse efter § 16a stk. 4 til etablering af gyllekøling i ny stald samt til etablering af forbeholder til afhentning af gylle til biogasanlæg.

Sideløbende har ansøger indgivet en ansøgning til Geodatastyrelsen for udstykning af det areal, som den nye stald bliver placeret på, som en selvstændig landbrugsejendom. Ansøger har begrundet det med nogle finansielle forhold.

Ved gennemførelse af udstykningen vil den nye stald være placeret på den nye selvstændige ejendom. Afstandskravet til naboskel er på 30 meter. Der meddeles dispensation til at ny stald ved udstykningen vil være placeret cirka 3,5 meter fra naboskel til matr. nr. 3b Rorslev By, Rorslev, hvor ansøgers eksisterende stald er placeret.

Der tages i denne godkendelse ikke stilling til reglerne i landbrugslovens² § 10.

Efter udstykning vil de 2 ejendomme, der er selvstændige i matrikulær forstand, være teknisk og forureningsmæssigt forbundne. De vil ligge tæt og blive drevet sammen. Foderet, der blandes på den ene ejendom, vil blive ført via rørføring til stalden på den anden ejendom. Gyllen ledes via trykledninger fra de 2 stalde til en ny fortank på den ene ejendom. Ejendommene skal derfor fortsat have en samlet miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen vil

¹ Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019, Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Lov om landbrugsejendomme, Nr. 435 af 9. juni 2004.

derfor være gældende for husdyrbruget, uanset om det er beliggende på en eller to ejendomme.

Godkendelsen må ikke udnyttes, før der foreligger byggetilladelse. Der kan ikke afledes vand til dræn før der foreligger en udledningstilladelse.

Tillægsgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at gældende regler på området samt nedenstående vilkår overholdes. Baggrunden for de enkelte vilkår fremgår af Miljøvurderingen. Forudsætningerne for miljøgodkendelsen er de oplysninger der er givet i ansøgningsmaterialet, jævnfør ansøgning fra Miljøstyrelsens IT-ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk, skemanummer 222.281 med tilhørende bilag samt øvrigt materiale indsendt af ansøger eller ansøgers konsulent.

Klagevejledning

Enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt en række foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan inden 4 uger fra offentliggørelse klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen.

Klage over afgørelsen indgives på Klageportalen, der findes på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Når myndigheden videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, modtager klageren en opkrævning på gebyret fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis en klager ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klager sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om fritagelse kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet via Klageportalen senest ved klagefristens udløb den 12. maj 2021 kl. 23.59.

En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmålet være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet (jævnfør § 90 i husdyrgodkendelsesloven).

Vilkår for miljøgodkendelsen

Godkendelsen indeholder en række vilkår for virksomhedens drift, indretning og kontrol. Vilkårene er stillet på baggrund af en miljøvurdering af virksomhedens forureningsmæssige forhold. Vilkårene skal sikre, at belastningen af følsomme naturtyper og vandområder begrænses, samt at der er taget hensyn til omkringboende og de landskabelige værdier. Dette tillæg stiller yderligere vilkår i forhold til de ansøgte ændringer

Gyllekøling

1. Gyllekanalerne i ny stald, i alt 1244 m², skal forsynes med køleslanger, der forbindes med gyllekølingsanlæg.
2. Gyllekølingsanlægget skal levere en gennemsnitlig køleydelse på mindst 14,3 W/m².
3. Den samlede årlige køleydelse skal være på 154.232 kWh.
4. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i kWh.
5. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
6. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
7. Ved udskiftning af gyllekølingsanlægget, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

Egenkontrol af gyllekølingsanlæg

8. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmer samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse.
9. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.
10. Der skal føres en logbog over gyllekølingsanlægget som skal indeholde følgende:
 - Registrering fra datalogger over månedlig og årlig køleydelse i kWh
 - De årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter
 - Eventuelle driftsstop med angivelse af årsag og varighed

Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år. De årlige registreringer skal indsendes til tilsynsmyndigheden efter reglerne husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens³ § 50. Desuden skal skriftlig serviceaftale samt logbog forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

³ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 2256 af 29/12/2020

Staldanlæg og drift

11. I forbindelse med ibrugtagning af ny stald skal der indsendes opgørelse over opbevaringskapacitet for husdyrgødning inklusiv vaskevand. Erklæringen skal vedlægges skriftlige opbevaringsaftaler med en varighed på mindst 5 år.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 14. april 2021.

Nabohøring

Der er ikke foretaget nabohøring i forbindelse med de ansøgte ændringer.

Det er Middelfart Kommunes vurdering, at de ansøgte ændringer ikke vil medføre forøgede gener i form af lugt, støv eller støj eller vil ændre på ejendommens synlighed i landskabet og hermed for indkig fra naboer. Det er derfor kommunes skøn, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboer.

Kopi Til

Ansøger og ansøgers konsulent
Klageberettigede foreninger

Miljøvurdering

Ansøgning

Ejeren af Bogensevej 112a, 5466 Asperup ønsker nogle ændringer i forhold til den meddelte § 16a miljøgodkendelse af 12. oktober 2018. Ansøgning om tillægget er indgået før udnyttelse af miljøgodkendelsen og omhandler nogle ønskede ændringer inden byggeriet igangsættes. Der ønskes ikke længere etablering af 2 nye gyllebeholdere, idet eksisterende gyllebeholder giver tilstrækkelig kapacitet sammen med gyllebeholderne på ansøgers øvrige ejendomme. Teltoverdækning på de 2 beholdere var en del af de ammoniakreducerende tiltag for overholdelse af BAT-krav. Som nyt tiltag for overholdelse af BAT-kravet ønsker ansøger at etablere gyllekøling i den nye stald.

Landskabelige hensyn og alternative placeringsmuligheder

De ansøgte ændringer har ikke indflydelse på den landskabelige vurdering. Der er vilkår om afskærmende beplantning i miljøgodkendelsen af 12. oktober 2018. At der ikke etableres 2 nye gyllebeholdere ændrer ikke ved den vurdering.

Afstandskrav

Hvis den ansøgte udstykning gennemføres, så det areal, som den nye stald placeret på, bliver en selvstændig ejendom, kan afstandskravet på 30 meter til naboskel ikke længere overholdes. Der vil blive en afstand på 3,5 meter fra den nye stald til det nye naboskel. Der meddeles dispensation for afstandskravet på 30 meter. Det vurderes, at det ikke er relevant at stille særlige vilkår hertil, da begge ejendomme indgår i projektet.

Staldanlæg og drift

Gyllekøling

Der etableres gyllekøling i den nye stald. Anlægget leveres af Klimadan. For at sikre at gyllekølingsanlægget kører som det skal, og har de driftstimer der er nødvendige for at opnå den ansøgte ammoniak emission, er der stillet vilkår til anlæggets kapacitet, indretning, drift, service og kontrol (vilkår 1-10). Vilkårene er stillet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning til teknologilisten – gyllekølingsanlæg med anvendelse af datalogger - samt anbefalingerne fra Klimadan.

De registreringer der foretages i form af oplysninger om månedlig og årlig køleydelse i kWh fra datalogger, eventuelle driftstop noteret i logbog, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereportager skal indsendes til tilsynsmyndigheden en gang årligt efter de til enhver tid gældende regler. Nuværende regler fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50.

BAT-emissionsgrænseværdier og det generelle ammoniakkrav

I Miljøstyrelsens ansøgningssystem (skema 222.281) er det samlede vejledende grænseværdi for ammoniaktab ved anvendelse af BAT beregnet til 4.920 kg N/år. Det faktiske ammoniaktab ved de anvendte virkemidler er beregnet til 4.919 kg N/år.

BAT niveauet for ammoniaktab er overholdt ved, at der etableres delvis fast gulv (25-49 % fast gulv) i den nye stald, at der er delvis fast gulv i den eksisterende stald, at der er fast overdækning i form af teltdug på ejendommens gyllebeholder, samt at der etableres gyllekøling i den nye stald. Der er stillet vilkår om staldsystem, overdækning af gyllebeholder samt drift af begge dele i miljøgodkendelsen af 12. oktober 2018. Der er i dette tillæg stillet vilkår til gyllekøling.

Produktion og opbevaring af husdyrgødning

Da der nu ikke etableres 2 nye gyllebeholdere på ejendommen har grundlaget for kapacitetsberegningen i miljøgodkendelsen af 12. oktober 2018 ændret sig.

For at sikre, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, er der stillet vilkår til, at der inden ny stald tages i drift skal indsendes en kapacitetsberegning, der viser, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. 5 årige opbevaringsaftaler skal vedlægges.

Der er i miljøgodkendelsen af 12. oktober 2018 stillet vilkår til etablering, drift og vedligeholdelse af teltdug på gyllebeholdere. Vilkårene vil fortsat gælde for eksisterende beholdere.

Der etableres en forbeholder på 99 m³ til afhentning af gylle til biogas. Der etableres trykledninger til gylle fra begge stalde i til forbeholderen.

Lugt

Da produktionsarealet ikke forøges med de ansøgte ændringer, er lugtudledningen for produktionen ifølge beregningerne i husdyrgodkendelse.dk uændret.

Der ansøges om gyllekøling med rørudslusning for overholdelse af BAT-krav til ammoniak. Gyllekøling med rørudslusning er desuden anerkendt som lugtreducerende tiltag, hvilket fremgår af Miljøstyrelsens Teknologiliste. Ansøger har dog valgt ikke at medregne den lugtreducerende effekt i husdyrgodkendelse.dk. Lugtreduktion kan alene medregnes, hvis anlægget er i vedvarende drift.

Det må forventes, at der i de perioder, hvor gyllekøling er i drift opleves lidt færre lugtgener.

Transport

Ansøger har redegjort for, at antallet af transporter med husdyrgødning til og fra ejendommen ikke vil ændre sig. Gylle vil blive afhentet til biogas. Afgasset gylle vil blive returneret til ejendommens gylletank, eller en tank på en af ansøgers andre ejendomme.

Støj

De ansøgte ændringer medfører ikke en ændret vurdering i forhold til støj.

Produktionens påvirkning af naturtyper og arter med ammoniak

Det samlede ammoniaktab fra husdyrbrugets anlæg, som er omfattet af denne miljøgodkendelse reduceres fra 5.558 kg/år til 4.919 kg/år ved skift af miljøteknologi til gyllekøling i stedet for etablering af 2 gyllebeholdere med teltdug, så samlet set vil der ske en mindre belastning af den omkringliggende natur, fra dette husdyrbrug.

Bilag

Kortbilag 1: Anlægsoversigt

