

Hejnsvig Maskinstation A/S
Klinkvej 25
7250 Hejnsvig



Dato: 09.02. 2022

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedrørende ansøgte udvidelser og ændringer – Hejnsvig Maskinstation A/S

Teknik og Miljø
Natur og Miljø
Jordan Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200
www.billund.dk

Sagsnr.: 20/1670

Sagsbehandler:
Jan Hansen
Tlf. 7972 7089
JHA@billund.dk

Ribe Amt har den 19. januar 2005 meddelt miljøgodkendelse til oplagring og nedknusning af bygningsaffald og asfalt hos Hejnsvig Maskinstation A/S, Klinkvej 25, 7250 Hejnsvig, matr.nr. 2h Klink By, Hejnsvig.

Med baggrund i ansøgning om revurdering af gældende miljøgodkendelse og godkendelse af ansøgte udvidelser og ændringer har virksomheden den 28. januar 2020 indgivet ansøgning i henhold til miljøvurderingsloven¹ vedrørende udvidelser og ændringer. Supplerende oplysninger i sagen er modtaget pr. e-mail den 11. og den 12. august 2021.

Billund Kommune vurderer, at det aktuelle projekt omfattes af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13a – *Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændringer eller udvidelser, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Billund Kommune har med baggrund heri foretaget en screening af projektet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

1.0 Afgørelse

På grundlag af oplysningerne i den modtagne ansøgning har Billund Kommune vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet

¹ Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet i medfør af miljøvurderingslovens § 21.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke forudsætter, at der udarbejdes en miljøvurdering. De med projektet forbundne bygge- og anlægsarbejder må således ikke påbegyndes, inden der er indhentet de nødvendige godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

2.0 Begrundelse for afgørelsen

De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelse, er foretaget på baggrund af det ansøgte projekt og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets karakteristika og placering

Grindsted Kommune har den 22. december 2004 meddelt landzonetilladelse til etablering af en plads på 5.500 m² til oplag og knusning af bygningsaffald og asfalt. Arealet, beliggenheden og indretningen af pladsen ønskes bevaret uændret.

Det foreligger oplyst, at det ansøgte, ikke vil være forbundet med bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.

Billund Kommunes planafdeling har i forbindelse med nærværende projekt den 8.9. 2021 vurderet, at de ansøgte udvidelser og ændringer ikke kræver ny zonetiladelse.

I forhold til gældende miljøgodkendelse af den 19. januar 2005 er ansøgt om følgende udvidelser og ændringer:

1. Ændring af typer af modtaget bygningsaffald
2. Ændring af årlig mængde bygningsaffald til nedknusning
3. Ændring af maksimalt oplag bygningsaffald (nedknust/ikke nedknust)
4. Ændring af tidsrum for tilladt neddeling
5. Tankplads
6. Vaskeplads
7. Lager og værksted
8. Maskinhus med mulighed for indendørs oplag af affald.

Ad 1

I forhold til 2005-godkendelsen ønskes bygningsaffald suppleret med tegl/mursten. Følgende fraktioner vil herefter modtages, opbevares og neddeles:

- Beton – mindre enheder og belægningssten
- Beton – store enheder med armeringsjern
- Tegl/mursten
- Asfalt.

Pladsen er indrettet med fast bund (knust beton) med opdelte pladser med mulighed for modtagelse, nedknusning, midlertidig opbevaring samt afhentning af nedknuste fraktioner. Placering af oplag og knuserplads fremgår af bilag 2.

Ad 2

Den årlige mængde bygningsaffald og asfalt til nedknusning ønskes ændret

- Fra ca. 2.000 m³ bygningsaffald og ca. 300 m³ asfalt
- Til ca. 3.000 tons bygningsaffald og ca. 450 tons asfalt.

Den samlede årlige mængde i vægtenheder ønskes øget med ca. 50%, idet vægtfylden for ikke nedknust beton og asfalt er oplyst at udgøre ca. 1 tons/m³.

Ad 3

Den samlede oplagrede mængde bygningsaffald og asfalt – nedknust/ikke nedknust – ønskes ændret

- Fra et maksimalt oplag på 2.000 tons bygningsaffald og 300 tons asfalt
- Til er maksimalt oplag på 6.000 tons bygningsaffald og 700 tons asfalt.

Oplag sker som hidtil på fast belægning.

Ad 4

Der må i perioden 1. oktober til 1. april nedknuses maks. 3 gange á indtil 2 dages varighed på ugedagene mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00. Nedknusning må ikke foregå fra 1. april til 1. oktober.

Nedknusningsperioden ønskes ændret således, at der i perioden 1. oktober til 1. april nedknuses maks. 2 gange á indtil 2 dags varighed på ugedagene mandag – fredag kl. 07.00 – 16.00. Nedknusning ønskes fortsat ikke at foregå fra 1. april til 1. oktober.

Ad 5

Der etableres tankplads med tæt belægning. Pladsen indrettes med kontrolleret afledning og opsamling i "sump" for at sikre at dieseloliespild opsamles. Sumpen tømmes efter behov. Tankpladsen forsynes med dieselolie fra 5.900 l overjordisk udendørs olietank som er beskyttet mod påkørsel med betonklodser. Placering fremgår af bilag 2.

Ad 6

Der etableres vaskeplads til vask af køretøjer. Pladsen har tæt bund og kontrolleret afledning og opsamling af vaskevand til nedlagt 40 m³ ajelebeholder. Vaskevandet omfatter oppumpet grundvand fra egen boring. Der anvendes højtryksrens og i alt ca. 5 l sæbe pr. år. Det forventes at vaskevandet årligt vil indeholde ca. 0,5 liter olie pr. år. Den opsamlede mængde vaskevand udgør 45 m³ vaskevand pr. år. Grundstykket er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og uden for indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg. Placeringen af vaskepladsen fremgår af bilag 2.

Det er i forbindelse med ansøgningen oplyst, at der søges om tilladelse til at vaskevandet afledes til nedsivningsgrøft med udskifteligt muldlag

Ad 7

Hal mod nord er befæstet med tæt bund (beton) og omfatter lager og værksted.

Lager omfatter diverse entreprenørmateriel, fx

- Kloakmateriel
- Værktøj
- Pumper
- Beton
- Dæk
- Trailer
- Forskallingsbrædder
- Dieseltank 1800 l til forsyning af personkøretøjer
- 1000 l AdBlue på palletank
- 2 stk. 200 l Aspen benzin

Værksted omfatter udstyr og oplag til småreparationer:

- Svejseudstyr
- Skæreudstyr
- Boremaskine
- Værktøj
- 3 x 200 l motorolie, hydraulikolie og bagtøjsolie
- 1000 l spildolietank
- Oplag af affaldsfraktioner fra drift af virksomheden – fx farligt affald

På værkstedet foretages ikke service og reparation af biler, køretøjer eller entreprenørmateriel.

Udsugningsanlæg til brug ved drift af svejseudstyr og bortledning af udstødning fra forbrændingsmotor er monteret med afkast gennem væg mod øst.

Ad 8

Maskinhuset mod syd er befæstet med tæt bund (beton) og omfatter

- Traktorer
- Små trailere
- Gummiged
- Gravemaskine på bånd
- Rendegraver
- Minigraver

Affald som ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og som ikke umiddelbart kan afvises, herunder farligt affald, fx PCB kan opbevares for en kort periode tørt på tæt belægning i Maskinhuset før bortskaffelse til godkendt transportør/modtager.

Generelt

Der er på virksomhedens lokalitet kortlagt 3 stk. V2-kortlagte forurenede arealer i henhold til jordforureningsloven.

De ansøgte udvidelser og ændringer omfatter oplag af ikke nedkøst og nedkøst asfalt på fast belægning, hvilket er i overensstemmelse med kommunens administrationspraksis når der er tale om at virksomhedens anlægsområde er beliggende uden for "områder med særlige drikkevandsinteresser" ("OSD") og uden for indvindingsopland for almene vandforsyningsanlæg. Kommunen vurderer, at dette oplag og de øvrige ansøgte udvidelser og ændringer ikke indebærer en øget risiko for grundvandsforurening.

Nærmeste Natura 2000-områder er Hedeområder ved St. Råbjerg (F48, H74) som ligger ca. 5,3 km nord for projektområdet og Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage (H71), som ligger ca. 6,9 km øst for projektområdet.

Billund Kommune vurderer, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura-2000 områder væsentligt, og at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgte virkninger på Natura-2000 områder eller på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i habitatbekendtgørelsen².

Arten og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

På grundlag af de i ansøgningen indeholdte oplysninger om ønskede udvidelser og ændringer vurderes det, at projektet ikke vil give anledning til forøgelse af støjpåvirkningen hos nærmeste naboer. Det vurderes desuden, at ændringerne ikke vil reducere mulighederne for at overholde de i godkendelsen fastsatte vilkår, der modsvarer Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier og standardvilkår på området.

Støj vil som hidtil fortsat overstige 55 dB(A) på adressen Klinkvej 37 på højst 3 hverdage årligt i et tidsrum som forøges med 1 time dagligt. Støjpåvirkningen vil finde sted så længe der består enighed mellem Hejnsvig Maskinstation A/S og ejerne(lejerne) af Klinkvej 37 herom. Aftalen om støj kan opsiges ved meddelelse til Billund Kommune.

Desuden vurderes det, at det ansøgte, i sammenhæng med den bestående produktion, modsvarer BAT på området.

Samlet vurdering

Med baggrund i ovenstående vurderes det sammenfattende, at virksomhedens miljøpåvirkninger fortsat vil være af begrænset lokal betydning, og at virksomheden, efter realisering af de ansøgte udvidelser og ændringer, fortsat vil kunne drives uden at menneskers sundhed, forurening og gener omfattes af risiko, der er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed.

3.0 Høring

Billund Kommune har vurderet, at der ikke er andre myndigheder, der vil blive berørt direkte af projektets indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke er foretaget høring i henhold til miljøvurderingslovens § 35, stk. 1 nr. 1.

² Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Udkast 2 til afgørelse har i henhold til forvaltningslovens³ § 19 været forelagt Hejnsvig Maskinstation A/S til kommentering.

Hejnsvig Maskinstation A/S har den 10.1. 2022 telefonisk gjort opmærksom på fejl hvad angår adressens vej nummer, ønske om ændring af fremtidig varighed for nedknusning fra 1 til 2 dages varighed samt bortfald af mejetærsker for maskinhuset.

4.0 Klagevejledning

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal være indgivet senest den 9.3. 2022.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.


En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved indgivelse af klage skal privatpersoner betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledningen om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis afgørelsen ønsket prøvet ved domstolene skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra den ovenfor anførte dato for annoncering på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen




Jan Hansen
Miljøsagsbehandler

³ Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven

Bilag:

1. Virksomhedens beliggenhed
2. Placering af nedknusningsanlæg og knuserplads

Bilag 1. Virksomhedens beliggenhed



Bilag 2. Placering af oplagsplads, nedknusningsanlæg og tankplads

