



Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS,

Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Udvidelse af maksimalt oplag – jord

fra skrotrens og forurenede jord

Miljøgodkendelse – godkendt af Halsnæs Kommune: November 2013

Tilføjelse af vilkår – godkendt af Halsnæs Kommune: 18. december 2015

Redelighed
Helhed
Mulighed

DATABLAD
Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Udvidelse af maksimalt oplag – jord fra skrotrens og forurennet jord

Miljøgodkendelse - godkendt af Halsnæs Kommune	November 2013
Tilføjelse af vilkår – godkendt af Halsnæs Kommune	18. december 2015
Virksomhedens hovedaktivitet og listebetegnelse	<p>K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.</p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.</p>
Virksomhedens biaktiviteter og listebetegnelser	<p>K 203: Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.</p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.</p>
Virksomhedens beliggenhed	Havnevej 25, 3300 Frederiksværk
Matr.nr. og ejerlav	18A og 69H Frederiksværk Markjorder
Ejer og kontaktperson	DeNova Ressourcecenter ApS Havnevej 25 3300 Frederiksværk Jimmy Opfermann, Tlf. 47 77 26 12 E-mail. jimmy@denova.dk



CVR-nr.	33588623
P-nr.	1016767006
Tilsynsmyndighed	Halsnæs Kommune
Omfattet af risikobekendtgørelsen	Nej
Sags nr.	2010/11001 - Miljøgodkendelse 2015/0016994 - Tillæg til miljøgodkendelse 2014/0003043 - Tilsynssag

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	2
1.1	Myndighedskompetence.....	2
2	Afgørelse	3
3	Vilkår	3
3.1	Indretning og drift	3
4	Grundlag for godkendelse.....	4
4.1	Liste over sagsakter	4
4.2	Planforhold	4
4.3	Bygningsmæssige forhold	4
4.4	VVM-screening	4
4.5	Partshøring	5
5	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	5
5.1	Indretning og drift	5
5.2	Luftforurening	6
5.3	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	6
5.4	Støj	6
5.5	Affald.....	7
5.6	Jord som farligt affald.....	7
6	Klagevejledning	7
7	Referencer	9

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Udvidelse af maksimalt oplag – jord fra skrotrens og forurenede jord

1 Indledning

DeNova Ressourcecenter ApS er en virksomhed, der modtager mange forskellige typer affald til neddeling og sortering.

Virksomheden er senest blevet miljøgodkendt november 2013 [1].

Virksomheden har i dag godkendelse til at modtage og sortere jord fra skrotrens og forurenede jord. I miljøgodkendelsens [1] vilkår 6 fremgår det, at der maksimalt må være et oplag på 200 tons jord fra skrotrens og forurenede jord.

Virksomheden ønsker at udvide deres aktiviteter og sortere mere jord fra skrotrens og forurenede jord.

Ved byggeri har bygherrerne behov for at køre jorden væk fra en ejendom i takt med at den graves op. Virksomheden har derfor fået et behov for at opbevare jorden, indtil den er behandlet i sorteringsanlægget.

Virksomheden har den 12. november 2015 fremsendt en ansøgning. Virksomheden ønsker at udvide godkendt lagermængde for jord fra skrotrens og forurenede jord fra 200 tons til 1.500 tons. Det drejer sig om følgende affaldsfraktion:

EAK-kode	Affaldsart/affaldsfraktion
17 05 03	Jord fra skrotrens og forurenede jord

1.1 Myndighedskompetence

DeNova Ressourcecenter ApS hører under listepunkt K 212 (Hovedaktivitet) og K 203 (biaktivitet) i godkendelsesbekendtgørelsen [2]:

K 212: *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

K 203: *Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Udvidelse af maksimalt oplag – jord fra skrotrens og forurenede jord

Det er derfor kommunen, der skal træffe afgørelse om tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af Denova Ressourcecenter ApS [1] jf. bekendtgørelsens [2] § 5 stk. 1.

2 Afgørelse

På det foreliggende grundlag meddeler Halsnæs Kommune hermed tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk fra november 2013 [1].

Afgørelsen er truffet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens [3] § 33 stk. 1.

Miljøgodkendelse af november 2013 [1] er fortsat gældende.

Vilkår er angivet nedenfor.

3 Vilkår

3.1 Indretning og drift

- I. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner. Virksomheden må fortsat modtage affaldsarter/-fraktioner nævnt i Miljøgodkendelse af november 2013 [1] vilkår 6 samt i andre tillæg til miljøgodkendelsen.

Affaldstype	EAK-kode	Tilladt maksimum oplag (t)	Eventuelle særlige krav til opbevaring	Oplagsområde
Jord fra skrotrens og forurenede jord	17 05 03	1.500	Befæstet areal med fald til sandfang og olieudskiller	Udendørs

Tabel 1 – Jord fra skrotrens og forurenede jord.

- II. Håndtering af jord nævnt i Tabel 1 skal ske på befæstet areal med fald til sandfang og olieudskiller.
- III. Jord fra skrotrens og forurenede jord må gerne opbevares andre steder på virksomheden under forudsætning af, at tegning over båse m.m. er fremsendt og godkendt af tilsynsmyndigheden.
- IV. Væg nr. 2 fra højre i båse øst for anlæg skal forlænges til i alt 30 m og **senest 1. april 2016**. Dokumentation skal fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Udvidelse af maksimalt oplag – jord fra skrotrens og forurenede jord

- V. Jord fra forskellige matrikler må ikke sammenblandes. Virksomheden skal foretage passende foranstaltninger for at sikre dette.
- VI. Hvis jorden er klassificeret som farligt affald skal virksomheden straks rette henvendelse til tilsynsmyndigheden. Det er tilsynsmyndigheden, der afgør, om jorden kan rummes af miljøgodkendelsen og om virksomheden kan modtage det.

4 Grundlag for godkendelse

4.1 Liste over sagsakter

- Miljøgodkendelse fra november 2013 [1].
- Ansøgning om udvidelse af jordkapacitet på Havnevej 25 af 12. november 2015.
- Supplerende materiale fremsendt 2. december 2015 og 3. december 2015.

Virksomheden har den 4. december 2015 modtaget denne afgørelse i udkast. Virksomheden har ikke haft bemærkninger til miljøgodkendelsen. Der er foretaget mindre rettelser, som er indarbejdet i den endelige udgave af miljøgodkendelsen.

Virksomheden har adgang til aktindsigt i sagens øvrige oplysninger.

4.2 Planforhold

Der er ingen ændringer i planforhold i forhold til miljøgodkendelse fra november 2013 [1].

Virksomheden ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD). Et øget oplag af Jord fra skrotrens og forurenede jord vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig risiko for forurening af grundsvandsinteresser, hvis vilkår i miljøgodkendelsen [1] samt denne skrivelse følges.

4.3 Bygningsmæssige forhold

Usorteret jord opbevares i bås syd for sorteringsanlæg (til venstre for anlæg) samt undtagelsesvis i en enkelt bås øst for anlæg. Sorteret jord opbevares i 2 båse øst for anlægget. Derudover er der ingen ændringer af bygningsforhold i forhold til miljøgodkendelse fra november 2013 [1].

4.4 VVM-screening

Anlægget er omfattet af VVM-bekendtgørelsen [4]:

Bilag 2: 12. Andre anlæg, b) Anlæg til bortskaffelse af affald.

Jf. VVM-bekendtgørelsen må et anlæg ikke tages i anvendelse før at kommunen har meddelt bygherren, at der enten ikke er VVM pligt eller har meddelt VVM tilladelse.

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Udvidelse af maksimalt oplag – jord fra skrotrens og forurenede jord

Halsnæs Kommune har foretaget en VVM-screening af udvidelsen og vurderer på den baggrund, at udvidelsen ikke er VVM-pligtig.

4.5 Partshøring

Jf. forvaltningslovens [5] § 19 stk. 1 må der ikke træffes afgørelse før der er foretaget partshøring. Dette gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

I oktober 2013 blev der etableret en arbejdsgruppe om støv- støj og lugtgener i området omkring virksomheden. I arbejdsgruppen er der repræsentanter for naboer i området, kommunen samt virksomheden. Kommunen har valgt at partshøre repræsentanter for naboer i området, så de kan komme med en udtalelse, før der træffes endelig afgørelse. Repræsentanter for naboer er også blevet tilbudt at se anlægget inden meddelelse af miljøgodkendelse, hvilket de ikke har ønsket.

Kommunen har ikke modtaget yderligere bemærkninger fra naborepræsentanter.

5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Kommunen vurderer, at anlægget kan drives uden væsentlig risiko for miljøbeskyttelsen, når virksomheden overholder vilkår i Miljøgodkendelsen [1] samt vilkår i denne skrivelse.

5.1 Indretning og drift

Godkendt lagermængde for jord fra skrotrens og forurenede jord ændres fra 200 tons til 1.500 tons. Jorden opbevares på befæstet areal med fald til sandfang og olieudskiller i en nyetableret bås. Virksomheden er opmærksom på at vande, hvis der er risiko for støvproblemer i forbindelse med håndtering af jorden. Beskrivelse af selve anlægget til sortering af jord er beskrevet i miljøgodkendelse fra november 2013 [1].

Beskrivelse af båse til opbevaring af jord

Usorteret jord opbevares i bås syd for sorteringsanlæg (til venstre for anlæg) samt undtagelsesvis i en enkelt bås øst for anlæg. Sorteret jord opbevares i 2 båse øst for anlægget. Tegning med mål kan ses i bilag 1.

Volumenberegning af bås syd (til venstre for anlæg):

Tværsnitsareal de første 4 m udefra: $0,5 \text{ m} * 3 \text{ m} * 10 \text{ m} = 15 \text{ m}^2$ samt $2 \text{ m} * 10 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$.

Samlet areal de første 4 m udefra: $15 \text{ m}^2 + 20 \text{ m}^2 = 35 \text{ m}^2$.

Volumen de første 4 m udefra: $35 \text{ m}^2 * 4 \text{ m} = 140 \text{ m}^3$.

Volumen de sidste 4,5 m = $4,5 \text{ m} * 5 \text{ m} * 10 \text{ m} = 225 \text{ m}^3$

Samlet volumen = $140 \text{ m}^3 + 225 \text{ m}^3 = 365 \text{ m}^3$

Øst for anlæg er der 2 båse. Volumenberegning er foretaget for 1 bås:

$V = 3,3 \text{ m} * 30 \text{ m} * 6 \text{ m} = 594 \text{ m}^3$

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Udvidelse af maksimalt oplag – jord fra skrotrens og forurenede jord

Samlet volumen for bås syd for anlæg og 1 bås øst for anlæg: $365 \text{ m}^3 + 594 \text{ m}^3 = 959 \text{ m}^3$

Total mængde jord hvor massefylde 1,8 anvendes: $1,8 \cdot 959 \text{ m}^3 = 1726,2 \text{ tons}$.

I denne beregning er bås nr. 2 øst for anlægget ikke medtaget.

På baggrund af ovenstående vurderer Halsnæs Kommune, at virksomheden har plads til 1.500 tons jord fra skrotrens og forurenede jord. Her er der også taget højde for, at massefylden på jord kan variere samt at sorteret jord skal holdes adskilt fra usorteret jord.

Det er sikret med vilkår, at virksomheden ikke sammenblander jord fra forskellige matrikler.

5.2 Luftforurening

I tørre perioder kan der opstå risiko for støv ved håndtering. Det er sikret med vilkår i miljøgodkendelsen [1], at virksomheden ikke må give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndigheden vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning og/eller befugtning.

Samlet set vurderes udvidelse af maksimalt oplag for jord fra skrotrens og forurenede jord fra 200 tons til 1.500 tons ikke som et problem for omgivelserne.

5.3 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Spildevand

Det er sikret med vilkår at jord fra skrotrens og forurenede jord nævnt i Tabel 1 opbevares på befæstet areal med fald til olieudskiller. Kommunen vurderer, at spildevand fra aske ikke vil være et problem i forhold til kloakledning, jord eller overfladevand.

5.4 Støj

Øgning af samlet oplag af jord fra skrotrens og forurenede jord fra 200 tons til 1.500 tons vil betyde øget transport til virksomheden. Den øgede transport er dog minimal i forhold til hvad der forekommer af transport til og fra virksomheden. Samlet set vurderer kommunen, at der ikke er øget støjpåvirkning af omgivelserne.

Udvidelse af lagermængde for Jord fra skrotrens og forurenede jord fra 200 tons til 1.500 tons svarer til en udvidelse på 1.200 tons. 1.200 tons udgør en meget lille mængde virksomhedens samlede oplag. I miljøgodkendelsens [1] vilkår 6 samt senere tillæg fremgår det, at virksomheden må opbevare op til 18.760 tons affald. 1.200 tons jord fra skrotrens og forurenede jord udgør en lille del af dette (6,9 %).

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Udvidelse af maksimalt oplag – jord fra skrotrens og forurenede jord

5.5 Affald

Udvidelsen giver ikke anledning til øgede affaldsmængder.

5.6 Jord som farligt affald

Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal rette henvendelse til tilsynsmyndigheden, hvis jorden er klassificeret som farligt affald. Det er tilsynsmyndigheden der afgør, om jorden kan rummes af miljøgodkendelsen, og om den kan modtages på virksomheden. På den måde sikres det, at virksomheden håndterer jorden miljømæssigt forsvarligt.

Halsnæs Kommune har afgjort, at virksomheden er omfattet af listepunkt K 203:

K 203: *Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.

Hvis virksomheden modtager større mængder af farligt affald, kan kommunen beslutte, at virksomheden skal overgå til listepunkt 5.1:

5.1. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af følgende aktiviteter:

- b) Fysisk-kemisk behandling.*
- c) Blanding forud for en af de i listepunkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter.*
- d) Rekonditionering forud for en af de i listepunkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter.*

Listepunkt 5.1 er nævnt i bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen [2]. Der er flere krav i godkendelsesprocessen, når der er tale om en bilag 1 virksomhed.

Kommunen foretager løbende en vurdering af, om virksomheden skal overgå til at være en bilag 1 virksomhed.

Det skal bemærkes, at det fortsat er kommunen, der er miljømyndighed for virksomheden, selvom denne eventuelt skulle overgå til listepunkt 5.1.

6 Klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.halsnaes.dk den 18. december 2015.

Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, Sundhedsstyrelsen, Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet og enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal være sket inden 4 uger fra afgørelsen er modtaget dvs. 15. januar 2016.

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Udvidelse af maksimalt oplag – jord fra skrotrens og forurenede jord

Klagen skal fremsendes via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Login til www.borger.dk eller www.virk.dk er oftest med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på kr. 500, som kan betales med betalingskort i klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Fritagelse for at bruge klageportalen kan opnås ved at sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Sagen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens [3] § 101 indbringes for domstolene senest 6 måneder fra dags dato, dvs. senest 20. juni 2016.

Med venlig hilsen

Chris Andreasen

Miljøsagsbehandler

Kopi sendt til:

- Sundhedsstyrelsen seost@sst.dk
- Dansk Naturfredningsforening dnhalsnaes-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Arbejdsgruppe om støv-, støj og lugtgener i området Fjordgade og Enghavevej i Frederiksværk (naborepræsentanter) – Mette Sofie Haulrich mshaulrich@gmail.com og June Meldgaard juneholp@hotmail.com

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Udvidelse af maksimalt oplag – jord fra skrotrens og forurenede jord

7 Referencer

- [1] Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk, Halsnæs Kommune, november 2013
- [2] Bek nr. 669 af 18. juni 2014, Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed; Samt senere ændringer
- [3] Lov bek. Nr. 1317 af 19. november 2015, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse; Samt senere ændringer
- [4] Bek nr. 1184 af 6. november 2014, Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning; Samt senere ændringer
- [5] Lov bek. Nr. 433 af 22. april 2014, Forvaltningslov (Forvaltningsloven); Samt senere ændringer

Halsnæs Kommune
Miljø og Teknik • Team Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 4778 4000
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk