



Rapport for miljøtilsyn hos Landmand Boe Holger Jørgensen, Ejdrupvej 55, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

| Ejer | | | |
|----------------------------|---|----------------|------------|
| Boe Holger Jørgensen | Ejdrupvej 55 | 9240 Nibe | Ejdrup |
| | | | |
| | | | |
| Tilsynsdato | 29-11-2022 | | |
| Baggrund for tilsyn | Prioriteret tilsyn - varslet | | |
| Telefon | | CHR nr. | 97874 |
| Mobiltelefon | | CVR nr. | 26933188 |
| E-mail | | P. nr. | 1004452344 |
| Samkøring | Landmand Boe Holger Jørgensen Borupvej 100 Landmand Boe Holger Jørgensen Langmølledalvej 9 Landmand Boe Holger Jørgensen Kyømarksvej 6 Landmand Boe Holger Jørgensen Hvalpsundvej 11 | | |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Godkendelsestype | Husdyrgodkendelse §16a, 2 |
| Godkendelsesdato | 02-01-2020 |

| | |
|-----------------|----|
| Kategori | 1a |
|-----------------|----|

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------------|-------------|---|
| 15-09-2016 | Aftale | Efterkommet | Der skal foreligge kapacitetserklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet. |
| 31-01-2017 | Aftale | Efterkommet | 1 olietank skal anmeldes til kommunen og 1 anden skal "sløjfes" |
| 10-04-2019 | Aftale | Efterkommet | Dokumentation af køleeffekten af gyllekølingsanlægget skal indsendes |
| 31-01-2017 | Aftale | Efterkommet | Effekten af gyllekøling skal kunne dokumenteres (driftstimer og køleeffekt) |
| 10-04-2019 | Indskærpelse | Efterkommet | Manglende beholderkontrol af den lille gyllebeholder |
| 06-07-2019 | Indskærpelse | Meddelt | Indskærpelse reparationer på den lille gyllebeholder - frist udsat til forår 2020 |
| 26-11-2020 | Aftale | Meddelt | Ny olietank skal anmeldes til Aalborg Kommune. |
| 26-11-2020 | Aftale | Meddelt | Effekten af gyllekøling skal dokumenteres (driftstimer og køleeffekt) |
| 26-11-2020 | Indskærpelse | Meddelt | Skaderne på gyllebeholder på 820 m3 fundet ved beholderkontrol i 2019 er stadig ikke lavet. Ny frist for reparation sat til forår 2021. |
| 29-11-2022 | Aftale | Efterkommet | Beredskabsplan skal hænges op hvor den er synlig og tilgængelig for husdyrbrugets ansatte og øvrige der færdes. |

Bygningsoversigt

| Bygn.nr | Navn | Areal (m2) | Bemærkning |
|---------|--------------------|------------|------------|
| 1 | farestald 2 | 405 | |
| 10 | drægtighedsstald | 1.486 | |
| 11 | farestald 5 | 368 | |
| 12 | hestestald | 874 | |
| 2 | farestald 3 | 310 | |
| 3 | farestald 4 | 54 | |
| 4 | drægtighedsstald 2 | 307 | |
| 5 | drægtighedsstald 3 | 299 | |
| 6 | babystald | 196 | |
| 7 | babystald 2 | 37 | |
| 8 | løbestald | 734 | |
| 9 | farestald | 1.328 | |

Produktionsarealer - Tilladt

| Bygn. nr | Afsnit | Areal (m2) | Dyretype/Flexgrupper | Staldsystem | Mdr. på græs | Tilladt dato | Udløbsdato |
|----------|--------|------------|-------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 1 | 1 | 210 | Søer, diegivende | Kassestier, delvis spaltegulv | | 02-01-2020 | |
| 1 | 2 | 90 | Søer, diegivende | Kassestier, fuldspaltegulv | | 02-01-2020 | |
| 10 | 1 | 1.200 | Søer, golde og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv | | 02-01-2020 | |
| 11 | 1 | 202 | Søer, diegivende | Kassestier, fuldspaltegulv | | 02-01-2020 | |
| 12 | 1 | 63 | Heste | Dybstrøelse | | 02-01-2020 | |
| 2 | 1 | 183 | Søer, diegivende | Kassestier, fuldspaltegulv | | 02-01-2020 | |
| 3 | 1 | 40 | Søer, diegivende | Kassestier, fuldspaltegulv | | 02-01-2020 | |
| 4 | 1 | 91 | Søer, golde og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv | | 02-01-2020 | |
| 5 | 1 | 207 | Søer, golde og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv | | 02-01-2020 | |
| 6 | 1 | 132 | Smågrise | Toklimastald, delvis spaltegulv | | 02-01-2020 | |
| 7 | 1 | 35 | Smågrise | Toklimastald, delvis spaltegulv | | 02-01-2020 | |
| 8 | 1 | 567 | Søer, golde og drægtige | Individuel opstaldning, delvis spaltegulv | | 02-01-2020 | |
| 9 | 1 | 142 | Søer, golde og drægtige | Løsgående, dybstrøelse | | 02-01-2020 | |
| 9 | 2 | 661 | Søer, diegivende | Kassestier, fuldspaltegulv | | 02-01-2020 | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Lugt | Intet at bemærke |
| Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet | Miljøgodkendelsen vurderes at være udnyttet. |
| Dyreholdets sammensætning og størrelse | Dyreholdet består af søer og smågrise, samt 1 hest og 3 ponyer. |
| Dokumentation for dyreholdet | Hestepas fremvist ved tilsynet. |
| Produktionsareal og gulvtyper | Produktionsarealerne og gulvtyperne blev ikke besigtiget ved tilsynet, men indretningen af staldene og størrelsen af produktionsarealerne antages at være i overensstemmelse med de byggetegninger, der var forudsætning for miljøgodkendelsen. |
| Læskure faste/flytbare | Ingen læskure |

Opbevaringsanlæg

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------|--|
| Opbevaringskapacitet fast møg | Fast møg fra hesteholdet kommer i gyllebeholderne. |
| Møddingsplads, øvrige | Ingen møddingsplads. Gødning fra hestene kommer i gyllebeholderne. |
| Ensilage, øvrige | Ensilage i wrappede baller. |

Beholdere

| Type | Byggedato | Kontroldato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|----------------------|------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1987 | 02-07-2019 | 200 | 820 | Flydelag | PERSTRUP-elementbeh. |
| Gyllebeholder | 01-01-1996 | 02-07-2019 | 380 | 1.550 | Flydelag | |
| Gyllekanaler | 01-01-1982 | | 0 | 100 | | |
| Gyllekanaler | 14-03-2007 | | 0 | 573 | Fast låg | |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1982 | | 7 | 21 | | |
| Fortank t. gyllebeh. | 14-03-2007 | | 7 | 21 | Fast låg | |
| Gyllebeholder | 01-01-2018 | | 858 | 4.000 | Teltdug | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Gyllebeholder, tilstand | Ved beholderkontrol d. 02-07-2019 blev det konstateret, at gyllebeholderen på 820 m3 har nogle fuger og revner der skal repareres. Dette blev indskærpet første gang i 2019 og igen i 2020. Ved tilsynet blev det oplyst at beholderen endnu ikke er repareret, men at den vil blive det inden den tages i brug næste gang. Ingen bemærkninger til de to andre gyllebeholdere. |
| Gyllebeholder, flydelag og logbog | Der er telt på beholderen fra 2018. De to øvrige beholdere var tomme ved tilsynet. Logbøger ok. |
| Gyllebeholder, dykket indløb | Ok |
| Gyllebeholder, spjæld fjernet | Der er intet spjæld på beholderne. |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm. | Der er ikke krav om gyllealarm. |
| Gyllebeholder, beholderkontrol | Gyllebeholderne på 820 m3 og 1550 m3 er kontrolleret i 2019. Den nye gyllebeholder blev opført i 2018. Der er krav om 10 års kontrol på alle tre beholdere. |
| Udbringningsmetode flydende husdyrgødn. | Udbringes med gylleslanger og nedfælder. |

Markstakke kompost

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke) | Antal |
|-------------------|--|-------|
| Antal markstakke* | Ingen markstakke. | 0 |

Håndtering af bekæmpelsesmidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Rengøring af udstyr | I marken |
| Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler | Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum uden afløb. |

Oplag af affald og olier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Håndtering og opbevaring, farligt affald | Der er ingen oplag af spildolie på ejendommen. Olieskift på maskinerne sker ved service. Andet farligt affald herunder medicinflasker, spraydåser og varmelamper sorteres og afhentes som farligt affald. |
| Håndtering af klinisk risikoaffald | Tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald. |
| Opbevaring af kadavere | Under kadaverkappe. Daka afhenter |
| Opbevaring af andet affald | Neonrør, varmelamper mv. samles sammen for flere ejendomme. |
| Affald, sortering | Affald sorteres i småt brændbart, plast, jern og metal samt farligt affald. Affaldet fra flere af de øvrige ejendomme samles på denne ejendom. |
| Affald, øvrige | Affald sorteres i småt brændbart, plast, jern og metal samt farligt affald. Affaldet fra flere af de øvrige ejendomme samles på denne ejendom. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej |
| Vandforsyning | Offentlig vandforsyning. |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse | Der er en samlet aftale med Kiltin mod rotter for alle ejendomme. Neporex benyttes til fluebekæmpelse. |
| Olietanke | Der er to olietanke registreret i BBR for ejendommen. Autodiesel 1200 liter, år 2008 Fyringsolie 2500 liter, år 2008 Disse er på ejendommen, men benyttes ikke i øjeblikket. Derudover er der endnu en tank på ejendommen på 4000Log er fra 2018. Denne skal registreres i BBR. |
| Støjkluder | Ingen væsentlige ved tilsynet. |
| Vilkår i miljøgodkendelse | På tilsynet blev der talt om vilkår for gyllekølingsanlægget. Begge anlæg var koblet til og var i drift ved tilsynet. Anlægget er forsynet med timetæller. Der skal være en logbog for gyllekølingen, hvor antallet af timer bliver logget. Herudover skal det noteres hvis gyllekølingen ikke har fungeret i en periode. Der var ingen logbog over gyllekølingen ved tilsynet. Der skal ifølge vilkår 33 i miljøgodkendelsen pr. 2. januar 2020 foreligge en beredskabsplan for ejendommen, som er tilgængelig for husdyrbrugets ansatte og øvrige der færdes. Ved tilsynet var der ikke nogen tilgængelig beredskabsplan. Det er derfor aftalt at sådan en hænges op. |

Særregler. for IE-husdyrbrug

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Miljøledelse (å) | Det er et krav at IE-brug skal have miljøledelse i form af et miljømål, og en handlingsplan for hvordan dette mål kan opnås. |
| Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å) | Der skal laves en kontrolplan for vedligeholdelse og reparationer for 2021. Et eksempel er blev udleveret ved tilsynet. |
| Foder, indhold protein og fosfor (å) | Foderrecepter for 2021 skal indsendes som en del af indberetningen til Aalborg Kommune. |
| Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å) | Der skal holdes en logbog for antallet af timer for gyllekølingen. Det behøves ikke at være en månedlig logbog, men antallet af timer skal logges et par gange om året. Herudover skal det skrives ned hvis gyllekølingen ikke kører i perioder. |
| Årlig indberetning til kommunen | Som en del af IE-særregler, så skal der årligt laves en indberetning til kommunen. Indberetningen skal inkludere logbøger for kontrol og vedligeholdelse, logbøger for gyllekøling, foderrecepter, og opfølgning for miljøledelse, oplæringsmateriale til husdyrbrugets ansatte. Indberetningen skal laves for det foregående år, altså 2021 og indsendes til Aalborg kommune senest 31. december 2022. |
| Oplæringsmateriale personale (t) | Skal indsendes sammen med den årlige indberetning til kommunen |
| Energieffektiv belysning (t) | Der udskiftes til LED, når lyset alligevel udskiftes. |
| Støv (foder, strøelse, ventilation) (t) | Oplyses at der ikke er problemer med støv. |

Bæredygtighed og klimatiltag

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|---|
| Biogasegnede husdyrbrug* | Husdyrbruget leverer til biogas |
| Klima- og energitiltag* | Der skiftes til LED, når de gamle armaturer skal skiftes. Opvarmning via gyllekølingsanlæg. Der er overvejelser om teltoverdækning på gyllebeholderne. |
| Ressourcer og genanvendelse | Affald sorteres i småt brændbart, plast, jern og metal samt farligt affald. Andet affald samles sammen på anden ejendom. |