

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 22-10-2020 på ejendommen:

Vesterledvej 9  
6960 Hvide Sande

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Møddingspladsen har ikke en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur.
- Møddingsplads og befæstet areal ved foderpladser har ikke afløb til opsamling.
- Dybstrøelse/mødding er ikke overdækket med vandtæt presenning/plastik.
- Tagrende ved hestestald er defekt.
  - Ifølge ejer er der købt ny tagrende, der skal monteres på hestestald ved det befæstede areal.
- Der er ikke udarbejdet gødningsregnskab for ejendommen.
  - **Der skal fremadrettet udarbejdes gødningsregnskab for ejendommen, da dyreholdet producerer mere end 1.000 kg kvælstof pr. år.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Møddingspladsen skal have etableret korrekt murafrænsning og afløb til opsamlingsbeholder.** Afløb fra tag skal laves, så vandet ikke ledes ud på befæstet areal/møddingsplads.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 14.
- **Befæstet areal ved foderpladser til heste skal have etableret afløb til opsamlingsbeholder.**

- Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 9, stk. 2.
- **Der skal etableres en overdækning af gødningsoplaget i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik**, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 16 efterkommes.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

### Opsummering af håndhævelser

22-10-2020	Indskærpelse, Miljø	Møddingsplads og befæstet areal skal have etableret afløb til opsamlingsbeholder.
22-10-2020	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse/husdyrgødning på møddingsplads skal opbevares overdækket med plastik/vandtæt presenning.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	22-03-2012
Sidste tilladelse	22-03-2012
Tilladte dyreenheder	21,14

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§10-miljøtilladelse fra 2012 er udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dybstrøelsesarealer</li><li>- Hestebokse: Antal 4 stk. i ældre lade. 2 stk. i hestestald.</li></ul>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Husdyrbrugets høns skal være udegående i en periode på minimum 6. mdr. om året.</li><li>- Husdyrbrugets heste, får, gæs, ænder og geder skal være udegående i en periode svarende til 8 mdr. om året.</li><li>- Husdyrbrugets kvæg skal være udegående i en periode på minimum 11 mdr. om året.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> Ok.</p>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fast gødning i form af dybstrøelse og lignende fra dyreholdet skal opbevares på støbt møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder.</li><li>- Møddingspladsen skal vedvarende være overdækket med presenning.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> Møddingsplads og befæstet areal ved foderpladser har ikke afløb til opsamling.</p> <p>Dybstrøelse/mødding er ikke overdækket med vandtæt presenning/plastik.</p> <p><b>Der skal etableres opsamlingsbeholder. Møddingsplads og befæstet areal skal have afløb til opsamlingsbeholderen.</b></p>

**Gældende tilladelser (dyrehold)**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	25	8,62	22-03-2012
Heste, 700 kg og derover	Dybstrøelse	10	5,26	22-03-2012
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	3,75	22-03-2012
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,54	22-03-2012
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,48	22-03-2012
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,35	22-03-2012
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,11	22-03-2012
Kødgeder, inkl. kid	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,43	22-03-2012
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,43	22-03-2012
Årshøner, fritgående	Udegående	20	0,12	22-03-2012
Ænder, 52 dg.	Gulvdrift	10	0,01	22-03-2012
Gæs, 91 dage	Udegående	10	0,04	22-03-2012

**Animalsk produktion registeret ved tilsynet**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	7	2,41	0,00	53,79
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	24	10,43	0,00	209,30
Heste, 700 kg og derover	Dybstrøelse	5	2,63	0,00	48,88
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Udegående	3	0,77	0,00	12,90
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Udegående	2	0,95	0,00	18,77

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR 21-10-2020</u>: 2 kvier, 3 handyr.</p> <p><u>Ifølge udtræk fra Seges 19-03-2020</u>: 31 heste.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet</u>: i alt 36 heste: 7 heste (3-500 kg.), 24 heste (5-700 kg.) og 5 heste (over 700 kg.)</p> <p><u>Vurdering af dyreholdet</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> <p>Der er ikke udarbejdet gødningsregnskab:</p> <p>Fra "Vejledning om gødsknings og harmoniregler", periode 20/21: (s. 11: <b>Hvem har pligt til at blive tilmeldt?</b>)</p> <p>Du skal tilmelde din virksomhed, hvis du driver virksomhed med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf og samtidig opfylder mindst én af disse betingelser;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Virksomhedens samlede husdyrbesætning producerer gødning, eller virksomheden modtager husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse eller anden organisk gødning, der har et samlet kvælstofindhold, der overstiger 1.000 kg kvælstof pr. år, eller</li> <li>- Virksomhedens samlede husdyrbesætning producerer gødning, eller virksomheden modtager husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse eller anden organisk gødning, der har et samlet kvælstofindhold, der overstiger 100 kg kvælstof pr. hektar areal med afgrøder, eller</li> <li>- Disponerer over et areal med afgrøder på 10 ha eller derover, som er omfattet af en kvælstofnorm på mere end 0 kg kvælstof eller en fosfornorm på mere end 0 kg fosfor</li> </ul> <p><u>Vurdering</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udregning alene for hestene ved tilsynet: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7 heste (3-500 kg) x 34,8 kg N = 243,6 kg N/år.</li> <li>○ 24 heste (5-700 kg) * 43,7 kg N = 1018,8 kg N/år.</li> <li>○ 5 heste (mere end 700 kg) x 53,3 kg N = 266,5 kg N/år.</li> <li>○ Samlet, <b>(alene for hestene) = 1.558,9 kg N/år.</b></li> </ul> </li> </ul> <p><b>Der skal fremadrettet udarbejdes gødningsregnskab for ejendommen, da dyreholdet producerer mere end 1.000 kg kvælstof pr. år.</b></p>

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 2000	130	200	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Møddingspladsen har ikke en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning, med 3% fald mod afløb.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- På en møddingplads med randbelægning må der ikke lægges gødning på randbelægningen.</li></ul> <p>Møddingspladsen har ikke afløb fra det laveste punkt til opsamlingsbeholder/ajlebeholder.</p> <p>Dybstrøelse/husdyrgødning på pladsen er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p><b>Møddingspladsen skal have etableret korrekt murafrænsning, korrekt afløbsforhold og husdyrgødningen skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning.</b></p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<b>Det befæstede areal, der bl.a. anvendes til foderplads skal have etableret afløb til opsamlingsbeholder.</b>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Hø opbevares i rundballer.

## Beholdere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	<b>Der skal etableres en opsamlingsbeholder til møddingssaft og vand fra befæstet plads.</b>
Ajlebeholder	Der er ved tilsynet ingen anvendte opsamlingsbeholdere til møddingssaft på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Ingen gyllebeholder på ejendommen.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	<p>Tagrende ved hestestald er defekt. Ifølge ejer er der købt ny tagrende, der skal monteres på hestestald ved det befæstede areal.</p> <p>Der er ifølge husdyrgødningsbekendtgørelse krav om, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke må løbe ind på møddingarealet.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Der skal etableres tagrende på hestestald, så tagvandet ledes væk fra det befæstede areal og væk fra møddingsplads.</b></p>

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen olietank på ejendommen.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke større mængde motorolie mm. på ejendommen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald fra dyreholdet afleveres på genbrugsplads.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af heste fra eksisterende boring: 1 boring (DGU nr. 101.44): 200 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. <ul style="list-style-type: none"><li>- Ved tilsynet var boringen ude af drift.</li><li>- Overdækket boring: Boringens placering er ved tilsynet ikke kendt af nuværende ejer.</li></ul>

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	22-10-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	3,61

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>



Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*