

Miljøtilladelse af minkproduktion

I henhold til § 16b i Husdyrbrugloven

Marts 2018

Møllebjergvej 45, 4174 Jystrup
Ejerlav: 2c og 5f Høed By, Valsøllille

CVR nr. 29235988

Journal nr. 18/658



Ringsted
Kommune



DATABLAD

Titel: Miljøtilladelse af minkproduktion i henhold til § 16b i Husdyrbrugloven på Møllebjergrvej 45, 4174 Jystrup Midtsjælland.

Dato for godkendelse: 9. april 2018

Navn: Bakkegård v/ IS Steenberg Farming

CVR- og P-nummer: 29235988 og 1011971314

CHR nummer: 86256

Ejendomsnummer: 329-0047903

Matrikelnummer: 2c og 5f
Ejerlav: Høed By, Valsøllille

Ejendommens adresse: Møllebjergrvej 45, 4174 Jystrup Midtsj.

Ejendommens ejer: Leif Steenbjerg Larsen, Møllebjergrvej 45, 4174 Jystrup Midtsj.

Ansøger/ansvarlig: I/S Steenberg Farming
Tlf.: 6038 8478

Konsulent: Mikael Samsøe (VKST), Fulbyvej 15, 4180 Sorø
mks@vkst.dk

Miljøsagsbehandler: Penille Crone

Tilsynsmyndighed: Ringsted Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

DATABLAD	1
RINGSTED KOMMUNES AFGØRELSE	4
RETSBESKYTTELSE	4
KLAGEVEJLEDNING.....	5
LÆSEVEJLEDNING	7
IKKE-TEKNISK RESUMÉ	7
ANSØGNING OM MILJØTILLADELSE	8
OFFENTLIGGØRELSE.....	8
VILKÅR	10
Generelle	10
Husdyrhold, staldanlæg og drift.....	10
Driftsforstyrrelser og uheld	11
Affald	11
Husdyrgødning	11
Lugt.....	11
Støj	12
Støv	12
Lys	12
Husdyrbrugets ophør	13
Egenkontrol og dokumentation	13
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING.....	14
Biaktivitet.....	14
Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold	14
Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv.....	14
Placering i landskabet	15
Husdyrhold, staldanlæg og drift	16
Anlæg og staldindretning.....	16
Husdyrhold	17
Foder	18
Energi- og vandforbrug Energi	19
Spildevand, herunder regnvand	21
Affald	21
Driftsforstyrrelser eller uheld.....	23
Produktion, opbevaring og håndtering af husdyrgødning	24

Forurening og gener fra husdyrbruget	25
Ammoniak og natur	25
Lugt.....	30
Fluer og skadedyr.....	31
Transport	31
Støj	33
Støv	34
Lys	34
Bedst tilgængelige teknik (BAT).....	34
Management.....	35
BAT indenfor andre områder	36
Husdyrbrugets ophør	36
Egenkontrol og dokumentation	37
Alternative muligheder	37
RINGSTED KOMMUNES SAMLEDE VURDERING.....	38
Bilag 1: Situationsplan.....	39
Bilag 2: Bygningsoversigt.....	40
Bilag 3: Beredskabsplan	41
Bilag 4: Kort til beredskabsplan.....	53

RINGSTED KOMMUNES AFGØRELSE

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Ringsted Kommune hermed tilladelse til udnytte den fleksibilitet, der ligger i den nye tilladelsesprocedure og drift af husdyrbruget på Møllebjergvej 45, 4174 Jystrup Midtsjælland på nærmere vilkår. Tilladesen er meddelt i medfør af § 16b i husdyrbrugloven¹.

Vilkårene har til hensigt at beskytte det omgivende miljø, så projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger på miljøet og uden væsentlige gener for naboer.

Ringsted Kommune vurderer, at ansøger, I/S Steenbjerg Farming, under hensyntagen til de anførte vilkår, vil kunne realisere det ansøgte projekt på ejendommen Møllebjergvej 45, 4174 Jystrup Midtsjælland uden væsentlige gener for omgivelserne.

Tilladelsen meddelt efter § 16b i Husdyrbrugloven ophører i henhold til lovens § 59a stk. 1, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at tilladelsen er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne uudnyttede del.

Ringsted Kommune gør opmærksom på, at hvis den meddelte tilladelse, ikke har været udnyttet helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i seneste tre år, jf. lovens § 59a stk. 2. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte eller godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt.

Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i § 39 i Husdyrbrugloven.

RETSBESKYTTELSE

Vilkårene i tilladelsen er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. husdyrbrugslovens § 40. Det betyder, at tilsynsmyndigheden som udgangspunkt ikke kan stille nye krav til driften før der er forløbet 8 år med mindre.

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved tilladelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved tilladelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Tilsynsmyndigheden kan tage tilladelsen op til revurdering efter 8 år, det er dog ikke et krav.

Landbrugsdriften på ejendommen må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af tilsynsmyndigheden, jævnfør § 16b stk. 2 i Husdyrbrugloven.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 256 af 21.03.2017 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af § 39 i Husdyrbrugloven. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig mere forurening, herunder affaldsfrembringelse, end forudsat ved meddelelse af denne miljøtilladelse. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod drift af virksomheden eller aktiviteten.

Denne miljøtilladelse er udstedt efter Husdyrbrugloven. Øvrige tilladelser for eksempel tilladelse efter Byggeloven skal indhentes særskilt.

Såfremt der under bygge- eller jordarbejde konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standes og Ringsted Kommune underrettes, jævnfør § 71 i lovbekendtgørelse nr. 1190 af 27. september 2016 om forurennet jord.

Hvis der sker arkæologiske fund ved anlægsarbejdet, skal der rettes henvendelse til Sydvestsjælland Museum, Storgade 17, 4180 Sorø tlf. 57 83 40 63.

Ringsted Kommune har orienteret museet om tilladelsen ved kopi af denne.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til Husdyrbrugloven kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber den 7. maj 2018 kl. 23.59.

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klageberettigede er orienteret ved annonce den 9. april 2018 på www.ringsted.dk

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klager betaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ringsted Kommune, som har truffet afgørelse i sagen.

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene jævnfør § 90 Husdyrbrugsloven. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

I henhold til § 81 i Husdyrbrugloven har en klage ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Såfremt ansøger igangsætter projektet inden eventuel afgørelse foreligger fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker det for eget ansvar.

Med venlig hilsen

Pernille Crone
Miljøsagsbehandler

LÆSEVEJLEDNING

Miljøtilladelsen omfatter *Ringsted Kommunes afgørelse, vilkår for miljøtilladelsen samt miljøredegørelse og –vurdering*. Overholdelse af vilkårene er en forudsætning for at den ønskede produktion kan gennemføres i henhold til miljøtilladelsen. Miljøredegørelsen er ansøgers beskrivelse af produktionen, og Ringsted Kommunes vurdering heraf danner baggrunden for de enkelte vilkår.

Miljøtilladelsen indeholder desuden et ikke-teknisk resumé, der er en kortfattet beskrivelse af produktionen. Af ansøgning om miljøtilladelse fremgår en kort beskrivelse af ansøgningen og sagsbehandlingen af denne.

IKKE-TEKNISK RESUMÉ

I/S Steenberg Farming har den 14.09.2017 fremsendt ansøgning om miljøtilladelse af udvidelse af minkproduktionen på ejendommen Møllebjergvej 45, 4174 Jystrup Midtsj.

På ejendommen er der i nudrift 780 minkårstæver. Denne produktion ønskes udvidet, så det eksisterende staldanlægs fulde produktionskapacitet kan udnyttes.

Der er på den eksisterende farm 13 2-rækkede haller med 3.048 burrum hvoraf 444 er de såkaldte 3D bure, svarende til et produktionsareal på 877,7 m². Der foretages ikke udvidelse af minkhaller eller øvrige anlæg på ejendommen i forbindelse med udvidelse af husdyrproduktionen.

Den faste del af husdyrgødningen opbevares på eksisterende møddingsplads på 33 m², mens ajlen opbevares i beholder på 20 m³. Resterende husdyrgødning opbevares i lejet beholder på anden ejendom.

Fordampningen af ammoniak fra husdyrholdet er beregnet til årligt at udgøre 1.025 kg N/år. Dette overholder BAT-niveauet for ammoniakemission.

Da der ikke sker en forøgelse af ammoniakemissionen på baggrund af udvidelsen samt det forhold, at der ikke findes tørre, beskyttede naturtyper, internationale naturbeskyttelsesområder eller naturområder beskyttet efter § 7 i Husdyrbrugloven i nærheden, påvirker ammoniak fra produktionen ikke kvælstoffølsom natur væsentligt.

De beregnede lugtemissionsværdier fra det samlede anlæg ligger under de grænser, der er fastsat for lugtpåvirkning af henholdsvis byzone, samlet bebyggelse og nabobeboelse. Det betyder, at anlægget på ejendommen kan drives, uden at den daglige drift giver anledning til væsentlig lugtgener for omgivelserne.

Antallet af transporter er ca. 310 stk. pr. år, hvilket ikke ændrer sig i forbindelse med det ansøgte dyrehold.

Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg ved anvendelse af bedste tilgængelig teknik. Endvidere vurderer kommunen, at

husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne tilladelse overholdes.

ANSØGNING OM MILJØTILLADELSE

I/S Steenberg Farming ansøger om tilladelse til minkproduktionen på ejendommen Møllebjergvej 45, 4171 Jystrup Midtsj. Ejendommen har ikke tidligere været godkendt i henhold til Husdyrbrugloven. Der er på ejendommen i dag en produktion af 780 mink årstæver på et produktionsareal på 877,7 m².

Der sker ingen ændringer i indretningen af eksisterende haller eller øvrige anlæg på ejendommen, ligesom der ikke opføres nye haller eller øvrige anlæg i forbindelse med det ansøgte.

Husdyrgødning fra produktionen opbevares hhv. i eksisterende ajlebeholder, på møddingsplads samt i lejet beholder på anden ejendom.

Følgende bilag er indgået i behandling af sagen: IT-ansøgningsmaterialet med nummer 200.379 modtaget første gang den 14. september 2017 sammen med ansøgers miljøtekniske redegørelse.

Ansøgningen er behandlet, og tilladelsen er udarbejdet i henhold til Husdyrbrugsloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

OFFENTLIGGØRELSE

I henhold til Husdyrbrugslovens § 56, stk. 2 skal naboer orienteres skriftligt om ansøgningen før tilladelse kan gives. I henhold til § 56, stk. 2 gælder stk. 1 ikke, hvis det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne, hvis der pr. definition ikke sker udvidelse/forøget forurening.

Miljøtilladelsen er således alene omfattet af lov om almindelige offentlighedsfase og i perioden 20. marts 2018 til 3. april 2018 sendte Ringsted Kommune et udkast af tilladelsen i høring hos ansøger og parter.

Ansøgning og udkast til tilladelse er sendt i partshøring til:

- Konsulent Mikael Samsøe/VKST (sendt på e-mail: mks@vkst.dk)
- Naboer indenfor konsekvensområdet (289 meter)
- Møllebjergvej 49
- Høedvej 15

I partshøringsperioden er ikke der indkommet bemærkninger.

Kopi af miljøtilladelse sendt til:

- Konsulent Mikael Samsøe/VKST (sendt på e-mail: mks@vkst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (sendt på e-mail: dnringsted-sager@dn.dk og dn@dn.dk)

² Bekendtgørelse nr. 1380 af 30.11.2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

- Danmarks Sportsfiskerforbund (sendt på e-mail post@sportsfiskerforbundet.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk samt lokal miljøkoordinator mkh@ka-net.dk)
- Sundhedsstyrelsen (sendt på e-mail seost@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening (sendt på e-mail mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (sendt på e-mail nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens erhvervsråd (sendt på e-mail ae@ae.dk)
- Det Økologiske Råd (sendt på e-mail husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (sendt på e-mail natur@dof.dk og)
- Dansk Ornitologisk Forening lokalgruppe (sendt på e-mail: ringsted@dof.dk)
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV (sendt på e-mail fr@friluftsradet.dk)
- Sydvestsjællands Museum (sendt på e-mail kontor@vestmuseum.dk)
- Landsbyforum Ringsted (sendt på e-mail info@landsbyforum-ringsted.dk)

VILKÅR

Generelle

Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Møllebjergvej 45, 4174 Jystrup Midtsj.

Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CVR 29235988.

1. Vilkårene i denne tilladelse skal være opfyldt fra tilladelsesdatoen. Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne tilladelse, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af tilladelsens vilkår.
2. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøtilladelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med tilladelsens vilkår.
3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne tilladelsens vilkår.
4. Ringsted Kommune skal straks oplyses om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomheden
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode (mere end 1 år).

Husdyrhold, staldanlæg og drift

5. Husdyrbrugets godkendte produktionsareal samt indretning af haller skal være udført som beskrevet nedenfor:

Stald	Staldsystem	Produktionsareal	Miljøteknologi
Eksisterende minkhaller	Bure med gødningsrender, min 35 cm bredde	877,7 m ² (svarende til 23,45 % af samlet areal)	To gange ugentlig udmugning

6. Der skal til stadighed tilstræbes en god hygiejne i hallerne. Herunder skal det sikres, at gulve holdes tørre, samt at haller og fodringsanlæg holdes rene.
7. Gyllerender skal tømmes mindst hver 3. eller 4. dag (totalt to gange ugentligt) enten manuelt eller ved anvendelse af et automatisk tømningssystem.
8. Både manuel og automatisk tømning skal registreres i logbog. Det skal fremgå, hvornår renden er tømt.
9. Alternativt kan drift af gyllepumperne registreres vha. elektronisk log, så det sikres, at renderne er tømt på de angivne tidspunkter.
10. Ved brug af et automatisk tømningssystem kan udfyldelsen af logbog erstattes af en automatisk registrering af wieretrækkets drift.

Driftsforstyrrelser og uheld

11. Farmens beredskabsplan (bilag 3) skal revideres årligt og skal kunne forevises ved miljøtilsyn på ejendommen. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.

Affald

12. Affald skal jævnlige bortskaffes fra ejendommen, og farligt affald skal opbevares miljømæssigt forsvarligt.

Husdyrgødning

13. Håndtering af husdyrgødning skal altid foregå under opsyn og således, at spild undgås og under nødvendigt hensyn til omgivelserne.
14. Hvis der ikke anvendes selvlæssende gyllevogn ved tømning af ailebeholder, skal der etableres en betonbefæstet læsseplads af en sådan størrelse, at spild ikke tilføres ubefæstede arealer. Læssepladsen skal etableres i hht byggeblad.

Lugt

15. Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugtgener uden for ejendommens areal, som af Ringsted Kommune vurderes til at være væsentlige.
16. Virksomheden skal dokumentere, at lugtgenekriterier ved henholdsvis byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig overholdes, hvis Ringsted Kommune vurderer det nødvendigt. Kravet om dokumentation kan højst fremsættes en gang årligt med mindre den seneste kontrol viser, at lugtgenekriterierne ikke kan overholdes. Dokumentationen skal ske for virksomhedens egen regning.
17. Inden et dokumentationsprogram iværksættes, skal det godkendes af Ringsted Kommune. Udførelse af lugtmåling og beregning af lugtgener skal udføres af et akkrediteret firma eller et firma, som kan godkendes af Ringsted Kommune. Lugtberegningen udføres som en OML – beregning.
18. Såfremt der efter Ringsted Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlag for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

19. Ejendommens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier målt ved nabobeboelser eller opholdsarealer derved:

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante støjniveau i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Støjkravet vedrører de stationære støjkluder. Normal kørsel med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af støjgrænserne i vilkåret.

Mandag – fredag Kl. 7-18 (8 timer) Lørdag Kl. 7-14 (7 timer)	Mandag – fredag Kl. 18-22 (1 time) Lørdag Kl. 14-22 (4 timer) Søn- og helligdage Kl. 7-22 (8 timer)	Alle dage Kl. 22-7 (½ time)	Alle dage Kl. 22-7 Maksimal værdi
55	45	40	55

20. Virksomheden skal dokumentere, at støjkrav er overholdt, hvis Ringsted Kommune vurderer det nødvendigt. Kravet om dokumentation kan højst fremsættes en gang årligt med mindre den seneste kontrol viser, at støjkravet ikke kan overholdes. Dokumentationen skal ske for virksomhedens egen regning.
21. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkluder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjregningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med Ringsted Kommune. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.
22. Viser støjmålinger / -beregninger, at støjkrav ikke er overholdt, skal der efter nærmere aftale med Ringsted Kommune foretages afhjælpende foranstaltninger.

Støv

23. Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal, som af Ringsted Kommune vurderes til at være væsentlige. Anlægget med mere skal renholdes således, at støvgener begrænses mest muligt.

Lys

24. Husdyrbruget må ikke medføre lysgener uden for ejendommens areal. Hvis der opstår væsentlige lysgener, skal der foretages tiltag til nedbringelse af genen.

Husdyrbrugets ophør

25. Forinden ophør af husdyrbruget skal der til Ringsted Kommune indsendes en plan, der beskriver de nødvendige foranstaltninger (med tidsplan herfor) for at undgå fremtidig forureningsfare. Planen skal inden udførsel accepteres af Ringsted Kommune.
26. Ved ophør af husdyrbruget skal stald-, gylleopbevarings- samt foderopbevaringsanlæg tømmes og renses.

Egenkontrol og dokumentation

27. Virksomheden skal løbende registrere følgende oplysninger, som skal opbevares i mindst 5 år, og som skal forevises og tilsendes på tilsynsmyndighedens forlangende:
 - Husdyrindberetning
 - Regnskaber for solgte skind og dyr
 - Kvittering fra destruktionsanlæg for døde dyr
 - Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald
 - Dokumentation for flue og rottebekæmpelse
 - Skriftlige aftaler af minimum 5 års varighed for opbevaring af husdyrgødning
 - Ajourført lagerregnskab for husdyrgødning.

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

I denne del af miljøtilladelsen er det ansøger, der har formuleret redegørelserne. Dette er gjort ved, at ansøger i it-ansøgningssystemet samt ved supplerende oplysninger har redegjort for, hvorledes driften på ejendommen skal varetages. Redegørelserne kan eventuelt være lettere redigeret af kommunen.

På baggrund af redegørelsen og eventuelle supplerende oplysninger har kommunen foretaget vurdering af de beskrevne forhold. Dette fremgår af særskilte afsnit.

Biaktivitet

Ansøger har oplyst, at der ikke forekommer biaktiviteter på husdyrbruget. Ringsted Kommune vurderer på baggrund heraf, at der ikke foregår aktiviteter på husdyrbruget, der kræver vurdering eller særskilt tilladelse.

Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold

I dette kapitel beskrives og vurderes projektet set i forhold til afstandskrav i forhold til naboer, vandforsyning, offentlig vej m.v. samt husdyrbrugets beliggenhed i forhold til forskellige bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv. Desuden beskrives og vurderes husdyrbrugets placering i landskabet med hensyn til landskabelige værdier.

Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv.

Ansøgers redegørelse

Minkfarmen er placeret i landzone. Nærmeste nabobeboelse er Møllebjergvej 49, som er beliggende 185 m mod sydøst.

I nedenstående tabel 1 er afstandskrav i henhold til Lov om miljøtilladelse m.v. af husdyrbrug angivet.

Tabel 1: Afstandskrav i henhold til Husdyrbrugloven

Afstand fra staldbygning til:	Afstand, m	Krav ifølge Husdyrloven
Enkelt vandindvinding	>1.000	25 meter
Almene vandforsyningsanlæg	1.533	50 meter
Vandløb	206	15 meter
Offentlig vej	115	15 meter
Naboskel	108	30 meter
Beboelse på samme ejendom	19	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	>1.000	25 meter
Nabo (ikke landbrug)	185	100 meter
Byzone, sommerhusområde m.v.	923	200 meter

Kommunens bemærkninger og vurdering

Det er Ringsted Kommunes vurdering, at alle afstandskrav i Husdyrbruglovens §§ 6-8 er overholdt for de eksisterende anlæg.

Det ansøgte medfører pr. definition ikke forøget forurening eller påvirkning af miljøet, idet produktionsarealet og driften af anlægget ikke ændres. I nærværende sag finder Husdyrbruglovens §§ 6 og 8 derfor ikke anvendelse.

Kommunen kan konstatere, at husdyrbruget ikke er placeret i forbudszonen på 10 m fra kategori 1 og 2 natur jf. Husdyrbruglovens § 7.

Idet der ikke sker anlægsmæssige ændringer eller udvidelse på husdyrbruget har kommunen ikke foretaget nærmere vurdering af ejendommens placering i forhold til fredninger, strand-, skov-, klit-, sø/å-, kirke- og fortidsmindebeskyttelseslinjer m.v.

På baggrund af ovenstående stilles der ikke skærpende vilkår for så vidt angår beskyttelseslinjer, fredninger m.v.

Placering i landskabet

Ansøgers redegørelse

Der er tale om en eksisterende farm bestående af 13 2-rækkede haller. Der sker ingen nybyggeri i forbindelse med tilladelsen, og der ændres ikke på det eksisterende gyllesystem. Anlægget ligger i "jordbrugsområde" i henhold til Kommuneplanen. I henhold til Miljøportalens arealoplysninger er minkfarmen beliggende indenfor skovbyggelinjen. Der er ingen øvrige konflikter med beskyttelseslinjer, fredninger eller andet.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Kommunen kan konstatere, at de eksisterende bygninger og anlæg på husdyrbruget ligger inden for værdifuldt landbrugsområde i Ringsted Kommunes Kommuneplan 2013-2025. I henhold til kommuneplanens retningslinje 9.1 skal særligt værdifulde landbrugsområder fortrinsvist anvendes til jordbrugsdrift. Det er dog også områdetypen hvor anlæg, der nødvendigvis må placeres i det åbne land, fortrinsvis skal søges lokaliseret. Der er ikke øvrige udpegninger for lokaliteten jf. kommuneplanen. Kommunen vurderer på baggrund af ovenstående, at det ansøgte ikke strider mod retningslinjerne i Kommuneplan 2013-2025.

Det kan konstateres, at husdyrbruget ligger indenfor skovbyggelinjen.

Idet dyreholdet udvides i eksisterende stalde, og der ikke opføres andre nye anlæg på ejendommen vurderer Ringsted Kommune, at det ansøgte ikke medfører ændringer i ejendommens helhedsudtryk. Det ansøgte anlæg er i sin helhed placeret i landzone, og der er alene tale om eksisterende erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Samlet set vil det ansøgte ikke få en væsentlig landskabelig indvirkning, idet bygningsmassen ikke ændres eller udvides. Tilsvarende gør sig gældende for så vidt angår beliggenheden indenfor skovbyggelinjen. Endvidere ændres der ikke i eksisterende beplantning på ejendommen. Beplantning omkring pelsdyrfarme er reguleret af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 74. På baggrund heraf stilles der ikke vilkår vedrørende landskabelige forhold, ligesom

der ikke er lavet en yderligere vurdering af de landskabsmæssige forhold - herunder landskabsanalyse - for området.

Husdyrhold, staldanlæg og drift

I dette kapitel beskrives og vurderes husdyrholdets sammensætning, staldindretning, fodring, vand- og energiforbrug, samt håndtering af spildevand, regnvand, affald, pesticider, driftsforstyrrelser og uheld.

Anlæg og staldindretning

Ansøgers redegørelse

BAT for stalddtype og stalddteknologi tager udgangspunkt i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensiv svine- og fjerkræhold fra 2003 (benævnt "BREF") samt de BAT-blade og teknologibeskrivelser der er offentliggjort på henholdsvis Dansk Landbrugsrådgivnings hjemmeside (www.landbrugsinfo.dk) og Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk). Der er pt. ikke udarbejdet standardemissioner for minkproduktion. Reduktion af ammoniakemission fra minkfarme er ikke beskrevet i BREF-dokumentet (2003) og det vurderes at de teknologier i BREF-dokumentet der vedrører reduktion af N fra fjerkræ- og svinestalde ikke umiddelbart kan overføres til minkfarme. På minkfarme har følgende faktorer betydning for ammoniakemissionen fra minkhallerne:

- Rendebredde; desto bredere render desto mere gødning kan opsamles
- Proteinindhold i foderet; desto lavere proteinprocent desto lavere emission
- Halm under burene; opsamler urin der falder ved siden af renderne
- Udmugningshyppighed; hyppig udmugning giver lavere fordampning.

Den aktuelle ansøgning hører under § 16b i miljøgodkendelsesordningen, hvor Skov- og Naturstyrelsen i Notat fra 27. august 2007 henviser til, at der "kan centreres om de stalddsystemer og miljøteknologier, hvor der er udarbejdet BAT-blade". Der findes ingen BAT-blade for stalddsystemer til mink, hvorfor udgangspunktet for beskrivelse af BAT i den aktuelle ansøgning tager udgangspunkt i NMK-131-00140.

Der anvendes følgende stalddsystem på farmen:

- Bure med gødningsopsamling i gyllerender med afdræning af ajlen
- Halm ad libitum
- 31% OE i uge 30-47
- Tømning af gødningsrender 2 gange om ugen

Den hyppige udmugning sikrer, at der sker en minimal fordampning med ammoniak fra farmen. Der strøs med rigelige mængder halm under burene, således at den urin der ikke ender i gødningsrenden opsamles i halmen.

Halm

Halm ad libitum er et krav i henhold til § 20 i bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr og må derfor betragtes som værende bedst anvendelig teknik.

Rendebredde

Rendebredde er på 35 cm på farmen. I overensstemmelse med klagenævnsafgørelserne er eksisterende rendebredde BAT.

Proteinindhold i foder

Et proteinindhold på max. 31 % af omsættelig energi i uge 30-47 (i henhold til produktionsplanen).

Tømning af render

Tømning af render kan foretages dels manuelt og dels automatisk. Manuel tømning er relativt arbejdskrævende og kan vanskeligt praktiseres hyppigere end 2 gange ugentligt (Oversigt over og vurdering af miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 25.marts 2010). Udmugning to gange om ugen er i overensstemmelse med afgørelsen fra Miljøklagenævnet.

Herved er belastningen stærkt reduceret pr. årstæve i forhold til de lovlige 1,65 kg ammoniak-N pr. tæve, som er normen jf. fleksmodellen.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Der opføres ikke nye haller eller anlæg i forbindelse med det ansøgte. Produktionsarealet udvides ikke, men det kan forventes, at der bliver sat flere dyr ind i burene. I givet fald er der tale om en udvidelse i eksisterende haller, der ikke medfører forøget forurening, herunder uændret ammoniakemission.

BAT-beregningen i husdyrgodkendelse.dk er baseret på et eksisterende og uændret produktionsareal. Jf. BAT beregningen i husdyrgodkendelse.dk er BAT kravet for mink i bure med gødningsrende 1,20 kg NH₃-N/m²*år. I henhold til ansøgningen er den samlede emission fra anlægget beregnet til 1.025 Kg NH₃-N/år. Den ansøgte udvidelse overholder således kravet om anvendelse af BAT, der samlet er beregnet til 1.053 kg NH₃-N/år.

BAT kravet overholdes ved anvendelse af teknologien "udmugning i minkbure to gange ugentligt". Jf. Miljøstyrelsens teknologiliste reducerer denne teknologi ammoniakemissionen med 27 % i forhold til drift af minkproduktion med en ugentlig udmugning. Der stilles vilkår i henhold til teknologilistens forslag til tilladelsesvilkår. Ligeledes stilles vilkår til indretning af hallerne herunder rendebredde og tilgængelig halm for at fastholde ansøgers oplysninger til implementering af BAT på husdyrbruget i forhold til ammoniakemission.

Idet BAT-emissions kravet er overholdt vurderer Ringsted Kommune, at anlægget samlet set overholder kravet om anvendelse og implementering af BAT for så vidt angår ammoniakemission.

Egenkontrol og dokumentation i forhold til husdyrhold og indretning af haller fremgår af afsnittet herom.

Husdyrhold

Ansøgers redegørelse

Bakkegård er d.d. godkendt med 780 minkårstæver. Med henblik på at kunne udnytte den fleksibilitet, der ligger i den nye godkendelsesprocedure for husdyrbrug, ønsker I/S Steenberg Farming med denne ansøgning miljøtilladelse

af den eksisterende farm på Møllebjergvej 45, 4174 Jystrup Midtsj. Der er på den eksisterende farm 13 2-rækkede haller med 3.048 burrum, hvoraf 444 er de såkaldte 3D bure. Et burrum er på 30,4x91,4cm og en 3D overbygning 694 cm². Det giver på den samlede farm et produktionsareal på 877,7 m². Der bygges ikke noget nyt i forbindelse med ansøgningen, og der ændres ikke på det eksisterende gyllesystem.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Det er Ringsted Kommunes vurdering, at der er behov for at stille vilkår om det godkendte produktionsareals størrelse, der ligger til grund for det samlede ansøgningsmateriale. Produktionsarealet godkendes til hold af mink i bure med gødningsrender.

Ydermere er der stillet vilkår som sikrer, at ansøger anvender de staldsystemer og teknologier, der er oplyst i ansøgningen.

Foder

Ansøgers redegørelse

Foder opbevares i ejendommens silo.

Der anvendes fuldfoder fra Sjællands minkfodercentral. Foderplanen varierer hen over året som følge af minkens produktionscyklus. Det fremgår af foderleverandørens produktionsplan, at der planlægges et proteinindhold på max. 31 % af omsættelig energi i uge 30-47. Det er den periode, der er fokus på i husdyrgødningsbekendtgørelsens vejledning. Der tages løbende analyser af foderets næringsstofindhold og fodercentralen er tilknyttet den frivillige foderkontrol gennem Dansk Pelsdyrfoder. Fodercentralen udarbejder sine foderplaner på basis af forskning indenfor området og med konsulentbistand fra pelsdyrrådgivningen ved Videnscenter For Landbrug.

Der anvendes fasefodring på farmen, hvor foderets indhold af næringsstoffer tilpasses dyrenes produktionscyklus hen over året.

Der anvendes individuel fodring på farmen, der tager hensyn til dyrenes individuelle behov og sikrer, at der ikke sker overforbrug af foder. Endvidere muliggør det udvælgelse af fodereffektive dyr til fortsat avl.

Redegørelse for anvendelse af BAT

Ifølge BREF dokumentet (2003) er det - med henblik på at reducere dyrenes N-udskillelse - BAT at tilpasse foderet til dyrenes behov i de forskellige produktionsfaser (fasefodring), at optimere foderet på baggrund af fordøjelige/disponible næringsstoffer samt at tilsætte foderet aminosyrer. Derudover nævnes det, at visse fodertilsetninger, herunder enzymer, kan forøge fodereffektiviteten. Tilsvarende er det med henblik på at reducere dyrenes fosforudskillelse BAT at anvende fasefodring med højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase. BREF-dokumentet forholder sig imidlertid ikke til minkproduktion og de specielle forudsætninger der gælder for denne produktionstype, men til svine- og fjerkræproduktion. Anbefalingerne i BREF-dokumentet kan derfor ikke overføres direkte til minkproduktion.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ringsted Kommune vurderer, at det oplyste om opbevaring og håndtering af foder på ejendommen sikrer, at risikoen for påvirkning af det omgivende miljø reduceres mest muligt, idet foderet håndteres og opbevares i lukket silo. Desuden vurderes det, at opbevaringsformen ikke i sig selv medfører risiko for tilhold af skadedyr, såfremt spild m.v. af foder minimeres og fjernes med det samme.

BAT fodring

Fodring af mink indgår som en del af BAT-kravet for ammoniakemission, som Natur- og Miljøklagenævnet har lagt til grund for minkproduktioner i hhv. nye og eksisterende haller. Af husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 16, § 77 fremgår der krav til proteinindholdet af omsættelig energi i foderet. Dette niveau svarer overens med BAT-niveauet for fodring samt det ansøgte, og der stilles derfor ikke vilkår hertil.

Fosfor

Der er ikke af Miljøstyrelsen fastlagt BAT-krav til udledning af fosfor fra mink. Der er således ikke foretaget yderligere vurdering heraf. Som udgangspunkt vurderer kommunen, at fodring ud fra normtal er at betragte som BAT for så vidt angår den afledte fosforemission fra husdyrholdet.

Sammenholdes ansøgers valg og fravalg af staldteknik, med BREF-dokumentet samt udmeldinger fra klagenævnet vurderer Ringsted Kommune at de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) er truffet.

Energi- og vandforbrug

Energi

Ansøgers redegørelse

Forventet forbrug af olie, el m.m. fremgår af tabel nedenfor. Placering af dieseltanke m.m. fremgår af situationsplanen.

Tabel 2: Energiforbrug.

Ressource	Nudrift	Ansøgt	Opbevaring (tanktype, bygning, indretning)
Dieselolie til traktorer m.v.	1.000	1.000	1.200l tank
Elforbrug til lys, opvarmning m.v.	10.000KWh.	10.000KWh.	-
Gas til aflivning (CO ₂)	1	1	30 kg's flasker. Depot

BAT vedr. energiforbrug

Med henblik på at reducere energiforbruget er det i henhold til BREF BAT at anvende naturlig ventilation. Når der anvendes mekanisk ventilation, er det BAT at optimere udformningen af ventilationssystemet samt at undgå modstand gennem hyppig eftersyn og rengøring af ventilationssystemet. Det er desuden BAT at anvende lavenergibelysning.

Miljøstyrelsen har ikke opstillet egentlige branchespecifikke krav til vand- og energiforbruget i forbindelse med fastlæggelsen af de vejledende BAT-standardvilkår. Baggrunden for dette er ifølge Miljøstyrelsen, at disse elementer vil afhænge af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom. Sammenholdes ansøgers tiltag med henblik på reduktion af energiforbruget med BREF-dokumentet vurderes det, at det ansøgte projekt lever op til BAT.

Vand

Ansøgers redegørelse

Forventet vandforbrug er estimeret til 780 m³ pr. år. Vandet bruges primært til drikkevand til dyreholdet. I minkhallerne anvendes Forelco drikkeventiler, der reducerer vandspildet i minkburene. Der foretages jævnligt kalibrering af drikkevandsinstallationerne med henblik på at undgå unødigt spild. Der anvendes kun i begrænset omfang vand til rengøring af minkbure etc. Årsagen til dette er, at vand efter ansøgers opfattelse optimerer levestandarderne for bakterier, og dermed øger risikoen for at højt smittetryk på farmen.

Vandet til farmen leveres af Jystrup Vandværk, og der er løbende registrering af forbruget. Der er recirkulering på vandet i vinterhalvåret, der opvarmes med el.

BAT vedr. vandforbrug

Miljøstyrelsen har ikke opstillet egentlige branchespecifikke krav til vand- og energiforbruget i forbindelse med fastlæggelsen af de vejledende BAT-standardvilkår. Baggrunden for dette er ifølge Miljøstyrelsen, at disse elementer vil afhænge af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom. Med henblik på reduktion af vandforbruget er det ifølge BREF BAT, at rengøre stald og inventar med højtryksrensere efter hver produktionscyklus, at foretage regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlæg for at undgå spild, at registrere vandforbrug samt at finde og reparere evt. lækager. Vedrørende anvendelse af drikkevandssystemer (vandnpler (i trug eller kop), vandtrug og bidenipler noteres det i BREF, at der er såvel fordele som ulemper ved alle systemer, samt at der ikke var tilstrækkelige data til at nå en BAT-konklusion.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF-dokumentet), er det BAT at aflæse el- og vandforbruget – uden nærmere angivelse af hyppighed for aflæsning.

Det vurderes, som værende BAT management, at registrere vand- og energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter samt vælge udstyr med fokus på vandbesparelser. På grund af de sæsonmæssige udsving i forbruget, vurderes det som BAT at aflæse forbruget en gang årligt.

Registreringerne skal noteres i logbog, som gemmes i fem år, og som fremlægges tilsynsmyndigheden.

Ringsted Kommune vurderer, at det økonomiske incitament medvirker til, at energi- og vandforbruget på ejendommen holdes på så lavt niveau, som det er muligt. På baggrund af de beskrevne ressourcebesparende tiltag vurderes det, at produktionen lever op til krav om anvendelse af BAT med hensyn til energi- og vandforbrug.

Generelt kan det anbefales, at der arbejdes med at indføre miljø- og ressourcestyring på bedriften.

Spildevand, herunder regnvand

Ansøgers redegørelse

Forventede mængder af spildevand fremgår af tabel nedenfor. Tagvand fra hallerne nedsives diffust. Der er toilet i stuehuset, der ledes til septiktank bag bygningen. Tanken tømmes årligt af godkendt vognmandsfirma. Vaskevand fra fodersiloen ledes til ajlebeholderen.

Tabel 3: Spildevandsmængder.

Spildevandstype	Årlig mængde, ca. m ³		Opsamling / bortskaffelse	
	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt
Sanitært spildevand (drift)	-	-	-	-
Vaskeplads-sprøjter	Maskinstation			
Vaskeplads – foder	50	50	Ajletank	Ajletank
Tagvand fra minkhaller mm	2.900	2.900	Diffus	Diffus

Kommunens bemærkninger og vurdering

Der forefindes vaskeplads på ejendommen, som ikke har øvrige befæstede arealer. Vaskevandet fra højtryksspuling af bure og inventar indeholder gødningsrester. Ringsted Kommune vurderer, at vaskevand håndteres i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen ved tilledning til og opbevaring i ajlebeholder. Der stilles ikke vilkår om, at vask af maskiner, rekvisitter herunder bure skal ske på støbt, tæt plads idet forholdet er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 73.

Forhold vedrørende afledning af husspildevand samt afledning af tagvand fra driftsbygninger er ikke omfattet af nærværende tilladelse.

Affald

Ansøgers redegørelse

Døde dyr

Døde dyr opbevares i en fryser i depotet inden afhentning af DAKA. Pelsning foregår på Midtsjællands pelseri. Der afhentes derfor et begrænset antal døde dyr fra ejendommen. Placering af fryser til døde dyr fremgår af situationsplanen.

Døde dyr afhentes af DAKA jf. regler om afhentning af dyr i bekendtgørelse nr. 439.

Tabel 4: Opbevaring og bortskaffelse af affald

	Opbevaring	Bortskaffelse
Dagrenovation	container	Kommunal ordning
Døde dyr	Fryser imellem pelsning	DAKA (november/december samt april)
Fryser		
Fedtholdigt materiale fra pelseri	Midtsjællandspelseri	DAKA
Landbrugsplast	-	Kommunal ordning
Papir/nylonsække	-	Kommunal ordning
Klinisk risikoaffald	Kanylespand	Kommunal ordning
Emballage fra sprøjtemidler	-	Kommunal ordning
Rester af sprøjtemidler	-	Kommunal ordning
Spildolie	-	Kommunal ordning/værksted
Oliefiltre	-	Kommunal ordning/værksted
Akkumulatorer	-	Kommunal ordning/værksted
Dæk	-	Kommunal ordning/værksted
Jern/metal herunder bure/tråd-	-	Produkthandler
Spraydåser	-	Kommunal ordning
Elektronisk affald	-	Kommunal ordning
Andet		

Olie- og kemikalieaffald

Placering af olie- og kemikalieaffald samt øvrigt affald fremgår af anlægstegning. Med hensyn til bortskaffelse af affald henvises til tabel ovenfor. Der er meget begrænsede mængder affald på farmen.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ansøger har ikke angivet affaldsmængder for de forskellige affaldsfraktioner. Ud fra beskrivelsen af driften af husdyrbruget vurderer Ringsted Kommune, at der fra den ansøgte produktion vil produceres en begrænset affaldsmængde. Det

vurderes, at ansøger opbevarer og bortskaffer affald korrekt, idet affaldet primært opbevares under tag og bortskaffes til genbrugsplads eller godkendt modtager.

For at imødegå forurening samt for korrekt opbevaring og bortskaffelse af affald fra ejendommen, bliver der stillet vilkår hertil.

Ringsted Kommune vurderer, at såfremt døde dyr opbevares og afhentes i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, vil opbevaring af døde dyr ikke give anledning til uhygiejniske forhold.

Det vurderes, at bedriftens affald kan håndteres og bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ.

Driftsforstyrrelser eller uheld

Ansøgers redegørelse

Af mulige driftsforstyrrelser og uheld kan nævnes:

Med hensyn til udslip af mink er farmen indrette med fælder, fangarme etc. i henhold til "Bekendtgørelsen om husning af mink og hegning af minkfarme". Ved større utilsigtet udslip af mink er der samarbejde (telefonkæde) med en række andre lokale avlere, der træder til og hjælper med indfangning.

Farmen er desuden video-overvåget.

Mulige risici er utilsigtet udslip af kemikalier og udslip af gylle. Ved pumpning af gylle er der altid overvågning. Der henvises til afsnittet om management og egenkontrol, samt beredskabsplan.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ringsted Kommune vurderer, at risikoen for driftsforstyrrelser og uheld, som vil forårsage væsentlig forurening af miljøet, kan begrænses ved at foretage egenkontrol på ejendommen og ved vedligeholdelse af installationer i hallerne samt landbrugsmaskiner.

I redegørelsen fremgår det, at der er udarbejdet en beredskabsplan. Ringsted Kommune finder, at en beredskabsplan sikrer, at der i forbindelse med uheld kan ske hurtig og målrettet indsats til begrænsning af forurening af det eksterne miljø. Der stilles derfor vilkår om, at virksomheden jævnligt skal holde beredskabsplanen opdateret, samt at der herefter til enhver tid skal forefindes en opdateret beredskabsplan på ejendommene, som skal kunne forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Ringsted Kommune vurderer, at risikoen for udslip af mink fra ejendommen er begrænset ved overholdelse af regelsættet omkring hegning og øvrig indretning af pelsdyrfarme³.

Ringsted Kommune vurderer endvidere, at risikoen for driftsforstyrrelser, der forårsager forøget forurening, er begrænset gennem virksomhedens interne procedurer.

³ Bek nr. 1442 af 03.12.2015 om husning af mink og hegning af minkfarme.

Produktion, opbevaring og håndtering af husdyrgødning

I dette kapitel beskrives og vurderes den husdyrgødning, der produceres på ejendommen. Husdyrgødningens opbevaring og håndtering indgår også i kapitlet.

Ansøgers redegørelse

Ajlen opbevares i ajletanken og den faste møg på møddingspladsen (33 m²). Der sker ingen ændringer i forbindelse med ønsket om ny tilladelse. Ajlebeholderen er på 20 m³ og der er desuden en opbevaringsaftale med Gunner Toftager på 85 m³ på Hellehuse 16, 4174 Lystrup.

Jf. BREF er det BAT at opbevare gylle i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Beholderens bund og vægge skal være tætte og korrosionsbeskyttede. Beholderens skal tømmes jævnligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse – normalt 1 gang årligt.

Ajle og fast møg udbringes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og i henhold til NaturErhvervs normer for tilførsel af næringsstoffer til afgrøderne. Der udarbejdes mark- og gødningsplan. Der udbringes ikke husdyrgødning på vandmættede, snedækkede, frosne eller oversvømmede arealer.

Jf. BREF er det med henblik på at reducere tabet af næringsstoffer til omgivelserne BAT at afbalancere tilførslen af gødning med afgrødens behov for næringsstoffer. Det er endvidere BAT at reducere risikoen for forurening af omgivelserne ved ikke at tilføre gødning til vandmættede, oversvømmede, frosne eller snedækkede arealer. Endvidere at undlade at tilføre gødning til arealer der skråner, støder direkte op til vandløb samt at udbringe gødning så tæt som muligt på tidspunktet for afgrødens optagelse af næringsstoffer. Det er endvidere BAT at tilrettelægge udbringningen af husdyrgødningen, således at risikoen for lugtgener for omgivelserne minimeres.

For så vidt angår BAT i relation til udbringning af husdyrgødning på arealerne er det Miljøstyrelsens opfattelse, at gældende lovregulering, herunder allerede gennemførte ændringer af husdyrgødningsbekendtgørelsen, er BAT.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder er lovpligtigt jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11. Husdyrbrugets opbevaringskapacitet for husdyrgødning vurderes at være tilstrækkelig, såfremt der foreligger skriftlige aftaler for gødningsafsætning jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 5. Idet forholdet er omfattet af den generelle regulering, stilles der ikke vilkår hertil. Kommunen gør dog opmærksom på, at der ved tilsyn skal foreligge dokumentation for dyreholdets størrelse, og dermed den årlige mængde producerede husdyrgødning. Såfremt der er behov for lejet opbevaringskapacitet til husdyrgødning, skal der ved tilsyn ligeledes fremlægges kopi af de indgåede skriftlige aftaler med en varighed på minimum 5 år. Der meddeles vilkår i overensstemmelse hermed i afsnittet egenkontrol.

Den faste møg inkl. redekassehalm fra husdyrproduktionen opbevares på møddingsplads. Ringsted Kommune vurderer, at den generelle regulering i husdyrgødningsbekendtgørelsen vedr. overdækning af fast husdyrgødning er tilstrækkelige og stiller ikke skærpende vilkår til opbevaring af fast gødning.

Håndtering af husdyrgødning skal altid foregå under opsyn, og således at spild undgås og under nødvendigt hensyn til omgivelserne og de nærværende beliggende boliger. Der stilles vilkår hertil.

Det vurderes, at den generelle regulering er tilstrækkelig til at sikre naboer mod unødige gener ved udbringning.

Ringsted Kommune vurderer, at den ansøgte produktion lever op til krav om BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning, idet den lukkede ajlebeholder er at sidestille med en gyllebeholder med tæt bund og vægge. Jf. BREF-dokumentet er opbevaring af flydende husdyrgødning i gyllebeholder at betragte som BAT.

Forurening og gener fra husdyrbruget

I dette kapitel beskrives og vurderes ammoniakfordampningens betydning for naturområder, samt mulige gener som følge af lugt, transport, støj, fluer, støv og lys.

Ammoniak og natur

Ansøgers redegørelse

Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem kan p.t ikke regne på merbelastningen på natur. I denne sag er det imidlertid uden betydning, da der ikke er tale om nogen udvidelse. Systemet beregner en totalbelastning på 3,4 og 1,2 kg ammoniak-N /år til nærmeste skove og 0,2 og 0,4 kg ammoniak-N /år til nærmeste moseområder. Der er ingen mer-belastning, og da lovgivningen altid tillader 1 kg ammoniak-N mere til disse områder, er der ingen miljømæssige problemer. Der sker ingen påvirkning af § 7 eller Natura 2000 områder.

Tabel 5: Beregning af ammoniakdeposition i naturområder (www.husdyrgodkendelse.dk).

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg NH ₃ -N/år):		Totaldeposition (kg NH ₃ -N/år):
					8-års drift	Nudrift:	
mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,2	-0,1	0,2
mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,4	-0,1	0,4
skov	Kategori 3	Ansøger	0	S	3,4	-1,3	3,4
skov	Kategori 3	Ansøger	0	S	1,2	-0,4	1,2

Kommunens bemærkninger og vurdering

Den største kilde til ammoniakfordampning er anlægget. Størrelsen af ammoniakfordampningen fra hallerne hænger nøje sammen med, hvordan gødningssystemer indrettes.

Den samlede ammoniakfordampning fra staldanlægget er i det digitale ansøgningssystem beregnet til 1.025 kg kvælstof årligt, hvilket svarer til den nuværende emission, idet produktionsarealet og den anvendte teknologi til ammoniakreduktion (to gange ugentlig udmugning) bibeholdes. Hyppig udmugning medfører en ammoniakreduktion svarende til 27 % i forhold til en

ugentlig udmugning. Emissionsgrænseværdien i forhold til BAT er 1.053 kg kvælstof, hvorved BAT er overholdt for så vidt angår ammoniakemission.

For at begrænse ammoniakfordampningen fra hallerne, stilles der vilkår om at sikre en god hygiejne i produktionshallerne. Produktionsforhold og arbejdsgange skal tilrettelægges, så ammoniakemission begrænses mest muligt.

Beskyttet natur omkring anlægget

I husdyrbrugloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, naturbeskyttelsesloven og habitatdirektivet er der opstillet en lang række kriterier for beskyttelse af naturen.

Regler vedr. beskyttelsesniveau for ammoniakpåvirkning:

Husdyrbruglovens § 7 omfatter en delmængde af de naturarealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, som er særligt følsomme over for udledning af luftbåret kvælstof.

Den mest sårbare natur findes i de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), som bl.a. omfatter de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, som er udpeget til opfyldelse af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv. I Husdyrbrugloven er denne type af natur kategoriseret som kategori 1-natur (§7, stk. 1, nr. 1) og omfatter en lang liste af nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, som fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 1.

Den sårbare natur – kategori 2-natur (§7, stk. 1, nr. 2) - omfatter ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §2 stk. 2 drejer det sig om naturtyperne højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

Den mindre sårbare natur – kategori 3-natur – består af den natur, som ikke er omfattet under kategori 1 og 2. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 3 fremgår, at det er § 3 beskyttede heder, moser og overdrev, der er defineret som kategori 3-natur sammen med ammoniakfølsomme skove, som ligger uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition til de forskellige naturkategorier fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 25, 26 og 28 og er resumeret i nedenstående tabel 3:

Tabel 6. Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition til forskellige naturkategorier.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
Kategori 1. §7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden

	• 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug • 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug • 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug
Kategori 2. §7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 og ammoniakfølsomme skove	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha/år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha/år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha/år.

For husdyrbrug gælder endvidere, at disse ikke må etableres, udvides eller ændres, såfremt de ligger mindre end 10 m fra de naturområder, der er nævnt i Husdyrbruglovens § 7 (kategori 1 og 2 natur). I den konkrete sag ligger der ikke naturområder omfattet af Husdyrbruglovens § 7 inden for 10 m fra anlægget.

Kategori 1-natur

Nærmeste kategori 1 natur er Natura 2000-område nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsøllille Sø", der omfatter habitatområderne H129, er beliggende ca. 870 m nord for hallerne på husdyrbruget.


Idet der ikke sker ændringer i produktionsarealet eller dyretype i forhold til den nuværende drift, sker der ikke nogen merdeposition i forbindelse med det ansøgte projekt. Kommunen har foretaget beregning af ammoniakdepositionen i naturområdet, hvor totaldepositionen er 0,1 kg N/år, og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau er derfor overholdt også set i forhold til eventuelle kumulative effekter.

Kategori 2-natur

Nærmeste kategori 2-natur er et overdrev beliggende ca. 4,2 km øst for anlægget på Møllebjergvej 45. Den beregnede totaldeposition er 0,0 kg N/år, og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau er derfor overholdt.

Kategori 3-natur

Der er flere naturområder i nærheden af området, jf. figur 1. I www.husdyrgodkendelse.dk har ansøger beregnet ammoniakdepositionen til de nærmeste kategori 3-naturområder, moser og potentielle ammoniakfølsomme skove. Da der ikke ændres i hverken dyretype eller produktionsareal medfører det ansøgte ikke merdeposition af ammoniak i omkringliggende kategori 3 naturområder. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau i forhold til kategori 3-natur er dermed overholdt ved det ansøgte.



Figur 1: Anlægget med omkringliggende naturområder. Nærmeste kategori 1 og 2 natur fremgår ikke af figuren pga. den store afstand. Grønne punkter samt benævnelser repræsenterer beregningspunkter fra www.husdyrgodkendelse.dk og kan sammenholdes med beregninger fra ansøgning jf. ansøgers tabel 5 ovenfor.

Naturlokaliteter ikke omfattet af kategori 1-3

Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau omfatter langt størsteparten af de naturbeskyttede lokaliteter, der findes i det åbne land. Der er dog enkelt lokalitetstyper, der ikke er omfattet. Det drejer sig i den konkrete sag om flere søer omkring anlægget.

Der er registreret flere søer i området omkring anlægget. For søer gælder generelt, at de er fosforbegrænsede, og at det derfor primært er tilførsel af fosfor via overfladeafstrømning fra omgivelserne, der påvirker dem. Det vurderes derfor, at ammoniakpåvirkning af søerne fra anlægget vil være af mindre betydning. Endvidere medfører det ansøgte ikke ændringer i ammoniakemissionen og dermed heller ikke ændringer i søernes naturtilstand. Det vurderes, at der ikke vil være omkringliggende naturlokaliteter (der ikke er omfattet af kategori 1-3), der vil blive påvirket væsentligt ved det ansøgte.

Bilag IV-arter

Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og plantearter, der kræver streng beskyttelse. Ringsted Kommune har konkret vurderet det ansøgte projekt i forhold til, hvorvidt dyrearternes yngle- og rasteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesområde, og hvorvidt plantearterne kan blive ødelagt som følge af det ansøgte. Til vurderingen af arternes udbredelse og levesteder er anvendt "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV"

(faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser) og kommunens øvrige kendskab til arternes forekomst.

Det vurderes, at følgende arter kan have yngle- eller rasteområder indenfor lokalområdet omkring ejendommen: Vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø.

Der er intet konkret kendskab til forekomst af bilag IV arter i eller omkring anlægget.

I forbindelse med projektet fjernes der ikke store træer eller bygningsdele, der kan fungere som levesteder og rasteområder for de nævnte flagermusarter.

Tilsvarende fjernes ikke sten- og jorddiger, der er levesteder for bl.a. markfirben.

Der sker ikke direkte påvirkning af vandhuller i form af forurening eller overskygning, som kan fungere som levested for stor vandsalamander.

Det vurderes, at potentielle yngle- og rasteområder for spidssnudet frø ikke isoleres ved det ansøgte projekt.

Springfrøens primære rasteområder under sten m.v. i løvskov bliver ikke berørt af projektet, som ikke ligger i umiddelbar tilknytning til løvskov.

Fælles for alle bilag IV-arter, der er truffet i Ringsted Kommune er, at den ansøgte emission og den deraf beregnede deposition vurderes at være ubetydelig for arterne. Ringsted Kommune vurderer, at det på baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse må antages, at projektet ikke væsentligt vil forringe tilstand og levevilkår for andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Vurderingen bygger på en kombination af emissionens størrelse, viden om kriterier for gunstig bevaringsstatus for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, og kommunens viden om forekomst af arterne.

Samlet vurdering af ammoniakpåvirkning af omgivende natur

De beregnede ammoniakbelastninger af de omgivende naturlokaliteter er lavere end Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau, således som det er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 25-29, og Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau er således overholdt.

Overholdelse af beskyttelsesniveauet vurderes at føre til, at husdyrbrugets ammoniakpåvirkning af omgivende Natura 2000-områder vil være uvæsentlig. Det er Ringsted Kommunes opfattelse, at der i sagen ikke er forhold der gør, at hovedreglen skulle være tilsidesat. I vurderingen er der lagt vægt på, at den stedlige kortlægning af habitatnaturtyper vurderes at være retvisende. Der er således ikke grund til at tro, at der findes ukortlagte habitatnaturtyper omkring anlægget.

På grundlag af ovenstående gennemgang af påvirkning for de enkelte naturpunkter, beskyttede arter, samt vurderingen vedrørende kumulative effekter fra omgivende husdyrbrug, vurderes det, at der ved det ansøgte ikke vil ske væsentlig påvirkning af natur omkring anlægget.

Kommentar [TMJ1]: Alle vores besigtigelser, er lagt på Miljøportalen, jeg finder heller ingen registrering for området

Kommentar [KC2]: Artsfund, Novana, og besigtigelse i DAI er ikke tilgængelig. Har I andet kendskab?

Kommunen finder derfor, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af naturområder - herunder Natura 2000-områder samt de arter og naturtyper, områderne er udpeget for at beskytte. Derfor vurderes der ikke at være grundlag for at stille skærpede vilkår eller meddele afslag på det ansøgte, hvad angår ammoniakpåvirkning af naturområder herunder Natura 2000-områder fra anlægget.

Lugt

Ansøgers redegørelse

Geneafstanden for de 877,7 m³ beregnes i systemet til 92 m til nabo; 147 m til samlet bebyggelse og 183 m til by. Der er konkret 185,1 m til nærmeste nabo på Møllebjergvej 49; 886 m til nærmeste samlede bebyggelse (Nebsmøllevej 100). Endelig er der 923 m til Jystrup by. Lugtgeneafstandene for farmen er således fint overholdt.

Tabel 7: Lugtberegning (www.husdyrgodkendelse.dk).

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Bortscreenet	Genekriterie overholdt
 Møllebjergvej 49	0	NY	92	92	185,1	Ja	Ja 
Staldnavn: Mink		NY (ansøgt)	92	92	185,1	Ja	Ja
		NY (nudrift)	92	92	-	Ja	-
		FMK (ansøgt)	0	0	0	Ja	Ja
		FMK (nudrift)	0	0	-	Ja	-
 Nebsmøllevej 100	0	NY	147,3	147,3	886,1	Ja	Ja 
 Jystrup By, Jystrup	0	NY	182,9	182,9	923,1	Ja	Ja 

Kommunens bemærkninger og vurdering

Husdyrbrugloven fastlægger beskyttelsesniveauet for lugt fra staldanlæg. Kriteriet for lugtgener er for byzone (5 OUE/m³), samlet bebyggelse (7 OUE/m³) og enkelt bebyggelse (15 OUE/m³).

Afstanden fra lugtcentrum til nærmeste byzone (Jystrup) er ca. 923meter, afstanden til samlet bebyggelse i landzone (ved Nebs Mølle) er ca. 865 m og afstanden til enkelt bebyggelse (Møllebjergvej 49) er 185m.

Der er ikke andre ejendomme med husdyrhold over 75 DE indenfor 300 m fra samlet bebyggelse og byzone eller indenfor 100 m fra enkeltbebyggelse. I lugtberegningerne er der derfor i henhold til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning ikke indregnet påvirkning fra andre husdyrbrug.

Vurdering af om den ansøgte produktion lever op til husdyrbruglovens krav med hensyn til lugtgener, er baseret på beregning af lugtgeneafstande i det elektroniske ansøgningssystem. Kommunen kan konstatere, at de udpegede boliger for hver kategori er korrekte. Det fremgår af beregningen i husdyrgodkendelse.dk, at den ansøgte produktion overholder lugtgenekravene til de enkelte boligtyper, jf. tabel ovenfor.

For at sikre omkringboende mod væsentlige lugtgener, er der stillet vilkår om dokumentation for overholdelse af lugtgenekriterier ved kommunens forlangende, og om afhjælpende foranstaltninger, hvis kommunen vurderer, der opstår væsentlige lugtgener.

For at begrænse lugtemissionen fra hallerne skal produktionsforhold og arbejdsgange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses mest muligt. Renholdelse af udenomsarealer herunder opsamling af evt. spildt foder og husdyrgødning er ligeledes med til at minimere lugtgener.

Med de stillede vilkår vurderer Ringsted Kommune, at den ansøgte produktion ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener for omkringboende.

Fluer og skadedyr

Ansøgers redegørelse

Skadedyr bekæmpes generelt i henhold til Statens Skadedyrsbekæmpelse samt kommunens anvisninger. Lopper ved mink bekæmpes med dimilin, bio, pulvex og lign. midler.

Der spredes kalk under burene. Desuden anvendes smøremiddel (pt. Alficron) på stolper til bekæmpelse af voksne fluer. Af hensyn til resistens skiftes der mellem de forskellige midler. Bekæmpelse foretages i henhold til Statens Skadedyrslaboratoriums "Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme".

Der er fast aftale med firma vedr. bekæmpelse af rotter. Kommunens anvisninger følges.

Kommunens bemærkninger og vurdering

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter med videre), som straks skal afhjælpes. Forekomst af skadedyr kan forebygges blandt andet ved daglig oprydning og fjernelse af gødning, halm og foderrester. Al bekæmpelse af skadedyr – herunder fluer - skal ske i henhold til "Retningslinjerne for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme", Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Der stilles vilkår i overensstemmelse hermed. På baggrund heraf vurderer Ringsted Kommune, at den ansøgte produktion ikke vil medføre væsentlige gener fra fluer eller andre skadedyr.

Transport

Ansøgers redegørelse

Den interne transport på ejendommen er indrettet, så den giver minimum gene for naboer. Antallet af transporter fremgår nedenfor. Transporterne er jævnt fordelt over hele året, dog med lidt flere i hvalpe- og pelsningssæsonen. Der er stort set ikke transport af levende dyr. Produktionen køres med eget tillæg af avlsdyr samt indkøb af avlsdyr i begrænset omfang. Såfremt der skal saneres for plasmacytose, bliver der dog behov for indkøb af levende dyr.

Tabel 8: Transport til/fra anlægget.

	Antal/mængde pr. år		Kapacitet pr. transport		Antal transporter pr. år	
	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt
Levende dyr	-	-	-	-	-	-
Døde dyr, fedt og kroppe	3.900	3.900	2.000	2.000	2	2
Indkøbt foder	33,5 t	33,5 t	20	20	Ca. 270	Ca. 270
Eget korn o.lign.	-	-	-	-	-	-
Ajle	150 m ³	150 m ³	20	20	8	8
Fast møg	6t	6t	10	10	4	4
Halm fra mark	50 baller	50 baller	15	15	3	3
Dieselolie	1.000	1.000	10.000	10.000	2	2
Fyringsolie	-	-	-	-	-	-
Andet					20	20

Døde dyr/kroppe afhentes ifm. pelsning i november/december samt april. I april hentes én minicontainer. I perioden fra 15. november til ca. 10. december hentes 1 minicontainer hver 2. eller hver 3. dag.

Foder leveres i vækstsæsonen fra sidst i april til midt i november dagligt. I den resterende del af året leveres foderet 3 gange om ugen. Mængden pr. gang afhænger af behov/sæson.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Antallet af årlige til- og frakørsler relateret til husdyrbruget er uændret i forhold til nuværende drift og udgør samlet ca. 310 transporter.

Antallet af transporter i relation til husdyrbruget skyldes primært levering af foder. Landzonen betragtes som landbrugets arbejdsområde og et antal til- og frakørsler på gennemsnitlig 1 transport dagligt vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugt, støj eller støvgener i en grad, der ligger over, hvad der må forventes i det åbne land.

Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet.

Ringsted Kommune bemærker, at hvis der sker væsentlige ændringer i antallet af transporter til/fra ejendommen i forhold til det oplyste, er det ansøgers pligt at informere kommunen herom. Herefter vil det blive vurderet, hvorvidt der er tale om en godkendelsespligtig ændring.

Der er kun en indkørsel til ejendommen som benyttes til al transport. På ejendommen ligger alle haller og anlæg samlet, og interne transportveje ligger

ikke direkte op ad naboejendomme. Interne transporter vurderes således ikke at give anledning til gener for omkringboende.

For at vise hensyn til beboere i byzonen opfordrer Ringsted Kommune til, at der ikke udbringes husdyrgødning på marker, der kræver gødningstransport igennem byzonen, i weekenderne samt helligdage og i ydertimerne efter almindelig endt arbejdsdag.

Støj

Ansøgers redegørelse

Støjklender på ejendommen er højtryksrenser, foderhåndtering, ajlepumpe, den daglige brug af traktorer samt transporter til og fra ejendommen.

Levering af foder kan ligeledes give anledning til støj.

Brugen af traktorer/fodervogn i det daglige vil normalt begrænse sig til dagtimerne, dog må der påregnes sæsonbestemt markarbejde ud over dette.

Transporter på ejendommen samt til og fra ejendommen vil i nogen grad være sæsonbestemt i forbindelse med forårsarbejdet samt efterårets høstarbejde i marken.

Ajlepumpen kører ca. 2 gange om ugen.

Tabel 9: Støjklender.

Type	Driftsperiode	Tiltag til begrænsning af støj	Placering
Korntørring	Ingen	Ingen	-
Fodervogn	Dagligt	Ingen	I minkhaller
Kompressor	-	-	-
Ajlepumpe	2 gange ugen	Nedgravet	Farm
Daglig brug af traktor	7-17	Ingen	Farm
Diverse processer i pelsieriet	-	-	-

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ringsted Kommune vurderer, at de generelle regler vedrørende støj er tilstrækkelige, og vilkår om støj er derfor baseret på Miljøstyrelsens vejledende niveau. Der er stillet vilkår om, at såfremt Ringsted Kommune vurderer det nødvendigt, kan der kræves, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at støjbidraget ikke overskrider niveauet i de generelle regler. Støjgrænserne vedrører de stationære støjklender. Normal kørsel med traktorer og landbrugsmaskiner i dagtimerne er ikke omfattet af støjgrænserne i vilkårene.

Den daglige drift af husdyrbruget vurderes ikke at give anledning til væsentlige støjgener, idet der er naturlig ventilation i alle haller, foder tildeles manuelt og vask foretages med højtryksrensere.

Da alle transporterne sker med CE-mærket transportmateriel, der overholder gældende støjkrav til pågældende køretøjer, og sker på asfalteret vej forbi omkringboende, forventes ikke væsentlige støjgener fra transporterne.

Sammenholdt med ejendommens placering, at der ikke sker ændringer i husdyrbrugets anlæg eller drift heraf og det forhold, at støj primært hidrører fra transport med godkendt materiel vurderer Ringsted Kommune, at støj fra produktionen på ejendommen ikke giver anledning til væsentlig gene for de omkringboende.

Støv

Ansøgers redegørelse

Det vurderes, at der ikke er støvkilder, der kan give væsentlige støvgener for omgivelserne. Håndtering af halm, foregår internt på bedriften.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Der kan forekomme støvgener ved den daglige håndtering af foder og halm. Dette vurderes dog ikke at have en væsentlig påvirkning på de nærmeste naboer på grund af afstanden til nærmeste nabobeboelse, ca. 150 m fra minkhallerne, og dels på grund af uændrede driftsforhold på husdyrbruget.

For at sikre omkringboende mod væsentlige støvgener, er der stillet vilkår for så vidt angår støvpåvirkning udenfor ejendommen.

Ringsted Kommune vurderer på baggrund heraf, at der ikke vil være væsentlige støvgener fra produktionen.

Lys

Ansøgers redegørelse

Belysningen begrænser sig til et par lamper ved depotet, hvorpå der er sensor. Der anvendes energisparrepære, og lamperne er på ingen måde generende for omboende eller forbipasserende.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ringsted Kommune vurderer, at lys i forbindelse med ejendommens drift ikke vil give anledning til væsentlige lysgener for naboer og trafikanter. Minkhallerne er omkranset af den lovpligtige beplantning for denne type anlæg, som vil virke skærmende for nærmeste naboer mod syd, øst og nord. Ejendommens øvrige bygningsmasse skærmer for lyspåvirkningen af omgivelserne mod vest. Der forventes ikke fjerneffekt af belysning fra ejendommen, idet der ikke forventes lys i hallerne om natten, hvorved eventuelt lysudfald fra husdyrbrugets anlæg vil være begrænset og ikke i det væsentlige synlige i lokalområdet. Der vil ikke ske ændringer i lyspåvirkningen fra virksomheden i forhold til nuværende forhold.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

I dette kapitel drages konklusioner vedrørende management og samlende konklusioner for BAT-helhedsindsatsen. For eksempel for hvor den overvejende BAT indsats er lagt.

Ved tilladelse efter Husdyrbruglovens § 16b skal det sikres, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen af, hvad der er BAT for en virksomhedstype, blandt andet må anskues i forhold til virksomhedens størrelse, og om der er tale om en ny eller en bestående virksomhed. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands økonomiske forhold, der indgår i

vurderingen. BAT skal i alle tilfælde anvendes med henblik på at nedbringe den samlede, miljømæssige belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor anvende teknik, der kan anses som BAT, også i tilfælde, hvor mindre omkostningskrævende foranstaltninger ville være tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Ansøger er selv ansvarlig for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT

Management

Ansøgers redegørelse

Farmen er omfattet af branchekodekset, hvor god management er beskrevet. Desuden er farmen med i sundhedsrådgivningsaftalen med mindst 4 årlige dyrlægebesøg. Besøgene er fordelt hensigtsmæssigt hen over året så alle forhold og problemer i minkens produktionsperiode bliver berørt.

Første besøg skal ligge i perioden 1. december til 24. februar. Anden og tredje besøg skal ligge i perioden 1. april til 1. august med et besøg på hver side af fravænning. Fjerde besøg skal ligge i perioden 1. september til 31. oktober.

Alle fire besøg indeholder en klinisk gennemgang af den aktuelle sundhedstilstand i alle afsnit af farmen. En gennemgang af førte optegnelser siden sidste besøg, det vil sige dødsfalds-, medicin- og sygdomsregistrering. På besøgene skal mulige fejl i fodring, smittebeskyttelse, husning, klima og produktion vurderes.

- Der er tilknyttet en række fagkonsulenter, der gennemgår bedriften med ejer og medarbejdere efter behov.
- Besætningen gennemgås sammen med dyrlæge mindst 4 gange om året og ellers efter behov.
- Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende, således at nyeste viden anvendes.
- Der føres medicinjournal.
- Der er lavet beredskabsplan således at evt. uheld kan stoppes og konsekvensen for det omgivende miljø begrænses mest muligt.
- Personalet uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse.

BAT vedr. management og egenkontrol

I henhold til BREF (2003) er det BAT at uddanne bedriftens personale, at registrere energi- og ressourceforbrug samt forbrug og anvendelse af handels- og husdyrgødning. Endvidere at have procedurer for at sikre ren- og vedligeholdelse af bygninger og inventar, at planlægge gødning af markerne korrekt samt at have nødfremgangsmåde ved evt. uheld.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ringsted Kommune vurderer, at opbevaring og håndtering af gylle samt olie/spildolie udgør de største risici på ejendommen. Af andre risici er f.eks. brand.

For husdyrbruget er der udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver, hvordan ejer og medarbejdere skal handle i tilfælde af kritiske situationer som eksempelvis brand, udslip af gylle og strømafbrydelse. Endvidere har ansøger beskrevet andre dele af driftsledelsen på husdyrbruget som f.eks. udarbejdelse af foderplaner (foderleverandøren), jævnlig ren- og vedligeholdelse, samt løbende uddannelse af medarbejdere. Nævnte driftstiltag vurderes at være med til at sikre en ansvarsbevidst driftsledelse og vurderes at være BAT. Tiltagene er ligeledes beskrevet i BREF-dokumentet. Der stilles vilkår i overensstemmelse med ovenstående.

Samlet vurderer Ringsted Kommune, at ansøger har redegjort for anvendelse og implementering af BAT for så vidt angår management.

BAT indenfor andre områder

Ansøgers redegørelse for til- og fravalg af BAT fremgår af afsnittene om staldindretning, foder, opbevaring af husdyrgødning samt energi- og vandforbrug.

Ringsted Kommune vurderer med baggrund i ansøgers redegørelse for staldindretning, foder, forbrug af vand og energi samt opbevaring/behandling af husdyrgødning, at det ansøgte med de vilkår, der er stillet i denne tilladelse, lever op til niveauet for BAT for en ejendom med den pågældende husdyrproduktion og størrelse. Det skal bemærkes, at BAT-vurderingen er foretaget som en selvstændig vurdering uden hensyn til, om beskyttelsesniveauerne i Husdyrbrugloven er overholdt.

Husdyrbrugets ophør

Ansøgers redegørelse

Ved evt. virksomhedsophør vil hele farmen blive rengjort. Ajletank og olietanke tømmes. Hvis bygningerne skal anvendes til andet formål fjernes inventar og tekniske anlæg og bygningerne tilpasses formålet. Hvis ajlebeholderen ikke skal anvendes, vil den blive taget ud af drift som beskrevet i 10-årsbeholderkontrollen.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ringsted Kommune vurderer, at den største forureningsfare ved ophør af husdyrbruget vil stamme fra staldanlæg og opbevaringsanlæg for husdyrgødning. Forinden ophør af husdyrbruget skal der til Ringsted Kommune indsendes en plan, der beskriver de nødvendige foranstaltninger - samt tidsplan herfor - for at undgå fremtidig forureningsfare. Planen skal inden udførsel accepteres af Ringsted Kommune.

Som minimum skal følgende udføres ved ophør af husdyrbrug:

- Haller og bure renses og tømmes for husdyrgødning,
- opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning og renses
- diesel- og olietanke tømmes og sløjfes i henhold til bestemmelserne i olietankbekendtgørelsen.
- restoplæg af foder bortskaffes,

- farligt affald, kemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. tilknyttet husdyrproduktionen bortskaffes i henhold til kommunes gældende affaldsregulativ.

Egenkontrol og dokumentation

I dette kapitel beskrives og vurderes hvordan ansøger agter at gennemføre egenkontrol. Desuden beskrives de dokumenter og registreringer, som ansøger skal præstere for at dokumentere, at vilkår i miljøtilladelsen er overholdt. Det skal bemærkes, at kommunen har adgang til CHR-registeret, til registeret med gødningsregnskaber og til støtteansøgninger vedr. enkeltbetaling m.v.

Kommunens bemærkninger og vurdering

De tiltag til egenkontrol og dokumentation af miljøforholdene, som er foreslået i forbindelse med ansøgningen fremgår dels af ovenstående afsnit dels under enkelte af de øvrige afsnit i miljøredegørelsen.

Ringsted Kommune har i nogle af afsnittene i miljøredegørelsen vurderet, at der er behov for egenkontrol og dokumentation, som ikke fremgår af ansøgningen.

Derudover vurderer Ringsted Kommune, at der for at sikre, at bedriften drives miljømæssigt forsvarligt er behov for yderligere dokumentation.

Af overbliksmæssige grunde stilles der derfor et vilkår, som giver et samlet overblik over den egenkontrol og dokumentation, som Ringsted Kommune vurderer som nødvendig.

Der skal løbende registreres følgende oplysninger, som skal opbevares i mindst 5 år, og materiale skal være tilgængeligt for tilsynsmyndigheden på dennes forlangende:

- Husdyrindberetning
- Regnskaber for solgte skind og dyr
- Logbog med registrering af el- og vandforbrug en gang om året
- Opdateret beredskabsplan hvor datoer for senere vurdering og evt. opdatering fremgår
- Kvittering fra destruktionsanlæg for døde dyr
- Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald
- Dokumentation for flue og rottebekæmpelse
- Skriftlige aftaler af minimum 5 års varighed for opbevaring af husdyrgødning
- Ajourført lagerregnskab for husdyrgødning.

Alternative muligheder

Ansøgers redegørelse

Et 0-alternativ er ikke relevant. Der er alene tale om en ansøgning om at komme over på den arealbaserede regulering.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ringsted Kommune mener, at der ikke kan opsættes økonomisk proportionelle alternativer, som vurderes værende væsentligt bedre end det ansøgte projekt.

Det er endvidere kommunens vurdering af det ansøgte i sin helhed svarer til et 0-alternativ. På trods af at produktionsarealet ikke udvides, forventes der at finde

en produktionstilpasning sted, der indenfor kravene til dyrevelfærd, vil kunne medføre en stigning i antallet af årstæver. Samfundsmæssigt vil det ansøgte, herunder 0-alternativet, ikke have nogen væsentlig betydning.

Ringsted Kommune vurderer samlet, at husdyrbruget, på baggrund af de stillede vilkår, kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne.


RINGSTED KOMMUNES SAMLEDE VURDERING

Ringsted Kommune vurderer sammenfattende på baggrund af den miljøtekniske redegørelse og vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af forureningen fra husdyrbruget ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgning om tilladelse og efterlever vilkårene i nærværende miljøtilladelse. Samtidig vurderes det, at husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlige gener for omgivelserne.

Bilag 1: Situationsplan



Bilag 2: Bygningsoversigt



INSTRUKS

VED UHELD

STANDS UHELDET

FORSØG AT STANDSE UDBREDELSEN AF UHELDET F.EKS. VED AT SLUKKE FOR PUMPER, TILSTOPPE AFLØB MM.

FREMTAG BEREDSKABSPLANEN OG FORETAG DE TILTAG DEN ANVISER, MAPPEN LIGGER I OPBEVARINGSRUMMET

TILKALD HJÆLP PR. TLF.

VED STØRRE UHELD RING 112 OG OPLYS:

- HVEM DER RINGER
- HVAD DER SKET
- HVOR DET SKET, BY OG ADRESSE

KONTAKT MILJØMYNDIGHEDERNE PÅ TLF. 5762 6300

KONTAKT EJERENE, LEIF STEENBERG LARSEN PÅ TLF.: 6038 8478

PETER STEENBERG LARSEN PÅ TLF.: 2192 6353

RED MENNESKER I FARE

VARSEL ALLE ENTEN MUNDTLIGT ELLER VED HJÆLP AF TELEFON.

BEGRÆNS UHELDET

VED BRAND -LUK DØRE OG VINDUER TIL DET BRÆNDENDE OMRÅDE, MEN LÅS IKKE DØRENE. PÅBEGYND SLUKNING AF BRANDEN MED DE TILSTEDEVÆRENDE

SLUKNINGSREDSKABER.

Beredskabsplan for "Bakkegård", Møllebjergvej 45, 4174 Jystrup Midtsj.

Indholdsfortegnelse:

TELEFONNUMRE	44
BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS	45
OVERLØB AF GYLLE – INSTRUKS	47
KEMIKALIE- OG OLIESPILD – INSTRUKS	49
TRANSPORT AF BEKÆMPELSESMIDLER.....	52

Udarbejdet af: Ejer i samarbejde med VKST

Revideret:	Dato	Ansvarlig (underskrift)
------------	------	-------------------------

2018

2019

2020

2021

2022

Denne beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljøgodkendelse med det formål at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne miljø.

Planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte m.m. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.

Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanen findes i opbevaringsrummet. Kopi af beredskabsplanen findes i stuehuset.

Kort materiale:

Bagerst er der et oversigtskort over ejendommen mm. med angivelse af:

- Slukningsmateriel
- Hovedafbrydere for el og vand

Husk generelt:

Ved store uheld ring altid 112, ved mindre uheld ringes til miljømyndighederne. Er man i tvivl, ring 112, der har kontakt til kommunens beredskabstjeneste og miljøvagt.

Efter brand m.m. tag kontakt med miljømyndighederne med hensyn til genopbygning af stald m.m.

TELEFONNUMRE

Leif Steenbjerg kontaktes på telefon 6038 8478

Peter Steenbjerg kontaktes på telefon 2192 6353

Miljømyndighed kontaktes på telefon 5762 6300 efter kl 15 kommunes miljøvagt 5070 0655

Falck kontaktes på telefon 7010 2030 dag eller nat

Brandvæsen kontaktes på telefon 112 dag og nat

Lægevagt kontaktes på telefon 7015 0300 dag eller nat

Ø-vet på telefon 6115 3644

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Ved brand der ikke kan slukkes ved egen hjælp.

Slå alarm

Tilkald brandvæsenet - RING 112 - oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
- Hvad er der sket og at det er en gårdbrand
- Er der tilskadekomne - hvor mange –
- Er dyrene kommet ud – art og antal der evt. er fanget
- Kontakt ejere, Leif Steenbjerg på tlf. 6038 8478 eller
- Peter Steenbjerg kontaktes på telefon 2192 6353

Handlinger

- Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt, herunder fjernelse og evakuering af dyr, olie, trykflasker, gødning og kemikalier
- Placering af slukningsmateriel er angivet på oversigtskortet.
- Hvis det ikke er muligt at slukke branden - forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer.
- Modtag brandvæsenet og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet

Oplys endvidere:

- Evt. tilskadekomne eller dyr der ikke er reddet i sikkerhed
- Hvor det brænder
- Brandens omfang
- Hvor der er adgangsveje

Hjælpemidler

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

- Pulverslukker
- Vand i haner/slanger

Slå alarm

Kontakt beredskabet – Ring 112

Oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
- Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring
- Kontakt ejere, Leif Steenbjerg på tlf. 6038 8478 eller
- Peter Steenbjerg kontaktes på telefon 2192 6353

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne

- Miljømyndighed kontaktes på telefon 5762 6300

Handlinger:

- Forsøg opdæmning for at undgå, at gylle løber til vandmiljøet.
- Opdæmningen kan evt. foretages med jord, halmballer ol. afhængig af mængden af gylle.
- Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe med sammen med Kortmaterialet

Hjælpemidler:

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

- Halmballer

Ved større overløb af kemikalier og olie - RING 112

Oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
- Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring

- Kontakt ejere, Leif Steenbjerg på tlf. 6038 8478 eller
- Peter Steenbjerg kontaktes på telefon 2192 6353

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne

- Miljømyndighed kontaktes på telefon 5762 6300

Handlinger:

- Forsøg opdæmning for at undgå, at eksempelvis olie løber til vandmiljøet
- Opdæmningen kan evt. foretages med jord, halmballer o.l. afhængig af mængden af olie.
- Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe med sammen med Kortmaterialet

Hjælpemidler:

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

- Halmballer
- Træmel
- Kattegrus

I maskinhuset findes der savsmuldspakker og kattegrus, der kan benyttes til at opsuge spildte væsker.

Ved uheld under transport af husdyrgødning:

Slå alarm

Kontakt beredskabet – Ring 112

Oplys:

- Navn, placering (hvor uheldet er sket) og telefonnummer der ringes fra
 - Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
 - Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring
-
- Kontakt ejerne, Leif Steenbjerg på tlf. 6038 8478 eller
 - Peter Steenbjerg kontaktes på telefon 2192 6353

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne

- Miljømyndighed kontaktes på telefon 5762 6300

Handlinger:

- Forsøg opdæmning for at undgå, at gylle løber til vandløb, dræn eller grøfter
- Medbring evt. materiel, der kan være en hjælp til opdæmning
- Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne

TRANSPORT AF BEKÆMPELSESMIDLER

Sørg for sikker transport af kemikalier til ejendommen og mellem ejendom og marker.

Bekæmpelsesmidler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (eks. en køleboks) er velegnet.

Medbring en spand/sæk med fint savsmuld til opsugning af spildt middel samt en skovl og f.eks. plasticposer/plastspand til en hurtig indsats. Uanset koncentrationen kan et spild på mindre end ca. 2 liter med en hurtigt indsats fjernes fra jorden.

Medbring altid en mobiltelefon således at det er muligt at hurtigst at tilkalde hjælp ved uheld.

Hvor der arbejdes med bekæmpelsesmidler, skal der være førstehjælpeudstyr og øjenskyllmiddel til rådighed.

Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler skal overalt opbevares forsvarligt under lås.

Øvrige bekæmpelsesmidler skal opbevares forsvarligt. For alle midler gælder, at de opbevares utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer m.v.

Derudover gælder følgende:

- Kemikalierummet skal være godt ventileret, tørt og frostfrit med god belysning.
- Der skal findes et sugende materiale f.eks. savsmuld til opsamling af spild.
- Døre skal være forsynet med en støbt kant, der kan tilbageholde eventuelt spild.
- Gulve skal være tætte og uden afløb.

Bilag 4: Kort til beredskabsplan

