

MILJØGODKENDELSE og PLANLOVSTILLADELSE

For:
Morten Steen

Godkendelsen omfatter:
Oplag og knusning af byggeaffald

Dato: 18. juni 2002

Godkendt:

Liselotte Mørk Andersen
Afdelingsleder

Carina Carlsen
Assistent

Annonceres den 26. juni 2002

Klagefristen udløber den 24. juli 2002

Retsbeskyttelsen af miljøgodkendelsen udløber den 26. juni 2010

Søgsmålsfristen udløber den 27. december 2002

Journalnr.
8-76-1-729-1-02
bedes oplyst ved henvendelse

Sagsbehandler
Carina Carlsen
KS: AaN

Tlf.nr.
8944 6712

Miljøgodkendelse af listevirksomhed
i henhold til kap. 5 i lovebekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001
med senere ændringer

og

Tilladelse efter planloven
i henhold til § 35 i lovebekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000
med senere ændringer

Virksomhedens navn:	Morten Steen
CVR nr.:	77618619
Virksomhedens art, listebetegnelse:	K2d K 206
Løbenummer:	K2d-P29-1
Virksomhedens adresse	Mariagervej 430, Hastrup, 8981 Spentrup
kontaktperson:	Morten Steen
tlf.nr.:	8647 7355
Matr.nr.:	4 a, Hastrup By, Spentrup
Virksomheden ejes og drives af:	Morten Steen
Bygninger og grund ejes af:	Samme

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

RESUME	- 4 -
DEL 1: GODKENDELSE	- 5 -
Vilkår for miljøgodkendelsen	- 6 -
Generelt	- 6 -
Indretning og drift	- 6 -
Støj	- 6 -
Luft	- 7 -
Affald	- 7 -
Indberetning	- 8 -
Afgørelse om særlig miljøvurdering (VVM-redegørelse)	- 8 -
Vilkår for planlovstilladelsen	- 9 -
DEL 2: MILJØTEKNISK BESKRIVELSE	- 10 -
2.1 Beliggenhed	- 10 -
2.2 Etablering	- 10 -
2.3 Indretning og drift	- 10 -
2.4 Trafikforhold	- 11 -
2.5 Bedste tilgængelige teknik (BAT)	- 11 -
2.6 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	- 12 -
2.7 Forslag til egenkontrol	- 12 -
DEL 3: VURDERINGER	- 13 -
3.1 Miljøteknisk vurdering	- 13 -
3.2 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen	- 14 -
3.3 Udtalelse fra andre myndigheder	- 14 -
DEL 4:	- 15 -
4.1 Klage over miljøgodkendelsen og planlovstilladelsen	- 15 -
4.2 Klage over VVM-afgørelsen	- 16 -
4.3 Søgsmål	- 16 -
4.4 Underretning om afgørelsen	- 16 -

BILAG:

1. Liste over sagens akter
2. Oversigtsplan i 1:25.000
3. Kortbilag i 1:2000, der viser oplagens placering på ejendommen.
4. Cirkulæreskrivelse af 27. marts 1990
5. Lovgrundlag m.v.

RESUME

af godkendelse vedr. oplag og knusning af byggeaffald

Morten Steen, Mariagervej 430 i Pårhus Kommune har med denne godkendelse fået tilladelse til at drive en genbrugsvirksomhed med oplag og knusning af byggeaffald.

Der modtages og knuses ca. 3.500 m³/5.500 tons byggeaffald om året med et max. oplag på 300 m³/450 tons uknuste materialer og et max. oplag på 100 m³/150 tons knuste materialer. Der vil blive knust på pladsen 2-3 dage om måneden i dagtimerne. Trafikken til og fra virksomheden i forbindelse med oplag og knusning af affald udgør 2-3 lastbiltransporter pr. dag i dagtimerne.

I godkendelsen er der bl.a. fastsat en grænse for, hvor meget virksomheden må støje, da det er virksomhedens væsentligste indvirkning på omgivelserne. Grænseværdien følger de vejledende grænser fra Miljøstyrelsen, og vurderes at kunne overholdes.

Virksomheden ligger i landzone og tilladelse efter planlovens § 35 er indeholdt i denne godkendelse. Tilladelsen omfatter oplag og nedknusningsvirksomhed.

DEL 1: GODKENDELSE

På grundlag af oplysningerne i del 2, den miljøtekniske beskrivelse, godkender Natur- og Miljøkontoret i Århus Amt på amtsrådets vegne oplag og knusning af byggeaffald.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Endvidere meddeles der tilladelse efter planlovens § 35.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes straks fra start af drift herunder i indkøringsperioden.

Hvis indretning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er retsbeskyttet i 8 år. I den tid kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende. Det kan f.eks. være, hvis forureningen fra virksomheden skader miljøet mere, end der er lagt til grund for godkendelsen, eller hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden uforholdsmæssigt store omkostninger.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, kan vilkårene tages op til en generel vurdering.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Tilsynsmyndighed

Århus Amt er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Tilsynet udføres af Natur- og Miljøkontoret.

VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN

Generelt

- A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.
- A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- A3 Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.
- A4 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
- Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - Indstilling af driften for en længere periode.

Indretning og drift

Oplag

- B1 Det maksimale oplag af uknuste og knuste materialer må tilsammen ikke overstige 400 m³/600 tons.

Drift

- B2 Der må kun knuses sorteret, uforurenet byggeaffald i henhold til Miljøstyrelsens cirkulæreskrivelse af 27. marts 1990 (bilag 4).

Støj

Støjgrænser

- C1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdi. Den angivne værdi for støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A).

I Ved nærmeste boliger i det åbne land.

	Kl.	Referencetidsrum timer	I dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8	55

Kontrol af støj

- C2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænsen er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Krav til støjmåling

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj".

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænsen er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Definition på overholdte støjgrænser

- C3 Grænseværdien for støj, jf. vilkår C1 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrasket ubestemtheden er mindre eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

Luft

Støv


- D1 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

Affald

Maksimale affaldsmængder

- E1 Følgende affaldstyper der frasorteres byggeaffaldet må maksimalt oplagres i de anførte mængder:

Affaldstype	Max. oplag (tons)
Jern	3
Træ	1
Andet	1



Bortskaffelse af affald

- E2 Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger.

Indberetning

- F1 En gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:

tilførte mængder byggeaffald,
fraførte mængder byggeaffald,
datoer for knusning,
oplag af byggeaffald, fordelt på knust og uknust pr. 1. januar
oplag af affald pr. 1. januar.

Frist for indberetning

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar.
Afrapportering skal ske pr. 1. januar.

Første afrapportering er pr. 1. januar 2003.

AFGØRELSE OM SÆRLIG MILJØVURDERING (VVM-REDEGØRELSE)

Virksomheden er omfattet af punkt 11 b i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelse).

Århus Amt har foretaget en VVM-screening i forbindelse med virksomhedens modtagelse og knusning af byggeaffald.

Det er vurderet, at virksomheden kan drives uden udarbejdelse af et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens § 3 stk. 2.

I forbindelse med denne vurdering er der lagt vægt på følgende:

Affaldsproduktion

Affald bortskaffes efter Purhus Kommunes anvisninger.

Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier

Risikobetonede processer samt oplagring af stoffer med farlige egenskaber vil ikke forekomme.

Forurening og gener

I forbindelse med oplag og knusning af byggeaffald vil der kun ske en mindre forøgelse af trafikken i området (2-3 lasbiltransporter pr. dag). Der vil forekomme knusning 2-3 dage pr. måned.

Virksomhedens placering

Virksomheden er placeret i det åbne land. Ejendommen ligger enligt, hvilket mindsker risikoen for nabogener. Vurderingen er, at virksomheden ikke vil være til gene for omgivelserne.

Samlet vurdering

Samlet vurderes det, at driften af virksomheden kun vil afstedkomme en mindre ændring af de eksisterende forhold. Det vurderes således, at etablering af virksomheden ikke er VVM-pligtig, idet virksomheden vurderes at kunne være i drift uden væsentlig indvirkning på miljøet og på natur- og landskabsinteresser i området.

VILKÅR FOR PLANLOVSTILLADELSEN

Bemærk: Efter de generelle bestemmelser i planloven må planlovstilladelsen ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Se i øvrigt i klagevejledningen, del 4.

Videre gælder det, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen omfatter nedknusningsvirksomhed.

DEL 2: MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

Morten Steen, Hastrup, Purhus Kommune har den 1. februar 2002 søgt om miljøgodkendelse til oplag og knusning af byggeaffald.

Beskrivelsen er udarbejdet på baggrund af ansøgerens oplysninger.

2.1 BELIGGENHED

2.1.1 Geografisk placering

Virksomhedens beliggenhed fremgår af:

Bilag 2: Oversigtsplan i 1:25.000, der viser virksomhedens placering.

Bilag 3: Situationsplan i 1:2000, der viser virksomhedens placering på ejendommen.

På planen er der markeret; hvor de godkendte oplag er placeret.

2.1.2 Placering i forhold til kommuneplanlægning

Virksomheden ligger i landzone.

2.2 ETABLERING

2.2.1 Eksisterende og fremtidige forhold

Der er tale om en genbrugsaktivitet på en eksisterende ejendom.

Ansøgningen omfatter oplag og knusning af byggeaffald.

2.2.2 Bygge- og anlægsarbejder

Det ansøgte kræver ikke bygge- og anlægsarbejder.

2.3 INDRETNING OG DRIFT

2.3.1 Indretning

Virksomhedens indretning på ejendommen fremgår bilag 3, der viser oplagets placering på ejendommen.

2.3.2 Produktionskapacitet

Der forventes modtaget og knust ca. 3.500 m³/5.500 tons byggeaffald årligt med et max. oplag på 400 m³/600 tons uknuste materialer og knuste materialer.

2.3.3 Driftstid

Virksomhedens driftstid:

mandag-fredag kl. 8.00 - 16.00

Knuseanlægget forventes i drift 2-3 dage pr. måned indenfor ovennævnte driftstid.

2.3.4 Procesforløb

Virksomheden modtager, mellemdeponerer og bearbejder byggeaffald.

Byggeaffaldet modtages og lægges i mellemdepot. Når der er en tilstrækkelig mængde, nedknuses det og lægges i mellemdepot for senere at blive genanvendt til bygge- og anlægsarbejder.

2.4 TRAFIKFORHOLD

2.4.1 Til- og frakørsel

Ind-/udkørsel sker via Mariagervej eller Hastrupvej.

I forbindelse med oplag og knusning af byggeaffald vil der kun ske en mindre forøgelse af trafikken i området (2-3 lasbiltransporter pr. dag).

2.5 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

2.5.1 Beskrivelser af bedste tilgængelige teknik

Miljøstyrelsens orientering nr. 8/2000 har ingen referencer til muligheder for anvendelse af bedste teknik.

Pladsen er etableret med det formål at opnå en bedre sortering og genanvendelse af affaldet.

2.6 FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER

2.6.1 Støj/luft

Der vil forekomme støj fra de køretøjer der transporterer affald til og fra pladsen. Desuden vil der forekomme støj i forbindelse med knusningen af byggeaffald. Der vil ske knusning 2-3 dage om måneden.

Aktiviteterne vil foregå i dagtimerne.

2.6.2 Affald

Virksomheden har oplyst følgende om affaldstyper der frasorteres byggeaffaldet inden knusning:

Affaldstype	Mængde (tons/år)	Opbevaringsform
Jern	3	container
Træ	1	container
Andet	1	container

2.7 FORSLAG TIL EGENKONTROL

Virksomheden har ikke fremkommet med forslag til vilkår om egenkontrol.

DEL 3: VURDERINGER

3.1 MILJØTEKNISK VURDERING

3.1.1 Placering/fysisk planlægning

Tilladelse efter planlovens § 35

Placeringen af virksomheden er i overensstemmelse med planlægningen for området.

Ved afgørelsen efter planloven er der lagt vægt på, at ejendommen ligger enligt, hvilket mindsker risikoen for nabogener. Det ansøgte vurderes desuden ikke at medføre væsentlige landskabelige gener. Der knuses kun 2-3 hverdage om måneden.

Trafikbelastning

I forbindelse med oplag og knusning af byggeaffald vil der kun ske en mindre forøgelse af trafikken i området (2-3 lasbiltransporter pr. dag).

3.1.2 Bedste tilgængelige teknik

Miljøstyrelsens orientering nr. 8/2000 har ingen referencer til muligheder for anvendelse af bedste teknik.

Pladsen er etableret med det formål at opnå en bedre sortering og genanvendelse af affaldet.

3.1.3 Forurening

Der vil forekomme støj fra de køretøjer, der transporterer affald til/fra pladsen. Desuden vil der forekomme støj i forbindelse med knusningen af byggeaffald.

Der vil kun ske knusning 2-3 hverdage om måneden i tidsrummet 8.00 - 16.00.

Støjgrænsen, der er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning, forventes at kunne overholdes.

3.1.4 Affald

Der vil kun forekomme mindre mængder affald, der bortskaffes efter Purhus Kommunes anvisninger.

3.2 HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AF GODKENDELSEN

Århus Amt vurderer, at virksomheden har godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening fra aktiviteterne.

Der er endvidere lagt særlig vægt på, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

3.3 UDTALELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER

Purhus Kommune har ikke haft bemærkninger til sagen.

DEL 4:

4.1 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN OG PLANLOVSTILLADELSEN

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- embedslægeinstitutionen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt amtsrådet, at de ønsker underretning om afgørelsen

Planlovstilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af

- ansøgeren
- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Skriftlig klage og klagefrist

Godkendelsen vil blive annonceret i Purhus-Tjele Ugeavis.

En eventuel klage skal være **skriftlig** og sendes til Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Adresse, dato for klagefristens udløb og ekspeditionstid fremgår af forsiden.

Vi sender derefter klagen videre til Miljøstyrelsen / Naturklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

De vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil De straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogle klager.

Betingelser, mens en klage behandles

De vil kunne udnytte **miljøgodkendelsen** i den tid, Miljøstyrelsen behandler en eventuel klage, med mindre Miljøstyrelsen bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøstyrelsens adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Særligt skal det dog bemærkes, at i tilfælde af klage over **planlovstilladelsen** må denne ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Naturklagenævnet, med mindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

4.2 KLAGE OVER VVM-AFGØRELSEN

Afgørelsen om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse kan påklages til Naturklagenævnet af

- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Skriftlig klage og klagefrist

VVM-afgørelsen vil blive annonceret sammen med godkendelsen.

En eventuel klage skal være **skriftlig** og sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget i Naturklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. Dato for klagefristens udløb er nævnt på forsiden.

Betingelser, mens en klage behandles

Ved klage over VVM-afgørelsen kan Naturklagenævnet eventuelt bestemme, at **miljøgodkendelsen** og **planlovstilladelsen** ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at evt. igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.

4.3 SØGSMÅL

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen, planlovstilladelsen og VVM-afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på forsiden.

4.4 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

Følgende er underrettet om afgørelsen:

Morten Steen,
Byrådet i Purhus Kommune,
Teknisk Forvaltning i Purhus Kommune,
Embedslægeinstitutionen,
Arbejdstilsynet,
Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet, amtsformand.

Godkendelsen kan endvidere ses på Århus Amts hjemmeside: www.aaa.dk/nm

LISTE OVER SAGENS AKTER

Ark.nr.

1. Ansøgning om tilladelse til oplag og knusning af byggeaffald.
4. Udtalelse fra Purhus Kommune.
6. Udkast til godkendelse sendt til ansøger med anmodning om supplerende oplysninger.
7. Supplerende oplysninger fra ansøger.



KNUSNING AF BYGGEAFFALD

Beliggenhed:

Mariagervej 430, Hastrup
8981 Spentrup

Virksomhed:

MORTEN STEEN

ÅRHUS AMT
Natur og Miljø




Koordinater

JTM: Ø = 562252 N = 6267235
System34: X = 232398 Y = 234965

Dato: 23-05-2002/LH
Mål: 1:25.000
J.nr.: 8-76-1-729-1-02
Liste nr.: K2d-P29-1

BILAG 2



Signaturer:

Nedknusning af byggeaffald.

BILAG 3

Dato 27-2-2002
Mål: 1:2000
J.nr.: 8-70-21-3-729-7-01
Sagsbehandler: JG

ÅRHUS AMT
Natur og Miljø



Afdeling:
- Landzoneadministration

Økonomiministeriet
Miljøstyrelsen

Affaldskontoret

MILJØKONTORET

28 MRS. 1990

Dato
27. marts 1990

Ref.
JD/13

Journalnr
M 3012-0008

Korrespondance bedes ikke stilet til personer
Journalnr. bedes anført ved henvendelser

Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd.

Anvendelse af rent, sorteret bygningsaffald til bygge- og anlægsformål.

Miljøstyrelsen har fået forespørgsler om, hvorvidt der kræves godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, når rent, sorteret bygningsaffald genanvendes til bygge- og anlægsformål. Spørgsmålet vedrører alene de situationer, hvor der i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde, som erstatning for primære råstoffer, anvendes genbrugsmaterialer, fremstillet af rent, sorteret bygningsaffald.

Anlæg, hvor der deponeres affald kræver godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, punkt G1. Affald er endvidere omfattet af kommunens anvisningspligt, med mindre der sker en faktisk genanvendelse, jvf. bekendtgørelse nr. 118 af 23. februar 1989 om bortskaffelse af affald, og Miljøstyrelsens vejledning om bortskaffelse af affald, (Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 1990).

Det er imidlertid Miljøstyrelsens opfattelse, at hvis der til bygge- og anlægsformål som beskrevet ovenfor, genanvendes rene, forsorterede byggematerialer i overensstemmelse med nedenstående retningslinier, vil anlægget kunne etableres uden godkendelse som affaldsdeponi efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og uden at der skal meddeles tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 11.

8-16-30-

Presse

Telefon

Telex

Telefax

Det er en forudsætning for Miljøstyrelsens fortolkning af godkendelsespligten, at byggematerialerne faktisk genanvendes, jvf. punkt 2.4 i Miljøstyrelsens vejledning om bortskaffelse af affald.

Følgende retningslinier skal opfyldes:

- Byggematerialerne skal være forsorterede og må alene bestå af fraktioner, som er optaget på bilaget til denne skrivelse.
- Evt. planlægningsmæssige betingelser for anlægget skal være opfyldt og øvrige tilladelser være indhentet. (lokalplan, tilladelse fra trafikministeriet, kystinspektoratet, etc.)
- Den, der er ansvarlig for bygge og anlægsarbejdet, bør træffe foranstaltninger, der sikrer, at de tilførte byggematerialer opfylder ovenstående retningslinier. Den ansvarlige skal på forlangende kunne redegøre for kvaliteten og oprindelsen af de byggematerialer, som genanvendes i forbindelse med anlægsarbejdet, jvf. §§ 8 og 10 i bekendtgørelsen om bortskaffelse af affald. Efter Miljøstyrelsens opfattelse medfører dette, at anlægsarbejdet bør foregå under fornøden kontrol på et indhegnet, eller på anden vis afgrænset område.

Bygge- og anlægsarbejder, der udføres efter ovenstående retningslinier er ikke registreringspligtige hos Toldvæsenet i.h.t. lov nr. 838 af 19. december 1989 om afgift af affald og råstoffer.

Det bemærkes, at ovenstående er udtryk for en fortolkning af hovedreglen om, at anlæg til deponering er godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelsesloven. Såfremt ovenstående retningslinier for genanvendelse af bygningsaffald ikke opfyldes, vil anlægget derfor naturligvis være såvel godkendelsespligtigt, som registreringspligtigt hos Toldvæsenet med den konsekvens, at den tilførte affaldsmængde skal afgiftsbelægges.


Baggrunden for denne fortolkning er, at der efter Miljøstyrelsens vurdering ikke foreligger forureningsrisiko, såfremt rent, sorteret bygningsaffald genanvendes efter de nævnte retningslinier.

Jordtippe og opfyldninger af råstofgrave betragtes ikke som bygge- og anlægsarbejder. Der kan på disse steder alene modtages ren jord, uden at anlægget bliver registreringspligtigt. Eventuelle genbrugs-materialer til anlæggelse af interimsveje kan dog tilføres såfremt denne skrivelser betingelser er opfyldt. Hvis der konstateres indbygning af andre materialer, er konsekvensen godkendelses- og registreringspligt som nævnt ovenfor. Derimod kan sådanne veje ikke etableres på registrerede losse- og fyldpladser, uden at der skal svares afgift af de tilførte materialer.

Tilsynet med denne skrivelser bestemmelser indgår i amtskommunens almindelige miljøtilsyn, idet dette jo også omfatter et tilsyn med, at der ikke ulovligt etableres og drives a-mærkede, godkendelsespligtige virksomheder. Endvidere fører kommunen i.h.t. bekendtgørelse af reglement om miljøbeskyttelse tilsyn med at reglementets kapitel 11 overholdes. For tilsyn og håndhævelse skal iøvrigt henvises til reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 7.

Reskrivelse af 2/11-87 om anvendelse af nedknust bygningsaffald ophæves hermed.

Med venlig hilsen



Hans Henrik Christensen
vicedirektør



Albert Sabroe Welinder

Bilagssliste:

- forsorterede, rene stenmaterialer.
- forsorterede, rene, uglaserede teglmaterialer.
(mursten og tagsten)
- forsorteret, rent, beton.

Byggematerialerne må f.eks. ikke indeholde rester af maling, lak eller andre forurenende stoffer, ligesom træ og andet organisk materiale, samt tjæreholdige materialer skal være fjernet. Endvidere må der ikke forefindes PCB-fugemasse eller rester fra skorstene eller lignende i byggematerialerne.