

Tulip Food Company A/S  
Tulipvej 10  
7100 Vejle

### VVM-screening af udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg i 3 lokaler

Tulip Food Company A/S har den 29. maj 2020 ansøgt om tilladelse til udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg på Tulipvej 10 i Vejle. Udskiftningen skal ske i 3 lokaler, hvor eksisterende anlæg er udtjente. Der vil i forbindelse med udskiftningen ikke blive foretaget driftsmæssige udvidelser.

Ansøgningen er indkommet via det digitale ansøgningssystem Byggeri & Miljø (BOM). Der er i samme forbindelse foretaget anmeldelse efter Miljøvurderingslovens<sup>1</sup> regler, idet virksomhedens aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 7b jf. 13a<sup>2</sup>.

### VVM screeningsafgørelse

På baggrund af VVM-screeningen træffer Vejle Kommune afgørelse om, at udskiftning af det eksisterende ventilationsanlæg i 3 lokaler ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at projektet dermed ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen træffes efter § 21 i Miljøvurderingsloven.

Ved afgørelse om ikke VVM-pligt har Vejle Kommune navnlig lagt vægt på:

- at projektets dimensioner er begrænsede og vil modsvare karakteren af områdets nuværende arealanvendelse,
- at projektet ikke omfatter og ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning, at projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssige bestemmelser for området,
- at drift i tilknytning til projektet ikke vil afstedkomme, et væsentligt ressource forbrug, og at affaldsfrembringelsen vil være beskeden,
- at der heller ikke i øvrigt – herunder i sammenhæng med eksisterende eller planlagte aktiviteter – vurderes, at projektet vil afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne, og
- at projektet ikke vil indebære påvirkning af Natura-2000 områder eller arter omfattet

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (med senere ændringer)

<sup>2</sup> Bilag 2 LEVNEDSMIDDELINDUSTRIEN, punkt 7b Konservering af animalske og vegetabiliske produkter, jf. punkt 13a Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

af habitatdirektivets bilag IV, jf. det nedenfor angivne.

### **Baggrund**

Tulip Food Company A/S, Tulipvej 10, 7100 Vejle har siden 1986 fremstillet pølser og andre kødkonserver på adressen. Der er efterfølgende meddelt miljøgodkendelse til drift af kedelcentral. Virksomhedens miljøgodkendelse blev sidst revideret i 2019 som følge af, at virksomheden er en IED-mærket virksomhed. Virksomhedens aktiviteter er omfattet af følgende aktiviteter i Godkendelsesbekendtgørelsen<sup>3</sup>:

- 6.4 b) Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra:
  - i) Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag.
- G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.

### Beskrivelse af projektet

Udskiftningen af ventilations- og udsugningsanlæg vil ske i 2 faser, hvor fase 1 ønskes udført i uge 26 i 2020 og fase 2 i ultimo 2020/primus 2021. Fase 1 består af udskiftning af anlæg i bakkevaskerum og frosthakkerum og fase 2 består af udskiftning af anlæg i halalrum rum 2.

I halal rum blandes kød med små mængder af krydderier. Behandling af luft fra bakkevasken bliver optimeret, så der kommer endnu mindre lugt til udeluften.

De eksisterende anlæg er i dag placeret under loftet og vil blive demonteret. De udskiftede anlæg vil fremover blive placeret på taget. Anlæggene vil ifølge ansøgningsmaterialet blive medtaget i støjkortlægning jf. miljøgodkendelsens vilkår 31.

Udskiftning af anlæggene vil medføre energibesparelse samt mulighed for bedre programmering af anlæg. Der vil ikke ske ændringer i spildevands- og affaldsmængder eller virksomhedens driftstid som følge af udskiftningen.

### **Begrundelse og vurdering**

Der vil i forbindelse med udskiftningen ikke ske driftsmæssige udvidelser. Der er tale om 1-1 udskiftning. Virksomhedens produktionskapacitet er styret af kapacitet af pakkelinjen, som ikke vil blive ændret i forbindelse med udskiftning af ventilation. I og med der ikke sker en øgning af produktionen vil der ikke ske en øgning af transport til/fra virksomheden. Der vil ikke ske øgning i affalds- og spildevandsmængder som følge af udskiftning. Støjbidrag for anlæggene vil blive medtaget i den støjkortlægning, som virksomheden er pålagt at lave jf. miljøgodkendelsens vilkår. Udskiftning vurderes at være baseret på BAT (Best Available Techniques), idet der vil forekomme en reduktion af energiforbruget.

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomheder

Udskiftningen vurderes at kunne ske inden for de vilkår, som er fastsat i den nuværende miljøgodkendelse, og det vurderes, at der kan træffes en afgørelse om ikke-godkendelsespligt af ændringen jf. Miljøbeskyttelsesloven kapitel 5.

Den ansøgte, udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg er ligeledes vurderet i forhold til miljøvurderingslovens §§ 16-17 og § 21 om screening af konkrete projekter, der ikke må påbegyndes, før myndigheden skriftligt har meddelt ansøger, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Virksomheden er placeret i et område, som er omfattet af lokalplan 78. Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål, arealkrævende regionale funktioner.

Virksomheden er placeret i en afstand af ca. 4 km til nærmeste Natura 2000- område, Natura 2000-område nr. 78, Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, hvor udpegningsgrundlaget er:

- 1096 Bæklampret (Lampetra planeri)
- 1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
- 1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde
- 1220 Flerårig vegetation på stenede strande
- 1230 Klinter eller klipper ved kysten
- 1330 Strandenge
- 2110 Forstrand og begyndende klitdannelser
- 2130 \* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
- 2190 Fugtige klitlavninger
- 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
- 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
- 3160 Brunvandede søer og vandhuller
- 3260 Vandløb med vandplanter
- 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (\* vigtige orkidélokalteter)
- 6230 \* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
- 6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
- 7220 \* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
- 7230 Rigkær
- 9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn
- 9130 Bøgeskove på muldbund
- 9150 Bøgeskove på kalkbund
- 9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
- 91D0 \* Skovbevoksede tørvemoser
- 91E0 \* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og vældeden

Der er 180 meter til nærmeste § 3-område (sø). Hornstrup Kirke (nærmeste fredede område) er placeret 1200 meter fra virksomheden, og der er 3 km til nærmeste habitatområde. Virksomheden ligger i område med almindelig drikkevandsinteresse.

Vejle Kommune har på baggrund af ansøgningen sammenholdt med oplysningerne om eksisterende drift (se beskrivelse ovenfor) vurderet, at udskiftning af eksisterende ventilation ikke kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, jf. miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 7b, jf. punkt 13a4.

### Øvrige bemærkninger

Der gøres opmærksom på, at denne afgørelse ikke fritager virksomheden for at indhente øvrige tilladelser fra relevante myndigheder.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside ([www.vejle.dk/afgoelser](http://www.vejle.dk/afgoelser)) den 11. juni 2020 samt efterfølgende i Ugeavisen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 9. juli 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for bruge af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

### **Søgsmål**

Et eventuelt søgsmål om afgørelsen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 skal anlægges ved domstolene inden for 6 måneder, efter afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Pia Hamborg  
miljøsagsbehandler

### **Bilag: Anmeldeskema**

#### **Afgørelsen er sendt til:**

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2,1 sal, 6000 Kolding, [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, [dnejle-sager@dn.dk](mailto:dnejle-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, [kreds@friluftsradet.dk](mailto:kreds@friluftsradet.dk) og [trekantomraadet@friluftsradet.dk](mailto:trekantomraadet@friluftsradet.dk)
- DOF-Vejle v/Sten Nielsen, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, [vejle@dof.dk](mailto:vejle@dof.dk)
- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense, [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)

VVM screening skema - Danish Crown Foods Vejle.  
 Udskiftning af ventilationsanlæg

**Bilag 5**

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Udskiftning af ventilationsanlæg - se fremsendte dokumenter		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Danish Crown Foods A/S Tulipvej 1, 8940 Randers Tel. 89105000, foods.dk@danishcrown.com		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Anja B Nielsen Tulipvej 1, 8940 Randers Tel. 30746066, ANBNI@danishcrown.com		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Danish Crown Foods A/S Tulipvej 10, 7100 Vejle Matr. Nr. 1do St. Grundet Hgd, Hornstrup		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejle Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000	Se under tabellen		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Målestok angives:		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		X	
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X		

Projektets karakteristika	Tekst
<p>1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav</p>	<p>Danish Crown Foods ejer arealer</p>
<p>2. Arealanvendelse efter projektets realisering</p> <p style="padding-left: 40px;">Det fremtidige samlede bebyggede areal i m<sup>2</sup></p> <p style="padding-left: 40px;">Det fremtidige samlede befæstede areal i m<sup>2</sup></p>	<p>Der ændres ikke i de eksisterende forhold.</p>
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <p>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m<sup>2</sup></p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets bebyggede areal i m<sup>2</sup></p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup></p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup></p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets maksimale bygningshøjde i m</p>	<p>Der ændres ikke i de eksisterende forhold.</p>
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p style="padding-left: 40px;">Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p style="padding-left: 80px;">Vand- mængde i anlægsperioden</p> <p style="padding-left: 40px;">Affaldstype og mængder i anlægsperioden</p> <p style="padding-left: 40px;">Spildevand – mængde og type i anlægsperioden</p> <p style="padding-left: 40px;">Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <p style="padding-left: 40px;">Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p>	<p>Der ændres ikke i de eksisterende forhold.</p> <p>Uge 26, 2020</p>

Projektets karakteristika	Tekst
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <p style="padding-left: 40px;">Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</p> <p style="padding-left: 40px;">Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</p> <p style="padding-left: 40px;">Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</p> <p style="padding-left: 40px;">Vand – mængde i driftsfasen</p>	Der ændres ikke i de eksisterende forhold.
<p>6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <p style="padding-left: 40px;">Farligt affald:</p> <p style="padding-left: 40px;">Andet affald:</p> <p style="padding-left: 40px;">Spildevand til renselanlæg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</p> <p style="padding-left: 40px;">Håndtering af regnvand:</p>	Der ændres ikke i de eksisterende forhold.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? se <a href="http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+listevirksomheder/Branchebilag/">http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+listevirksomheder/Branchebilag/</a>		X	
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Se - <a href="http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/">http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/</a>		X	
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Se - <a href="http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/">http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/</a>	X		Ja, BAT 6. b i BREF for FDM

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Se <a href="http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm">http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm</a>	X		Ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor	X		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor.	X		Vil dokumenteres med støjkortlægning.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Se <a href="http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virksomheder/vejledninger_og_bekendtgørelser/Vejledninger_og_bekendtgørelser.htm">http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virksomheder/vejledninger_og_bekendtgørelser/Vejledninger_og_bekendtgørelser.htm</a>		X	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor.			
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	



Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener <ul style="list-style-type: none"> <li>- I anlægsperioden?</li> <li>- I driftsfasen?</li> </ul>		X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. <ul style="list-style-type: none"> <li>- I anlægsperioden?</li> <li>- I driftsfasen?</li> </ul>		X	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006? <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011">https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011</a>		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? se <a href="http://kort.plansystem.dk/searchlist.html">http://kort.plansystem.dk/searchlist.html</a>	X		Lokalplan nr. 78 for et område ved Øster Grundet.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>			Mose 184 m mod Øst
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>			Ikke relevant, da projektet ikke påvirker mosen
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>			Hornstrup Kirke, ca. 1.2 km mod NV
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>			6a. Sump- og vådbundsskov, ca. 1,8 km VSV
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956">https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956</a> og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011? <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396">https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396</a> samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen? Se <a href="http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/">http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/</a>	X		
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Se <a href="http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/">http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/</a>		X	

--	--	--	--

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Det er stillet krav til anlæggets kildestyrke for støj

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: \_\_02.06.20\_\_

Bygherre/anmelder: \_\_\_\_\_ Anja Braad Nielsen \_\_\_\_\_

### Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

