

Lossepladsen I/S Reno-Nord  
Halsvej 70  
9310 Vodskov

**Tillæg til ”Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §33 til Rærup Losseplads, Halsvej 70, Rærup, 9370 Vodskov” til udvidelse med en plads til sortering af ikke-farligt affald.**



16-06-2010

Sags nr.:  
2010-4932  
Init.: BWP/AMK  
CVR nr.: 29 18 94 20  
PBS nr.: 44199

Åbningstider:  
Man-ons 9-15  
Tor 9-17  
Fre 9-14

Send så vidt muligt  
elektronisk post til  
Aalborg Kommune

Virksomhedens navn:	Lossepladsen I/S Reno-Nord (K105)
CVR-nummer:	46076753
P-nummer:	1003387647
Listepunkt	K212 (sorteringsplads for ikke-farligt affald)
Matr. nr.:	1g m.fl.
Ejerlav:	Vesterladen, Horsens
Adresse:	Halsvej 70, 9310 Vodskov
Virksomhedens ejer:	I/S Reno Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst
Ansøger:	RAMBØLL for I/S Reno Nord
Ejendommens ejer:	I/S Reno Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst

## INDHOLDSFORTEGNELSE      side

### Aalborg Kommunes afgørelse

1.1 Godkendelse med vilkår	3
1.2 VVM-screening	8
1.3 Offentliggørelse og klagevejledning	9
1.4 Vejledning om evt. ændring af miljøgodkendelse	10

### 2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag	10
2.1.a Forudgående offentlighed	11
2.2 Bilag til sagen	11
2.3 Virksomhedens etablering mv.	11
2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.	11
2.5 Produktion	11
2.6 Forureningsforhold	11
2.7 Virksomhedsafdelingens bemærkninger	12

### Vedlagte bilag

3.1 Situationsplan	
3.2 Oversigtsplan med rammer	
3.3 Indretning af virksomheden	
3.4 Ansøgning om miljøgodkendelse	
3.5 Anmeldelse af VVM screening	
3.6 VVM Vurdering	

## **1. Aalborg Kommunes afgørelse:**

### **1.1 Godkendelse med vilkår:**

Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 1757 af 22. december 2006 tillæg til godkendelse af den 11. februar 1998 af Rærup Losseplads, listepunkt K105, deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, med en ny plads omfattet af listepunkt K212: *Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup> bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.*

### **Godkendelsens omfang:**

Virksomheden Rærup Losseplads er beliggende Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov, matr. nr. 1 g m.fl. Vesterladen, Horsens, Aalborg Kommune. Ejer og driftsansvarlige for virksomheden er I/S Reno Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst.

Virksomheden ønsker at udvide den eksisterende drift med en plads yderligere til sortering samt midlertidig oplagring af ikke-farligt affald.

Pladsen ønskes etableret på et af lossepladsens områder, der er udlagt til deponeringsområde – området udgør en del af områderne benævnt hhv.: R2, L4 og L5. Se kortbilag 3.3.

Hele anlægget er godkendt den 11. februar 1998. Heraf fremgår af vilkår 4, at inden områderne L3, L4, L5, L7 og R2 tages i anvendelse, skal projektet godkendes af tilsynsmyndigheden. Efter Kommunalreformen er tilsynsmyndigheden for denne virksomhed overgået til Staten og godkendelsesmyndigheden overgået til Aalborg Kommune.

Driften af en ny plads til midlertidigt lager af udsorterede affaldsfraktioner af ikke farligt affald har mest miljømæssig betydende indvirkning med støj, støv, transport og afledning af overfladevand.

Nummereringen i nærværende godkendelse er en fortsættelse af godkendelsen fra 1998, hvorfor nedenstående vilkår begynder med nummer 59.

### **Tidsfrister:**

- Virksomheden skal senest 6 måneder efter meddelelsen af miljøgodkendelsen udarbejde en beredskabsplan, jf. vilkår 78.



Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

**Generelt:**

59. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden.
60. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

**Egenkontrol:**

61. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
  - A. Tilsynsmyndighedens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodkendelser, påbud, forbud, afledningstilladelse, spildevandsanalyser, EMAS- eller ISO 14.001 auditrapporter samt spildevands-, luft-, lugt- og støjrappporter.
  - B. Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld.
  - C. Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, jf. vilkår 62.
  - D. Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

62. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og impermeable arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.

**Placering, indretning og drift:**

63. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 2, Afgørelsens forudsætninger.
64. Den ansvarlige for virksomheden skal underrette Virksomhedsafdelingen, før virksomheden:
  - a) helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
  - b) indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
  - c) genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år.

65. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.
66. Såfremt godkendelsen ikke er udnyttet senest 2 år fra dato for miljøgodkendelse, bortfalder godkendelsen.
67. Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden telefonisk hurtigst muligt og senest førstkommande hverdag om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører forurening eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 14 dage efter hændelsen. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der er eller vil blive iværksat for at forhindre lignende driftsforstyrrelse eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fratager ikke virksomheden for at afhjælpe følgerne af akutte uheld.
68. Virksomheden etableres på et ca. 7900 m<sup>2</sup> stort areal. Foruden midlertidig oplagring af ikke-farligt affald må arealet anvendes til sortering af affald og bortkørsel af udsorteret affald til genanvendelse, forbrænding og deponering.
69. Virksomheden skal opbygges således, at samlingerne af elementerne og bund er tætte, samt at der skal etableres et tæt afløbssystem, som tilsluttes det eksisterende afløbssystem for hele anlægget.
70. Der må være aktiviteter på virksomheden mandage – fredage i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00 og lørdage i tidsrummet kl. 07.00 – 14.00.
71. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner:

Tabel 1

Affaldsnummer	Beskrivelse af affaldstyper	Supplerende beskrivelse af affaldstyper	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter/affaldsfraktioner [ton]
02 01 04	Plastaffald (undtagen emballager)	Primært roekuleplast, der ikke kan genanvendes	10
03 02 99	Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret	Emballage, udhærdet 2-komponentlim og lak/lim	5
04 02 22	Affald fra forarbejdede tekstilfibre	Brandhæmmende fibermaterialer	10
10 13 01	Affald af råvareblandinger før termisk behandling	F.eks. fra produktion af styrkebeton	100
10 13 11	Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henhørende under 10 13 09 og 10 13 10	Kompositmaterialer der primært består af cement	100

10 13 14	Betonaffald og betonslam	F.eks. fiberbaserede betonblandinger	100
16 01 16	Tanke til flydende gas	F.eks. tanke opbygget med en cellestruktur bestående af asbest	10
16 06 04	Alkaliske batterier (undtagen <b>16 06 03</b> )		1
16 06 05	Andre batterier og akkumulatorer	Brunstensbatterier	1
16 07 99	Andet affald, ikke andetsteds specificeret		50
16 11 02	Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under <b>16 11 01</b>	Skorstene	20
16 11 06	Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under <b>16 11 05</b>	Primært affald fra produktion af mineraluld	20
17 01 01	Beton		100
17 01 02	Mursten		100
17 01 03	Tegl og keramik		100
17 01 07	Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under <b>17 01 06</b>	F.eks. byggematerialer forurenede med asbest eller lignende	100
17 02 01	Træ		100
17 02 02	Glas		20
17 02 03	Plast		20
17 04 01	Kobber, bronze, messing		10
17 04 02	Aluminium		10
17 04 03	Bly		2
17 04 04	Zink		10
17 04 05	Jern og stål		100
17 04 06	Tin		10
17 04 07	Blandet metal		100
17 04 11	Kabler, bortset fra affald henhørende <b>17 04 10</b>		10
17 05 04	Jord og sten, bortset fra affald henhørende under <b>17 05 03</b>		100
17 06 04	Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under <b>17 06 01 - 17 06 03</b>	Primært mineraluld	10
17 06 05	Asbestholdige byggematerialer		20
17 08 02	Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under <b>17 08 01</b>		40
17 09 04	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under <b>17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03</b>	F.eks. byggematerialer forurenede med asbest, olie eller lignende samt materialer fra brandtomter, (f.eks. tilsødede byggematerialer)	100
19 10 01	Jern- og stålaffald	For eksempel kompositmaterialer	20
19 10 02	Ikke-jernmetal	For eksempel kompositmaterialer	20
19 10 06	Andre fraktioner, bortset fra affald henhørende under <b>19 10 05</b>	For eksempel kompositmaterialer	100
19 12 12	Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk be-	F.eks. fra eksterne sorteringsanlæg og produkthan-	100



	handling af affald, bortset fra affald henhørende under <b>19 12 11</b>	del	
19 13 02	Fast affald fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under <b>19 13 01</b>	Primært fra soldning	50
20 01 01	Papir og pap		20
20 01 02	Glas		50
20 01 10	Tøj		20
20 01 11	Tekstiler		20
20 01 36	Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35		2
20 01 38	Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37		20
20 01 39	Plast		20
20 01 40	Metaller		10
20 01 99	Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret		20
20 02 02	Jord og sten		100
20 02 03	Andet ikke-bionedbrydeligt affald	F.eks. affald i forbindelse med rydning af legepladser	20
20 03 01	Blandet kommunalt indsamlet affald	Primært deponeringscontainere fra genbrugspladser	20

72. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
73. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
74. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.

#### **Beskyttelse af jord og grundvand:**

75. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteter, der foregår på beskadigede impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret.

### **Luftforurening:**

76. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.
77. Der skal løbende foretages oprydning på virksomheden, således der ikke finder egentlig deponering sted. Ved deponering forstås opholdstid på over 12 måneder.

### **Unormale driftssituationer:**

78. Virksomheden skal senest 6 måneder efter meddelelsen af miljøgodkendelsen udarbejde en beredskabsplan, der skal forebygge uheld og begrænse konsekvenserne af uheld, der kan bevirke forurening af luft, jord og vandløb mv. I planen skal angives oplysninger om medarbejdernes inddragelse i planen. Kopi af beredskabsplanen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Beredskabsplanen for virksomheden skal indarbejdes i den eksisterende beredskabsplan for hele anlægget.

### **1.2 VVM-screening**

Aalborg Kommune har vurderet det ansøgte i forhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1335 af 6. december 2006, se bilag 3.6.

Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.



### **1.3 Offentliggørelse og klagevejledning:**

Godkendelsen vil blive annonceret i Vodskov Avis den 16. juni 2010.

Godkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet.

Eventuel klage skal stiles til Miljøklagenævnet og fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Virksomhedsafdelingen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller på mail [miljoe@aalborg.dk](mailto:miljoe@aalborg.dk).

Klagen skal være Virksomhedsafdelingen i hænde senest den 14. juli 2010. Klagen vil herefter blive videresendt til Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages til Naturklagenævnet.

Klageberettiget er Miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald. Kun retlige spørgsmål kan påklages. Klager der ønskes behandlet af Naturklagenævnet pålægges et gebyr på 500 kr. Gebyret vil blive tilbagebetalt, såfremt klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis Naturklagenævnet modtager en klage, sender Nævnet en opkrævning på 500 kr. til den, som har indsendt klagen. Naturklagenævnet begynder ikke sagsbehandlingen førend gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan ses på Naturklagenævnets hjemmeside [www.nkn.dk](http://www.nkn.dk).

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til planlovens regler, offentliggøres ved annoncering i Vodskov Avis den 16. juni 2010 sammen med denne miljøgodkendelse. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber således den 14. juli 2010. Eventuelle klager skal være modtaget senest denne dag.

Ved rettidig klage kan Naturklagenævnet bestemme, at en af kommunalbestyrelsen eller Miljøministeren meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til:

Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV  
[nkn@nkn.dk](mailto:nkn@nkn.dk)

#### **1.4 Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv.:**

Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er miljøgodkendelsen retsbeskyttet i 8 år fra dato for offentliggørelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode.

Tilsynsmyndigheden kan dog gribe ind overfor en miljøgodkendt virksomhed inden for retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger henvises til miljøbeskyttelseslovens § 41 og §§ 41a-41d.

Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. (Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3).

Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Men når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b.

Såfremt virksomheden ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan denne altid ansøge herom. Der skal altid indgives en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvidelser eller ændringer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.

Hvis virksomheden ønsker at udvide eller foretage ændringer, der ligger indenfor godkendelsen, skal der forinden foretages en anmeldelse herom til Virksomhedsafdelingen. Anmeldelsen skal godtgøre, at udvidelsen eller ændringen vedrører en aktivitet, der er omfattet af nærværende godkendelse, og som denne giver mulighed for, samt at den ændrede eller udvidede aktivitet kan holdes indenfor de vilkår, der er fastsat i godkendelsen. Virksomheden kan gennemføre udvidelsen eller ændringen, når Virksomhedsafdelingen har meddelt, at udvidelsen eller ændringen ikke kræver godkendelse.

## **2. Afgørelsens forudsætninger:**

### **2.1 Lovgrundlag:**

Den nye plads til sortering samt midlertidig opbevaring af affald må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 1757 af 22. december 2006 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, listepunkt K212:

*Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup> bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.*



### **2.1.a Forudgående offentlighed:**

Nærværende miljøgodkendelse er et tillæg til miljøgodkendelsen af hele Rærup Losseplads, som er en(i)mærket listevirksomhed. Der har derfor været gennemført en procedure for offentliggørelse ved annonce i Hals Avis den 24. februar 2010. Der er ikke modtaget bemærkninger hertil.

### **2.2 Bilag til sagen:**

1. Ansøgning om miljøgodkendelse fra RAMBØLL, modtaget januar 2010.
2. Ændring af det ansøgte areals størrelse, mail fra RAMBØLL, modtaget 27. januar 2010
3. Supplerende oplysninger fra RAMBØLL, modtaget 1. marts 2010.
4. Supplerende oplysninger fra RAMBØLL, modtaget 22. marts 2010.

### **2.3 Virksomhedens etablering mv.:**

Oplysninger om virksomhedens etablering, beliggenhed m.v. fremgår af ansøgningens side 3-4.

### **2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.:**

Virksomheden er beliggende i område 5.9.T1, Nordjyllandsværket og affaldsdepoter. Virksomheden er omfattet af lokalplan 15-013. I kommuneplanen/lokalplanen er området udlagt til område til tekniske anlæg, miljøklasse 4-7.

Området er ikke omfattet af Natura2000, §3-natur, grundvandinteresser, vandløbsbestemmelser, fredet område, bygge- og beskyttelsesliniere eller kulturmiljøer mv.

### **2.5 Produktion:**

Beskrivelse af driften fremgår af ansøgningens side 5 - 6.

### **2.6 Forureningsforhold:**

Oplysninger om forureningsforhold fremgår af ansøgningens side 7 – 10.

### **Beskyttelse af jord og grundvand:**

Forholdene omkring beskyttelse af jord og grundvand er beskrevet i ansøgningens side 9 – 10.

### **Luft:**

Luftforureningskilderne er beskrevet i ansøgningens side 7 - 8.

### **Lugt:**

Lugtforureningskilderne er beskrevet i ansøgningens side 7 - 8.

### **Støj:**

Støjkilderne er beskrevet i ansøgningens side 9.

### **Vibrationer:**

Der vil ikke forekomme væsentlige vibrationer fra virksomhedens drift.



### **Affald:**

Forhold omkring affald er beskrevet i ansøgningens side 9.

### **Unormale driftssituationer:**

Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld er beskrevet i ansøgningen side 10.

## **2.7 Virksomhedsafdelingens bemærkninger:**

### **Lokalisering**

I det pågældende område kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 4-7 jf. Kommuneplanen.

Affaldssortering anses for at være i miljøklasse 4-5 og oplag anses for at være i miljøklasse 5-6, jf. bilag A til Kommuneplanen. Dvs. at pladsen for sortering og midlertidigt oplag af brændbart affald umiddelbart kan lokaliseres i området.

Etableringen og driften af pladsen er vurderet til ikke at give nogen påvirkning eller gener ved naboejendommene. Nærmeste beboelse ligger ca. 375 meter nord for anlægget. Der er derfor ikke foretaget nabohøring.

### **VVM**

Virksomheden er ikke optaget på bilag 2 eller 3 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1335 af 6. december 2006 (VVM-bekendtgørelsen).

Aalborg Kommune har vurderet anmeldelsen i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 3, se bilag 3.6, ud fra Rambølls "Anmeldelse af VVM Screening af mellemlager for Rærup losseplads."

Nordjyllands Amt foretog i 2003 en VVM-screening af en tilsvarende udvidelse af lossepladsen. På baggrund heraf afgjorde amtet, at udvidelsen ikke måtte antages at kunne give væsentlig indvirkning på omgivelserne.

### **Bedste tilgængelige teknik og forebyggelse af uheld**

Virksomhedsafdelingen vurderer, at det af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

### **Retsbeskyttelse**

Der er 8 års retsbeskyttelse på nærværende tillæg til miljøgodkendelsen, mens der ikke er retsbeskyttelse på de vilkår, der fremgår af den eksisterende miljøgodkendelse, der ikke længere er omfattet af 8 års retsbeskyttelse.

### Bemærkninger i øvrigt til vilkårene

Der er udarbejdet standardvilkår til en aktivitet af denne type, jf. bekendtgørelse nr. 1481 af 12. december 2007. Kun de standardvilkår, som er relevante for denne aktivitet, er medtaget i godkendelsen.

### Generelt

Vilkår 59 og 60 er standardvilkår fastsat i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1481 af 12. december 2007.

### Egenkontrol/driftsjournal

Vilkår 61, punkt A-B omfatter en registrering af gældende godkendelse, tilladelser og tilsynsnotater, samt resultater af den løbende egenkontrol. Egenkontrollen skal sikre, at der er fornøden dokumentation for overholdelse af miljøgodkendelsen.

Vilkår 61, punkt C-D er standardvilkår fastsat i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1481 af 12. december 2007.

Vilkår 62 er standardvilkår fastsat i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1481 af 12. december 2007.

Vilkår 64 er et almindeligt indberetningsvilkår, der bl.a. skal sikre, at tilsynsmyndigheden altid er bekendt med, hvem der har ansvaret for driften af virksomheden.

Vilkår 65 er fastsat i overensstemmelse med retspraksis i sager, hvor de pågældende virksomheder har været ude af drift i en længere periode. Dvs. at virksomheden skal søge om ny miljøgodkendelse, hvis produktionen har været indstillet i 3 år.

Vilkår 66 er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsen § 16, stk. 1.

Vilkår 67 skal sikre, at tilsynsmyndigheden altid bliver bekendt med væsentlig forurening som følge af unormal drift.

Vilkår 68 er et almindeligt indretnings- og driftsvilkår.

Vilkår 69 skal sikre, at der ikke sker forurening af jord og grundvand.

Vilkår 70 - 74 er standardvilkår fastsat i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1481 af 12. december 2007.

### Beskyttelse af jord og grundvand

Vilkår 75 - 77 er standardvilkår fastsat i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1481 af 12. december 2007.

### Unormale driftssituationer

Vilkår 78 omhandler, hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører udslip til omgivelserne (luft, jord, vand eller kloak). I disse tilfælde, skal virksomheden straks ringe 112.

Såfremt der sker driftsforstyrrelser eller uheld, som kan medføre væsentlig forurening eller fare herfor, skal virksomheden, jf. miljøbeskyttelsesloven § 71 straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Underretningen bevirker ingen indskrænkning i pligten til at søge følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtelsen til at genoprette den hidtidige tilstand.

Ovennævnte er lovbundne krav, hvorfor det ikke er medtaget som vilkår i miljøgodkendelsen.

Virksomheden vurderer, at følgende hændelser kan give anledning til driftsforstyrrelser og uheld:

Driften på anlægget er meget simpel og unormale driftssituationer er begrænset til uheld på maskiner og modtagelse af varer med et uønsket indhold.

Uheld på maskiner med mulige miljømæssige konsekvenser kan begrænses til spild af olie, fx ved brud på hydraulikslange. Spild opsamles med absorptionsmateriale.

Varer med uønsket indhold, bliver som udgangspunkt afvist. Skulle der alligevel komme affald ind på virksomheden, som er uønsket, og sker der en lækage, vil dette blive opsamlet med absorptionsmateriale.

### **Spildevand:**

Der forekommer processpildevand på virksomheden, og virksomheden fik afledningstilladelse den 3. april 2009. Miljøgodkendelsen omfatter ikke afledning af processpildevand til det kommunale spildevandssystem.

Processpildevandet består af afledning af perkolat fra deponeringsenheder, overfladevand fra modtageområdet samt spildevand fra vaskeplads.



Venlig hilsen



Birgitte Winther Pedersen  
miljøsagsbehandler

99312426

bwp-teknik@aalborg.dk

**Kopi til:**

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland  
[nord@sst.dk](mailto:nord@sst.dk)

Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne  
[forsyningsvirksomhederne@aalborg.dk](mailto:forsyningsvirksomhederne@aalborg.dk)

Aalborg kommune, Renovationsvæsenet  
[renovation@aalborg.dk](mailto:renovation@aalborg.dk)

Danmarks Naturfredningsforening  
[dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Arbejdstilsynet  
[at@at.dk](mailto:at@at.dk)

NOAH  
[noah@noah.dk](mailto:noah@noah.dk)

Byggesagsafdelingen, Ole Andersen

RAMBØLL

Miljøcenter Århus, [post@aar.mim.dk](mailto:post@aar.mim.dk)

