



Rapport for miljøtilsyn hos Stald Østerågård, Sønderskovvej 153, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Ejer			
Theis Hemmingsen Jensen	Sønderskovvej 153	9370 Hals	
Tilsynsdato	15-06-2023		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	31016
Mobiltelefon		CVR nr.	42711829
E-mail		P. nr.	1027581877
Samkøring			

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (uden BAT)
Godkendelsesdato	29-03-2023

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-12-2020	Indskærpelse	Andre forhold	Dyreholdet skal anmeldes til kommunen
04-12-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol
28-09-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal søges om miljøtilladelse til dyreholdet
28-09-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingssaft skal ledes til opsamlingsbeholder og møddingen skal dækkes ned
06-07-2022	Aftale	Andre forhold	Manglende flydelag på gyllebeholder
06-10-2022	Indskærpelse	Andre forhold	Erhvervsmæssigt dyrehold skal ophøre.
27-09-2022	Aftale	Efterkommet	Møddingen skal bortskaffes
27-06-2023	Aftale	Efterkommet	Dybstrøelse og andet møg i stalden mod sydøst (BBR 7 og 4) skal renses ud

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Stald 1	486	BBR bygning 9

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	285	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse		23-05-2023	
1	2	15	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	-		23-05-2023	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Ja. Den del af stalden, som må anvendes, er taget i brug (BBR-bygning 9). OBS: Det er kun nordvestlige del af bygning 4 og 9, som må anvendes. Den del af stalden, som ikke må anvendes til erhvervsmæssigt dyrehold, er taget ud af brug efter tilsynet (BBR-bygning 7 og sydøstlige del af BBR-bygning 4). Den mur, der skal opføres, forventes opført i foråret 2024, og i denne forbindelse påtænkes nedrivning af den bygning, som ikke må anvendes til erhvervsmæssigt dyrehold.
Dyrehold sammensætn. str.+ dokumentation	Pt. 2 heste, 5 får, 5 tyrekalve, 1 ko m. kalv og 3 kælvekvier, som går græs, på nær en tyrekalv, som er blevet syg. Den har han lavet boks i stalden længst over mod vejen (BBR-bygning 9).
Dokumentation for dyreholdet	Oplyst ved efterfølgende telefonsamtale og ved opslag i CHR.
Anvendelse af bygninger og stalde	Der var 2 tyrekalve, som snart afgår til slagteri (de eneste kvæg i stalden, ingen heste inde) i den del af bygningerne, som ikke må anvendes til stald (se foto og oversigtskort). Efter tilsynet er oplyst, at de 2 tyrekalve er afgået til slagteri. Der var 2 hestebokse i nordvestlige del af BBR bygning 9.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse m. afløb	01-03-2001	180	180	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	<p>Der er ingen godkendt møddingsplads på ejendommen, og derfor må der ikke være oplag af mødding på ejendommen.</p> <p>Ved tilsynet var der dybstrøelse i områder i den del af bygningerne, som ikke må anvendes til stald, samt en "mødding" inde i stalden (fotos).</p> <p>Ifølge forudsætninger og vilkår for miljøtilladelsen, køres møget til biogas eller anden aftager i forbindelse med udmugning.</p> <p>Efter tilsynet er oplyst, at al møg i denne del af stalden renses ud i løbet af de næste 14 dage.</p>

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn ingstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1998	11-01-2021	0	1.500		Krav om kontrol hv. 5. år Agri
Gyllekanaler	01-01-1997		0	270		løsdriftsstald
Gyllekanaler	01-03-2001		160	141		Gamle kviestald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Kraftigt flydelag med bevoksning af græs mv. Der tilføres ikke gylle eller møg til beholderen. Logbøger ikke tjekket ved tilsynet
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Afstanden fra gyllebeholder til nærmeste vandløb er ca. 15 m og beholderen er derfor omfattet af krav om alarm. Der er alarm på beholderen.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderkontrol udført i 2021. Beholderen skal kontrolleres hvert 5. år, fordi den ligger under 100 meter fra åen.

Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke med husdyrgødning	0

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, øvrige	<p>Ved tilsynet var der en bunke træ, som så ud til at være savet op til brænde (foto).</p> <p>Efter tilsynet har ejer oplyst, at en vognmand havde fået lov til at læsse et læs træ af, og at en bekendt havde fået lov at save træet op på ejendommen.</p> <p>Vær opmærksom på, at træ med maling, lim, søm og skruer ikke må afbrændes i private fyr. Heller ikke træpaller.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ejer blev opfordret til at lade være med at give tilladelse til dette fremover, og det ville han efterfølge. Ved tilsynet blev også observeret en skrotbil (foto), og det blev oplyst, at man havde bedt en skrothandler afhente den. Efter tilsynet er oplyst, at bilen er afhentet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke drøftet på dette tilsyn. Ejer har ved tilsyn i 2022 oplyst, at han er interesseret i at aflevere til biogas, og dette er også oplyst i projektbeskrivelsen til miljøansøgningen.