



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 10-11-2021 -
Eduard Peter Petersen, Vestergade 53, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Eduard Peter Petersen		
Adresse	Vestergade 53, 6510 Gram		
Telefon	74826141	CHR nr.	50183
E-mail	mail@appetersen.dk	CVR nr.	25995457
Mobil	23234460	P nr.	1003763604

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/20591
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	08-10-2020		
Ændret tilladelse	06-05-2012		
Tilladte dyreenheder	307,32		
Registreret dyreenheder i alt	349,76		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Eduard Peter Petersen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har givet en Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 8. oktober 2020.</p> <p>Miljøtilladelsen omfatter: Tilladt produktionsareal - ialt 2.451 m².</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende kostald med produktionsareal på 110 m² til Alle kvæg; Dybstrøelse og 956 m² til Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal). • Eksisterende stald til ungdyr, produktionsareal 550 m² til Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv, 108 m² samt udvidelse på 49 m² til Alle kvæg; Dybstrøelse. • Eksisterende hytte indrettes med nyt produktionsareal på 30 m² til Alle kvæg; Dybstrøelse. • Forlængelse af kostald (etape 2) med nyt produktionsareal på 324 m² til Alle kvæg; Dybstrøelse og 324 m² til Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal). <p>Tilladt gødningsopbevaringsareal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 508 m² eksisterende gyllebeholder GB1. Ny teltoverdækning i etape 2. • 506 m² eksisterende gyllebeholder. • Etablering af ny mødding på 80 m². <p>Øvrige anlæg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende plansiloer 3250 m². • Eksisterende særskilt beholder, 314 m³, til regnvand fra plansiloer. • Eksisterende bygning, Lade 1. • Eksisterende bygning, Lade 2. • Eksisterende bygning, Maskiner. • Eksisterende vaskeplads. <p>Status på tilsynsdagen den 10. november 2021:</p> <p>Bygning 1 - eksisterende Kostald: i alt 1621 = 65,8 % 110 m² Alle kvæg (dybstrøelse) - Er udnyttet. 956 m² Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) - Er udnyttet</p> <p>Bygning 2 - eksisterende Ungdyrstald: i alt 1138 = 62,1 % 550m² Malkekøer, kvier og stude (Sengestald med fast gulv) - Er udnyttet. 108m² Alle kvæg (dybstrøelse) - Er udnyttet. Udvidelse på 49 m² Alle kvæg (dybstrøelse) - Er udnyttet</p> <p>Bygning 3 - eksisterende Hytte: 100 % 30 m² Alle kvæg (dybstrøelse) - udnyttet</p> <p>Bygning 1 - forlængelse af kostald (etape 2): 783 = 82,8 % 324 m² Alle kvæg (dybstrøelse) - Er endnu ikke blevet gennemført. 324 m² Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) - Er endnu ikke blevet gennemført.</p> <p>Gødningsopbevaringsareal 508 m² eksisterende gyllebeholder GB1. (Ny teltoverdækning i etape 2.)- Er endnu ikke blevet gennemført. 506 m² eksisterende gyllebeholder. Etablering af ny mødding på 80 m² - Er endnu ikke blevet gennemført.</p> <p>CHR fra den 25. oktober 2021: Handyr: 9 Kvier: 164 Køer: 181</p> <p>Gødningsregnskabet 2019-2020: - 191,8 køer (11.272 EKM) - 50,8 årsopdræt (0,9-5 mdr.) - 133,2 årsopdræt (10,9-17,7 mdr.) - 128 slagtekalve (43,3-66,7 kg.) - 2 slagtekalve (245,8-575 kg.)</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	kostald - dybstrøels	110	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	08-10-2020	08-10-2020
1	Kostald - sengestald	956	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	08-10-2020	08-10-2028
2	Ungdyr	550	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv	0	08-10-2020	08-10-2028
2	Ungdyr	49	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	08-10-2020	08-10-2028
2	Ungdyr	108	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	08-10-2020	08-10-2028
3	Hytte	30	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	08-10-2020	08-10-2028
4	Forlænge kostald	324	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	08-10-2020	08-10-2028
4	Forlænge kostald	324	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	08-10-2020	08-10-2028

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Kostald - dybstrøels	Ja	110	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-11-2021
1	Kostald sengestald	Ja	956	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	12-11-2021
2	Ungdyr	Ja	550	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv	0	12-11-2021
2	Ungdyr	Ja	49	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-11-2021
2	Ungdyr	Ja	108	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-11-2021
3	Hytte	Ja	30	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-11-2021
4	Forlænget kostald	Nej	324	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	12-11-2021
4	Forlænget kostald	Nej	324	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	12-11-2021

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
08-10-2020			Afgørelse_16b_Vestergade53 (002).docx_#210126-20_CaseNo19-51911

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16 b stk. 1. af den 8. oktober 2020:</p> <p>Vilkår 1: Gennemføres som beskrevet i overensstemmelse med beskrevet i ansøgning - Etape 1 er blevet gennemført. Etape 2 er endnu ikke blevet gennemført.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplarer af miljøgodkendelsen og info til medarbejdere - Denne forefinds på PC. Medarbejder bliver informeret mundtlig.</p> <p>Vilkår 3: Udvidelse med 49 m² i ungdyrstalden (etape 1) - Er blevet gennemført.</p> <p>Vilkår 4: Ibrugtagning af 30 m² "Hytte". Der skal være afløb til opsamlingsbeholder fra gulvet i hytten (etape 1) - Hytten er etableret, men der mangler et afløb. Hytten er ikke taget i brug.</p> <p>Vilkår 5-6 : 783 m² ny forlængelse af kostald med produktionsareal på 648 m². etape 2, samt brug af afstemte materialer (etape 2) - Er endnu ikke blevet gennemført.</p> <p>Vilkår 7: Korrekt produktionsareal, staldsystem og dyretyper - Er opfyldt se under punkt 6 Produktion.</p> <p>Vilkår 8: Tilladte Flexgrupper - Er ok.</p> <p>Vilkår 9: Etablering af ny møddingsplads på 80 m² (etape 1) - Er endnu ikke blevet gennemført.</p> <p>Vilkår 10: Husdyrbruget skal senest samtidig med forlængelse af kostalden etablere teltoverdækning af gyllebeholder GB1 (etape 2) - Er endnu ikke blevet gennemført.</p> <p>Vilkår 11: Overensstemmelse med gyllebeholdere og mødding - Gyllebeholder er ok, møddingsplads er ikke etableret.</p> <p>Vilkår 12: Afløbsbrønde fra plansiloer/ensilageplads skal friholdes for ensilage, sand og lignende - Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 13-14: Lugt -Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener begrænses - Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 15: Støjgener - Der er ingen støjklager.</p> <p>Vilkår 16: Lysgener - Der er ingen gener fra lys.</p> <p>Vilkår 17: Ryddelighed på veje og omkring bygninger - Der var pæn ryddeligt på ejendommen.</p> <p>Vilkår 18: Flue- og skadedyrsbekæmpelse: Foregår via hyppig udmugning og renholdelse af bygninger og områder.</p> <p>Vilkår 19: Transport af gødning, dyr og foder skal ske via indkørsel fra Vestergade - Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 20: Interne transportere, herunder til og fra plansiloer, skal så vidt muligt finde sted på ejendommens matrikel, som angivet - Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 21: Spild i fbm, transport skal det straks opsamles - Dette bliver gjort.</p> <p>Vilkår 22: Korrekt opbevaring af affald - Der er en erhvervscontainer.</p> <p>Vilkår 23-24: Korrekt opbevaring af spildolie og flydende farligt affald - Opbevares i maskinhus på betongulve uden nogle afløb.</p> <p>Vilkår 25: Døde dyr: Opbevares på spalter ved gyllebeholderne. De overdækkes med kadaverkappe og Daka afhentes.</p> <p>Vilkår 26: Olie og diesel skal opbevares i overjordiske beholdere på fast bund uden afløb så spild kan opsamles - Opbevares i maskinhus på betongulve uden nogle afløb.</p> <p>Vilkår 27-28: Tankning af brændstof skal ske under opsyn og være sikret mod påkørsel - Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 29: Korrekt opbevaring af kemikalier og andre stoffer - Opbevares i maskinhus i aflåst</p>

	<p>rum uden nogle afløb.</p> <p>Vilkår 30: Ved evt. spild skal det straks opsamles på arealer - Det vil blive opsamlet straks med tør sand.</p> <p>Vilkår 31: Vask skal foregå på støbt plads med afledning til opsamlingsbeholder - Der vaskes på betonareal ved gyllebeholder, hvor vaskevandet løber til den lille beholder.</p> <p>Vilkår 32-33: El, diesel- og vandforbrug skal registreres en gang om året og gemmes i 5 år - Der opgives mængder til Haderslev Kommune og til Provas. Det er registreret i regnskabet.</p> <p>Vilkår 34: Installationer til el, vand mv. skal til stadighed vedligeholdes - Det bliver det.</p> <p>Vilkår 35: Kontrolrapport (mindst hvert 5. år) for elinstallationerne skal kunne fremvises - Denne bliver udført.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og vilkår i godkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	120	0	0	nedlagt jf. tilsynsrapport fra 31-12-2009. Ny kræver MGK
Ensilageplansilo	01-01-2005	2.990	5.980	0	heraf randbelægning 690 m ² . Afløb (29/9 05) til eks. gyllebeholder.
Markmødding	01-01-1800	100	150		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	03-11-2015	0	2.150		Kontrolleret i 2003. Se acadre. 1991: ikke opført. færd.22.12.93 GBK 22/8.2006
Gyllebeholder	01-01-1996	07-12-2016	0	2.150		Kontrolleret i 2006. Se acadre.
Gyllebeholder	01-01-1975	12-11-2009	0	314		GBK 22.9.99. REP. UDFØR. SEN 1.12.99.
Ajlebeholder	01-01-1800	12-11-2009	0	40		
Gyllekælder	01-01-1800		0	90		KANALER FORTANK
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	185		
Fast => gyllebehold.	01-01-2018			50	Intet	kalvemøg i gyllebeholder
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0	200		
Gyllekælder	01-01-1800			800	Intet	
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0	48		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder til procesvand fra 1975 på 314 m ³ . Der er foretaget beholderkontrol den 12. november 2009. Den er placeret ved halmladen og foderladen ud mod vejen. Der skal ikke føres logbog, da der er tale om processvand og der skal heller ikke være flydelag. Der er dykket indløb.

	<p>Gyllebeholderen er under 100 m fra et åbent vandløb, men da der ikke opbevares husdyrgødning i tanken bortfalder kravet om montering af gyllealarm, samt beholderkontrol.</p> <p>Gyllebeholder fra 1993 på 2150 m³. Der er dykket indløb. Beholderkontrolleret den 3. november 2015. Næste kontrol 2025.</p> <p>Gyllebeholder fra 1996 på 2150 m³. Der er dykket indløb. Der er foretaget beholderkontrol den 7. december 2016. Næste kontrol 2026.</p> <p>Disse 2 gyllebeholdere er placeret ved ensilagepladsen.</p> <p>Benytter også gyllebeholdere på Vestergade 55, 6510 Gram: Gyllebeholder fra 1991 på 790 m³ er sidst kontrolleret 7. september 2011. Gyllebeholder fra 1994 på 2680 m³ er sidst kontrolleret 7. september 2011. De skulle have haft kontrol i september 2021.</p>
Flydelag	Der var dækkende flydelag på begge beholdere på tilsynsdagen.
Logbog	Der er fremvist logbog på beholderne.
Beholderkontrol (interval)	<p>Hvert 10. år ved de to beholdere med husdyrgødning.</p> <p>Gyllebeholderen med procesvand er under 100 m fra et åbent vandløb, men da der ikke opbevares husdyrgødning i beholderen bortfalder kravet om beholderkontrol hvert 5. år.</p>
Opbevaring af fast gødning	<p>På tilsynsdagen lå der ingen husdyrgødning på ejendommen.</p> <p>Det forventes, at alt husdyrgødning i fremtiden vil blive brugt som flydelag i en af de 4 gyllebeholdere.</p>
Kalvehytter	<p>Kalvehytten på 30 m² har endnu ikke været i brug, men vil kunne benyttes, hvis der opstår et behov.</p> <p>Der vil blive lavet et afløb, som kan tømmes med en dybpumpe.</p>
Opbevaring af ensilage	<p>Der er 4 ensilagesiloer med betonareal i begge ender (der er ingen endemur). I den sydøstlige ende er der 4 afløb, der ledes til den mindste gyllebeholder og det samme gælder for de 2 afløb i den modsatte ende.</p> <p>I den ene silo er der i 2020 blevet lagt asfalt og siderne er blevet tætnet.</p>
Opbevaring af sand fra sengebåse	Ikke relevant.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	<p>Der var 3 markstakke med græsensilage med korrekt overdækning.</p> <p>Der blev fremvist logbog.</p>	3

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	<p>På den sydlige ende af kostalden er der en vaskeplads.</p> <p>Den har kanter omkring, så vandet bliver ledet mod afløb.</p> <p>Vand fra pladsen ledes til kostalden.</p>
Vaskevand fra stald	Vaskevandet løber til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn og videre i jorden.
Malk-erumsspildevand	Ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	<p>Der er et toilet i stalden.</p> <p>Spildevandet ledes til nedsivningsanlægget.</p>

Husspildevand	Der er et nedsivningsanlæg på ejendommen. Det tømmes 1-2 gange årligt.
---------------	---

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalierne opbevares i maskinhuset i et aflåst rum med betongulv og uden afløb. Sprøjten påfyldes og rengøres på vaskepladsen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Nordvest for kostalden er der en plads, hvor det døde dyr lægges. Det overdækkes med kadaverkappe. Afhentes af Daka efter aftale.
Spildolie	Opbevares i 200 liters beholdere i maskinhuset. Når der er 2 beholdere fyldt, bliver det afhentet af AVISTA OIL Danmark A/S.
Batterier	Bortskaffes via værkstedet eller Gram genbrugsplads.
Pap og papir	Kommer i erhverscontainer fra Marius Pedersen, som afhenter den hver 2-3 uge.
Plastaffald	Kommer i erhverscontainer fra Marius Pedersen, som afhenter den hver 2-3 uge.
Gammelt jern	Afleveres til Kroghs Autoophug, som er godkendt modtager.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanylerne opbevares i en flaske med låg. Dyrlægen borskaffer det hele.
Pesticidemballage og rester	Tomme og rengjorte beholdere kommer i erhverscontainer fra Marius Pedersen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Ved udskiftning af lysstofrør sørger elektrikereren for bortskaffelsen eller via Marius Pedersen. Spraydåser afleveres på Gram genbrugsplads.
Andet affald	Affaldsmængden af andet affald er begrænset og kan smides i de kommunalt opdelte be- holdere eller i dagrenovation.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der forebygges mod fluer ved at kalveboksene tømmes ca. 2 gange pr. måned. Kælvningsboksene tømms ca. hver 1½ måned. Hvis nødvendigt foretages der også bekæmpelse mod fluer i form af pulver, som opløses i vand og sprayes i halmen.

Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelsen foretages af Ewers, hvor der er lavet en aftale om 6 årlige besøg. Der suppleres med hund og katte.
-----------------	--

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Tyrekalvene sælges efter ca. 3 uger.
Drikkevandsforsyning	Drikkevandet kommer fra Arnum Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med jordvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
08-11-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages energitjek fra Arlagården, der opvarmes med jordvarme på ejendommen og hele kostalden er udskiftet til LED lys.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning og møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 3, pga. ammoniakemissionen er mellem 750 - 3.500 kg. NH ₃ -N årligt (3.263 kg. NH ₃ -N/år.)
Sårbarhed	Der gives scoren 5 på grund af ejendommen er beliggende mindre end 30 meter fra beskyttede vandløb.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Udlevering af slagtedyr sker fra kostalden, hvor der er betonbund.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 29. november 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk