

Munck Asfalt A/S  
Toftegårdsvej 18  
5800 Nyborg

Rådhuset, Torvet 1  
5800 Nyborg

Betjen dig selv på  
**www.nyborg.dk**

15. september 2023

Sagsnr.:  
S2023-107168

Sagsbehandler:  
Per Jürgensen

Telefon:6333 7154

Email:  
teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk  
Send altid personfølsomme oplysninger via din digitale postkasse på borger.dk

**Tillægsgodkendelse for etablering af 95 m<sup>3</sup> bitumentank på Lindholmvej 1B, 5800 Nyborg matr.nr. 1rq, Nyborg Markjorder CVR-nr.: 1826 2894, P-nr.: 10.1041.7941**

### **Sammendrag**

Der meddeles tillægsgodkendelse til etablering af 95 m<sup>3</sup> bitumentank på virksomhedens afdeling på ejendommen Lindholmvej 1B, 5800 Nyborg.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt D 201, jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen<sup>1</sup>.

#### **D 201**

Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening.

Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer.

Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.

Virksomheden er omfattet af miljøgodkendelse, meddelt den 23. marts 2004 af tidligere Fyns Amt. Idet retsbeskyttelsesperioden for denne miljøgodkendelse er udløbet, kan kommunen udføre revision af vilkårene, såfremt revisionen er begrundet.

Virksomheden er endvidere omfattet af tillægsgodkendelse meddelt af kommunen den 3. maj 2023 for genoptagelse af produktion af epoxy relaterede produkter.

Miljøgodkendelse af den ansøgte bitumentank, meddeles som tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af 23. marts 2004, i henhold til kap. 5 § 33 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen, herunder den miljømæssige vurdering, findes under afsnittet "Miljøteknisk Redegørelse".

I redegørelsen konkluderes det, at virksomheden kan drives med den nye indretning/ændring uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når miljøgodkendelsens vilkår overholdes.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed

## **Kommunens afgørelse**

Nyborg Kommune godkender etablering af 95 m<sup>3</sup> bitumentank på ejendommen Lindholmvej 1B, 5800 Nyborg, efter miljøbeskyttelseslovens<sup>2</sup> kapitel 5, § 33, på følgende vilkår:

### **Generelt**

1. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.
2. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af driftspersonalet på virksomheden, som således er orienteret om godkendelsens indhold.

### **Indretning og drift**

3. Bitumentanken skal være indrettet med niveaumåler, som sikrer mod overfyldning.
4. Bitumentankens niveaumåleren skal udløse en akustisk og visuel overfyldningsalarm til personalet på virksomheden, når der er 1 % af volumenkapaciteten tilbage i tanken.
5. Ved udløsning af bitumentankens overfyldningsalarm, skal bitumenpumpen tilsluttet tanken automatisk stoppe.
6. Under påfyldning og under aftapning fra virksomhedens tanke, skal der altid være personale fra virksomheden tilstede, som har teknisk indsigt i drift af tanken.

### **Andre miljøregler**

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis:

Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret i det centrale affaldsregister, samt regulativets krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne beskrevet i det gældende regulativ.

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

### **Ændringer på virksomheden**

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

---

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse

## Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse<sup>3</sup>. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere<sup>4</sup>.

## Lov om forurennet jord

Virksomheden er omfattet af lov om forurennet jord<sup>5</sup>. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren.

Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurennet jord).

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivi ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

## Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over denne afgørelse og over afgørelsen om ikke pligt for udarbejdelse af miljøvurdering<sup>6</sup>, inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage over miljøgodkendelsen og over afgørelsen om ikke pligt for udarbejdelse af miljøvurdering, skal ske til Nævnenes Hus, Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på Nævnenes Hus hjemmeside, [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

Adgangen til Klageportalen kan ligeledes ske via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). På Nævnenes Hus hjemmeside, [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk), er der vejledning om indgivelse af klage via klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget en eventuel klage senest fredag den 13. oktober 2023, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

---

<sup>3</sup> jf. § 41 a i miljøbeskyttelsesloven

<sup>4</sup> jf. §§ 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven

<sup>5</sup> Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord

<sup>6</sup> jf. § 58 stk.1 pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning (Planloven)

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens<sup>3</sup> § 101.

Venlig hilsen

Jacob Juhl Harberg  
teknik- og Miljøchef

/

Per Jürgensen  
miljøsagsbehandler

Kopi til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, tilsyn og rådgivning syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, e-post: [sesyd@sst.dk](mailto:sesyd@sst.dk)
- Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, e-post [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

# Miljøteknisk Redegørelse

## 1 Ansøger

Munck Asfalt A/S har den 28. juni 2023 ansøgt kommunen om miljøgodkendelse, for etablering af 95 m<sup>3</sup> bitumentank på Lindholmvej 1B, 5800 Nyborg.

Virksomheden er eksisterende og i drift.

Virksomhedens data:

Munck Asfalt A/S  
Toftegårdsvej 18  
5800 Nyborg  
CVR-nr.: 1826 2894

Produktionsejendom:

Munck Asfalt A/S  
Lindholmsvej 1B  
5800 Nyborg  
P-nr.: 1019430274

Kontaktperson:

Nicklas Pedersen, mail: [nlp@munck.dk](mailto:nlp@munck.dk)

### Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens<sup>7</sup> §§ 34 og 40 a

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40 b stk. 1 anført, at Miljøministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a.

Virksomhedens ledelse består af følgende personer:

- Jan Nørregaard Olsen
- Hans Christian Munck
- Hans Gormsen
- Christina Uldal Harpsøe
- Lars Jimmie Kaagaard Kristensen
- Carsten Holm Rasmussen

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

## 2 Lovgrundlag

Virksomheden er eksisterende og fik som daværende Tarco Vej A/S, meddelt en revideret samlet miljøgodkendelse, idet visse aktiviteter var nedlagt og der generelt var behov for revision af virksomhedens gældende miljøgodkendelse.

---

<sup>7</sup> Lovbekendtgørelse nr. nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse

Tidligere Fyn Amt meddelte derfor den 23. marts 2004 en samlet miljøgodkendelse af virksomhedens aktiviteter. Ved nedlæggelse af amterne i 2007 overgik godkendelses kompetencen for virksomheden til Nyborg Kommune.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt D 201, jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen<sup>8</sup>.

#### D 201

Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening.

Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer.

Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.

Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed.

Virksomheden er omfattet af en miljøgodkendelse, meddelt den 23. marts 2004 af tidligere Fyns Amt og af tillægsgodkendelse meddelt af Nyborg Kommune den 3. maj 2023 for produktion af epoxy relaterede produkter.

Miljøgodkendelse af den ansøgte 95 m<sup>3</sup> bitumentank, meddeles som tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af 23. marts 2004, i henhold til kap. 5 § 33 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen.

#### *Generelt*

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling<sup>9</sup>. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 2023 udgør brugerbetalingen 451,36 kr. pr. time.

### **3 Sagsakter**

Kommunen har den 28. juni 2023 fra virksomheden modtaget ansøgning om miljøgodkendelse, for etablering af 95 m<sup>3</sup> bitumentank på virksomheden.

Kommunen har den 1. august 2023 modtaget følgende supplerende oplysninger fra virksomheden:

- Miljøteknisk beskrivelse af bitumentanken
- Plan tegning visende placering af bitumentanken
- Kopi af beredskabsplan for emulsionsfabrikken

Kommunen har den 4. september 2023 sendt udkast af tillægsgodkendelsen til kommentering ved virksomheden. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til udkast, og tillægsgodkendelsen meddeles derfor som fremsendt.

---

<sup>8</sup> Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>9</sup> Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

#### **4 Beliggenhed**

Jævnfør Nyborg Kommunes Kommuneplan 2021 er virksomheden beliggende i den nordlige del af erhvervsområdet 1.E.4. Placeringen af virksomheden i forhold til omgivelserne fremgår af bilag 1.

Erhvervsområdet er omfattet af lokalplan nr. 124 af april 2002. Ifølge lokalplanen ligger virksomheden i det østlige område af delområde II. Området skal anvendes til følgende:

*Erhvervsområde Øst er opdelt i erhvervstypebestemte områder. Nærværende lokalplan omhandler området til kemiske virksomheder.*

*Lokalisering af virksomheder/anlæg indenfor de enkelte områder skal ske ud fra Miljøstyrelsens klassificering af virksomhedstyper og afstanden til boliger.*

*Der må kun opføres/indrettes bebyggelse eller udøves industri-, entreprenør- og lignende virksomhed, der kan harmonere med håndtering/destruering af tjære-, kemikalie- og opløsningsmiddelprodukter. (Svarende til klasse 4-7 i klassificeringen med den tungeste belastning sydligste i området længst væk fra boligområderne).*

Virksomheden kan på baggrund af virksomhedens aktiviteter miljøklassificeres som en klasse 6 virksomhed. Ved klasse 6 virksomheder anbefales en afstand på 300 meter fra aktiviteten til nærmeste forureningsfølsomme område (boligområde).

Virksomhedens produktionsanlæg er placeret i afstand på ca. 200 meter til nærmeste boligområde.

Virksomheden er eksisterende og etableret før lokalplanen. Under henvisning til konklusionen i den miljøtekniske redegørelse, som bl.a. anfører at aktiviteten kan miljøgodkendes, finder kommunen at etablering af bitumentanken kan accepteres på den ansøgte lokalitet.

#### **Afstandsforhold**

Følgende afstande gør sig gældende:

- Nærmeste boligområde (1.B.9) forefindes nord for virksomheden og ligger ca. 175 meter fra virksomheden. Reelt er afstanden boligområdet til virksomhedens skel ca. 100 meter. Men den nordlige del af virksomheden, består af kontorbygninger som pt. er udlejet til Politiets færdselsstyrelse. Den nye bitumentank er placeret ca. 225 meter fra boligområdet.
- Ca. 450 meter mod vest forefindes det offentlige område 1.O.6, der bl.a. anvendes til børnehaven.
- Nærmeste rekreativt område 30.R.7 forefindes ca. 25 meter øst for virksomheden.
- Mod nord grænser virksomheden op til den offentlige vej "Slipshavnsvej" og motorvejen E45.
- Mod syd grænser virksomheden op til den affaldsbehandlende virksomhed Fortum Waste A/S.

#### **Drikkevandsinteresser**

Virksomheden ligger uden for område med drikkevandsinteresser. Nærmest drikkevandsboring tilsluttet vandværk (NFS Hjulby Bro Vandværk) ligger ca. 4,5 km nordvest for virksomheden.

## **Jordforurening**

Virksomheden ligger på ejendom, der af Region Syddanmark er registreret som V-2 kortlagt (konstateret jordforurening) med lokalitetsnummer 449-00002. Baggrunden for kortlægningen er, at der har været drevet virksomheden i form af fremstilling af motorcykler, cykler, mv. indtil 1965 og drift af affaldsbehandlingsanlæg i perioden 1933 til 1974.

Der er eller har været konstateret følgende stoffer på lokaliteten:

- Lossepladsperskolat
- Olie
- Olieprodukter
- PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS)
- Tjære

Virksomheden skal være opmærksom på, at der som følge af jordforeningen, ikke må foretages bygge- og anlægsarbejde på ejendommen, før kommunen har givet tilladelse til dette.

Den konstaterede jordforurening har ingen konsekvenser for meddelelse af miljøgodkendelsen.

## **5. Indretning og drift**

Virksomheden ansøger om miljøgodkendelse for etablering af 95 m<sup>3</sup> bitumentank. Ansøgningen beskriver indretning og drift af tanken, samt sikkerhed og miljømæssige forhold.

### **5.1 Produktion/processer**

De eksisterende bitumentanke nr. 107, 108 og 109, er i en tilstand, hvor det ikke er rentabelt at vedligeholde tankene.

Den nye bitumentank, som har et volumen på 95 m<sup>3</sup>, vil erstatte de 3 bitumentanke, der har en samlet kapacitet på 95 m<sup>3</sup>. Disse 3 tanke vil blive nedlagt og fjernet fra ejendommen.

Den nye tank har tank nr. 106

Der etableres afsugning fra tanken, der tilsluttes eksisterende luftbehandlingsanlæg.

Påfyldning af bitumen til tanken, sker med fastmonteret stålør til tanken.

Aftapning af bitumen fra tanken, sker med 3" bitumen aftapningsslange i bunden af tanken.

Der er installeret digital niveaumåling, som kan fjernaflæses samt aflæses direkte på siloen. Endvidere er der installeret overløbssikring, som afbryder fyldning hvis alarmniveau nås.

### **5.2 Driftstid**

Den nye bitumentank vil have samme driftstid, og samme driftsform som var gældende for de tanke der nedlægges. Tanken er i drift hele døgnet alle dage.

### **5.3 Bygninger og pladser**

Placering af den nye bitumentank på virksomhedens areal, fremgår af bilag 2.



## 5.4 Maskiner/anlæg

Tanken er 12,9 meter høj og 3,8 meter i diameter. Tanken har en volumen på 95 m<sup>3</sup>.

## 5.5 Råvarer og hjælpestoffer

Den nye tank vil have et mindre energiforbrug end de 3 tanke der erstattes, idet den nye tank er bedre isoleret. Endvidere etableres nye pumper, som er mere energieffektive.

Bitumen i tanken holdes opvarmet til ca. 160 °C, via el-opvarmede varmestave. Varmen i tanken reguleres efter mængden af bitumen i tanken.

## 6 Miljøteknisk vurdering

### 6.1 Støj og vibrationer

Aktiviteten er omfattet af virksomhedens gældende støjvilkår, vilkår 4.2 i miljøgodkendelsen af 23. marts 2004.

Idet de nye oliepumper erstatter ældre oliepumper tilsluttet bitumentankene, vil støjafgivelsen til området ved drift af bitumentanken ikke blive øget.

Kommunen vurderer derfor at drift af den nye bitumentank, ikke vil give anledning til overskridelse af støjgrænseværdierne fastsat i vilkår 4.2.

#### *Vibrationer*

Ud fra beskrivelsen af processer i forbindelse med aktiviteten, finder kommunen at aktiviteten i form af drift af bitumentanken, ikke vil give anledning til vibrationsgener i området.

### 6.2 Luft/lugt

Afsugning fra den nye bitumentank, tilsluttes virksomhedens eksisterende luftbehandlingsanlæg.

Den afsugede procesluft, ledes til virksomhedens eksisterende fællesafkast, der er afsluttet 40 meter over terræn.

Fællesafkastet udleder den samlede procesluft fra virksomheden, i en mængde på ca. 12.000 m<sup>3</sup> pr. time.

### Kommunens vurdering

I forbindelse med håndtering af bitumen i tanken, vil der forekomme en afdampning af kulbrinte stoffer fra bitumen.

Afsugning fra virksomhedens bitumentanke, skal i henhold til virksomhedens gældende luftvilkår, vilkår 2.1 i miljøgodkendelsen af 23. marts 2004, ledes til virksomhedens 40 meter høje afkast.

Idet den nye bitumentank, som har en kapacitet på 95 m<sup>3</sup>, erstatter 3 eksisterede bitumentanke, der har en samlet kapacitet på 95 m<sup>3</sup>, finder kommunen at der ikke sker en væsentlig ændring i stofindholdet i procesluften på virksomheden.

Etablering og drift af den nye bitumentank, medfører derfor ingen væsentlig ændring af virksomhedens luftforurening til omgivelserne.

Ved etableringen af den nye bitumentank, er der derfor ikke behov for ændring virksomhedens luftforureningsvilkår.

### **6.3 Affald**

Etablering og drift af den nye bitumentank, medfører ingen ændring af virksomhedens affaldsforhold.

### **6.4 Jordforurening**

Ejendommen hvor virksomheden er placeret, er af Region Syddanmark registreret som V-2 kortlagt (konstateret jordforurening ) med lokalitetsnummer 449-00002. Se afsnittet "4 Beliggenhed, Jordforurening".

I miljøgodkendelsen af 23. marts 2004 er der fastsat vilkår, om opbevaring og håndtering af forurenende stoffer, der kan give anledning til forurening af jord og grundvand.

Det vurderes på baggrund af virksomhedens oplysninger om indretning og drift af bitumentanken, at risikoen for jordforurening og forurening af grundvandet vil være minimal.

Kommunen finder ikke der behov ændring eller tilføjelse til de gældende jordforureningsvilkårene i miljøgodkendelsen af 23. marts 2004.

### **6.5 Spildevand**

Drift af den nye bitumentank giver ikke anledning til fremkomst af spildevand.

### **6.6 Risiko**

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen<sup>10</sup>.

Virksomheden skal i henhold til vilkår 7.2 i miljøgodkendelsen af 23. marts 2004 registrere eventuelle driftsuheld og driftsforstyrrelser.

I henhold til vilkår 5.1 i miljøgodkendelsen af 23. marts 2004, skal bitumentanke placeres i tætte tankgrave. Dette vilkår sikrer, at bitumen ved et eventuelt udslip, vil forblive i tankgraven og dermed ikke forurene omgivelserne.

I samme vilkår er anført at udendørs tanke skal være forsynet med niveauisering, så fyldningsgraden på tanken til enhver tid er kendt. Endvidere er anført at der altid skal være personel tilstede under tankpåfyldning.

Kommunen finder at den nye bitumentank, bør opfylde krav fastsat i standardvilkår for tankanlæg, og at derfor bør meddeles følgende vilkår for tankanlægget:

- Bitumentanken skal være indrettet med niveaumåler, som sikrer mod overfyldning. Niveaumåleren skal før overfyldning udløse en akustisk og visuel alarm til personalet på virksomheden. Ved udløsning af overfyldningsalarmen, skal pumpen til tanken automatisk stoppe.
- Under påfyldning og under aftapning fra virksomhedens tanke, skal der altid være personale fra virksomheden tilstede.

---

<sup>10</sup> Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

## **6.7 Renere teknologi**

Den ansøgte aktivitet består i opbevaring af bitumen i isoleret opvarmet tank. En vurdering af renere teknologi i forhold til aktiviteten, skønner kommunen derfor til at være ikke relevant.


Per Jürgensen

### **Bilag:**

1. Plantegning visende virksomhedens placering i forhold til omgivelserne
2. Plantegning visende placering af den nye bitumentank (nr. 106) på virksomheden

## Bilag 1

Placering af virksomheden i forhold til omgivelserne



## Bilag 2

placering af den nye bitumentank (nr. 106) på virksomheden

