



# Rapport for miljøtilsyn hos Ferslevvej 15, 9230 Svenstrup J.

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Henrik Egholm	Ferslevvej 15A	9230 Svenstrup J	
Dennis Andersen	Ferslevvej 15	9230 Svenstrup J	
<b>Tilsynsdato</b>	20-11-2020		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	30512
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	16557641
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1001119543
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
<b>Godkendelsesdato</b>	21-03-2018

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
02-02-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Møg/kompost i markstak skal opbevares mindst 300 meter fra ammoniakfølsom natur (§ 3 overdrev)
02-02-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Det tilladte dyrehold må ikke overskrides - der er ikke tilladelse til at opfede alle tyrekalve
02-02-2017	Aftale	Efterkommet	Flydelag skal genetableres inden 7 dage
02-02-2017	Aftale	Efterkommet	Træer tæt på beholderen skal fjernes, fordi rødderne kan skade beholderens fundament.
02-02-2017	Aftale	Efterkommet	Kasseret køleskab skal bortskaffes
02-02-2017	Aftale	Efterkommet	3 olietanke skal anmeldes til kommunen og det skal anmeldes, at 2 olietanke er sløjfet.
02-02-2017	Aftale	Efterkommet	Der skal være 2 meter fri randbelægning i nordre ende af plansiloanlægget eller 1 meter høj mur. Hvis der ikke etableres mur, skal der etableres afløb i nordre ende af plansiloanlægget.
02-02-2017	Aftale	Efterkommet	Der skal foreligge erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet for gylle
14-03-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Udbringning af gylle på frossen jord.
20-02-2019	Aftale	Efterkommet	Dybstrøelse skal overdækkes
20-02-2019	Aftale	Efterkommet	Gammelt køleskab skal køres til genbrugsplads, og må ikke ligge i skrotbunken

## Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
0	Plads til kalvehytter	374	Ej bygning - Fremgår ikke af BBR
8	Ungdyrstald	1.792	
10	Kostald	1.962	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbs dato
0	Kalve	50	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		21-03-2018	
8	Ungdyr	360	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	5	21-03-2018	
8	Ungdyr	44	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		21-03-2018	
8	Ungdyr	600	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse		21-03-2018	

8	Ungdyr	360	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		21-03-2018	
8	Ungdyr	20	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		21-03-2018	
10	Køer	630	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb		21-03-2018	
10	Køer	42	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		21-03-2018	
10	Køer	850	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		21-03-2018	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ny miljøgodkendelse siden sidste tilsyn
Produktionsareal 1	Produktionsarealet blev ikke opmålt ved tilsynet, men arealerne blev gennemgået og blev vurderet til at stemme overens med tilladelsen.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast møg	Der er ingen møddingsplads på husdyrbruget. Der er lavet aftale med Vaarst-Fjellerad biogasanlæg om aftagning af møg.
Ensilage, sidebegrænsning	2 meter fri randbelægning er overholdt i sydlig ende. I nordligende er der blev bygget sidebegrænsning.
Ensilage, afløb	Afløb fra ensilagesiloer ledes til brønd, som leder vandet til gyllesystemet.
Ensilage, tag/overfladevand	Overfladevand fra taget løber ikke i plansiloanlægget
Ensilage i markstak - placering	Ensilage i 4-5 markstakke er ikke-saftgivende. Markstakkene ligger nord for gyllebeholderen. Afstandskrav vurderes overholdt.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-06-1995	19-11-2015	0	3.000	Flydelag	
Ny gyllebeholder (er den bygget)	01-01-2014		0	3.000	Flydelag	ikke opført
Gyllekanaaler	01-01-1800		0	900		
Ensilagesilo	01-01-2010		0	5.000	Intet	
Ensilagesilo	01-01-2013		450	1.300	Intet	§ 19 a anmeldt, afgørelse 4-9-2012

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Fin. Der har før været problemer med for mange træer omkring gyllebeholderen, da rødderne kan skade fundamentet. Små træer er på vej igen, og vi snakkede om vigtigheden af at holde det nede.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelaget var fornyeligt brudt i fbm påfyldning af beholderen. Dog var der et tydeligt tykt flydelag i beholderen udover "hullet". Logbog ikke kontrolleret.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ikke relevant
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der anvendes maskinstation med gyllevogn og sugetårn. Der er dog monteret fast pumpe på gyllebeholder.
Gyllebeholder, tilledning	Vaskevand fra malkerum.  Det befæstet areal ved kalvehytterne skræner ind mod stalden, så saft løber direkte ind i gyllekanalerne.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav, da gyllebeholder er beliggende 200 m fra sø
Opbevaringskapacitet til gylle	Der er ikke tilstrækkelig kapacitet, fordi den ansøgte gyllebeholder ikke er bygget.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderen er kontrolleret i 2015, og næste kontrol er i 2025.  Den nye gyllebeholder var ved at blive bygget.
Gyllebeholder, øvrige	I sommerperioden er tilført syre til gyllebeholder, således af udbringning på sletmarker kan ske uden nedbringning.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*		0

## Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn.	Flyd. gødn.

			(m <sup>3</sup> pr. år)	(m <sup>3</sup> pr. år)
Afgive til opbevaring og udspredning	FREDERIK FREDEKIKSEN	Lille Dallvej 50		1.500,00
Modtage til udspredning	P Fuglsang Christiansen "Søndergaard"	Dallvej 80		
Modtage til udspredning	Jens Anton Rytter	Bonderupvej 22		

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Hjemme
Rengøring af udstyr	I mark eller på befæstet areal med afløb til gyllebeholder ved ensilage plads
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Der er kontraventil på taphanen

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Intet spildolie. Traktor serviceres på værksted. Lysstofrør og spraydåser betegnes som farligt affald, og skal afleveres på genbrugsplads.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Er tilmeldt indsamlingsordning for klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	Døde dyr opbevares overdækket med plastik på paller v. gyllebeholderen indtil afhentning af DAKA

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der er indgået aftale med Vaarst-Fjellerad biogas om at aftage dybstrøelse og gylle. Gyllen suges fra fortanken til stalden. Returgylle kan fyldes i gylletanken.
Klima- og energitiltag	Der skiftes til LED-belysning ved udskiftninger, korntørring sker kun med kold luft, kondensatorvarmen fra køleanlægget anvendes til at forvarme vaskevand mv. Der er udskiftet vakuum- og mælkepumpe til frekvensstyret anlæg, forkøling af mælken med pladekøler.
Natur/sø*	Der er en del læhegn på ejendommen.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Der har været overvejelser om omlægning til økologi, fordi der er gode muligheder for afgræsning. I forvejen er køerne på græs i sommerhalvåret. Men omlægning til økologisk markdrift har været lidt for svært.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der foretages ikke systematisk fluebekæmpelse. Ved småkalvene anvendes smøremiddel ved behov. Rottebekæmpelsesaftale med Mortalin.
Olietanke	3 olietanke: Indendøres dieselolietank i stald: 2.500 liter, år 2000, Nr. 107370 Fyringsolie stuehus nr. 15: 1500 liter, år. 2005, Nr. 01R4469, G.nr. 55-5820 Fyringsolie stuehus nr. 15a: 1225 liter, år. 2006, Nr. 08R10096, G.nr. 55-5820  Tanken på 1500 L er registeret med forkert antal liter. Dette skal rettes på <a href="http://www.kort.bbr.dk">www.kort.bbr.dk</a> .
Støjklilder	Ingen ved tilsynet
Øvrige bemærkninger	Der lå en bunke grene beregnet til afbrænding til Skt. Hans. I bunken lå bl.a. et gammelt dæk og en dørmåtte. Dæk og andet affald må ikke afbrændes. Det er aftalt, at affaldet fjernes inden afbrænding.