


PNP Entreprenør
Rydalvej 95
9900 Frederikshavn
pt@pnaps.dk

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

1. marts 2021

Miljøgodkendelse

Sagsnummer: GEO-2021-00131
Dokumentnummer: 6068726



Sagsbehandler:
Rasmus Kristian Arvidson
Direkte telefon:
+45 9845 8510

<u>Virksomhedens navn:</u>	Opfyldning med ren jord
<u>Virksomhedens listebetegnelse:</u>	K206 Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald
<u>Virksomhedens beliggenhed:</u>	Rydalvej 95 9900 Frederikshavn
<u>Matr.nr.:</u>	40 a Skærum By, Skærum
<u>Virksomhedens CVR nr.:</u>	27036953
<u>Virksomhedens P nr.:</u>	1009727279
<u>Driftsansvarlig:</u>	PNP Entreprenør
<u>Tilsynsmyndighed:</u>	Frederikshavn Kommune

Indholdsfortegnelse

1.	Kommunens afgørelse og vilkår	3
2.	Baggrunden for godkendelsen	6
2.1	Beskrivelse af virksomheden	6
2.2	Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår	6
2.3	Planlægningsforhold	8
3.	Forholdet til loven	8
3.1	Lovgrundlag	8
3.2	Tidligere meddelte afgørelser	8
3.3	Offentlighed og partshøring	9
3.4	Retsbeskyttelse	9
3.5	Aktindsigt	9
3.6	Offentliggørelse og klagevejledning	10
	Bilagsoversigt:	12

1. Kommunens afgørelse og vilkår

Frederikshavn Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til etablering af jordtip på matr. 40 a Skærum By, Skærum tilknyttet ejendommen Rydalvej 95, 9900 Frederikshavn. Godkendelsen er gældende fra dags dato og er meddelt på en række vilkår, der vurderes at sikre, at den ønskede aktivitet kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Kommunen har desuden truffet afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven¹ om, at projektet ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal således ikke gennemføres en miljøvurdering af projektet. Selve screeningen er gengivet i bilag B.

Udnyttelse af godkendelsen

1. Miljøgodkendelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet senest den 1. marts 2023.

Indretning og drift

2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger.
3. Ved ophør af virksomhedens drift eller afslutning af opfyldningen skal den driftsansvarlige træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til miljømæssigt tilfredsstillende stand.
4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i den angivne mængde.

Type/EAK kode	Mængde
Ren jord (kat 1) [17 05 04]	11700 m ³

5. Al jord der modtages til opfyldning skal kunne dokumenteres ren (kategori 1 jf. bilag 3 i jordflytningsbekendtgørelsen²)
6. Al jord der modtages til opfyldning skal være anmeldt og anvises af Frederikshavn Kommune jf. reglerne for jordflytning.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

² BEK nr. 1452 af 7. december 2015. Jordflytningsbekendtgørelsen

Anvendes der jord til opfyldning der kommer fra andre kommuner end Frederikshavn, skal dette afklares med tilsynsmyndigheden, inden jorden modtages.

Luftforurening

7. Diffuse kilder, som transport og oplag, må ikke kunne give anledning til støv- og lugtgener eller anden luftforurening uden for virksomhedens område, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden begrænse generne.

Støj

8. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Reference tidsrum (Timer)	Områdetype
			VII Boliger i det åbne land
Mandag-fredag	07-18	8	50
Lørdag	07-14	7	50
Lørdag	14-18	4	45
Søn- & helligdage	07-18	8	45
Alle dage	18-22	1	45
Alle dage	22-07	0,5	40
Spidsværdi	22-07	-	55

Tabel 4: Støjgrænseværdier

Områdetyper:

VII Boliger i det åbne land: Slustrupvej 40, 9900 Frederikshavn og Slustrupvej 42, 9900 Frederikshavn.

9. Virksomheden skal gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at grænseværdierne i tabel 4 er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt kan målingerne/beregningerne højst kræves gentaget 1 gang om året.

10. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.
11. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984: Måling af ekstern støj og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
12. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter aftale med tilsynsmyndigheden.
13. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 8 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Egenkontrol

14. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
 - Datofortegnelse over hvornår der er modtaget jord.
 - Angivelse af hvor jorden er modtaget fra.
 - Register over anmeldelser og anvisninger af jordflytninger.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden og skal fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende.

15. Når opfyldningen er færdiggjort skal tilsynsmyndigheden varsles.

2. Baggrunden for godkendelsen

Frederikshavn Kommune har d. 11 januar 2021 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til oplag af jord til brug for terrænforbedring på matr. 40 a Skærum By, Skærum.

2.1 Beskrivelse af virksomheden

Følgende miljøtekniske beskrivelse er uddrag fra ansøgningsmaterialet, samt korrespondance med ansøger.

PNP Entreprenør ApS planlægger at gennemføre en opfyldning af et areal på matr. 40 a Skærum By, Skærum. Opfyldningen gøres for at forbedre de dyrkningsmæssige forhold og arrondering af jordarealet.

Arealet består i dag af landbrugsjord i omdrift, samt tidligere træbeplantet areal. Opfyldningen sker med jord der kan dokumenteres som rent.

Jordmængder

Der forventes maksimalt at skulle tilføres 11700 m³ rent jord til projektet. Jorden fordeles på et areal på ca. 0,88 ha. Og fordeles i en lagtykkelse fra 0 til 6 m afhængig af den eksisterende topografi.

Projektperioden forventes at løbe fra der er opnået tilladelse og ca. 2 år frem, eller indtil arealet er opfyldt.

Placering og indretning.

Projektet placeres på matr. 40 a Skærum By, Skærum. Projektarealet til opfyldning udgør ca. 0,88 ha.

Jorden tilkøres arealet med dumpere eller med traktor og vogn. Jord aflæsses på arealet og skubbes på plads med dozer/læssemaskine eller traktor med frontskovl. Jorden fordeles lagvist og opfyldning sker løbende.

Efter endt opfyldning, tages det opfyldte areal ind i omdriften som værende landbrugsjord.

2.2 Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår

Kommunens begrundelse for at kunne meddele godkendelsen set i relation til godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10 om "Afgørelse om godkendelse" er beskrevet i dette afsnit.

Der er grundlæggende taget udgangspunkt i følgende:

- bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed.
- bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.
- bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om jordflytning

Indretning og drift

Vilkår 2 er et generelt vilkår som Frederikshavn Kommune finder relevant for det ansøgte projekt. Vilkår 3-6 er standardvilkår for listepunktet.

Der er stillet vilkår der sikrer at den jord der tilføres projektet er ren, hvorfor der som udgangspunkt ikke stilles vilkår om at der skal udarbejdes en jordhåndteringsplan.

Luftforurening

Vilkår 7 er standardvilkår for listepunktet.

Støj

Der er fastsat støjgrænser for de relevante områdetyper i nærområdet svarende til vejledende støjgrænse i Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. De nærmeste boliger er Slustrupvej 40 og 42.

Det vurderes, at virksomhedens produktion kan overholde de stillede vilkår for virksomhedsstøj. Det vurderes, at til- og fra kørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Beskyttelse af jord og grundvand

Projektet ligger inden for område med særlig drikkevandsinteresse og delvist inden for indsatsområder for nitrattfølsomme indvindingsområder. Der ligger desuden flere private indvindingsboringer inden for en radius af 300 meter fra matriklen.

Der er stillet vilkår om at det kun er rent jord der kan deponeres i forbindelse med projektet, og der forventes ikke at deponeringen vil have nogen væsentlig påvirkning på grundvandet i området og den fremtidige anvendelse af dette.

Egenkontrol

Vilkår vedrørende egenkontrol udgør krav om dokumentation for renhed af jorden, samt dokumentation for overholdelse af jordflytningsreglerne.

Der er ligeledes stillet vilkår om dokumentation for hvor jordens oprindelse kommer fra.

Bedst Anvendelig Teknik (BAT)

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for virksomhedens aktiviteter og vilkårene i denne miljøgodkendelse er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

2.3 Planlægningsforhold

Projektarealet er beliggende i landzone i Frederikshavn Kommune. Der er ingen lokalplan for projektarealet, og arealet er ikke rammebelagt og påvirker ingen af kommuneplanens retningslinjer.

Det ansøgte projekt er at betegne som et jordforbedrende tiltag, og det ansøgte projekt forudsætter således ikke landzonetilladelse. Projektarealet er ikke beliggende i eller ved §3 beskyttet natur, og projektet forudsætter således ikke dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Projektarealet er ikke beliggende inden for bygge-eller beskyttelseslinjer.

3. Forholdet til loven

3.1 Lovgrundlag

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Bestemmelserne findes i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse og i bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Virksomheden er af Frederikshavn Kommune placeret under følgende listepunkt:

K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for aktiviteter, der omfatter oplag og håndtering af jord. Disse er i relevant omfang inddraget i miljøgodkendelsen.

Screeningsafgørelsen, om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, er foretaget efter § 21 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

3.2 Tidligere meddelte afgørelser

Der er ikke tidligere meddelt afgørelser til virksomheden efter miljøbeskyttelsesloven på denne matrikel.

3.3 Offentlighed og partshøring

Udkast til afgørelsen har været sendt i partshøring til ansøger d. 16. februar 2021 og 2 uger frem. Der kom bemærkning om at ansøger ingen kommentarer havde til udkastet.

3.4 Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af risikobekendtgørelsen.

Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

3.5 Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

3.6 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) og på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk>) d. 1 marts 2021.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat den 29. marts 2021

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, med mindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Screeningsafgørelsen

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold til §49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget efter § 49, er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald

og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til § 21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den 1. marts 2021. I henhold til bekendtgørelsens § 51 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber ved midnat den 29 marts 2021.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Rasmus Kristian Arvidson
Skov- og Landskabsingeniør

Bilagsoversigt:

Bilag A: Oversigtsplan

Bilag B: Screeningsafgørelse

Kopi tilsendt:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord (tnord@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dnfrederikshavn-sager@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening (frederikshavn@dof.dk og natur@dof.dk)

Friluftsrådet, hovedkontoret (fr@friluftsradet.dk)



Slusttrupvej

© GST, © Kommunerne

50m

Bilag B: Screening af konkret projekt vedrørende etablering af jordtip ved Slustrupvej, matr. nr. 40a Skærum By, Skærum.

jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagsnr.: GEO-2021-00131

Miljøscreening udført pr. 19. januar 2021 ud fra ansøgningsskema pr. den 11. januar 2021.

VVM Myndighed	Frederikshavn Kommune		
Basis oplysninger	Etablering af jordtip ved Slustrupvej, matr. nr. 40a Skærum By, Skærum		
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	Etablering af en jordtip med en kapacitet på ca. 11700 m ² til deponering af ren jord. Jordtippen etableres i en naturlig lavning og vil efter opfyldning indgå i markfladen. Projektarealet er på c. 8800 m ² og der forventes opfyldning af 0 til 6 m tykkelse.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	Peter Tegllund PNP Entreprenør Rydalvej 95 9900 Frederikshavn 20875172 pt@pnpaps.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	Samme.		
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):	Slustrupvej Matr. nr. 40 a Skærum By, Skærum		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):	Frederikshavn		
Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det konkrete projekt – Målestok angives::	Udeladt		
Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg):	Vedlagt.		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020:		X	
Er projektet opført på bilag 2 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020:	X		Bilag 2. punkt 1 b.

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:	Bygherre er ejer af arealet. Matr. nr. 40a Skærum By, Skærum
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² : – Det fremtidige samlede befæstede areal i m²: – Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²:	Projektet medfører inddragelse af 8800 m ² uopdyrket landbrugsjord, igennem tilførsel af jord. Arealet vil efter gennemførelse af projekt blive anvendt til intensivt drevet landbrugsjord. Ingen befæstede arealer indgår i projektet. 0 0
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: – Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m: – Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m²: – Projektets bebyggede areal i m²: – Projektets nye befæstede areal i m²: – Projektets samlede bygningsmasse i m³: – Projektets maksimale bygningshøjde i m: – Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet: – Projektets kapacitet for strækingsanlæg: – Projektets længde for strækingsanlæg:	Nej 8800 m ² 0 0 0 0 Ingen nedrivning nødvendigt. Ikke relevant Ikke relevant

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: – Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: – Vandmængde i anlægsperioden: – Affaldstype og mængder i anlægsperioden: – Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: – Håndtering af regnvand i anlægsperioden: – Anlægsperioden angivet som 03/2021 – 03/2023	Forventet opfyldning 11700 m³ jord, som skal dokumenteres som rent jord. Ikke relevant Forventet 11700 m³ rent jord. Ikke relevant Ikke relevant Regnvand der falder på projektarealet afledes naturligt Forventet opfyldning af arealet er af ansøger angivet som 1-2 år.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: – Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: – Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: – Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: – Vandmængde i driftsfasen:	Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: – Farligt affald: – Andet affald: – Spildevand til rensningsanlæg: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: – Håndtering af regnvand:	0 ton 11700 m³ rent jord 0 m³ 0 m³ Naturligt afløb

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?			X	Der forventes ikke brug af yderligere vandforsyningskapacitet ved projektet.
8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Ingen ændringer af ordninger for bortskaffelse af spildevand eller affald er nødvendige.
9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?				
– I anlægsfasen?			X	Almindelig anlægsstøj, i form af støj fra traktorer og lastbiler i forbindelse med flytning af jord, og afømning af muldrag.
– I driftsfasen?			X	Almindelig støj fra lastbiler/traktorer til flytning af jord.
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen luftforurening i forbindelse med projektet
– I driftsfasen?			X	Ingen luftforurening i driftsfasen af projektet
11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen væsentlige vibrationsgener i anlægsfasen
– I driftsfasen?			X	Ingen væsentlige vibrationsgener i driftsfasen
12. Vil projektet give anledning til støvgener?				
– I anlægsfasen?			X	Minimale støvgener i forbindelse med flytning af jord. Forholdsregler tages i anlægsfasen.
– I driftsfasen?			X	Ingen støvgener forventes, da jorden tilsås med landbrugsafgrøder.
13. Vil projektet give anledning til lugtgener?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen lugtgener forventes.
– I driftsfasen?			X	Ingen lugtgener forventes.
14. Vil projektet give anledning til lysgener?				
– I anlægsfasen?			X	Nej
– I driftsfasen?			X	Nej

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen farlige stoffer indgår i projektet.
– I driftsfasen?			X	Ingen farlige stoffer indgår i projektet.

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X	Der er ingen lokalplan for arealet
17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X	Arealet er ikke rammelagt og påvirker ingen af kommuneplanens retningslinjer
18. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			X	Nej.
19. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			X	Arealet er ikke beliggende inden for bygge- og beskyttelseslinjer.
20. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			X	Nej
21. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	Nej. Projektet kræver desuden ingen landzonetilladelse
22. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?			X	Ingen kendte jordforureninger i umiddelbar nærhed af projektarealet.
23. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			X	Nej
24. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			X	Projektet ligger inden for område med særlig drikkevandsinteresse og delvist inden for indsatsområder for nitratfølsomme indvindingsområder. Der ligger desuden flere private indvindingsboringer inden for en radius af 300 meter fra matriklen. Da det er rent jord der deponeres forventes det ikke at have nogen væsentlig påvirkning på grundvandet i området og den fremtidige anvendelse af dette.
25. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder (herunder sårbare vådområder)?				Arealet ligger ca. 50 meter fra det beskyttede vandløb Sludstrup Bæk. Der forventes ingen påvirkning af vandløbet.

26.	Forudsætter projektet rydning af skov?			X	Nej. Der har tidligere være træer på arealet, men disse blev fældet omkring 2017/2018.
27.	Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	Nej, projektet er ikke i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker
28.	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			X	Ikke relevant.

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
29. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder? - Nationalt? - Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)? - Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?	X		X X	Det pågældende areal vurderes ikke, at være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, da arealet senest i 2017/18 var relativt tæt bevokset med nåletræer. Øst for projektområdet er der et areal omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som beskyttet mose. Mosen blev besigtiget af kommunen i 2018. Det vurderes, at projektet vil medføre en tilstandsændring af den beskyttede natur. Det nærmeste Natura 2000-område, <i>Åsted Ådal. (nr. 8)</i> er beliggende ca. 3,9 km nordøst for projektområdet. Projektet vurderes ikke at være til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Dette tilskrives, den store afstand mellem projektområdet og Natura 2000-området. En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt. Der er tidligere observeret spor fra odder ca. 450 meter nord for projektområdet, i Skærum Å, jf. Naturdata på Miljøportalen. Der er sandsynligt, at oddere også kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i Slustrup Bæk, der har udløb i Skærum Å. Bækken er beliggende ca. 30 meter fra projektområdet. Det vurderes imidlertid, at projektet ikke vil påvirke oddere i området, da der ikke sker ændringer af vandløb, brinker eller den omkringliggende mose. Frederikshavn Kommune har ikke kendskab til øvrige registreringer af bilag IV-arter i og nær projektområdet (Data er indhentet fra Naturbasen.dk, Naturdata på Miljøportalen samt kommunes naturmyndigheds egne data). Frederikshavn Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for bilag-IV arter.

	– Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X	Frederikshavn Kommune har ikke kendskab til registreringer af rødlistearter i og nær projektområdet (Data er indhentet fra Naturbasen.dk, Naturdata på Miljøportalen samt kommunes naturmyndigheds egne data).
30.	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?				
	– Overfladevand?			X	Projektet forventes ikke at påvirke Slustrup Bæk negativt
	– Grundvand?			X	Projektet forventes ikke at påvirke områder hvor allerede fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand er overskredet.
	– Naturområder?			X	Projektet forventes ikke at påvirke de omkringliggende naturområder negativt
	– Boligområder (støj/lys og Luft)?			X	Ingen boligområder i umiddelbar nærhed. Der er over 100 m til nærmeste enkeltbolig, der forventes ingen påvirkning af denne bolig.
31.	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?			X	Nej
32.	Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X	
33.	Kan projektet påvirke?				
	– Historiske landskabstræk?			X	Ikke relevant
	– Kulturelle landskabstræk?			X	Ikke relevant
	– Arkæologiske værdier/landskabstræk?			X	Ikke relevant
	– Æstetiske landskabstræk?			X	Ikke relevant
	– Geologiske landskabstræk?			X	Ikke relevant

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
34. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			X	Det vurderes at området ikke er sårbart.
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			X	Det vurderes at der ikke er kumulative forhold der påvirker miljøet.
36. Er der andre kumulative forhold?			X	Nej.
37. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?				Miljøpåvirkningen begrænses til det geografiske areal, ingen forventet påvirkning derudover.
38. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?				Udelukkende ejer.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?			X	Nej.
40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	Nej.
41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?			X	
– Enkeltvis?			X	
– Eller samlet?			X	
42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			X	ALLE
43. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			X	ALLE
44. Er påvirkningen af miljøet?			X	ALLE
– Varig?			X	ALLE
– Hyppig?			X	ALLE
– Reversibel?			X	ALLE

Konklusion:	JA	NEJ	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		X	