

Digital annonce
Aabenraa Kommune

Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 18-03-2020
Sagsnr.: 19/37103

Kontakt: Tina Ketelsen
Direkte tlf.: 7376 7864
E-mail: tket@aabenraa.dk

Meddelelse af revurderingen af miljøgodkendelsen til IE-soholdet på Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev

Aabenraa Kommunes Team Miljø meddeler revurderingen i henhold til § 39, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug til IE-husdyrbruget på Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev.

Revurderingen vedrører alene de godkendte forhold på husdyrbruget, og der er således ikke givet godkendelse til yderligere produktion eller anlæg i forbindelse med revurderingen.

Nye og ændrede vilkår er indsat ved påbud, hvor ejer har haft to ugers høring til at komme med indsigelser.

Revurderingen kan ses i sin helhed jf. nedenstående.

Afgørelsen kan påklages af:

- Afgørelsens adressat.
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Styrelsen for Patientsikkerhed.
- Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål eller som varetager væsentlige rekreative interesser.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål eller som varetager væsentlige rekreative interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø – og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø-og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø-og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag den 15. april 2020, der er dagen for klagefristens udløb.

Der kan i øvrigt henvises til tilladelsens afsnit "Klagevejledning".

Venlig hilsen

Tina Ketelsen
Landmålingstekniker



Revurdering af IE-soholdet Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev

§ 39, stk. 1

Bekendtgørelse nr. 1261 af 29.
november 2019 om
godkendelse og tilladelse m.v.
af husdyrbrug

Revurderingsdato:
18. marts 2020



Aabenraa Kommune

Kultur, Miljø & Erhverv

Team Miljø

Skelbækvej 2

6200 Aabenraa

Tlf. 73 76 76 76

Indholdsfortegnelse

Datablad	3
1 Afgørelse	4
1.1 Baggrund for revurderingen	4
1.2 Særregler for IE-brug	4
1.3 Afgørelse	4
1.4 Reduktion af ammoniak ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT) .	5
1.5 Overholdelse af grænser for ammoniakdeponering til natur	5
1.6 Overholdelse af krav til husdyrbrugets drift	6
1.6.1 Foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik	6
1.6.2 Effektiv udnyttelse af energi- og råvareforbrug	6
1.6.3 Substituering af særligt skadelige eller betænkelige stoffer.....	7
1.6.4 Optimering af produktionsprocesser	7
1.6.5 Iagttagelse af miljøbeskyttelseslovens affaldshierarki	7
1.6.6 Benyttelse af den bedst tilgængelige rensningsteknik i det omfang, at forureningen ikke kan undgås.....	7
1.6.7 Foranstaltninger til forebyggelse af uheld og konsekvenserne heraf	7
1.7 Påkrævede vilkår.....	8
2 Vilkår	9
2.1 Begrundelse for ændrede vilkår	9
2.2 Vilkårskatalog	9
2.3 Generelle forhold	9
2.4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold	9
2.5 Husdyrhold, staldanlæg og drift.....	10
2.6 Gødningsproduktion og - håndtering.....	13
2.7 Forurening og gener fra husdyrbruget	14
2.8 Påvirkninger fra arealerne	16
2.9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT) / renere teknologi	16
2.10 Husdyrbrugets ophør.....	16
2.11 Egenkontrol og dokumentation	17
3 Offentlighed og klagevejledning	18
3.1 Annoncering	18
3.2 Høring.....	18
3.3 Hjemmel	18
3.4 Revurdering	18
3.5 Klagevejledning.....	18
4 Bilag	20

Datablad

Titel:	Revurdering IE-soholdet beliggende på Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev. Revurderingen udføres i medfør af § 39, stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ¹ .
Revurderingsdato:	18. marts 2020
Ejer:	Morten Clausen
Husdyrbrugets adresse:	Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev
Husdyrbrugets CVR-nr.:	38998749
Rådgiver for husdyrbruget:	Ulla Pallesen, LandboSyd
Sagsbehandler, miljø:	Søren Lyngdal H. Christensen
Kvalitetssikring, miljø:	Jon Kjær Jensen
Sagsnr.:	19/37103
Gældende afgørelser eft. husdyrbrugloven:	24. september 2010 – § 12, stk. 2 miljøgodkendelse 14. marts 2011 – Afgørelse om vilkårstilføjelse 5. marts 2013 - § 12, stk. 3 tillægsgodkendelse 9. januar 2015 - § 12, stk. 3 tillægsgodkendelse 25. juli 2016 - § 12, stk. 3 tillægsgodkendelse

¹ Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

1 Afgørelse

1.1 Baggrund for revurderingen

Aabenraa Kommune meddelte den 24. december 2010 § 12, stk. 2 miljøgodkendelse til ejendommen på Gerrebækvej 15. Den 14. marts 2011 blev der tilføjet vilkår om foderkorrektion, mens udnyttelsesfristen blev forlænget med 1 år den 5. marts 2013. Den 9. januar 2015 og 25. juli 2016 blev der meddelt § 12, stk. 3 tillæg til den oprindelige miljøgodkendelse.

Ejendommen blev i det seneste § 12, stk. 3 tillæg fra den 25. juli 2016 godkendt til følgende dyretyper samt gødningsopbevaringsanlæg i etape 2:

- 2.280 årssøer med 40 fravænnede pr. årssø
- 91.200 smågrise (7,1-30 kg)
 - I alt 921,78 DE
- Gyllebeholder på 2.050 m³
- Gyllebeholder på 5.330 m³
- Gyllebeholder fra 2014 på 5.330 m³ med overdækning
- Gyllebeholder fra 2017 på 5.330 m³ med overdækning
- Forbeholder på 400 m³

På revurderingstidspunktet er godkendelsen til forbeholderen på 400 m³ og 'Ny klimastald' ikke udnyttet endnu. Klimastalden er dog under konstruktion, hvorfor dyreholdet i etape 2 dermed er udnyttet. Vilkår, der specifikt er stillet til etape 1, ophæves derfor.

Da godkendelsen havde en udnyttelsesfrist, der lå efter den 1. august 2017, hvor reglerne for udnyttelsesfrist blev ændret således, at der var 6 års udnyttelsesfrist på begge etaper, bliver udnyttelsesfristen for både etape 1 og 2 fastsat til den 25. juli 2022.

Grundet de tidligere afgørelses størrelse er de ikke vedlagt som bilag, men kan dog findes på følgende link eller ved at kontakte Aabenraa Kommune:

<https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-landet/landbrug/husdyrbrug/arkiv-for-miljoegodkendelse-og-tilladelser/>

Af § 39, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at når der kommer nye BAT-konklusioner for IE-husdyrbrug, skal hele den givne miljøgodkendelse tages op til revurdering. Den 21. februar 2017 blev der udsendt ny BAT-konklusion, hvorfor alle IE-brug i Aabenraa Kommune skal tages op til revurdering.

I forbindelse med revurderingen har Aabenraa Kommune oprettet et revurderingsskema på baggrund af den oprindelige ansøgning i husdyrgodkendelse.dk, med det formål at fastlægge status for BAT samt emissionerne af ammoniak til omgivelserne. Revurderingsskemaet har skemanr. 213 244. Produktionsarealerne er ikke blevet nærmere opmålt i processen, hvorfor hele staldbygningens areal indgår som et produktionsareal. Reelt vil der dog være arealer i staldbygningerne, som ikke er et produktionsareal. Skemaet er derfor et udtryk for et worst-case scenarie i forhold til ammoniakdeponering.

1.2 Særregler for IE-brug

I medfør af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 69, stk. 5 skal kravene i bekendtgørelsens §§ 42-44, § 46 og § 48 overholdes fra det tidspunkt, hvor denne revurdering er meddelt. Den 21. februar 2021 træder de øvrige bindende krav til IE-husdyrbrug fastsat i §§ 37-38, § 45, § 47 samt § 50 i kraft.

1.3 Afgørelse

Aabenraa Kommune træffer afgørelse om, at husdyrbruget kan drives videre under den givne miljøgodkendelse, såfremt vilkårene i denne revurdering overholdes. Såfremt intet

andet fremgår af vilkåret, skal det være opfyldt, når revurderingen meddeles. Et opdateret vilkårs katalog fremgår af afsnit 2.

Aabenraa Kommune skal i revurdering af IE-husdyrbrug vurdere, om husdyrbruget overholder godkendelsesbekendtgørelsens § 25, jf. bilag 3, pkt. A samt §§ 26, 27, 35 og § 36, stk. 1, nr. 9-13.

Til formål for ovenstående har Aabenraa Kommune gennemgået de oplysninger, som husdyrbruget har afgivet i forbindelse med udarbejdning af brugets gældende miljøgodkendelse, på tilsyn samt i forbindelse med denne revurdering. Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at husdyrbruget overholder godkendelsesbekendtgørelsens regler for revurdering.

1.4 Reduktion af ammoniak ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT)

Til at sikre overholdelsen af anvendelsen af den bedst tilgængelige teknik har Aabenraa Kommune benyttet revurderingsskema 213 244. Af skemaet fremgår det, at BAT er overholdt for ejendommens godkendelse.

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	12770	1450	14220
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	12274	1046	13320
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	900
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Aabenraa Kommune har gennemgået de stillede vilkår til ejendommens BAT-teknologier for at sikre, at de er opdaterede, jf. Miljøstyrelsens vejledende vilkår. Vilkår relateret til bedriftens overdækkede gyllebeholdere er ajourført til Miljøstyrelsens vejledende vilkår. Det drejer sig om vilkår 40a, vilkår 40b, vilkår 40c og vilkår 81a.

1.5 Overholdelse af grænser for ammoniakdeponering til natur

De naturområder, der er omfattet af § 7 i husdyrbrugloven, er inddelt i 3 kategorier efter deres følsomhed overfor ammoniak jf. nedenstående tabel. I revurderingerne er det kun kategori 1 og kategori 2, som der måles ammoniakdeponering til.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder.	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder, i form af højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha.	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, der er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og ammoniakfølsomme skove større end 0,5 ha.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan ved en konkret vurdering tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

Det fremgår af husdyrbruglovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overensstemmelse med habitatdirektivforpligtelserne.

Til at sikre overholdelsen af deponeringsgrænserne for ammoniak til kategori 1- og 2-natur har Aabenraa Kommune benyttet revurderingsskema 213 244. Af skemaet fremgår det, at deponeringsgrænserne til kategori 1- og 2-natur er overholdt.

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Højmose SV	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Højmose SØ	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,1
Skovbevokset tørvemose Ø	Kategori 1	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0
Skovbevokset tørvemose S	Kategori 1	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0
Overdrev SV	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0

1.6 Overholdelse af krav til husdyrbrugets drift

For at sikre overholdelsen af en række krav til husdyrbrugets drift, har Aabenraa Kommune benyttet informationer givet i den oprindelige miljøgodkendelse samt ved tilsyn. I forbindelse med revurderingen er der ligeledes givet en række oplysninger, der viser, at nedenstående driftsforskrifter er overholdt.

1.6.1 Foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik

Ejendommens drift er i vid udstrækning baseret på BAT-principperne, som er sikret overholdt i den oprindelige miljøgodkendelse samt i den gældende lovgivning.

Vilkår 11c er stillet, da ejer har oplyst, at der i "Klimastald 7" går polte indtil byggeriet af "Ny klimastald" er færdigt. På baggrund af de oplysninger lavede Aabenraa Kommune en scenarieberegning med skemanr. 216 711 der viser, at både BAT og ammoniakdeponeringen er overholdt ved ændringen. Poltene i "Klimastald 7" kan derfor accepteres indtil den 31. december 2020, hvorefter staldanlægget ikke må benyttes til polte længere men kun smågrise.

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at bedriften overholder BAT-kravene med mål om at forebygge og begrænse forurening. Mange af BAT-kravene er derudover implementeret i den gældende danske landbrugslovgivning, og er derfor ikke relevant at inddrage i en revurdering.

1.6.2 Effektiv udnyttelse af energi- og råvareforbrug

Der bespares på bedriften ift. elektricitet ved at benytte LED-belysning, som automatisk justerer lysstyrken afhængigt af mængden af naturligt lys, samt lavenergi-varmepærer. Ventilatorerne vaskes derudover i forbindelse med rengøring af staldene, hvilket reducerer modstanden og derved energiforbruget. Ventilatorsystemet er desuden relativt nyt. Der er derudover installeret gyllekøling i de fleste stalde, hvilket sænker energibehovet til opvarmning af staldene.

Der spares på vandet ved at vaske med højtryksrensere, samt at der er drikkenipler over krybberne. Der benyttes fasefodring til søerne, hvilket sikrer at næringsstofferne udnyttes optimalt og foderforbruget derfor kan nedbringes.

Vilkår 24 om vandforbruget bliver i nærværende revurdering ajourført. Det er under sagsbehandlingen oplyst, at normtallene for vandforbrug for søer ofte underestimerer det reelle vandforbrug. Da vilkåret baserer sig på normtallene, er det fundet relevant at opdatere beregningen.

Af Seges' notat 'Grisenes vandbehov' fra 30. september 2010 er anført et vandforbrug på mellem 12-20 l/dag for drægtige søer og 25-35 l/dag for diegivende søer. Det er blevet oplyst, at søerne er diegivende omtrent 65 dage om året. Da flere smågrise pr. årssø medfører et højere vandforbrug, og der er søgt om 40 smågrise pr. årssø i tillæg nr. 4, er der benyttet de højere tal på 20 l/dag for drægtige søer og 35 l/dag for diegivende søer. Det giver et vandforbrug i etape 2 på 32.979 m³ i stedet for 28.272 m³ som angivet i tillægget.

Aabenraa Kommune vurderer, at der på bedriften forekommer en effektiv udnyttelse af energi- og råvareforbruget. Vilkår 24 om vandforbruget justeres efter ovennævnte vurdering.

1.6.3 Substituering af særligt skadelige eller betænkelige stoffer

Der indgår ingen særligt skadelige eller betænkelige stoffer i so-produktionen. Aabenraa Kommune vurderer, at det ikke er relevant at påbyde at substituere nogle af de stoffer, som det er oplyst indgår i driften.

1.6.4 Optimering af produktionsprocesser

Ejendommen fremstår optimeret som bedrift. Blandt andet genanvendes varmen ved hjælp af gyllekølingssystemet, og der lægges stor vægt på en miljøbevist drift, som sikrer den mindst mulige belastning af omgivelserne.

Baseret på det ovenstående, vurderer Aabenraa Kommune, at bedriftens produktionsprocesser er optimeret, i det omfang det er muligt.

1.6.5 Iagttagelse af miljøbeskyttelseslovens affaldshierarki

Ejendommens affaldshåndtering er beskrevet i de forudgående miljøgodkendelser og tillæg.

Til sikring af overholdelsen af miljøbeskyttelseslovens affaldshierarki, jf. § 35 i godkendelsesbekendtgørelsen, har Aabenraa Kommune tidligere stillet vilkår om, at Aabenraa Kommunes til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald skal overholdes.

1.6.6 Benyttelse af den bedst tilgængelige rensningsteknik i det omfang, at forureningen ikke kan undgås

Sanitært spildevand, gylle samt tagvand og overfladevand er alle separeret og ledes til forskellige systemer. Tagvand ledes til faskiner, sanitært spildevand ledes til septiktank og gylle samt vaskevand fra vaskepladsen ledes til gyllebeholderne, hvorfra det udspreddes på marker, hvor næringsindholdet optages.

Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommen overholder kravet om at benytte den bedst tilgængelige rensningsteknik.

1.6.7 Foranstaltninger til forebyggelse af uheld og konsekvenserne heraf

Der er på ejendommen udarbejdet en beredskabsplan, og medarbejderne informeres omkring sikkerhedsprocedurerne på ejendommen. De inkluderer blandt andet uheld med olie, vand, strøm og gylle.

Aabenraa Kommune vurderer, at bedriften har tilfredsstillende foranstaltninger til at forebygge uheld og konsekvenserne af dem ved at have en ajourført beredskabsplan.

1.7 Påkrævede vilkår

Aabenraa Kommune har gennemgået den eksisterende miljøgodkendelses vilkår med henblik på at sikre, at der er stillet de nødvendige vilkår i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 1, punkt 9-13.

Aabenraa Kommune har ikke fundet anledning til at stille yderligere vilkår som følge af § 36.

2 Vilkår

2.1 Begrundelse for ændrede vilkår

De følgende vilkår er fjernet, da Aabenraa Kommune har vurderet, at de enten er utidssvarende eller dækket af anden lovgivning: Vilkår 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 7b, 7c, 7d, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 17a, 17b, 18c, 18d, 19, 25, 26, 26a, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 44d, 44e, 44j, 44i, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 60, 63, 63a, 68, 77, 80, 80a, 83, 84, 85, 89, 92 samt 93.

De følgende vilkår er indsat ved påbud: Vilkår 11c, 40a, 40b, 40c samt 81a.

De følgende vilkår er ajourførte: Vilkår 1, 5, 7, 8, 16, 19b, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 40, 40a, 40b, 44a, 44b, 55, 56, 58, 62, 79 samt 81.

De oprindelige vilkår fra miljøgodkendelsen med tillæg fremgår af bilag 1.

2.2 Vilkårskatalog

Vilkårene i denne revurdering skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor revurderingen meddeles eller miljøgodkendelsen tages i brug.

Husdyrbruget skal desuden til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, heriblandt husdyrgødningsbekendtgørelsen² samt Aabenraa Kommunes regulativer. Dette gælder også i det tilfælde, at disse regler bliver skærpede i forhold til denne revurdering.

2.3 Generelle forhold

Beskrivelse af husdyrbruget

Vilkår 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af revurderingsskema nr. 213 244 og med de vilkår, der fremgår af denne revurdering.

Vilkår 2. Ændringer i ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget skal meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune.

Vilkår 2a Ophævet.

Vilkår 2b Ophævet.

Gyldighed

Vilkår 3. Ophævet.

Vilkår 3a Ophævet.

Vilkår 3b Ophævet.

2.4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold

Vilkår 4. Ophævet.

Vilkår 5. Til afskærmning af de fritliggende gyllebeholdere på hver 5.330 m³ samt forbeholderen på 400 m³ skal der, etableres og vedligeholdes et tre-rækket læhegn. Læhegnet skal bestå af egnstypiske træer og buske, som i løbet af 4-5 år giver en vedvarende og effektiv afskærmning. Beplantningen skal være afsluttet senest den 1. august 2021.

² Bekendtgørelse nr. 1011 af 22. juni 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage, m.v.

Vilkår 6. Det eksisterende læhegn nord for "Tilbygning til klimastald" skal bibeholdes og vedligeholdes og den sydlige del må fjernes, så afstanden fra nordgavlen af "Tilbygning til klimastald" og til hegnet maksimalt er 15 meter.

Vilkår 7. "Ny klimastald" og "Forbeholder på 400 m³" skal opføres i de materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i miljøgodkendelsens tillæg fra den 25. juli 2016.

Vilkår 7a Fortanken skal opføres mindst 10 m fra Gerrebækvej.

Vilkår 7b Ophævet.

Vilkår 7c Ophævet.

Vilkår 7d Ophævet.

2.5 Husdyrhold, staldanlæg og drift

Husdyrhold og staldindretning

Vilkår 8. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må på årsplan i etape 2 ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel. Staldsystemet i de enkelte afsnit skal ligeledes være som angivet i tabellen herunder. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, der gælder.

Stald	Dyrehold	Staldsystem	Stipladser/vægt	Antal dyr	DE
Tidligere sygestald (1)	Ude af drift				
Syge/aflastning (2)	Ude af drift				
Drægtighedsstald (3)	Årssøer, løbe-/drægtighedsstald	Løsgående, delvis spaltegulv	428 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	549	87,12
Løbestald (4)	Årssøer, løbe-/drægtighedsstald	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	164 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	210	33,32
Farestald (5)	Årssøer, farestald	Kassestier, delvis spaltegulv	209 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	949	64,54
Farestald (6)	Årssøer, farestald	Kassestier, delvis spaltegulv	114 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	518	35,23
Klimastald (7)	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	330 stipladser Gennemsnit 7 kg*	0	0
Løbe-/kontrolafdeling (8)	Årssøer, løbe-/drægtighedsstald	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	421 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	540	85,69
Farestald 2014	Årssøer, farestald	Kassestier, delvis spaltegulv	179 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	813	55,29
2014	Årssøer, løbe-/drægtighedsstald	Løsgående, delvis spaltegulv	765 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	981	155,67

Stald	Dyrehold	Staldsystem	Stipladser/vægt	Antal dyr	DE
Ny klimastald 2015	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	2.945 7,1-30 kg	21.608	95,94
Karantænestald	Ude af drift				
Tilbygning til klimastald	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	3.648 7,1-30 kg	26.766	118,84
Ny klimastald	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	5.837 7,1 -30 kg	42.826	190,15
I alt					921,78

*Dyrene og dyreenhederne indgår i de andre staldafsnit

Vilkår 9. Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % på årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. ovenstående tabel.

Vilkår 10. Ophævet.

Vilkår 11. Ophævet.

Vilkår 11a Ophævet.

Vilkår 11b I staldafsnit "Klimastald (7)" må der maksimalt være 2.310 kg dyr på stald og maksimalt 330 stipladser til smågrise med et gennemsnit på 7 kg.

Vilkår 11c I staldafsnit "Klimastald (7)" må der midlertidigt være opstaldet polte indtil "Ny klimastald" er færdigbygget. Denne midlertidige accept udløber den 31. december 2020.

Vilkår 12. Ophævet.

Vilkår 13. Ophævet.

Vilkår 14. Ophævet.

Vilkår 15. Ophævet.

Vilkår 16. Ventilationsanlæggene i alle stalde skal være undertryk anlæg. Alle afkast skal placeres i kip eller på tagfladen ved kip. Alle afkast skal være over kip eller minimum 0,7 m over tagfladen, hvor afkast ikke er placeret i umiddelbar nærhed til kip.

Vilkår 17. Ventilatorer skal serviceres og renholdes med de for det konkrete anlægs vejledende intervaller og specifikationer med henblik på driftsstikker funktion.

Vilkår 17a Ophævet.

Vilkår 17b Ophævet.

Opbevaring og håndtering af foder og ensilage

Vilkår 18. Foder skal opbevares således, at det ikke medfører tilhold af skadedyr.

Vilkår 18a Ophævet.

Vilkår 18b Ophævet.

Vilkår 18c Ophævet.

Vilkår 18d Ophævet.

Rengøring af stalde

Vilkår 19. Ophævet.

Vilkår 19a Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at faste gulve og spalter i stierne samt gangarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

Vilkår 19b Drikkevandssystemet i 'Ny klimastald' skal drives og vedligeholdes således, at unødvendigt spild undgås i videst muligt omfang.

Energi- og vandforbrug

Vilkår 20. Vask af stald skal foregå med højtryksrensere.

Vilkår 21. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.

Vilkår 22. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 1.824.000 kWh/år i etape 2, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn.

Vilkår 23. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vandforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.

Vilkår 24. Hvis vandforbruget til dyreholdet på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 32.979 m³ i etape 2, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn.

Spildevand samt tag - og overfaldevand

Vilkår 25. Ophævet.

Vilkår 26. Ophævet.

Vilkår 26a Ophævet.

Kemikalier og medicin mv.

Vilkår 27. Kemikalier, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand eller overfladevand, hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer med fare for forurening skal straks opsamles.

Affald

Vilkår 28. Opbevaringsplads til døde dyr skal placeres ved de fritliggende gyllebeholdere, eller på en anden placering, der er blevet accepteret af Aabenraa Kommune. Dyrene skal opbevares hævet over jorden og med fast overdækning.

Vilkår 29. Affald skal opbevares og håndteres som beskrevet i Aabenraa Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ for erhvervsaffald.

Vilkår 30. Olie og diesel, herunder spildprodukter, skal opbevares i overjordiske beholdere på fast bund uden afløb så spild kan opsamles.

Vilkår 31. Ophævet.

Vilkår 32. Ophævet.

Vilkår 33. Ophævet.

Vilkår 34. Ophævet.

Driftsforstyrrelser og uheld

Vilkår 35. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af eventuelt spild.

Vilkår 36. Ophævet.

Vilkår 37. Ophævet.

Vilkår 38. Ophævet.

Vilkår 39. Ophævet.

2.6 Gødningsproduktion og – håndtering

Opbevaring af flydende husdyrgødning

Vilkår 40. De to nye gyllebeholdere fra hhv. 2014 og 2017 på hver 5.330 m³ samt forbeholderen på 400 m³ skal overdækkes med fast overdækning i form af telt med indvendigt skørt eller betonlåg.

Vilkår 40a Åbning af teltdug eller betonlåg må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Vilkår 40b Skader på telt- eller betonoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

Vilkår 40c Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

Drift af gyllekølingsanlæg

Vilkår 41. Ophævet.

Vilkår 42. Ophævet.

Vilkår 43. Der monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpens køleside, som løbende registrerer køleeffekten. Energimålerne skal være forsynet med automatisk datalogning, der som minimum registrerer måneds - og årskøleeffekten i kWh. Disse data skal opbevares i mindst 5 år og forevises på Kommunens forlangende

Vilkår 44. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk efter driftsstop.

Vilkår 44a Gyllekanalerne i staldafsnittene "Farestald 2014", "Drægtighedsstald (2015)", "Ny klimastald (2015)", "Tilbygning til klimastald" og "Ny klimastald" i etape 2

- i alt 4.866 m² - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.

Vilkår 44b Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 8,06 w/m² i etape 2.

Vilkår 44c Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Vilkår 44d Ophævet.

Vilkår 44e Ophævet.

Vilkår 44f Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningsystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

Vilkår 44g Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift

Vilkår 44h Ammoniakreduktionsprocenten må først ændres fra 12 % til 9 %, efter at "Tilbygning til klimastald" og "Ny klimastald" er etableret.

Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost

Vilkår 44i Ophævet.

Vilkår 44j Ophævet.

Vilkår 45. Ophævet.

Vilkår 46. Ophævet.

Vilkår 47. Ophævet.

Anden organisk gødning

Vilkår 48. Ophævet.

Håndtering og udbringning af husdyrgødning

Vilkår 49. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.

Vilkår 50. Ophævet.

Vilkår 51. Ophævet.

Vilkår 52. Ophævet.

Vilkår 53. Ophævet.

2.7 Forurening og gener fra husdyrbruget

Lugt

Vilkår 54. Ophævet.

Fluer og skadedyr

Vilkår 55. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Transport

Vilkår 56. Ved transport af husdyrgødning skal transportvognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, så spild så vidt som muligt ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks opsamles.

Vilkår 57. Ophævet.

Vilkår 58. Transport af husdyrgødning, foder, halm, dyr og øvrige hjælpemidler fra ejendommen skal fortrinsvis ske mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00-18.00 og lørdag i tidsrummet kl. 7.00-14.00. Det skal tilstræbes, at der ikke køres husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesveje på søn - og helligdage.

Vilkår 59. Ophævet.

Vilkår 60. Ophævet

Støj

Vilkår 61. Bidraget fra landbruget med adressen Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land samt i de angivne områder i områdecener Tinglev ikke overskride følgende værdier:

	Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00 - 22.00 Søn og helligdag kl. 07.00 - 22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00
Det åbne land	55	45	40

Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder.

Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer ved boliger.

For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede halve time.

Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbidrag. Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar nærhed af disse.

Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis korn og majs til siloanlæg eller til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter.

Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbruget.

Støj fra læsning af svin, uagtet om det foregår ved driftsbygninger eller fra et køretøj eller lign., der er placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, skal medregnes i landbrugets støjbidrag.

Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". Udgifterne afholdes af landbruget.

Støv og lys

Vilkår 62. Driften må ikke medføre væsentlige støv- og lysgener eller gener i form af rystelser udenfor ejendommens eget areal. Dette vurderes af tilsynsmyndigheden.

Vilkår 63. Ophævet.

Vilkår 63a Ophævet.

Vilkår 64. Der skal være natsænkning af lyset i staldene mellem kl. 23 og kl. 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden.

2.8 Påvirkninger fra arealerne

Udbringningsarealerne

Vilkår 65. Ophævet.

Vilkår 66. Ophævet.

Vilkår 67. Ophævet.

Vilkår 68. Ophævet.

Vilkår 69. Ophævet.

Vilkår 70. Ophævet.

Beskyttet natur

Vilkår 71. Ophævet.

Vilkår 72. Ophævet.

Vilkår 73. Ophævet.

Vilkår 74. Ophævet.

Nitrat til overfaldevand – vandløb, søer og kystvande

Vilkår 75. Ophævet.

Vilkår 76. Ophævet.

2.9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT) / renere teknologi

Vilkår 77. Ophævet.

2.10 Husdyrbrugets ophør

Vilkår 78. Driftsherren skal senest 4 uger efter ophør af alle aktiviteter på husdyrbruget kontakte Aabenraa Kommune med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare.

Vilkår 79. De tre fritliggende gyllebeholdere på hver 5.330 m³ samt forbeholderen på 400 m³ skal fjernes, når de ikke længere er nødvendige for driften, eller når gyllebeholderen ikke kan nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens rammer, herunder planloven.

Vilkår 80. Ophævet.

Vilkår 80a Ophævet.

2.11 Egenkontrol og dokumentation

Vilkår 81. Bedriftens årsproduktion skal kunne dokumenteres ved tilsyn i henhold til vilkår 8. Kvitteringer for aflevering af farligt affald og andre dokumentationer for vilkårenes overholdelse skal forevises Aabenraa Kommune på forlangende.

Vilkår 81a Der skal føres en logbog for de overdækkede gyllebeholdere, hvori eventuelle skader på telt- eller betonoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår 82. Registreringen fra gyllekølingsanlæggets datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår 83. Ophævet.

Vilkår 84. Ophævet.

Vilkår 85. Ophævet.

Vilkår 86. Enhver form for driftsstop af gyllekølingsanlægget skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 14 dage.

Vilkår 87. Ophævet.

Vilkår 88. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:

- afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen
- kontrol af kølekredsens ydelse.

Vilkår 89. Ophævet.

Vilkår 90. Ophævet.

Vilkår 91. Ophævet.

Vilkår 92. Ophævet.

Vilkår 93. Ophævet.

Lugt

Vilkår 94. Ophævet.

3 Offentlighed og klagevejledning

3.1 Annoncering

Revurderingen har været offentligt forannonceret fra den 11. juni 2019 på Aabenraa Kommunes hjemmeside.

Den meddelte revurdering bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes hjemmeside den 17. marts 2020, og afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede. Da der i en revurdering ikke gives tilladelse til udvidelser, er det Aabenraa Kommunes vurdering, at naboer og andre klageberettigede enkeltpersoner fra den oprindelige godkendelse ikke er klageberettigede ved revurderingen.

3.2 Høring

Et udkast til revurderingen blev den 3. marts 2020 sendt i høring hos godkendelsesindehaver og andre berørte, som måtte have udbedt sig udkastet til kommentering. Der var en frist på 2 uger til at fremsende kommentarer.

Aabenraa Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkastet til revurderingen.

Du har ifølge forvaltningslovens³ § 9 ret til aktindsigt i alle dokumenter der vedrører sagen. Eventuel aftale herom skal træffes med Team Miljøs landbrugsgruppe på landbrug@aabenraa.dk.

3.3 Hjemmel

Afgørelsen er truffet med hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 1.

3.4 Revurdering

IE-godkendelsen skal fremover tages op til revurdering hvert 10. år, hvilket giver ophav til næste revurdering den 18. marts 2030. Ligeledes tages godkendelsen op til automatisk revurdering, hvis der vedtages nye BAT-konklusioner.

3.5 Klagevejledning

Revurderingen kan i medfør af husdyrbruglovens § 76 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at revurderingen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.

Afgørelsen annonceres offentligt den 18. marts 2020 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest den 15. april 2020, der er dagen for klagefristens udløb.

Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en klage ikke har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om klagen.

Afgørelsen kan påklages af:

- Afgørelsens adressat
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85
- Lokale foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 86
- Landsdækkende foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 87

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Har du spørgsmål i forhold til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte Team Miljøs landbrugsgruppe på landbrug@aabenraa.dk.

Den 18. marts 2020



Søren Lyngdal H. Christensen
Team Miljø
Byg, Natur & Miljø
Dir. tlf. 73 76 74 80

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

4 Bilag

- 1) Oprindelige vilkår

Bilag 1 – Oprindelige vilkår

Generelle forhold

Beskrivelse af husdyrbruget

- Vilkår 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 86866, version 3 modtaget i Aabenraa Kommune den 24. juni 2016 og udskrevet den 24. juni 2016 og med de vilkår, der fremgår af tillæg nr. 4 og den gældende miljøgodkendelse fra den 24. september 2010 med senere ændringer.
- Vilkår 2. Ændringer i ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget skal meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune.
- Vilkår 2a Tillægsgodkendelsen må ikke tages i brug, før der foreligger skriftlig aftale om afsætning af 637,29 DE svinegylle fra Gerrebækvej 15 til biogasanlæg.
- Vilkår 2b Tillægsgodkendelsen etape 2 må ikke tages i brug, før der foreligger skriftlig aftale om afsætning af 921,78 DE svinegylle fra Gerrebækvej 15 til biogasanlæg.

Gyldighed

- Vilkår 3. Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet inden 3 år regnet fra den 23. marts 2011. Etape 2 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 6 år regnet fra den 23. marts 2011. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet forlænges fristerne for udnyttelsen af etape 1 og etape 2 med den tid, hvor klagesagen har verseret hos Natur- og Miljøklagenævnet, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
- Vilkår 3a Tillægsgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden for 2 år regnet fra den 9. januar 2015. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder.
- Vilkår 3b Det samlet tillæg nr. 4 bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet inden for 2 år regnet fra datoen for meddelelse af tillægget. Etape 2 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen for meddelelsen af tillægget.

Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold

- Vilkår 4. Gyllebeholdere nr. 1.1.16 og nr. 1.1.18 skal opføres mindst 10 m fra skel mod syd.
- Vilkår 5. Til afskærmning af den eksisterende (1.1.15) og de nye gyllebeholdere (1.1.16 og 1.1.18) på hver 5.330 m³ skal der, som beskrevet i bilag 1.3, etableres og vedligeholdes et tre-rækket læhegn maksimalt 10 m vest for beholderen. Læhegnet skal bestå af egnstypiske træer og buske, som i løbet af 4-5 år giver en vedvarende og effektiv afskærmning. Beplantningen

skal være afsluttet senest 12 måneder efter etablering af den første gyllebeholder. Der må være en adgang igennem de nye læbælter på maksimalt 24 meters bredde, som vist på bilag 1.3.

- Vilkår 6. Det eksisterende læhegn nord for "Tilbygning til klimastald" skal bibeholdes og vedligeholdes og den sydlige del må fjernes, så afstanden fra nordgavlen af "Tilbygning til klimastald" og til hegnet maksimalt er 15 meter.
- Vilkår 7. De nye stalde og gyllebeholdere skal opføres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i ansøgningen.
- Vilkår 7a Fortanken skal opføres mindst 10 m fra Gerrebækvej.
- Vilkår 7b Gyllebeholder LA-145722 skal opføres mindst 10 meter fra skel til matriklen nr. 1 Stoltelund, Tinglev.
- Vilkår 7c Toklimastald ST-216153, fortanken LA-147015, foderlade og gyllebeholderen LA-145722 må opføres i de materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i tillægsgodkendelsens tabel 3.
- Vilkår 7d Tilbygning til klimastald", "Ny klimastald", "Forbeholder på 400 m³" og "Ny gyllebeholder på 5.330 m³" skal opføres i de materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i tabel 3.

Husdyrhold, staldanlæg og drift

Husdyrhold og staldindretning

- Vilkår 8. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må på årsplan i etape 1 ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel. Staldsystemet i de enkelte afsnit skal ligeledes være som angivet i tabellen herunder. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, der gælder.

Stald	Dyrehold	Staldsystem	Stipladser/vægt	Antal dyr	DE
Tidligere sygestald (1)	Årssøer, løbe-/drægtighedsstald	Løsgående, dybstrøelse	0	0	0,00
Syge/ aflastning (2)	Årssøer, løbe-/drægtighedsstald	Løsgående, dybstrøelse	0	0	0,00
Drægtighedsstald (3)	Årssøer, løbe-/drægtighedsstald	Løsgående, delvis spaltegulv	428 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	549	87,12
Løbestald (4)	Årssøer, løbe-/drægtighedsstald	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	164 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	210	33,32
Farestald (5)	Årssøer, farestald	Kassestier, delvis spaltegulv	209 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	949	64,54

Stald	Dyrehold	Staldsystem	Stipladser/vægt	Antal dyr	DE
	Smågrise	Toklimastald	1 7,00-7,10 kg	37.960	1,04
Farestald (6)	Årssøer, farestald	Kassestier, delvis spaltegulv	114 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	518	35,23
	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	1 7,00-7,10 kg	20.702	0,57
Klimastald (7)	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	0	0
Løbe- /kontrolafde- ling (8)	Årssøer, løbe- /drægtighedsstald	Individuel op- staldning, delvis spaltegulv	421 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	540	85,69
Farestald 2014	Årssøer, farestald	Kassestier, delvis spaltegulv	179 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	813	55,29
	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	1 7,00-7,10 kg	32.520	0,89
Drægtig- hedsstald 2014	Årssøer, løbe- /drægtighedsstald	Løsgående, del- vis spaltegulv	765 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	981	155,67
Ny klima- stald (2015)	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	2.945 Vægt 7,1-30 kg	21.608	95,94
Tilbygning til klima- stald	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	3.648 Vægt 7,1-30 kg	26.766	118,84
I alt					734,13

Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte stald-afsnit må på årsplan i etape 2 ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel. Staldsystemet i de enkelte afsnit skal ligeledes være som angivet i tabellen herunder. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, der gælder.

Stald	Dyrehold	Staldsystem	Stipladser/vægt	Antal dyr	DE
Tidligere sygestald (1)	Årssøer, løbe- /drægtighedsstald	Løsgående, dybstrøelse	0	0	0,00

Stald	Dyrehold	Staldsystem	Stipladser/vægt	Antal dyr	DE
Syge/ aflastning (2)	Årssøer, løbe- /drægtighedsstald	Løsgående, dybstrøelse	0	0	0,00
Drægtighedsstald (3)	Årssøer, løbe- /drægtighedsstald	Løsgående, delvis spaltegulv	428 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	549	87,12
Løbestald (4)	Årssøer, løbe- /drægtighedsstald	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	164 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	210	33,32
Farestald (5)	Årssøer, farestald	Kassestier, delvis spaltegulv	209 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	949	64,54
Farestald (6)	Årssøer, farestald	Kassestier, delvis spaltegulv	114 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	518	35,23
Klimastald (7)	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	330 stipladser Gennemsnit 7 kg*	0	0
Løbe- /kontrolafdeling (8)	Årssøer, løbe- /drægtighedsstald	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	421 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	540	85,69
Farestald 2014	Årssøer, farestald	Kassestier, delvis spaltegulv	179 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	813	55,29
Drægtighedsstald 2014	Årssøer, løbe- /drægtighedsstald	Løsgående, delvis spaltegulv	765 Afgangsvægt smågrise 7,1 kg	981	155,67
Ny klimastald 2015	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	2.945 7,1-30 kg	21.608	95,94
Karantænestald	Årssøer, farestald	Løsgående, delvis spaltegulv	0	0	0
Tilbygning til klimastald	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	3.648 7,1-30 kg	26.766	118,84
Ny klimastald	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	5.837 7,1 -30 kg	42.826	190,15
I alt					921,78

*Dyrene og dyreenhederne indgår i de andre staldafsnit

Vilkår 9. Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % på årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. ovenstående tabel.

Vilkår 10. Ophævet.

- Vilkår 11. Efter udvidelsen må der ikke være dyr i stald (1.1.1).
- Vilkår 11a Efter udvidelsen må der ikke være dyr i staldafsnittet "Syge/ aflastning (2)".
- Vilkår 11b I staldafsnit "Klimastald (7)" må der maksimalt være 2.310 kg dyr på stald og maksimalt 330 stipladser til smågrise med et gennemsnit på 7 kg.
- Vilkår 12. I staldafsnit (1.1.2) med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
- Vilkår 13. Smågriseproduktionen skal foretages jævnt fordelt hen over året.
- Vilkår 14. Det skal sikres, at spalterne altid er funktionsdygtige, således at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødningskanalerne. Kontrol skal ske minimum 1 gang i døgnet.
- Vilkår 15. Der skal etableres et overbrusningsanlæg i klimastald (staldafsnit 1.1.7), i drægtighedsstaldene (staldafsnit 1.1.3 og 1.1.9) og i gyltestald (staldafsnit 1.1.2).
- Vilkår 16. Ventilationsanlæggene i alle stalde skal være undertryksanlæg, dog undtaget sygestalden, som er naturlig ventilation. Alle afkast skal placeres i kip eller på tagfladen ved kip. Alle afkast skal være over kip.
- Vilkår 17. Ventilatorer skal serviceres og renholdes med de for det konkrete anlægs vejledende intervaller og specifikationer med henblik på driftsstikker funktion.
- Vilkår 17a Der skal etableres et overbrusningsanlæg i den nye klimastald ST-216153.
- Vilkår 17b Der skal etableres et overbrusningsanlæg i staldafsnittene "Tilbygning til klimastald" og "Ny klimastald".

Opbevaring og håndtering af foder og ensilage

- Vilkår 18. Foder skal opbevares således, at det ikke medfører tilhold af skadedyr.
- Vilkår 18a Ophævet.
- Vilkår 18b Ophævet.
- Vilkår 18c Ventilationsanlægget i den nye klimastald (ST-216153) skal være undertryksanlæg. Alle afkast skal placeres i kip eller på tagfladen.
- Vilkår 18d Ventilationsanlægget i "Tilbygning til klimastald" og "Ny klimastald" skal være undertryksanlæg. Alle afkast skal placeres i kip eller på tagfladen.

Rengøring af stalde

- Vilkår 19. Staldene skal rengøres og desinficeres minimum efter hvert hold smågrise og søer i farestalde, samt 1 gang årligt i løbe/drægtighedstalde. Dato for

rengøring skal noteres i driftsjournalen, samtidig kontrolleres spalternes funktionsdygtighed.

- Vilkår 19a Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at faste gulve og spalter i stierne samt gangarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.
- Vilkår 19b Drikkevandssystemet i den nye klimastald ST-215153 skal drives og vedligeholdes således, at unødvendigt spild undgås i videst muligt omfang.

Energi- og vandforbrug

- Vilkår 20. Vask af stald skal foregå med højtryksrensere.
- Vilkår 21. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.
- Vilkår 22. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 1.310.088 kWh/år i etape 1 og 1.824.000 kWh/år i etape 2, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn.
- Vilkår 23. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vandforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.
- Vilkår 24. Hvis vandforbruget til dyreholdet på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 21.420 m³ i etape 1 og 28.272 m³ i etape 2, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn.

Spildevand samt tag - og overfladevand

- Vilkår 25. Tag- og overfladevand skal ledes bort ifølge Aabenraa Kommunes tilladelse til bortledning af spildevand.
- Vilkår 26. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på vaskeplads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder eller gyllebeholder.
- Vilkår 26a Overfladevand fra arealer, hvor der kan ske spild med forurenende stoffer som foder eller gødning eller opstå anden forurening, må ikke afledes til dræn, vandløb eller nedsivning. Afledningen af ejendommens overfladevand må ikke udvides eller ændres, inden kommunen har meddelt tilladelse hertil.

Kemikalier og medicin mv.

- Vilkår 27. Gødningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer hvis der måtte ske udslip.

Affald

- Vilkår 28. Opbevaringspladsen til døde dyr skal placeres ved pladsen med gyllebeholdere syd for ejendommen som vist på bilag 1.3.
- Vilkår 29. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 19.
- Vilkår 30. Opbevaring af diesel-/fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står på fast og tæt bund så spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
- Vilkår 31. Såfremt tanken er placeret mindre end 15 m fra regnvandsafløb, vandløb mm. skal tanken stilles i en spildbakke med opkant, der kan rumme tankens indhold. Tanken placeres sådan, at regnvand ikke opsamles i spildbakken.
- Vilkår 32. Tankning af diesel fra stationær tank skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
- Vilkår 33. Olie- og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening.
- Vilkår 34. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning.

Driftsforstyrrelser og uheld

- Vilkår 35. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af eventuelt spild.
- Vilkår 36. Der skal altid være en opdateret beredskabsplan på ejendommen.
- Vilkår 37. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne.
- Vilkår 38. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen.
- Vilkår 39. Ajourføring af planen efter udvidelse til etape I og derefter til etape II skal ske umiddelbart efter udvidelsen og senest 1 mdr. efter ibrugtagning.

Gødningsproduktion og – håndtering

Opbevaring af flydende husdyrgødning

- Vilkår 40. De to nye gyllebeholdere (1.1.16 og 1.1.18) på hver 5.330 m³ skal overdækkes med fast overdækning i form af telt eller betonlåg. Overdækningen skal lukkes igen umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel.

Drift af gyllekølingsanlæg

- Vilkår 41. Ophævet.
- Vilkår 42. Ophævet.

- Vilkår 43. Der monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpens køleside, som løbende registrerer køleeffekten. Energimålerne skal være forsynet med automatisk datalogning, der som minimum registrerer måneds- og årskøleeffekten i kWh. Disse data skal opbevares i mindst 5 år og forevises på Kommunens forlangende
- Vilkår 44. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk efter driftsstop.
- Vilkår 44a Gyllekanalerne i staldafsnittene "Farestald 2014", "Drægtighedsstald (2015)", "Ny klimastald (2015)", og "Tilbygning til klimastald" i etape 1 - i alt 3.410 m² - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
- Gyllekanalerne i staldafsnittene "Farestald 2014", "Drægtighedsstald (2015)", "Ny klimastald (2015)", "Tilbygning til klimastald" og "Ny klimastald" i etape 2 - i alt 4.866 m² - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
- Vilkår 44b Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 12,19 w/m² i etape 1.
- Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 8,06 w/m² i etape 2.
- Vilkår 44c Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
- Vilkår 44d Den nye LA-145722 på 5.330 m³ skal overdækkes med fast overdækning i form af telt eller betonlåg. Overdækningen skal lukkes igen umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel. Skader på den faste overdækning skal repareres, således at overdækningen altid er tæt.
- Vilkår 44e Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i kWh.
- Vilkår 44f Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
- Vilkår 44g Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift
- Vilkår 44h Ammoniakreduktionsprocenten må først ændres fra 12 % til 9 %, efter at "Tilbygning til klimastald" og "Ny klimastald" er etableret.

Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost

- Vilkår 44i "Forbeholder på 400 m³" skal overdækkes med fast overdækning i form af telt eller betonlåg. Overdækningen skal lukkes igen umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel. Skader på den faste overdækning skal repareres, således at overdækningen altid er tæt.
- Vilkår 44j Ved afhentning af husdyrgødning må lastbiler eller landbrugsmaskiner ikke holde på den offentlige vej eller på matrikel nr. 357 Stoltelund, Tinglev.
- Vilkår 45. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i ethvert delparti, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før kompost igen må placeres på det samme sted.
- Vilkår 46. Ved etablering af markstak af kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. I ethvert delparti skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i driftsjournalen og opbevares i mindst 5 år.
- Vilkår 47. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i et hvert delparti i markstakke må ikke placeres på arealer som skrånere mere end 6 grader mod vandløb, søer eller fjorde, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ.

Anden organisk gødning

- Vilkår 48. Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning.

Håndtering og udbringning af husdyrgødning

- Vilkår 49. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
- Vilkår 50. Der må ikke etableres og anvendes fast/mobilt pumpeudstyr på gyllebeholderne.
- Vilkår 51. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal der senest når de nye gyllebeholdere tages i brug etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderne finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet.
- Vilkår 52. Traktordrevne pumper skal, når de ikke anvendes, og ikke er under opsyn, f.eks. ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved kraftoverførselsakslen. Traktoren skal aflåses eller helt frakobles pumpeudstyret.
- Vilkår 53. Husdyrgødning må ikke køres ud på arealer, der er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket.

Forurening og gener fra husdyrbruget

Lugt

- Vilkår 54. Ophævet.

Fluer og skadedyr

Vilkår 55. Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrlaboratoriet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, DJF, Aarhus Universitet.

Transport

Vilkår 56. Ved transport af fast husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesveje skal vognen læsses ordentlig, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det staks opsamles.

Vilkår 57. Ved transport af gylle ud på offentlige veje/private fællesveje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks opsamles.

Vilkår 58. Transport af husdyrgødning fra ejendommen skal fortrinsvis ske mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00-18.00 og lørdag i tidsrummet kl. 7.00-14.00. Det skal tilstræbes, at der ikke køres husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesveje på søn- og helligdage.

Vilkår 59. Transport af indkøbt foder, halm, ensilage og øvrige hjælpemidler til og fra ejendommen skal fortrinsvis ske mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00-18.00 og lørdag i tidsrummet kl. 07.00-14.00. Det skal tilstræbes, at der ikke køres indkøbt foder, ensilage og øvrige hjælpemidler ud på offentlige veje/private fællesveje på søn- og helligdage.

Vilkår 60. Transport af dyr til og fra ejendommen skal fortrinsvist ske mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00-18.00 og lørdag i tidsrummet kl. 07.00-14.00. Det skal tilstræbes, at der ikke transporteres dyr ud på offentlige veje/private fællesveje på søn- og helligdage.

Støj

Vilkår 61. Bidraget fra landbruget med adressen Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land samt i de angivne områder i områdecener Tinglev ikke overskride følgende værdier:

	Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00 - 22.00 Søn og helligdag kl. 07.00 - 22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00
Det åbne land	55	45	40

Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder.

Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer ved boliger.

For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede halve time.

Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbidrag. Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar nærhed af disse.

Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis korn og majs til siloanlæg eller til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter.

Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbruget.

Støj fra læsning af svin, uagtet om det foregår ved driftsbygninger eller fra et køretøj eller lign., der er placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, skal medregnes i landbrugets støjbidrag.

Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". Udgifterne afholdes af landbruget.

Støv

Vilkår 62. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor ejendommens eget areal.

Lys

Vilkår 63. Lyskegler fra udendørs arbejdslys må ikke vende direkte mod nabobeboelser. Arbejdslyset ved læsserampe og ved halmladen nord for staldafsnit 1.1.12 skal forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen.

Vilkår 63a Udendørs belysning på "Ny klimastald" skal være enten timer- eller sensorstyret, så er tændt maksimalt 30 min ad gangen.

Vilkår 64. Der skal være natsænkning af lyset i staldene mellem kl. 23 og kl. 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden.

Påvirkninger fra arealerne

Udbringningsarealerne

Vilkår 65. Ophævet.

Vilkår 66. Ophævet.

Vilkår 67. Ophævet.

Vilkår 68. Der skal foreligge skriftlige aftaler på afsætning af husdyrgødning af mindst 1 års varighed.

Vilkår 69. Ophævet.

Vilkår 70. Ophævet.

Beskyttet natur

Vilkår 71. Ophævet.

Vilkår 72. Ophævet.

Vilkår 73. Ophævet.

Vilkår 74. Ophævet.

Nitrat til overfaldevand – vandløb, søer og kystvande

Vilkår 75. Ophævet.

Vilkår 76. Ophævet.

Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT) / renere teknologi

Vilkår 77. Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer udover foderstoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer.

Husdyrbrugets ophør

Vilkår 78. Driftsherren skal senest 4 uger efter ophør af alle aktiviteter på husdyrbruget kontakte Aabenraa Kommune med henblik på vejledning om nødvendig foranstaltninger for at undgå forureningsfare.

Vilkår 79. De nye fritliggende gyllebeholdere (1.1.16 og 1.1.18) på hver 5.330 m³ skal fjernes, når de ikke længere er nødvendige for driften, eller når gyllebeholderen ikke kan nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens rammer, herunder planloven.

Vilkår 80. Den eksisterende fritliggende gyllebeholder (1.1.15) på 5.330 m³ skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften, eller når gyllebeholderen ikke kan nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens rammer, herunder planloven.

Vilkår 80a Den nye fritliggende forbeholder (LA-147015) på 400 m³ samt den nye gyllebeholder LA-145722 skal fjernes, når de ikke længere er nødvendige for ejendommens drift, eller når forbeholderen og gyllebeholderen ikke kan nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens rammer, herunder planloven.

Egenkontrol og dokumentation

- Vilkår 81. Dokumentationens skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gødningsregnskaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foderanalyser, fakturaer for indkøbt foder, en-dags foderkontroller, slagteriafregninger, årsopgørelser fra slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og købte dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder og dyr samt status dyr og foder.
- Vilkår 82. Registreringen fra gyllekølingsanlæggets datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- Vilkår 83. Gyllebeholderne LA-145722, LA-145721, LA-145720, LA-145719 og LA-147015 skal tømmes mindst én gang om året, hvor de skal gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i driftsjournalen.
- Vilkår 84. Siloen til omlæsning af majs skal årligt gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i driftsjournalen.
- Vilkår 85. Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur og miljø skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen.
- Vilkår 86. Enhver form for driftsstop af gyllekølingsanlægget skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 14 dage.
- Vilkår 87. Ophævet.
- Vilkår 88. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:
- afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen
 - kontrol af kølekredsens ydelse.
- Vilkår 89. For indkøbte fodermidler skal følge- og indlægssedler opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende.
- Vilkår 90. Ophævet.
- Vilkår 91. Ophævet.
- Vilkår 92. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.

Vilkår 93. Logbogen / produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Lugt

Vilkår 94. Ophævet.