

Påbud om vilkårsændringer
Revurdering af
§ 12-MILJØGODKENDELSE
for
kvægbruget
Rolighed 1,
6818 Årre

I henhold til § 39-41 i Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, og med hjemmel i § 41 i Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Varde
Kommune



Afgjort 11. maj 2021



Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Udarbejdet af:

Sagsbehandler: Jørgen Enevoldsen
Direkte tlf. 7994 7150
E-mail: jene@varde.dk

VARDE KOMMUNE

Erhvervscenteret - Landbrug
Teknik og Miljø
Bytoften 2
6800 Varde

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

Doknr. 56449-21

Sagsnr. 21-4776

Indholdsfortegnelse:

1	INDLEDNING	4
2	BAGGRUND FOR REVURDERINGEN	4
2.1	DATABLAD.....	4
2.2	BAGGRUND OG HISTORIK.....	4
3	REVURDERING	5
4	PÅBUDT VILKÅR	5
5	KLAGEVEJLEDNING	5
6	OFFENTLIGGØRELSE	6
7	MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	7
7.1	BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET.....	7
7.2	BESKYTTEDE NATUROMRÅDER OMKRING HUSDYRBRUGET - AMMONIAK.....	9
7.3	BAT.....	11
7.4	PROPORTIONALITET.....	11
8	NABO- / PARTSHØRING	12

1 Indledning

Husdyrbruget, som er godkendt efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, men ikke er et IE-husdyrbrug, skal alene revurderes, såfremt husdyrbruget ikke lever op til kravene om totaldeposition for ammoniak til særlige naturtyper. Dette er tilfældet i denne sag, og revurderingen skal i sådanne tilfælde være en begrænset revurdering, som udelukkende omfatter dette forhold.

Revurderingen er foretaget ved en gennemgang af husdyrbruget samt en vurdering af den ammoniakfordampning, der sker på omkringliggende naturområder. Dette er beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, som danner baggrund for afgørelsen.

Det er den 23. april 2021 annonceret på Varde Kommunes hjemmeside, at revurderingen påbegyndes. Der er ikke modtaget henvendelser på baggrund af annonceringen.

Udkast til afgørelse har ikke været sendt i nabohøring, da afgørelsen efter Varde Kommunes vurdering ikke er til ugunst for naboerne.

Copyright på kort: Geodatastyrelsen, SDFE, Hexagon, Varde Kommune.

2 Baggrund for revurderingen

2.1 Datablad

Ejer / Ansøger:	Konkursboet Jacob Antonij van Sas v/ kurator Michael E. Hansen
Kontaktperson:	Penta Advokater, Charlotte Lynel, tlf. 7696 1851, chly@penta.dk
Husdyrbrugets navn og adresse:	Rolighed 1, 6818 Årre
Ejerlav og matrikel nr.:	Fåborg By, Fåborg 5g mfl.
Virksomhedens art:	Malkekvægbrug
Ejendomsnummer:	5730113828
CHR-nummer:	43617
CVR-nummer:	13157162
Konsulent:	Nina Laudal Jensen, SAGRO I/S, tlf. 96296637, nlj@sagro.dk
Tilsynsmyndighed:	Varde Kommune
Er husdyrbruget et IE-brug:	Nej
Ansøgning:	Delt scenarie-skema nr. 227015, indsendt 23. april 2021
Udkast i nabohøring:	Udkast har i henhold til § 56 stk. 2 ikke været sendt i nabohøring
Afgørelsesdato:	11. maj 2021

2.2 Baggrund og historik

Husdyrbruget på Rolighed 1, 6818 Årre er i 2008 miljøgodkendt efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Denne godkendelse blev revurderet i 2016.

I henholdsvis 2012 og 2013 fik husdyrbruget en ny § 12-miljøgodkendelse og et tillæg til denne. Disse revurderes i denne revurdering.

Ejendommen er et konkursbo, og kurator er Penta Advokater A/S. Revurderingen gennemføres bl.a. på baggrund af et ønske fra kurator.

SAGRO I/S har på vegne af husdyrbruget indsendt oplysninger via www.husdyrgodkendelse.dk.

3 Revurdering

Kommunalbestyrelsen skal jævnfør § 40 stk. 3 i "Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (herefter benævnt Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget første gang blev godkendt, og herefter hvert 10. år.

Revurderingen er gennemført i henhold til § 39-41 i Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, og med hjemmel i § 41 i Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelsehandling, og kan derfor ikke godkende udvidelse eller ændring af den oprindelige miljøgodkendelse. Kommunes afgørelse om revurdering kan resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse skærpes ved påbud.

Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Rolighed 1, 6818 Årre kan fortsætte driften med de vilkår, som fremgår af Miljøgodkendelsen fra 2012, og med de ændringer, som fremgår af Tillæg til miljøgodkendelse fra 2013. Hertil kommer at Varde Kommune påbyder et nyt vilkår, som fremgår af afsnit 4.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Henvendelse om afgørelsen kan ske til Varde Kommune, Erhvervscenteret - Landbrug.

Eventuelle udvidelser og ændringer af husdyrbrugets anlæg, som ikke fremgår af denne afgørelse, skal meddeles til – og godkendes af Varde Kommune inden disse gennemføres.

4 Påbudt vilkår

Varde Kommune stiller vilkår om, at lovgivningens krav om totaldeposition med ammoniak til kategori 1 naturområder skal være overholdt senest ved udgangen af 2049. Der skal til Varde Kommune indsendes dokumentation for at kravet opfyldes.

5 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 76 i Husdyrbrugloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§ 84-87.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal du gøre det elektronisk og direkte til Miljø og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan få adgang til Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk>

Din klage skal være modtaget senest den 8. juni 2021.

Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr.

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på <https://kpo.naevneneshus.dk>

Samme sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen.

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du kontakte nh@naevneneshus.dk eller tlf. 7240 5600.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse samt være i overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.

6 Offentliggørelse

Offentliggørelse af afgørelsen er sket på Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/> under "Offentliggørelser", den 11. maj 2021.

På Varde Kommunes vegne den 11. maj 2021



Jørgen Enevoldsen

Miljømedarbejder

Kopi sendt til:

- Penta Advokater, e-mail: chly@penta.dk
- Nina Laudal Jensen, SAGRO I/S, e-mail: nlj@sagro.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv2, 1. sal, 6000 Kolding, e-mail: trsyd@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh.V, e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh.K, e-mail: fbr@fbr.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh.N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dnvarde-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh.V, e-mail: natur@dof.dk samt lokalforeningen for sydvestjylland e-mail: varde@dof.dk

7 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

7.1 Beskrivelse af husdyrbruget.

Husdyrbruget ligger på adressen Rolighed 1, 6818 Årre.

Det godkendte dyrehold i tillæg til miljøgodkendelse fra 2013 fremgår af tabel 1. Denne revurdering ændrer ikke på, at det er dette dyrehold, som også fremadrettet er det godkendte dyrehold på bedriften. Dog kan der ske reduktion i henhold til kontinuitetsreglerne.

Dyreart	Dyrehold	
	Antal	DE
Malkekøer, tung race. 10.700 kg mælk	793	1.151,31
Kvier, tung race, 23-24 mdr.	30	18,53
Småkalve, 0-6 mdr.	175	47,30
Tyrekalve, 45-60 kg	350	3,43
I alt		1.220,57

Tabel 1. Godkendt dyrehold.

Oversigt over husdyrbrugets bygninger fremgår af figur 1.



Figur 1. Oversigt over husdyrbrugets bygninger.

Bygning 1: Beboelse.
 Bygning 2: Maskinhus.
 Bygning 3: Foderlade.
 Bygning 4: Ensilageplansilo-område.
 Bygning 5: Møddingsplads.
 Bygning 6: Stald – kælvningsafdeling.
 Bygning 7: Stald-køer.
 Bygning 8: Stald - kalvestald.
 Bygning 9: Stald – goldkøer.
 Bygning 10: Beholder til restvand.
 Bygning 11: Mælketanke.
 Bygning 12: Malkecenter.
 Bygning 13: Stald – kostald.
 Bygning 14: Fodersiloer.
 Bygning 15: Stald – kalvestald.
 Bygning 16: Stald – kostald.
 Bygning 17: Stald – småkalve.
 Bygning 18: Stald – drivgange.
 Bygning 19: Gyllebeholder.
 Bygning 20: Gyllebeholder.
 Bygning 21: Gyllebeholder.

For at kunne beregne en nøjagtig ammoniakemission er husdyrbrugets produktionsarealer blev opmålt, og fremgår af tabel 2. Opmålingen er foretaget af Byggeri & Teknik I/S.

Bygning	Staldsystem / type af opbevaringsanlæg	Dyretype / gødningstype	Areal, m ²
6	Dybstrøelse	Alle kvæg	256
7	Dybstrøelse	Alle kvæg	43
7	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	Alle kvæg	780
8	Dybstrøelse	Alle kvæg	81
9	Dybstrøelse	Alle kvæg	78
9	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	Alle kvæg	776
12	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	Alle kvæg	60
12	Sengestald med fast gulv	Alle kvæg	215
13	Dybstrøelse	Alle kvæg	183
13	Sengestald med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	Alle kvæg	1.828
15	Dybstrøelse	Alle kvæg	252
16	Sengestald med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	Alle kvæg	1.112
17	Dybstrøelse	Alle kvæg	107
18	Fast gulv	Alle kvæg	440
I alt			6.211
5	Møddingsplads	Fast gødning	660
19	Gyllebeholder	Flydende gødning	1.055
20	Gyllebeholder	Flydende gødning	1.054
21	Gyllebeholder	Flydende gødning	160
I alt			2.929

Tabel 2. Produktionsarealers og opbevaringslagres størrelse.

Når det gælder kalvehytterne (bygning 17), er der efter hvad Varde Kommune har kendskab til aldrig formelt givet godkendelse til dem. Dog ses det af luftfotos, at de har været på stedet gennem mange år.

Det er også nævnt i tilsynsrapporter. Varde Kommune vurderer derfor at kalvehytterne fortsat kan være i området angivet som bygning 17.

I forbindelse med revurderingen har Varde Kommune aflagt husdyrbruget et besøg. Under besøget var kalvehytterne ikke placeret i området angivet som bygning 17, men i den nordlige halvdel af møddingspladsen, angivet som bygning 5. Varde Kommune kan også acceptere dette fremadrettet.

7.2 Beskyttede naturområder omkring husdyrbruget - ammoniak

Beregninger, der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen er 7.577 kg NH₃-N pr. år, se tabel 3.

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i			
Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	6431,6	1145,6	7577,2

Tabel 3. Beregninger af ammoniakfordampningen i *husdyrgodkendelse.dk*

§ 7 områder

I henhold til § 7 i Husdyrbrugloven, gælder der maksimale totalbelastninger af Kategori 1- og Kategori 2-naturområder.

Kategori 1-natur (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder).

Anlægget er beliggende ca. 1.050 m fra det nærmeste naturområde, der er omfattet af § 7 stk. 1 nr. 1 i husdyrbrugloven, og beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder, se figur 2.

Det drejer sig om en ammoniakfølsom Natura2000-naturtype *91E0 Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld*. Området indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområdet, og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Ca. 1.105 m fra husdyrbruget ligger der områder med *91E0 Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld* og *6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop*, se figur 2.



Figur 2. Nærmeste kategori 1-naturområder.

Der er i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste kategori 1-naturområde bliver 0,6 kg NH₃-N /ha/år, se tabel 4. Der er kumulation fra 2 eller flere andre husdyrbrug.

Kategori 2-natur (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder).



Figur 3. Husdyrbruget i forhold til nærmeste kategori 2 natur.

Anlægget er beliggende ca. 7,1 km og ca. 7,5 km fra de nærmeste naturområder, der er omfattet af § 7 stk. 1 nr. 2 i husdyrbrugloven, som omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder, se figur 3. Det drejer sig om 2 heder.

Der er i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste kategori 2-natur-områder bliver 0,0 kg NH₃-N /ha/år, se tabel 4.

Lokalitet	Natur-type	Afstand (m)	Ruhed opland	Ruhed område	Totaldeposition ansøgt drift kg NH ₃ -N / ha
Kategori 1 1-2	Skov	1.050	Landbrug	Skov	0,6
Kategori 1 1-3	Skov	1.105	Landbrug	Skov	0,3
Kategori 1 1-4	Eng	1.105	Landbrug	Lav bevoksning	0,2
Kategori 2 2-1	Hede	7.100	Landbrug	Lav bevoksning	0,0
Kategori 2 2	Hede	7.500	Landbrug	Middel bevoksning	0,0

Tabel 4. Beregning af ammoniakdeposition på vigtige naturområder

Beregningerne af ammoniakdepositionen til nogle kategori 1-naturområder overholder ikke kravet på 0,2 kg NH₃-N /ha/år.

For husdyrbrug, der ikke lever op til totaldepositionskravet, skal der ske revurdering. Kommunen skal ved denne revurdering sikre, at totaldepositionskravet overholdes ved anvendelse af BAT. Hvis totaldepositionskravet ikke kan overholdes gennem BAT, skal kommunen vurdere om det er proportionalt at kræve totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen.

7.3 BAT

I henhold til oplysninger i husdyrgodkendelse.dk er BAT-kravet overholdt, se tabel 5. Alle stalde er eksisterende stalde, hvor BAT-kravet er fastlagt i tidligere godkendelse.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	6432	1146	7577
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	6432	1146	7577
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 5. BAT-beregning

Totaldepositionskravet kan ikke overholdes ved anvendelse af BAT.

7.4 Proportionalitet

Hvis kommunen ikke finder det proportionalt at påbyde totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal kommunen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg.

Muligheder for reduktion af ammoniak-fordampningen

De to nyeste kostalde (bygning 13 og 16) er opført med drænet gulv. Bygning 18 er opført med fast gulv uden dræn. En del stalde (bygning 6, del af 7, 8, del af 9, del af 13, 15 og 17) er indrettet med dybstrøelse. Der findes pt ingen teknologier, som kan reducere ammoniakfordampningen fra disse typer af stalde.

Dele af bygningerne 7, 9 og 12 er indrettet som sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal). Her kan gylleforsuring reducere ammoniakfordampningen. Men det vil være meget omkostningstungt, og det er derfor ikke realistisk at etablere gylleforsuring i 3 stalde, hvoraf den ene er af ældre dato.

Gyllebeholdere kan overdækkes med fast overdækning i form af teltdug. Dette vil kunne reducere ammoniakfordampningen. Men prisen pr reduceret kg N vil være uforholdsmæssig høj, jævnfør Miljøstyrelsens teknologiblad: Fast overdækning af gyllebeholder.

Varde Kommune vurderer således, at det pt. ikke er proportionalt at påbyde ovennævnte teknologier, og selv om ovennævnte teknologier blev installeret, vil det ikke kunne reducere ammoniakemissionen fra stalde og husdyrgødningslagre tilstrækkeligt til at totaldepositionskravet kan overholdes.

Restlevetid af bygninger

Af vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at ved fastsættelse af frist for opfyldelse af krav om totaldeposition tages udgangspunkt i den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg. Det centrale vil herved være staldanlæggets afskrivningsperiode, der anses for at være imellem 15 og 20 år fra etableringen.

I nogle få og helt særlige situationer vil staldanlæggene imidlertid ikke være udtjent efter 15 til 20 år, og der vil herved efter omstændighederne kunne lides et betydeligt kapitaltab, hvis den normale afskrivningsperiode fastholdes.

Dette vil være gældende ved store staldanlæg af høj kvalitet og/eller hvor staldanlægget i høj grad er fleksibelt i forhold til anvendelsen, eller hvis der er ringe udsigt til fremkomsten af effektiv miljøteknologi, som vil kunne løse problemet.

Hvis en af disse eller begge situationer foreligger, vil det være muligt at forlænge fristen i op til 30 år, efter at staldanlæggene er etableret.

Byggeri & Miljø I/S har efter ønske fra Varde Kommune udarbejdet en levetidsbetragtning af driftsbygningerne. Heri fremgår det, at det vurderes at bygningerne er i god vedligeholdelsesstand, og at bygningerne har en restlevetid mellem 15-40 år.

I tabel 6 ses, hvornår de enkelte bygninger er bygget og renoveret.

Bygning	Anvendelse	Opført/renoveret, ca.	Restlevetid
Bygning 6	Stald – kælvningsafdeling.	1977 / 1992	15 år
Bygning 7	Stald-køer.	1979 / 1997	15 år
Bygning 8	Stald - kalvestald.	1995	25 år
Bygning 9	Stald – goldkøer.	2000	30 år
Bygning 12	Malkecenter.	2005	35 år
Bygning 13	Stald – kostald.	2006	35 år
Bygning 15	Stald – kalvestald.	2016	40 år
Bygning 16	Stald – kostald.	2019	40 år
Bygning 17	Kalvegård.	2017 - ????	Ikke angivet

Tabel 6. Bygninger og deres restlevetid

Staldanlæg til malkekvægproduktion vurderes ikke særlig fleksible med hensyn til produktion af andre dyretyper i staldene. Hvis der skal indsættes andre dyretyper i staldene, så vil det sandsynligvis kræve markante og væsentlige ombygninger.

Samtidig vurderes det, at bygningerne har en alder og er i en sådan vedligeholdelsesmæssig god stand, at der vil være et betydeligt kapitaltab, hvis dyreholdets størrelse skal reduceres væsentligt.

Største stald er bygning 13, som er bygget i 2006. Nyeste stald er bygning 16, som er bygget i 2019.

På grundlag af bygningernes gode vedligeholdelsesstand vurderes afskrivningsperioden i overensstemmelse med vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen at kunne øges til 30 år.

Bygning 16 udgør en væsentlig del af bygningsmassen for produktionen på ejendommen, hvorfor der tages udgangspunkt i sidst etablerede stald.

Varde Kommune vælger på baggrund af ovenstående at stille vilkår om, at lovgivningens krav om totaldeposition med ammoniak til kategori 1 naturområder skal være overholdt senest ved udgangen af 2049. Der skal til Varde Kommune indsendes dokumentation for at kravet opfyldes.

8 Nabo- / partshøring

Udkast til afgørelse på revurdering har ikke været sendt i nabohearing, da det efter Varde Kommunes vurdering ikke er til ugunst for naboerne.

Et udkast har været sendt i høring hos Penta Advokater A/S, som ikke har haft bemærkninger til udkastet.