

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 13-10-2022 -
Kristian Gad Sørensen, Neder Jerstalvej 24, 6541 Bevtøft**

Overordnede oplysninger

Ejer	Kristian Gad Sørensen		
Adresse	Neder Jerstalvej 21, 6541 Bevtøft		
Telefon	74514199	CHR nr.	78755
E-mail	petersborg1997@gmail.com	CVR nr.	20495596
Mobil	23449480	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/4957
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	06-01-2011		
Ændret tilladelse	06-01-2011		
Tilladte dyreenheder	386,09		
Registreret dyreenheder i alt	402,33		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Kristian Gad Sørensen, ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er søgt ny § 16 den 28. april 2021.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 6. januar 2011.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	10.685	370,58	06-01-2011	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	3.360	15,51	06-01-2011	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	12.216	395,26	7.534,50	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	1.500	7,07	198,00	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 6. januar 2011 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3.360 smågrise (7,2-30 kg.)- 10.685 slagtesvin (30-120 kg.) <p>I alt 386,09 DE på daværende tidspunkt</p> <p>CHR fra den 27. marts 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2.700 svin over 30 kg.- 400 smågrise mellem 7 og 30 kg. <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1.500 smågrise (6,7-31 kg.)- 12.216 slagtesvin (31-121,7 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1.500 smågrise (6,6-31 kg.)- 1.624 slagtesvin (31-120,8 kg.)- 9.057 slagtesvin (31-120,8 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 11.643 slagtesvin (31-114,3 kg.)

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
06-01-2011		Miljøgodkendelse	Neder Jerstalvej 24 - §12.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Hvad godkendelsen omfatter.</p> <p>Vilkår 2: Udnyttelsesfrist for godkendelsen på 2 år. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 3-4: Den nye bygning er som angivet i godkendelsen. Ok.</p> <p>Vilkår 5: Ejerskifte. Ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 6: Eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 7: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 8: Tilladt produktion. Ok.</p> <p>Vilkår 9: Staldtyper, vægtintervaller og stipladser. Stemmer overens.</p>

	<p>Vilkår 10: Max. 3.010 stipladser. Ok.</p> <p>Vilkår 11: Sæsonudsving max +/- 10 %. Ok.</p> <p>Vilkår 12: Underrette ved max. tilladelig produktion. Dette er sket.</p> <p>Vilkår 13: Slagteriefregning 3 år tilbage. Fremsendes efterfølgende.</p> <p>Vilkår 14: Overbrusningsanlæg i staldene. Dette forefindes.</p> <p>Vilkår 15: Ventilationen rengøres og vedligeholdes. Dette sker løbende.</p> <p>Vilkår 16: Renere teknologi. I 2016 etablering af lavenergi ventilatorer.</p> <p>Vilkår 17-18: Der skal være delvist spaltegulv med 25-49% fast gulv. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 19-26: Gyllekølingsanlæg med driftsjournal med driftstid og kw forbrug samt vedligehold. Der udføres service på anlægget en gang årligt.</p> <p>Vilkår 27: Overdækning på gyllebeholderen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 28-35: Fodring. Vurderes ikke ved dette tilsyn.</p> <p>Vilkår 36-37: Lugt. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 38-39: Beror ved landskabsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 40-41: Seperationsanlæg. Biogas.</p> <p>Vilkår 42: Sikring af afløbsbrønde. Ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 43-46: Gyllehåndtering. Biogas.</p> <p>Vilkår 47: Vaskevand fra stalde ledes til gyllebeholder. Ok.</p> <p>Vilkår 48-49: Rengøring og vask: Det foregår på Neder Jerstalvej 21.</p> <p>Vilkår 50: Undgå spild.</p> <p>Vilkår 51-53: Beredskabsplanen. Der er udarbejdet en beredskabsplan den 29. oktober 2021. Den er sidst blevet opdateret</p> <p>Vilkår 54-55: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 56: Fluebekæmpelse. Der er rovfluer i stalden. Aftale 4 gange årligt.</p> <p>Vilkår 57-58: Rottebekæmpelse. Der er en aftale med Mortalin om 4 årlige besøg.</p> <p>Vilkår 59-60: Støv. Der er ikke konstateret støvgerner ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 61-62: Lys. Der er ikke lysgener.</p> <p>Vilkår 63-65 + 67: Olie og kemikalier. Opbevares på Neder Jerstalvej 21.</p> <p>Vilkår 66: Dokumentation for farligt affald. Fremvist på Neder Jerstalvej 21.</p> <p>Vilkår 68: Døde dyr. Der er spalter og kappe. Der er kølecontainer til smågrisene. Daka afhenter efter aftale.</p> <p>Vilkår 69-70: Seperationsanlægget. Biogas.</p> <p>Vilkår 71: Energieftersyn bliver foretaget hvert 5. år.</p> <p>Vilkår 72: Der er fjernaflæsning af el.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og vilkår i miljøgodkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforureningen ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2005	02-11-2015	1.091	4.091	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Gyllebeholderen har studs.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 2005 på 4091 m ³ . Der er teltdug på. Der er foretaget beholderkontrol den 2. november 2015. Næste beholderkontrol er i 2025.
Flydelag	Ikke relevant, idet der er teltdug på gyllebeholderen.
Logbog	Der skal føres logbog, hvis der forekommer skader på teltdugen. Gem fakturaen.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er ingen opbevaring af fast gødning.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner foregår på Neder Jerstalvej 21.
Vaskevand fra stald	Staldene vaskes hver 14. dag. Vaskevandet ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand ledes til faskiner og videre i jorden.
Toilet i stald	Toilet i stalden ledes til nedsivningsanlæg.
Husspildevand	Spildevand fra stuehuset ledes til nedsivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Ejendommen har en indleveringsrampe, som har fast bund, tætte sider og rist med afløb til stalden. Der ud over er der en udleveringsrampe, som består af en betonplads på ca. 1x1 meter. Denne rengøres straks efter brug, hvis der er behov. På tilsynet var der pænt rent på begge ramper.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares på Neder Jerstavej 21.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på vestsiden af stalden på spalter, overdækket med kappe. Smågrise opbevares i kølecontainer. Afhentning foretages af Daka.
Spildolie	Afleveres via Neder Jerstavej 21.
Batterier	Afleveres via Neder Jerstavej 21.
Pap og papir	Afleveres via Neder Jerstavej 21.
Plastaffald	Afleveres via Neder Jerstavej 21.
Gammelt jern	Afleveres til Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Afleveres via Neder Jerstavej 21.
Pesticidemballage og rester	Afleveres via Neder Jerstavej 21.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres via Neder Jerstavej 21.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen brændstoftanke på ejendommen.
Tank til dieselolie	Der er ingen brændstoftanke på ejendommen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foregår med Rovfluer. 4 gange årligt.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale om 4 besøg fra Mortalin.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan den 29. oktober 20219. Den er sidst blevet opdateret den 10. oktober 2022. Der blev udleveret et luft foto til opsætning med beredskabs informationer.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning foretages med gyllekøling.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
12-10-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages gennemgang af Danish Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder med teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Pænt og rydeligt omkring ejendommen.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 28. oktober 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk