

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Lynggårdsvej 3, 6880 Tarm
CVR:	17298445
Type:	Landbrug primært kvæg (§11)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 11-03-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §11, 3
Godkendelsesdato	17-03-2017
Sidste tillæg	17-03-2017
Tilladte dyreenheder	129,29
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg nr. 3 (fra 2017) er udnyttet.
Staldtype	- Kostald + ungdyrstald: Sengestalde med spalter. - Kalve: Dybstrøelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Der er ikke længere krav om skrabning af spaltegulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav. Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholder.
Antal mdr. på græs	Vilkår om dyr på græs er fjernet i forbindelse med tillæg nr. 3.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afsættes til Foersom Bioenergi ApS.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholder.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 10.500 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	1	1,41	17-03-2017
St.r. årskøer, 10.500 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	69	97,51	17-03-2017
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	5,14	17-03-2017
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	52	24,76	17-03-2017
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	36	0,47	17-03-2017

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer, 13.501 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	65	107,7	2.379,5	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	5,2	0,0	61,4
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	42	18,2	245,7	0,0
Slagtekalv st.r., 40-78 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	31	0,7	0,0	7,6
Slagtekalv st.r., 220-440 kg	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	1	0,3	2,6	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 10-03-2026:</u> Malkekvægsbesætning: 67 køer, 67 kvier og 4 handyr.</p> <p><u>Ifølge Kvægdata-basen, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 65 årskøer (13.501 kg EKM), 19 kvier (0-6 mdr.), 42 kvier (6 mdr.-kælvning), 31 slagtekalve (40-78 kg.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2023/2024: 67 årskøer, 12 kvier (0-6 mdr.), 38 kvier (6 mdr.-kælvning), 27 slagtekalve (40-73 kg.).</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdets størrelse giver ikke anledning til bemærkninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En mindre overskridelse af det tilladte antal dyreenheder skyldes en mælkeydelse på ca. 13.500 kg EKM. <p>Der kan via https://www.husdyrgodkendelse.dk/ anmeldes en §19 produktionstilpasning (malkekøer) = Ændring af tilladt mælkeydelse.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod nord: Afløb til mindre pumpebrønd, hvorfra ensilagesaft/restvand pumpes til gyllebeholder. - Mod syd: Der er etableret murafrænsning med betonklodser.
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Ingen møddingsplads.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelse er ved tilsynet afsat til biogasanlæg. <p>Dybstrøelse håndteres via vogn. Vær opmærksom på, at vogn med indhold af dybstrøelse skal stå på fast bund med afløb til gylle. Dybstrøelse skal være overdækket med plastik/vandtæt presenning.</p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Plads med kalvecontainer har afløb til fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07-2010	896	2.240	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01- 1994	25-03- 2025	10	320	1.227	Teltdug	Beholderkontrol udført den 25-03-2025.
Gyllekanaler	02-01- 1800			0	150		
Gyllekanaler	01-01- 1994			0	190		
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1994			9	21	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle - evt. ved brug af lejet gyllebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.227 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2025. - Der er etableret teltoverdækning. Luger lukket: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 400 m ³ . ved Østergårdevej 6 - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ikke anvendt til gylle ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Østergårdevej 6		400

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1999	91789 -01	Tank		1999	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2029

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1999 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandningstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 102.320 og 102.985): 48.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2041. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøfter mod nord.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affaldsfraktioner sorteres og køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	11-03-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.