

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Kolkærvej 3, 8410 Rønde	<b>Dato for tilsyn:</b> 28-04-2021
<b>Ejer:</b> Flemming Sloth Thygesen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 50 min
<b>CVR nr.:</b> 98678050	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 25-08-2018 (basis)
<b>CHR nr.:</b> 26976	<b>Tilsynsførende:</b> SISO
<b>Betaler:</b> Flemming Sloth Thygesen Kolkærvej 3, 8410 Rønde	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Flemming S. Thygesen
<b>Andre ejendomme:</b> Sammenmatrikuleret med Stenbjergvej 11 Forpagter Stenbjergvej 2 (polteproduktion)	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs	x	Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Husdyrbrug med § 12-godkendelse > 250 DE
<b>Kategori:</b> 1b	§ 12

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,47	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 3,47
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r)</b> (ja/nej):	Nej
---	-----

<b>Antal markstakke:</b>	0
--------------------------	---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 22953872 / 86367257

Ejers mail: flemming.th.sloth@gmail.com

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion:			Tilladelsesdato: 14-09-2009		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Fuldspaltegulv	200	8,73	Indgangsvægt: 35,0	Afgangsvægt: 140,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	19.250	108,33	Fravænningsvægt: 7,2	Afgangsvægt: 35,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	580	40,47	Antal fravænnede 28,1	Fravænningsvægt 7,3
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	580	94,42	Antal fravænnede 28,1	Fravænningsvægt 7,3

<b>Samlet antal DE:</b> 251,95	<b>Antal DE nu:</b>
--------------------------------	---------------------

Registreret produktion: Landbrugsindberetningen			Dato for registrering: Planperiode 19/20		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	16.700	79,00	Fravænningsvægt: 6,6	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	135	9,22	Antal fravænnede 33,0	Fravænningsvægt 6,6
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	385	26,29	Antal fravænnede 33,0	Fravænningsvægt 6,6
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	520	82,85	Antal fravænnede 33,0	Fravænningsvægt 6,6

<b>Samlet antal DE:</b> 197,36
--------------------------------

## Tilsynskommentar

<b>Dyrehold/produktion</b>	Stenbjergvej 2 bruges som karantænestald for en polteproduktion. Der er ikke registreret polte i gødningsregnskabet 19/20 for Kolkærvej 3 – se tilsynsbrev.
----------------------------	---

**OPBEVARINGSANLÆG**

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Interval 5/10	Bemærkning
2	Gyllebeholder	01-01-1989	03-08-2020		1.050	10	Den nordvendte.
3	Gyllebeholder	01-01-1991	03-08-2020		1.980	10	Den sydvendte.
4	Gyllebeholder	01-01-1987	25-10-2019		1.050	5	Gyllebeholderen står på Stenbjergvej 11.
1	Fortank til gyllebeholder	01-01-1989			15		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	x	

<b>Er indløb dykket?</b> (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	x	
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	x	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
<b>Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?</b>	x	

Tilsynskommentar

<b>Gødningsbeholder</b>	Der anvendes ikke zink til smågrisen og smågrisen og søers gødning blandes. Den sydvendte gyllebeholder havde blottede områder i flydelaget og halmlaget var ujævnt fordelt - se tilsynsbrev.
-------------------------	---

### Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

<b>Pladser</b>	Der er ingen møddings- eller ensilagepladser på ejendommen.
----------------	---

### OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

#### Flydende gødning

<b>Samlet opbevaringskapacitet i m<sup>3</sup>:</b>	<b>4080</b>
<b>Samlet registreret produktion i m<sup>3</sup>:</b>	<b>5390</b>
<b>Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:</b>	<b>9,12</b>

Tilsynskommentar

<b>Opbevaringskapacitet</b>	Kapaciteten inkluderer gyllebeholderen på Stenbjergvej 11.
-----------------------------	--

### GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

<b>Gødningsopbevaringsaftaler</b>	Ejendommen har ingen gødningsopbevaringsaftaler.
-----------------------------------	--

### OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
<b>Er der markstak / ensilagestak?</b>		x
<b>Er der markmødding?</b>		x

Tilsynskommentar

<b>Markstakke</b>	0	
-------------------	---	--

### BORING

Vandforsyning: Privat alment vandværk

Er der egen boring (placering på kort)? Nej

Er der markboring (placering på kort)? Nej

## SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	x	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	x	
Er der en sikringsordning mod rotter?	x	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ( <a href="http://www.syddjurs.dk">www.syddjurs.dk</a> ).		

Tilsynskommentar

<b>Skadedyr</b>	Anvender rovfluer og staldchok. Ejendommen har en aftale med Mortalin.
-----------------	---

## SPILDEVAND

Tilsynskommentar

<b>Spildevand/afløbsforhold</b>	Markdriften er udliciteret og dermed er der kun vask af traktor, hvilket foregår ved gyllebeholderen. Jævnfør vilkår 28 + 29 i miljøgodkendelsen skal der etableres en vaskeplads, hvis der fremover vil ske vask af maskiner og redskaber samt påfyldning af sprøjtemidler.
---------------------------------	---

## OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
<b>Plast, papir mv.:</b>	50.00 (papir) 52.00 (plast)	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
<b>Kanyler:</b>	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
<b>Kemikalier:</b>	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
<b>Medicin:</b>	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
<b>Døde dyr:</b>	87.00	Sikret mod adselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Modtageanlæg	Bemærkninger
Affald af lægemidler	Beholder	Køleskab	Marius Pedersen	I forrummet.
Døde dyr	Container	Overdækket	DAKA	Containerne står ved gylletanken ved Stenbjergvej 11.
Kemikalier (pesticider m.m.)	Beholder	Aflåst skab	Foderstofcentralen eller genbrugspladsen	Aflåst rum på Stenbjergvej 11. Returnerer afleveres til foderstofcentralen og tom emballage afleveres til genbrugspladsen.
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks	Indendørs	Marius Pedersen	I forrummet.
Olieaffald *	Beholder	Indendørs	Genbrugspladsen	

Papir og pap *	Container		Knebel Vognmandsforretning	
Plast *	Container		Knebel Vognmandsforretning	

Tilsynskommentar – affald

<b>Affald</b>	Ejendommen har en erhvervsordning hos Marius Pedersen.
---------------	--

### ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1998	85544-01	Tank	SB 600/81	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Indendørs	30-12-2028
2011	0308878	Tank	51-5023	Fyringsgasolie	4.000	Indendørs	30-12-2051

	Ja	Nej
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	x	
<b>Overfyldningsalarm:</b>	x	
<b>Underlag*:</b> Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Begge står på beton	
<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>		x
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>		x
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>		x

Tilsynskommentar

<b>Olietank</b>	Der står en olietank fra 1998 til opvarmning af stald i stalden nord for gyllebeholderne. Tanken er nu registreret i BBR af tilsynsførende. 4000 liters tank står på Stenbjergvej 11.
-----------------	--

### VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

<b>Type godkendelse:</b>	<b>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</b>
<b>Dato:</b>	
Vilkår i godkendelse/tilladelse	<p>Ventilation 15. Der skal føres logbog over rengøring af ventilationssystemet og kontrol af temperatur- og luftfugtighedsfølere. Logbogen skal stilles til rådighed for tilsynsmyndigheden på forlangende.</p> <p>Ejer skal føre logbog over rengøring af ventilationsanlægget – se tilsynsbrev.</p> <p>28. Der skal etableres en ny vaskeplads, som angivet på situationsplan bilag 2b, således at al vask af maskiner og redskaber foregår på en støbt, fast plads, hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlingsbeholder eller gyllebeholder.</p> <p>Markdriften er udliciteret og derfor få maskiner der kræver vask. Der er ikke anlagt en ny vaskeplads.</p>

## MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

<b>A. Miljøledelse</b>	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
<b>B. Regel-efterlevelse</b> Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1
	3	1	
	5	2 eller flere	
<b>C. Oplagret gødning</b> Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
<b>D. Størrelse</b>	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	5
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
<b>E. Sårbarhed</b>	1	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		x > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		x Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		x >100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	x < 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
< 50 meter fra nabobeboelser			
<b>Samlet score</b>			3,47
<b>Dato for vurdering</b>			05-05-2021

Beredskabsplan ajour-ført: Der er ikke sket ændringer i driften, der kræver ajourføring.