



THISTED KOMMUNE

§ 33 MILJØGODKENDELSE

Skibsophugning
Port of Hanstholm
Auktionsgade 39, 7730 Hanstholm, kaj 85
Gyldig fra den 16. december 2020



Stamblad for virksomheden

Virksomhedens navn	Port of Hanstholm
Thisted Kommunes sagsnr.:	09.02.00-P20-1-20
Listebetegnelse:	K 210 Skibsophugning
CVR-nr.:	25902211
Adresse:	Auktionsgade 39, 7730 Hanstholm, kaj 85
Matr.nr. og Ejerlav:	39ek, Hansted By, Hansted
Virksomhedens ejer:	Port of Hanstholm
Kontaktperson:	Peter Nymann, 41676914, pony@portofhanstholm.dk
Ansøger:	Peter Nymann, 41676914, pony@portofhanstholm.dk
Annonceres på www.thisted.dk/hoering den	16. december 2020
Klagefristen udløber den	13. januar 2021
Søgsmålsfristen udløber den	16. juni 2021
Udarbejdet af:	Maya Zepeda-Riis
Kvalitetssikret af:	Jannie Kalør Svendsen
Andre miljøgodkendelser eller -tilladelser:	-

Indholdsfortegnelse

1. Miljøgodkendelse	4
2. Vilkår	4
3. Miljøgodkendelsens gyldighed og retsvirkning.....	8
4. Klagevejledning.....	8
5. Baggrund for godkendelsen	9
6. Udtalelser i sagen.....	9
7. Miljøteknisk vurdering	9
8. Konklusion.....	11
9. Bilagsliste.....	11
Bilag A Kort over plads til skibsophugning.....	12

1. Miljøgodkendelse

Thisted Kommune giver hermed miljøgodkendelse til skibsophugning til Port of Hanstholm på Auktionsgade 39, 7730 Hanstholm, kaj 85.

Port of Hanstholm ønsker at få tilladelse til at ophugge skibe ved Hanstholm havn, i tilfælde hvor skibe ikke længere er sødygtige og derfor ikke kan sejle til en anden ophugningsfacilitet. For at forhindre, at der kommer til at være skibsvrag på havnen, skal disse skibe tages op på land og ophugges. Skibe, der er under 500 bruttotonnage, hører ikke under skibsophugningsforordningen, og ophugning af disse skibe kræver derfor en miljøgodkendelse. Virksomheden er ikke tidligere miljøgodkendt, da der tidligere har været mulighed for at få midlertidige tilladelser til aktiviteten jf. bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Det er sjældent, at der skal ophugges skibe ved Hanstholm havn, og virksomheden forventer ikke, at aktiviteten bliver større i fremtiden.

Miljøgodkendelsen gives efter kapitel 5 i lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse (herefter kaldet Miljøbeskyttelsesloven), og efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (herefter kaldet Godkendelsesbekendtgørelsen).

Virksomheden godkendes under listepunktet i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 punkt K 210: *Skibsophugning*

Der kan klages over Thisted Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse, se Klagevejledning i afsnit 4.

Virksomheden er desuden omfattet af listepunkt 11 b) på bilag 2 i Miljøvurderingsloven. Listepunktet 11 b) omfatter "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)." Dette medfører, at der er foretaget en VVM-screening.

Thisted Kommunes har efter Miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er givet i selvstændigt dokument.

De oplysninger, der danner grundlag for miljøgodkendelsen og VVM-screening, er gengivet i Kapitel 5 Baggrund for godkendelsen.

2. Vilkår

Miljøgodkendelsen er betinget af følgende vilkår:

Generelt

1. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden 2 år fra offentliggørelsen.
2. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om miljøgodkendelsens indhold.
3. Virksomheden skal indrettes og drives som skrevet i denne miljøgodkendelse og ansøgningen af 15. december 2020, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.
4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende:
 - a. Ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom
 - b. Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - c. Indstilling af driften for en længere periode
 - d. Driftsforstyrrelser eller ændringer i driften, som kan påvirke virksomhedens forurening af omgivelserne.

5. Tilsynsmyndigheden skal altid kunne få oplyst, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig på virksomheden.
6. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis virksomhedens drift permanent indstilles.
7. Hvis driften af virksomheden ophører, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører, og foranstaltningerne skal forud godkendes af tilsynsmyndigheden.

Krav til indretning og drift

8. Skibsophugning, bortkørsel af affald fra skibsophugning og støjende håndtering af affaldscontainere må kun foregå i tidsrummet:

hverdage	kl. 7:00 – 18:00
lørdage	kl. 7:00 – 14:00
9. Pladsens bund skal være udført med tæt belægning (fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på pladsen) og med kanter der forhindrer havvand i at trænge ind, samt tætte opsamlingssumpe eller lignende, der sikrer at alle forurenende stoffer og evt. forurenede regnvand bliver på pladsen indtil de opsamles.
10. Pladsen skal holdes rengjort. Umiddelbart efter ophugning af et skib, skal pladsen rengøres, og affald og spild skal opsamles.
11. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener.
12. Ophugning af skibe skal foregå på kaj 85 med fuld afskærmning, se bilag A Kort over plads til skibsophugning. Hvis virksomheden kan dokumentere, at dette i visse tilfælde ikke er nødvendigt, kan afskærmningen ændres efter tilsynsmyndighedens accept.
13. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Støj og vibrationer

14. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau angivet i dB (A) må ikke overstige følgende grænseværdier ved omliggende beboelsers opholdsarealer:

Dag	Periode	Reference-tidsrum	1 Grænseværdier dB(A)	2 Grænseværdier dB(A)	3 Grænseværdier dB(A)	4 Grænseværdier dB(A)	5 Grænseværdier dB(A)	6 Grænseværdier dB(A)
Mandag – fredag	07.00 – 18.00	8 timer	70	60	55	50	45	40
Mandag – fredag	18.00 – 22.00	1 time	70	60	45	45	40	35
Lørdag	07.00 – 14.00	7 timer	70	60	55	50	45	40
Lørdag	14.00 – 22.00	4 timer	70	60	45	45	40	35
Søn- og helligdage	07.00 – 22.00	8 timer	70	60	45	45	40	35
Alle dage	22.00 – 07.00	½ time	70	60	40	40	35	35

Herudover gælder, at den maksimale øjebliksværdi af støjbidraget om natten (kl. 22:00 – 07:00 alle dage) ikke må overskride de nævnte grænseværdier med mere end 15 dB(A).

De angivne støjgrænser er de energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveauer i dB(A) re 20 µPa.

- | | |
|---|--|
| 1 | Erhvervs- og industriområder |
| 2 | Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder |
| 3 | Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) |
| 4 | Etageboligområde |
| 5 | Boligområde for åben og lav boligbebyggelse |
| 6 | Sommerhusområder og offentlig tilgængelige rekreative områder |

15. For virksomhedens emission af vibrationer gælder, at driften af virksomheden ikke må medføre, at det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau, $L_{a,w}$, overstiger følgende grænseværdier.

Anvendelse	Tidsrum	Vægtet accelerationsniveau ($L_{a,w}$) i dB
Boliger i boligområder	Hele døgnet	75
Boliger i det åbne land	Kl. 18 - 07	75
Boliger i det åbne land	Kl. 07 - 18	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning s i dB re 10 ⁻⁶ m/s ² . Accelerationsniveauet beregnes som energimiddelværdien af måleresultatet fra to eller flere målepunkter for hvert rum.		

16. Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, lade foretage støj/lydmålinger, – beregninger eller vibrationsmålinger til dokumentation for, at vilkår 14 eller 15 er overholdt.

Tilsynsmyndigheden kan højst forlange målinger eller beregninger 1 gang årligt, hvis den undersøgte grænseværdi er overholdt.

Dokumentation for at grænseværdien er overholdt skal udføres, når virksomhedens emission af støj, lyd eller vibration er maksimal under normale driftsforhold.

Dokumentationen kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for eksternt støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Dokumentationen kan være ved måling. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og ubestemtheden må ikke overstige 3 dB(A). For lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal målingerne udføres i overensstemmelse med anvisningerne i "Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø" nr. 9 fra 1997.

Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger – eksternt støj".

De akkrediterede beregninger eller målinger kan efter forudgående aftale med kommunen udføres som orienterende beregninger eller målinger.

Omkostninger af målingerne eller beregningerne betales af virksomheden.

Et eksemplar af rapporten med dokumentationen for måle- eller beregningsresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden lige så snart rapporten foreligger eller senest 2 uger efter virksomheden har modtaget rapporten.

Spildevand

17. Virksomheden har ikke tilladelse til at udlede procesvand. Hvis virksomheden får behov for dette, skal der søges separat om dette.
18. Hvis der sker udslip af processpildevand til omgivelserne, skal kommunen kontaktes.
19. Under ophugning skal afløb fra pladsen afproppes, så der ikke kan ske udledning til havnebassinet.

Affald og beskyttelse af jord og grundvand

20. Affald fra skibsophugning, der indeholder olie eller andre farlige stoffer, skal opbevares i egnede lukkede, tætte beholdere og være beskyttet mod vejrliget. Der må ikke kunne sive olie eller andre væsker ud af beholderne. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild, svarende til volumen af den største beholder, kan opsamles. Der må ikke være afløb til kloak, jord, grundvand eller havvand fra den tætte oplagsplads.

21. Ved udendørs opbevaring af affald fra skibsophugning, skal affaldet opbevares i container eller på tilsvarende måde, så der ikke er risiko for spild til eller forurening kloak, jord, grundvand eller havvand.
22. Affald og farligt affald skal afleveres løbende og må maksimalt opbevares i 1 år inden bortskaffelse.
23. Kølesmøremiddel, olieprodukter og andre flydende og/eller farlige hjælpemidler til ophugningsprocessen skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til kloak, jord, grundvand eller havvand. Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
24. Der skal opbevares opsamlingsmateriale på pladsen til evt. spild af olie og kemikalier.
25. Spild af olie og kemikalier skal opsamles straks. Spildet og opsamlingsmaterialet skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.
26. Ved større spild af olie eller kemikalier, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer 112. Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved spild af olie eller kemikalier.
27. Enhver form for afbrænding/forbrænding af affald, herunder olieaffald, er forbudt.
28. Virksomheden skal have nødberedskab i form af relevant skriftlig instruktion og relevante hjælpemidler til at sikre, at pladsen og affaldsoplæg fra ophugningsaktiviteter ikke oversvømmes i forbindelse med forhøjet vandstande eller andre situationer, der kan medføre oversvømmelse af pladsens bund. Hvis risikoen for oversvømmelse ikke kan fjernes, skal alle farlige stoffer fjernes og pladsen rengøres ved varsling om forhøjede vandstande, der kan medføre risiko for oversvømmelse.

Egenkontrol

29. Der skal føres en driftsjournal over:
 - a. Uheld og driftsforstyrrelser.Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
30. Senest 14 dage inden et skibsophugningsprojekt planlægges at starte, skal der fremsendes en redegørelse for projektet til Thisted Kommune. Redegørelsen skal som minimum indeholde:
 - Antal skibe, der skal ophugges
 - Skibenes oprindelse og totale vægt/skibsvolumen
 - Tidsplan for projektet, start- og slutdato, forventet daglig arbejdstid
 - Redegørelse for forventede affaldsmængder fordelt på relevante affaldsfraktioner
 - Håndtering af processen og affaldet på virksomheden
 - Affaldstransportør og -modtager
31. Hvis der er affaldsfraktioner i et skib til ophugning, der ikke er kendt på anmeldetidspunktet (vilkår 30) og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Hvis der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares som beskrevet i vilkår 20 og 21. Thisted Kommune kontaktes for nærmere advisering af den videre håndtering.
32. Senest 1 måned efter afslutningen på et skibsophugningsprojekt skal der fremsendes en redegørelse for de producerede affaldsmængder samt kvitteringer for bortskaffelse af affaldsmængderne til Thisted Kommune.

3. Miljøgodkendelsens gyldighed og retsvirkning

Miljøgodkendelsen vedrører alene virksomhedens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Gyldighed

Virksomheden kan udnytte miljøgodkendelsen, straks efter at virksomheden har modtaget den. Hvis der kommer en klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver miljøgodkendelsen udnyttet i klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar.

Retsbeskyttelse

For nye anlæg / aktiviteter godkendt efter Miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan tilsynsmyndigheden dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§ 41 og 41a i Miljøbeskyttelsesloven).

Tilsynsmyndigheden kan tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele forbud eller påbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentligt større, end det er forudsat i godkendelsen jf. lovens § 41.

4. Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven. Ifølge lovens § 91, og det er muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er:

- Virksomheden og ansøger
- Grundejer
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- Myndigheder
- Enhver, der har individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald samt
- Visse landsdækkende og lokale organisationer

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Der er også link til klageportalen fra www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer (2018, gebyret reguleres årligt). Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne miljøgodkendelse den 13. januar 2021. Hvis miljøgodkendelse er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på www.thisted.dk.

Miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1). Det er for denne miljøgodkendelse den 16. juni 2021.

5. Baggrund for godkendelsen

Ved ansøgning af 15. december 2020 har Port of Hanstholm søgt om miljøgodkendelse til skibsophugning på Auktionsgade 39, 7730 Hanstholm, kaj 85. Ansøgningen om miljøgodkendelse omfatter også ansøgningsmateriale til VVM-screeningen.

Port of Hanstholm ønsker at få tilladelse til at ophugge skibe ved Hanstholm havn, da der til tider kan være skibe ved havnen, som ikke længere er sødygtige. For at forhindre, at der kommer til at være skibsvrag på havnen, skal disse skibe tages op på land og ophugges. Skibe, der er under 500 bruttotonnage, hører ikke under skibsophugningsforordningen, og ophugning af disse skibe kræver derfor en miljøgodkendelse. Virksomheden er ikke tidligere miljøgodkendt, da der tidligere har været mulighed for at få midlertidige tilladelser til aktiviteten jf. bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

På ansøgningstidspunktet er der konkret tale om ophugning af 2 fiskeskibe og 1 yacht, der primært består af træ. Skibene er i dårlig stand (rådne). I samme forbindelse bortskaffes et par mindre fartøjer, der primært er stålkonstruktioner.

6. Udtalelser i sagen

Ansøgers bemærkninger

Miljøgodkendelsen er gennemgået med virksomheden den 16. december 2020. Virksomheden havde ingen kommentar til udkastet.

Nabohøring

Der er ikke foretaget partshøring eller naboorientering i forbindelse med denne miljøgodkendelse, da afgørelsen vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer m.v.

7. Miljøteknisk vurdering

Baggrunden for vurderingen

På godkendelsestidspunktet findes der ikke standardvilkår for K 210. Der stilles generelle vilkår, vilkår om driftstider, indretning og drift, støj og vibrationer, spildevand, affald samt beskyttelse af jord og grundvand.

Miljøgodkendelsen er ikke tidsbegrænset.

Listepunkt

Skibsophugning godkendes under listepunktet K 210: Skibsophugning.

Lokalisering

Pladsen til skibsophugning ligger ved Hanstholm Havn i et erhvervsområde. Området er omfattet af lokalplan 3-007 Hanstholm Havn.

Nærmeste boligområde er i en afstand af ca. 600 m syd for pladsen.

Lokaliseringen vurderes at være velegnet.

Virksomheden er placeret ca. 770 meter fra Natura 2000 habitatområde nr. 24 Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø. Der er foretaget en foreløbig vurdering af Natura 2000 området i forbindelse med

udarbejdelse af lokalplanen. Thisted Kommune har vurderet, at den vurdering også kan bruges i denne forbindelse, da naturpåvirkninger fra skibsophugning ikke adskiller sig fra de naturpåvirkninger, som lokalplanen giver mulighed for.

Ophør af virksomheden

Virksomheden er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse. Der stilles et generelt vilkår om orientering af myndigheder og om oprydning.

Indretning og drift

Der stilles vilkår om driftstider samt driften og rengøring af pladsen til skibsophugning.

Støj og vibrationer

Ophugningspladsen etableres i erhvervsområde. Der gælder de vejledende støjgrænser for erhvervs- og industriområder: 70 dB(A) døgnet rundt.

Virksomheder med listepunkt K 210 skal i forbindelse med ansøgningen sende en beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne, udført som "Miljømåling – ekstern støj" efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.

Virksomheden har vurderet på støjen fra skibsophugningsaktiviteten. I forbindelse med klipning/skæring af fartøjer på kajen, er der ikke tidligere konstateret støjgener. Der er 300 meter til nærmeste nabo virksomhed (smedevirksomhed) og ca. 600 meter til nærmeste beboelse. Aktiviteten foregår i et erhvervsområde, hvor der tillades virksomheder op til miljøklasse 7 jf. Thisted Kommunes Kommuneplan. Da det er så sjældent, at der vil blive ophugget skibe, og det kun vil foregå over en kortere periode, vurderer Thisted Kommune, at der ikke er behov for yderligere støjvurderinger. Desuden skal aktiviteten altid anmeldes til Thisted Kommune, hvor der skal redegøres for, at støj ikke bliver et problem.

Spildevand

Virksomheden oplyser, at der ikke vil komme spildevand i forbindelse med ophugning af skibene. Skibenes tanke tømmes forinden optagning, ligesom evt. vand i bunden pumpes op. Evt. slopolie/olie tages med slamsuger og køres til I/S Modtagestation for Farligt Affald Thy-Mors i Thisted.

Hvis virksomheden får behov for at udlede spildevand, skal der søges separat om dette.

Affald og beskyttelse af jord og grundvand

Der stilles vilkår til opbevaring og håndtering af affald, olie og kemikalier for at forhindre forurening af jord, grundvand eller havvand.

Affald vil bestå primært af stål, metaller m.v., som bortskaffes til genbrug, og træ, isolering m.v., som bortskaffes til miljøgodkendte anlæg. Alt andet bortskaffes inden i landtagning. På ansøgningstidspunktet, påtænker Port of Hanstholm at hyre virksomheden Jakob ApS (miljøgodkendt til skibsophugning i Frederikshavn) til opgaven.

Virksomheden oplyser, at der kun vil være olie på gravemaskinen (saks/klipper), og ikke andet kemikalie eller olie opbevaret på pladsen.

Der opsættes ikke olietanke i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse. Olietanke er reguleret af olietanksbekendtgørelsen. Nye tanke skal anmeldes til Thisted Kommune.

VVM-screening

Der er foretaget en VVM-screening, som har inkluderet vurdering af nærliggende § 3-områder med beskyttet natur lavet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen.

Thisted Kommunes afgørelse om VVM-pligt efter Miljøvurderingsloven er, at projektet ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen om ikke-VVM pligt findes i selvstændigt dokument.

8. Konklusion

Thisted Kommune finder, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Det vurderes, at virksomheden med den beskrevne placering, indretning og drift og med de stillede vilkår kan fungere uden væsentlige gener for omgivelserne.

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt pr. mail til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord (Randers), senord@sst.dk
- Miljøstyrelsen Århus, aar@nst.dk
- Friluftsrådet, nordvest@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Thy, dnthy-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk
- Dansk Sejlunion, ds@sejlsport.dk
- Museum Thy, marie@museumthy.dk, niels@museumthy.dk

9. Bilagsliste

Indeholder:

Bilag A Kort over plads til skibsophugning

Bilag A Kort over plads til skibsophugning

