

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 06-01-2017

Birkedalvej 17 ApS
Emmelevvej 1B
8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn	Jesper Kaag Andersen, ejer Pia Heidemann-Hansen, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Ejer	Birkedalvej 17 ApS
Adresse	Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

Telefon		CHR nr.	121056
E-mail	jka@nrdrn.dk	CVR nr.	14895531
Mobil		P nr.	

Husdyrbrugstype	1a
Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	07-11-2016
Nyeste godkendelse/tillæg	07-11-2016
Godkendte dyreenheder	336,58

Dyreenheder (registreret)	197,54
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer		
	Birkedalvej 17 ApS	Horsemosevej 2
	Birkedalvej 17 ApS	Skindbjergvej 12
	Birkedalvej 17 ApS	Birkedalvej 17

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Gældende tilladelser af dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	900	270	27,24	07-11-2016		Indgangsvægt: 15.0	Afgangsvægt: 110.0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	55.000	3.480	149,46	07-11-2016		Fravæningsvægt: 15.0	Afgangsvægt: 29.0
Årsøer HUS K 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	235	200	37,39	07-11-2016		Antal fravænnede 30.0	Fravæningsvægt 7.2
Årsøer HUS K 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	770	555	122,50	07-11-2016		Antal fravænnede 30.0	Fravæningsvægt 7.2

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	7. november 2016 tillæg nr.1 til §12 miljøgodkendelse, ændring af dyrehold fra slagtesvin til: 900 polte(15-110 kg), 55.000 smågrise (15-29 kg), 1.005 drægtige søer svarende til 336,2 DE

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast	Antal fravænnede	Fravæningsvægt
Årsøer HUS K 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	500		79,15	2.355,00	0,00	Antal fravænnede 29.6	Fravæningsvægt 7.1
Årsøer HUS K 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	500		33,92	850,00	0,00	Antal fravænnede 29.6	Fravæningsvægt 7.1
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	34.800		84,47	2.429,51	0,00	Fravæningsvægt: 14.0	Afgangsvægt:

								26. 5
--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	197,54 DE

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2006	23-06-2016	750	3.300	Flydelag	
Gyllebeholder	01-02-2006	23-06-2016	750	3.300	Flydelag	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 15,23

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Ingen.
Gyllebeholder	Der forefindes to gyllebeholdere på ejendommen og der er givet godkendelse til opførelse af en mere på ejendommen. De to eksisterende gyllebeholdere er begge på 3300 m ³ og fra 2006.
Ajlebeholder	Der er ingen ajlebeholder på ejendommen
Opsamlingsbeholder	Der er fortanke til gyllebeholderne
Ensilageopbevaring	
Dybstrøelse	Der er ingen dybstrøelse på ejendommen
Læsseplads med afløb	Gyllebeholderne tømmes med sugekran.
Dykket indløb på gyllebeholder	Der er dykket indløb på begge beholdere.
Beholderkontrol	Beholderne er kontrolleret 23.06.2016
Flydelag på gyllebeholder	Der var tilført dybstrøelse på den ene beholder, der dannede flydelag. Den anden beholder havde fået tilført snittet halm, det var blevet skubbet af vinden, så flydelaget var utilstrækkeligt. Det vil straks blive udbedret. Jesper Kaag Andersen, ringer når det er gjort. Det blev oplyst, at der fremover vil blive kørt dybstrøelse fra Birkedalvej 22A på beholderne, for at sikre et mere stabilt flydelag.
Logbog til gyllebeholder	Der blev fremvist logbog som er udført korrekt
Krav om alarm og barriere	Der er ingen krav om barrierer eller alarmer på beholderne.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplag	Der er intet markoplag	0

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til udspredding	Birkedalvej 17 ApS	Birkedalvej 17		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Harmonikrav

Udspreddingsareal (ha): _____

Hamonikrav (DE/ha/år): _____

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ingen
Overfladevand/Spildevand	Sanitært spildevand ledes til opsamlingsbeholder som tømmes via den kommunale tømningssordning

BBR tankoplysninger

Tanktype	Tankvolumen		År
A	Nedgravet olietank	01	Under 6.000 l

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en nedgravet olietank på ejendommen fra 2007.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Der er ingen opbevaring af spild - og smøreolie.
Farligt affald	Klinisk risikoaffald opbevares efter forskrifterne
Andet affald	Alt blandet affald samles i containere på Birkedalvej 22A
Opbevaring af farligt affald	Klinisk risikoaffald opbevares efter forskrifterne.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affaldsbortskaffelse	Affald køres til Birkedalvej 22A

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	
Andet	
Fluebekæmpelse	
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Karakter og baggrund for risikovurdering	<p>Ifølge den nye tilsynsbekendtgørelse skal der laves en risikoscore for hver ejendom, og den pågældende score afgør herefter, hvor hyppigt en ejendom skal have tilsyn. Risikoscoren udgøres af karaktererne 1, 3 og 5 afhængig af parametre som miljøledelse, regelefterlevelse, oplagret gødning, størrelse og sårbarhed. Hver parameter tæller forskelligt, når man skal udregne den samlede score for ejendommen.</p> <p>Ejendommen har opnået en samlet risikoscore på 2,79</p> <p>Baggrund for risikovurderingen:</p> <p>Husdyrbruget har ikke et miljøledelsessystem eller skriftligt formulerede mål for miljøarbejdet</p> <p>Der er ikke fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen</p> <p>Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning</p> <p>IED husdyrbrug >250 DE</p>
Jordforurening på ejendommen	Der er ikke observeret tegn på jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	

Tilsynskommentar:

Udført af: Pia Heidemann-Hansen

Tel: 89 59 40 47
E-mail: phh@norddjurs.dk