



THISTED KOMMUNE

§ 33 TILLÆG TIL MILJØGOD- KENDELSE

Slamlager
Hanstholt Renseanlæg A/S
Nordre Strandvej 70, 7730 Hanstholt
Gyldig fra den 24. februar 2021



Stamblad for virksomheden

Virksomhedens navn	Hanstholm Renseanlæg A/S
Thisted Kommunes sagsnr.:	09.02.16-P19-1-21
Listebetegnelse, biaktivitet:	K 212. Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.
CVR-nr.:	33969759
Adresse:	Nordre Strandvej 70, 7730 Hanstholm
Matr.nr. og Ejerlav:	39di, Hansted By, Hansted
Virksomhedens ejer:	Thisted Vand
Kontaktperson:	Karsten Lukassen, 2449 5327, klu@thistedvand.dk Jesper Odder, 2990 3183, jod@thistedvand.dk
Annonceres på www.thisted.dk/hoering den	24. februar 2021
Klagefristen udløber den	24. marts 2021
Søgsmålsfristen udløber den	24. august 2021
Udarbejdet af:	Maya Zepeda-Riis
Kvalitetssikret af:	Kristine Keiding
Andre miljøgodkendelser eller -tilladelser:	Tilladelse fra Viborg Amt til udledning af spildevand Miljøgodkendelse, listepunkt K212, den 2. oktober 2013

Indholdsfortegnelse

1. Tillæg til miljøgodkendelse	4
2. Vilkår	5
3. Tillæggets gyldighed og retsvirkning	5
4. Klagevejledning	5
5. Baggrund for godkendelsen	6
6. Udtalelser i sagen.....	6
7. Miljøteknisk vurdering.....	7
8. Konklusion	8

1. Tillæg til miljøgodkendelse

Thisted Kommune giver hermed tillæg til miljøgodkendelse til Hanstholm Renseanlæg A/S, Nordre Strandvej 70, 7730 Hanstholm.

Hanstholm Renseanlæg A/S har en miljøgodkendelse til et slamlager på Nordre Strandvej 70 fra 2013. I miljøgodkendelsen står der, at de må modtage og opbevare stabiliseret spildevandsslam. Hanstholm Renseanlæg A/S ønsker yderligere at kunne modtage ikke-stabiliseret spildevandsslam samt sediment fra oprensning af regnvandsbassiner på samme anlæg.

I forbindelse med tilføjelsen indføres der ikke væsentlige ændringer til processerne. Der er ikke planer om en væsentlig ændring af processen inden for de nærmeste år.

Tillægget gives efter kapitel 5 i lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse¹ (herefter kaldet miljøbeskyttelsesloven), og efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder² (herefter kaldet godkendelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer.

Virksomheden godkendes under listepunktet i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 punkt K212:

"Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg."

Virksomheden er også omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed³ (herefter kaldet standardvilkårsbekendtgørelsen), om standardvilkår for K212 listevirksomheder. De relevante standardvilkår er taget med i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse.

Der kan klages over Thisted Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse, se Klagevejledning i afsnit 4.

Virksomheden er desuden omfattet af listepunkt 11b) på bilag 2 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)⁴ (herefter kaldet miljøvurderingsloven). Listepunktet 11b) omfatter "Anlæg til bortskaffelse af affald". I 2013 blev der foretaget en screening i forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse. Der afgjorde Thisted Kommune efter miljøvurderingsloven, at slamlagerhallen ikke er VVM-pligt.

Thisted Kommune vurderer, at ændringerne af projektet som dette tillæg medfører, ikke giver anledning til udarbejdelse af en ny VVM-screening.

De oplysninger, der danner grundlag for tillægget, er gengivet i Kapitel 5 Baggrund for godkendelsen.

I tillægget stilles der et nyt vilkår 9 (krav til indretning og drift) og et nyt vilkår 22 (egenkontrol), som ophæver og erstatter henholdsvis vilkår 9 og vilkår 22 i Hanstholm Renseanlæg A/S's eksisterende miljøgodkendelse af den 2. oktober 2013. De øvrige vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse er fortsat gældende.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1218 af 25. november 2019

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1534 af 9. december 2019

³ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1537 af 9. december 2019

⁴ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 937 af 26. juni 2020

2. Vilkår

Krav til indretning og drift

9. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Affaldet skal opbevares på indendørs oplagsplads i hallen.

Tabel 1

Affaldsfraktion	EAK-kode(r) eller anden identifikation	Maksimalt oplag	Opbevaringsmåde for hver affaldsart eller affaldsfraktion
Stabiliseret spildevandsslam	19 08 05	7.000 m ³ med 18-23% tørstof	Indendørs oplagsplads
Sediment fra oprensning af regnvandsbassiner	19 08 02		Indendørs oplagsplads

Egenkontrol

22. Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet.

3. Tillæggets gyldighed og retsvirkning

Tillægget vedrører alene virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Gyldighed

Virksomheden kan udnytte tillægget, straks efter at virksomheden har modtaget den. Hvis der kommer en klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at tillægget ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver tillægget udnyttet i klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar.

Retsbeskyttelse

For nye anlæg / aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan tilsynsmyndigheden dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven).

Tilsynsmyndigheden kan tage tillægget op til revurdering og om nødvendigt meddele forbud eller påbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentligt større, end det er forudsat i godkendelsen jævnfør lovens § 41.

4. Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Ifølge lovens § 91, og det er muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er:

- Virksomheden
- Grundejer
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- Myndigheder
- Enhver, der har individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald samt
- Visse landsdækkende og lokale organisationer (miljøbeskyttelseslovens kapitel 11)

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Der er også link til klageportalen fra www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer (2018, gebyret reguleres årligt). Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne afgørelse den 24. marts 2021. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på www.thisted.dk.

Tillægget kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1). Det er for denne afgørelse den 24. august 2021.

5. Baggrund for godkendelsen

Hanstholm Renseanlæg A/S har ligget på Nordre Strandvej 70 i flere år og har haft slamlagerhal til slam fra Hanstholm renseanlæg. Den 2. oktober 2013 fik Hanstholm Renseanlæg A/S en miljøgodkendelse til etablering af en slamlager for øvrige renseanlæg i kommunen på Nordre Strandvej 70.

I miljøgodkendelsen fra 2013 står der, at Hanstholm Renseanlæg A/S må modtage og opbevare stabiliseret spildevandsslam. Hanstholm Renseanlæg A/S ønsker yderligere at kunne modtage sediment fra oprensning af regnvandsbassiner på Nordre Strandvej 70.

Thisted Kommune har derudover opdaget, at der er fejl i miljøgodkendelsens vilkår 22, som er et standardvilkår. Vilkåret skal derfor rettes, så ordlyden stemmer overens med ordlyden i standardvilkåret.

6. Udtalelser i sagen

Ansøgers bemærkninger

Tillægget til miljøgodkendelsen er sendt til kommentering hos virksomheden den 5. februar 2021 og igen den 10. februar 2021. Virksomhedens kommentarer og rettelser er i omfang det var muligt indarbejdet i tillægget.

Nabohøring

Der er ikke foretaget partshøring eller naboorientering i forbindelse med dette tillæg, da afgørelsen vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer m.v.

7. Miljøteknisk vurdering

Baggrunden for vurderingen

I tillægget stilles der et nyt vilkår 9 og et nyt vilkår 22, som ophæver og erstatter henholdsvis vilkår 9 og vilkår 22 i Hanstholm Renseanlæg A/S's eksisterende miljøgodkendelse af den 2. oktober 2013. De øvrige vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse er fortsat gældende.

På godkendelsestidspunktet findes der standardvilkår for K 212. De relevante standardvilkår er taget med i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse fra 2. oktober 2013.

Tillægget er ikke tidsbegrænset.

Listepunkt

Slamlageren på Nordre Strandvej 70, 7730 Hanstholm er allerede godkendt under listepunktet K 212:

"Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg."

Lokalisering

Virksomheden ligger i erhvervsområde ved havnen, i et område udlagt til støjende virksomhed. Oplagring af spildevandsslam m.m. er en aktivitet, der naturligt hører under et renseanlægs aktiviteter.

Nærmeste bolig er på Bødkervej, der ligger i en afstand af ca. 450 m syd for slamlagerhallen.

Nærmeste hjørne af renseanlægget ligger ca. 400 m fra nærmeste boliger.

Virksomheden er placeret ca. 50 meter fra Habitatområde nr. 220 Hanstholmknuden i Natura 2000 område. Der er foretaget en foreløbig naturvurdering af projektets påvirkning på Natura 2000 området i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse i 2013. Det er vurderet, at virksomhedens aktiviteter ikke kræver en nærmere konsekvensvurdering.

Lokaliseringen vurderes at være velegnet.

Indretning og drift

Det nye vilkår ophæver og erstatter vilkår 9 i virksomhedens miljøgodkendelse af den 2. oktober 2013 og tillader virksomheden at modtage og opbevare 2 fraktioner affald. De resterende vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse fra 2013 vedr. indretning og drift er stadig gældende.

Egenkontrol

Hanstholm Renseanlæg A/S's eksisterende miljøgodkendelse af den 2. oktober 2013 er givet efter den dengang gældende godkendelsesbekendtgørelse⁵. Slamlagret var på godkendelsestidspunktet også omfattet af bilag 5 om standardvilkår i en, på det tidspunkt, ophævet godkendelsesbekendtgørelse⁶. Selvom den tidligere godkendelsesbekendtgørelse nr. 486 var ophævet på godkendelsestidspunktet, så var standardvilkårene, der fremgik af bekendtgørelsens bilag 5, stadig gældende på godkendelsestidspunktet.

I slamlagerets eksisterende miljøgodkendelse af den 2. oktober 2013 har vilkår 22 om egenkontrol følgende ordlyd:

Vilkår 22. Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere omlægningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet.

⁵ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1454 af 20. december 2012

⁶ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 486 af 25. maj 2012

I miljøgodkendelsens miljøtekniske vurdering står der, at ved vilkår om egenkontrol er standardvilkår benyttet. Ordlyden i miljøgodkendelsens vilkår 22 er forskellig fra ordlyden i standardvilkåret, hvorfor der gives et nyt vilkår 22 i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelsen.

Korrekt ordlyd jf. standardvilkår 26 i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen nr. 486 er:

Standardvilkår 26. Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet.

8. Konklusion

Thisted Kommune finder, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Det vurderes, at virksomheden med den beskrevne placering, indretning og drift og med de stillede vilkår kan fungere uden væsentlige gener for omgivelserne.

Kopi af tillægget er sendt pr. mail til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, senord@sst.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Thy: dn@dn.dk
- Museum Thy, Marie Vang Posselt, marie@museumthy.dk og Niels Algreen Møller, niels@museumthy.dk