

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 11-09-2024 -
Aktieselskabet III af 26.11.2018, Bramhalevej 45, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Aktieselskabet III af 26.11.2018		
Adresse	Bramhalevej 45, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	94996
E-mail	soren@hmsf.dk	CVR nr.	39927438
Mobil	52153180	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/15369
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	09-12-2014		
Ændret tilladelse	27-01-2012		
Tilladte dyreenheder	332,35		
Registreret dyreenheder i alt	16,24		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Søren From, kontaktperson Kristian Aagaard Uhrenholt, deltager i stedet for Mads Rauff Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er efter tilsynet blevet ryddet op ved siloer og foderrør. Der er blevet sat nyt dæksel på tagbrønd. Der er fjernet 3 fodersiloer. Dette tilrettes i BBR. Betonplatformene skal fjernes. Det sørger entreprenør for. Der er oplyst om at kommunen via www.bygogmiljoe.dk skal have oplysning om nedrivning og bortskaffelse.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår fra miljøgodkendelse 22. december 2005 og revurdering fra 9. december 2014 samt revurdering fra 16. august 2023.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Fuldspaltegulv	27.900	128,77	27-01-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	875	61,07	27-01-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	875	142,51	27-01-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	906	16,24	286,59	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er i revurderingen fra den 16. august 2023 et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 875 stk. årssøer- 27.900 stk. smågrise (7,2-30 kg.)- 322,2 DE efter daværende beregningsfaktor <p>Dyreholdet jf. CHR fra den 26/1-2024:</p> <ul style="list-style-type: none">- 550 søer- 500 slagtesvin <p>Gødningsregnskabet 2022/2023:</p> <ul style="list-style-type: none">- 906 sopolte (70-115 kg). <p>Gødningsregnskabet 2021/2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1086 slagtesvin (87-115 kg) <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1144 slagtesvin (50-110 kg) <p>Dyreholdet består af polte fra ca. 45 kg. De løbes/insemineres og 14 dage før farring køres de til anden ejendom.</p> <p>I GHI er poltene benævnt slagtesvin.</p> <p>Der er ingen planer om at ændre på polteproduktionen på ejendommen.</p> <p>Der er ikke ændret i staldsystemerne. Der er fortsat delvist spaltegulv, som angivet i miljøgodkendelsen fra den 9/12-14. Der er gjort opmærksom på, at ændringer i gulvtypen er ensbetydende med en ny miljøansøgning.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
16-08-2023		Revurdering	Vis_Afgørelse på § 39 revurdering
22-12-2005		Miljøgodkendelse	Bramhalevej 45 - Kap. 5 §33.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>3'''''' Vilkår</p> <p>Revurderingen meddeles med følgende vilkår, som er de vilkår, der fremover gælder for Bramhalevej 45, 6100 Haderslev.</p> <p>3.1.''''' Nye vilkår i form af påbud</p> <p>3.1.1.'''Husdyrbruget har tilladelse til et dyrehold på 875 søer og 27.900 smågrise (7,2-30 kg). I alt 322,2 DE. Der er kun sopolte og drægtige gylte i staldene.</p> <p>3.1.2.'''Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.</p> <p>Dette er opholdt via andre vilkår i nedenstående.</p> <p>3.1.3.'''Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres. Det er en del af den daglige drift.</p> <p>-----</p> <p>3.2.''''' Vilkår fra kapitel 5 miljøgodkendelse fra den 22. december 2005</p> <p>Drift og indretning</p> <p>3.2.1.''''' at godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet, inden 2 år efter den er meddelt. Der er en delvis udnyttelse.</p> <p>3.2.2.''''' at virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen. Der er en meget lille husdyrproduktion. Gyllen afsættes på marker, der ejes af Aktieselskabet III af 26.11.2018. Dyreholdet ejes af Trummersgård A/S.</p> <p>3.2.3.''''' at et eksemplar af godkendelsen til enhver tid skal være tilgængelig for de personer, der arbejder med virksomhedens daglige drift. Den er på ejendommen sammen med 2 revurderinger.</p> <p>Støj</p> <p>3.2.4.''''' at virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i intet punkt i området – målt i skel ved nærmeste nabobeboelse – overstiger nedenfor anførte værdier, som er normale for områder udlagt til blandet bolig og erhverv.</p> <p>Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Der er ikke indkommet klager.</p> <p>3.2.5.''''' at virksomheden, såfremt miljømyndigheden finder det nødvendigt gennem målinger dokumenterer over for miljømyndigheden i Haderslev kommune, at de ovennævnte støjvilkår overholdes. Målingerne skal udføres som angivet i miljøstyrelsens seneste vejledning, og kan maksimalt forlanges gennemført én gang årligt. Der er ikke krævet støjmålinger.</p> <p>Emission (lugt og luft)</p> <p>3.2.6.''''' at stalde og udenomsarealer skal vedligeholdes, således at væsentlige støv- og lugtgener ikke opstår i området uden for ejendommen. Det ser fint ud.</p> <p>3.2.7.''''' at aktiviteter ved silo og foderfremstilling skal foregå således at evt. støvgener undgås. Der er cykloner på fodersiloerne. Da der leveres melfoder, så skal der være fokus på evt. foderspild.</p> <p>Husdyrgødning</p> <p>3.2.8.''''' at påfyldning af gylle fra gyllebeholder til gyllevogn skal foregå med gyllevognen placeret på en betonefæstet omladeplads med opsamling til tæt beholder med låg el. lign, således at hvis der sker overpumpning/spild, så kan dette opsamles. Pladsen skal holdes fri af tankvæggen, så der ikke kan overføres kræfter til denne med evt. skade på tanken til følge.</p> <p>Der anvendes maskinstationens selvlæssende gyllevogne.</p> <p>3.2.9.''''' at pumper og maskiner til transport af gylle (pumpning af gylle til gyllevogne) altid skal være under opsyn, når de er i brug. Herudover skal pumpeanlægget være udformet således, at uvedkommende ikke kan aktivere pumpen, hvorved der kan ske utilsigtet udpumpning af gylle.</p>

Der kan ikke startes pumper til gylletankene. Det styres fra relæ i staldene. Med den meget lille husdyrproduktion, så er der plads til gyllen. Forbeholderen skal startes via relæ i stalden. Der kan pumpes til en af de to gyllebeholdere med teltdug på.

Der er planer om at lever til biogas i 2025.

Spildevand

3.2.10.'at der kun må afledes sanitært spildevand samt overfladevand til recipient. Dette er tilfældet.

3.2.11.'at evt. vask af gyllevogn og gødningsredskaber samt sprøjteudstyr foregår på befæstet areal med opsamling i tæt beholder.

Der vaskes ikke, da det er maskinstationens gyllevogne.

3.2.12.'at vask af maskiner m.v. foregår på et befæstet areal og særlig spildevandstilladelse skal indhentes hertil. Der bliver ikke vasket på ejendommen.

Brændstoftanke

3.2.13.'at olietanke placeres på befæstet areal med kant, således at eventuelle utætheder straks kan spores, og olien tilbageholdes. Dette er overholdt. Der er kattegrus/spåner til opsamling af spild.

Andet

3.2.14.'at døde dyr snarest transporteres til destruktionsanstalt og i tidsrummet inden afhentning opbevares i lukket rum eller på en sådan måde, at de ikke kan give anledning til væsentlige lugtgener eller andet uhygiejnisk forhold. Døde dyr må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende gødning. På afhentningsstedet skal de døde dyr også være overdækkede. Døde dyr skal afhentes mindst en gang om ugen.

Der er en dakaplads ved vejen, når man kører forbi gyllebeholderne med teltdug. Der er spalter og kappe. Daka afhentes efter aftale. Der er udleveret faktura fra daka. Der har været 15 døde dyr på 8 måneder.

3.2.15.'at sprøjtemidler/lægemedler hver for sig opbevares forsvarligt, under lås, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer og lignende.

Det er maskinstationen, der udfører dette arbejde.

3.2.16.'at påfyldning af marksprøjten foregår på befæstet areal med afløb til lukket beholder. Fyldning af marksprøjten skal ske under konstant opsyn. Påfyldning af vand til marksprøjten kan ske fra en buffertank. Vandslangen skal forsynes med en anordning, der sikrer, at slangen hænger over vandspejlet, så der ikke kan ske tilbagesug. Der må ikke tages vand direkte fra en brønd/boring, et vandløb eller sø til dette formål.

Det er maskinstationen, der sørger for dette.

3.2.17.'at udenomsarealer holdes i ryddelig stand, således at mulighed for rottetilhold og gener for omgivelserne minimeres.

Der er vedligeholdelse omkring bygningerne på ejendommen.

3.2.18.'at farligt affald opbevares under tag, i lukket emballage, på tæt bund med kant og uden afløb til kloak.

Der er set kvitteringer. Der er spildolie.

3.2.19.'at der til enhver tid skal kunne fremlægges tilsynsmyndigheden, Haderslev kommune, dokumentation (slagteriafregning o.l.) for størrelsen af husdyrproduktionen på ejendommen. Der er CHR og GHI. Da der føres samlet E-kontrol for denne og Trummersgård, så kan produktionen ikke adskilles.

3.2.20.'at der skal ske både en alarmering til alarmcentral (ring 112) og igangsætning af afværgeforanstaltninger, såfremt gylleudslip ved uheld eller lignende kan medføre en forurening af omgivelser herunder vandløb.

3.3.'Vilkår fra revurdering af kapitel 5 miljøgodkendelse fra den 9. december 2014.

Bilag, der henvises til i nedenstående vilkår, er bilag i revurdering af kapitel 5 miljøgodkendelse fra den 9. december 2014.

Husdyrbrugets ophør

3.3.1.''''' Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune. Ikke aktuelt.

3.3.2.''''' Ved ophør af husdyrbruget skal der foretages en oprydning, som kan accepteres af Haderslev Kommune, herunder tømning af gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer mv. rengøring af staldanlæg og bortskaffelse af kemikalier og sprøjtemidler til godkendt modtager mv. Alle staldafsnit og opbevaringsanlæg skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Alle opbevaringsanlæg til foder skal tømmes. Gyllebeholdere, der er opført uden tilknytning til de øvrige bygninger og som tages ud af brug, skal fjernes. Alle olietanke der anvendes i forbindelse med driften af staldene skal tømmes. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. Opbevaring af husdyrgødning.

Dette er ikke aktuelt.

3.3.3.''''' De to gylletank på hver 3.095 m³, der ligger nord for ejendommen, skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle samt fjernelse af bundfald. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Kommunen underrettes straks herom. Efter endt omrøring og udbringning skal overdækningen lukkes umiddelbart efter (ændret vilkår).

Der er teltdug på. Der har ikke været skader på teltdugen. Lugerne var lukkede ved tilsynet.

3.3.4.''''' Der skal føres en logbog for gyllebeholderne, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Der har ikke været skader. Der er planlagt en reparation i 2024.

Energiforbrug

3.3.5.''''' Husdyrbrugets energiforbrug (el, diesel og fyringsolie) skal årligt aflæses og registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende (ændret vilkår).

Elforbrug: 55.701 kwh.

Vandforbrug: Der er egen boring. Normtal følges. Der er fokus på vandforbruget hver dag. Der er alarmer, hvis der er ændringer.

Dieselolie: 700 l

3.3.6.''''' Stiger husdyrbrugets energiforbrug utilsigtet, så skal der i forbindelse med tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af energiforbruget. Processen med at finde og efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget.

Vandforbrug.

3.3.7.''''' Der skal foretages en årlig opgørelse af det vandforbrug, der medgår direkte til husdyrproduktionen såsom dyrenes drikkevand og vask af stald.

3.3.8.''''' Forbruget skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Uheld

3.3.9.''''' Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Beredskabsplanen skal være oversat til et sprog, der er forståeligt for de ansatte. Beredskabsplanen skal revideres en gang årligt og påføres med dato. "Nærvæd uheld" skal noteres, og der skal udarbejdes en procedure med henblik på at forebygge situationen fremover. Driftspersonalet skal gøres bekendt med proceduren. Se Bilag 7- Beredskabsplan.

Der har ikke været noget.

Der er foretaget opdatering af beredskabsplanen den 10. september 2024.

Fluer

3.3.10.' På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de nyeste

retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

4'Vilkår der annulleres

4.1.'Vilkår der annulleres i kapitel 5 miljøgodkendelse fra den 22. december 2005.

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i kapitel 5 miljøgodkendelsen fra den 22. december 2015 og vurderet, at følgende vilkår ikke længere er relevante for Bramhalevej 45, 6100 Haderslev. På den baggrund ophæves nedenstående vilkår:

4.1.1.''''' at der til enhver tid skal kunne fremlægges tilsynsmyndigheden, Haderslev kommune, kopi af skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning eller kopi af forpagtningskontrakter (vilkår 21).

4.1.2.''''' at der til enhver tid over for tilsynsmyndigheden, Haderslev kommune fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt (vilkår 23).

4.2.''''' Vilkår der ændres i revurdering af kapitel 5 miljøgodkendelse fra den 9. december 2014.

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i revurdering af kapitel 5 miljøgodkendelse fra den 9. december 2014 og vurderet, at følgende vilkår skal ændres, da en del af vilkåret ikke mere er relevant.

4.2.1.''''' Gyllebeholder nr. LA-160065 og LA-160066, skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle samt fjernelse af bundfald. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Kommunen underrettes straks herom. Efter endt omrøring og udbringning skal overdækningen lukkes umiddelbart efter (vilkår 8).

ændres til

De to gylletank på hver 3.095 m³, der ligger nord for ejendommen, skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle samt fjernelse af bundfald. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Kommunen underrettes straks herom. Efter endt omrøring og udbringning skal overdækningen lukkes umiddelbart efter.

4.2.2.''''' Husdyrbrugets energiforbrug (el, diesel og fyringsolie) skal årligt aflæses og registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. Forbruget skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende (vilkår 10).

ændres til

Husdyrbrugets energiforbrug (el, diesel og fyringsolie) skal årligt aflæses og registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.

4.3.''''' Vilkår der ANNULLERES i revurdering af kapitel 5 miljøgodkendelse fra den 9. december 2014

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i revurdering af kapitel 5 miljøgodkendelsen fra den 9. december 2014 og vurderet, at følgende vilkår ikke længere er relevante. På den baggrund ophæves nedenstående vilkår:

4.3.1.''''' Den totale mængde P ab dyr pr år beregnet som P ab dyr pr. årssø x antal årssøer skal være mindre end 5,33684 kg P pr. år pr årssø.

$P \text{ ab dyr pr. årssø må maks. være} = (FE \text{ pr. årssø} \times g \text{ fosfor pr. FE}) / 1000 - 0,58 - (\text{antal fravænnede grise pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,006 \text{ kg P pr. kg tilvækst})$ (vilkår 3).

4.3.2.''''' Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

- '''' antal årssøer
- '''' grise pr. årssø
- '''' fravænningsalder og -vægt
- '''' foderforbrug
- '''' det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FE_{so} i foderblandingerne (vilkår 4).

4.3.3.''''' P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes

for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder (vilkår 5).

	<p>4.3.4.***** Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder (vilkår 6).</p> <p>4.3.5.***** Logbogen/produktionskontrollen, indlægsedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende (vilkår 7).</p> <p>5***** Miljøteknisk beskrivelse og vurdering</p> <p>5.1.***** Dyreholdets størrelse Husdyrbruget har tilladelse til følgende produktion: 875 søer og 27.900 smågrise (7,2-30 kg). I alt 322,2 DE.</p> <p>5.2.***** Stalde og anlæg Figur 1 viser oversigt over bygningerne på Bramhalevej 45, 6100 Haderslev. Siden 2006 er der ikke etableret nye bygninger til dyr på Bramhalevej 45, 6100 Haderslev.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Landbrugets egenkontrol omfatter følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> Der skal til enhver tid kunne fremlægges kopi af skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning eller kopi af forpagtningskontrakter. Der er en aftale med Aktieselskabet III af 26.11.2018. Der afsættes ikke noget. Der skal til enhver tid kunne fremlægges dokumentation for størrelsen af husdyrproduktionen. Der er ikke en særskilt E-kontrol for Bramhalevej 45, da produktionen indgår i E-kontrol fra Trummesgård. Der skal til enhver tid kunne fremlægges sædeskifte- og gødningsplaner, som dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt. Ikke relevant. Dette hører under Landbrugsstyrelsen. <p>Derudover skal der føres logbog for gyllebeholder. Overholdt.</p> <p>Egenkontrollen gav ikke anledning til bemærkninger.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening, på ejendommen, ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	12-01-2016	249	997		
Gyllebeholder	01-01-1993	27-09-2019	774	3.095	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-1999	20-09-2019	774	3.095	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1800	27-01-2009	0	600		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	<p>Der er teltdug på de to gyllebeholdere væk fra ejendommen. Der er ingen studs.</p> <p>Gyllebeholderen på selve ejendommen har ikke teltdug eller studs.</p>

Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er en Perstrup gyllebeholder på 997 m³ fra 1985. Der er foretaget beholderkontrol den 12-6-2016. Der føres logbog. Næste beholderkontrol i 2026. Gyllebeholderen er placeret øst for halmladen.</p> <p>Der ud over der der 2 gyllebeholdere placeret nord for den øvrige bygninger.</p> <p>Den ene gyllebeholder er på 3095 m³ og fra 1999. Der er foretaget beholderkontrol den 20/9-2019. Der er teltdug på gyllebeholderen. Der er dykket indløb. Næste beholderkontrol 2029.</p> <p>Den anden beholder er på 3095 m³ og fra 1993. Der er dykket indløb og der er teltdug på. Der er foretaget beholderkontrol den 27/9-20219. Næste beholderkontrol 2029.</p>
Flydelag	Der var flydelag på beholderen.
Logbog	Der føres en logbog. Den er set ved tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	10 år.
Opbevaring af fast gødning	Ikke relevant.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Ikke relevant.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er et befæstet areal, som tidligere anvendtes til påfyldning af marksprøjten. Der er ingen afløb til gyllebeholder/fortank. Pladsen er sydøst for halmfyret. Pladsen anvendes ikke længere.
Vaskevand fra stald	Ledes fra gyllekanaler til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand ledes til dræn og i jorden.
Toilet i stald	Ledes til trixtank med videre afløb til markdræn.
Husspildevand	Det ledes til offentlig kloakering.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>Udleveringsrampen er placeret i den østlige ende af stalden. Der er ikke afløb i rampen, men vandet ledes ind i stalden. Der er boltet en gummiplade på lågen i den sydlige ende af udleveringsrampen, så den slutter tæt. Den anvendes ikke længere.</p> <p>Der er ikke længere paller ved dørene i den vestlige endegavl af staldene</p>

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en Daka-plads ved de 2 gyllebeholdere væk fra bygningerne. Der er spalter i jorden og der anvendes både kapper og grønne containere.
Pap og papir	Medtages til hovedgården og bortskaffes herfra.
Plastaffald	Medtages til hovedgården og bortskaffes herfra.

Gammelt jern	Medtages til hovedgården og bortskaffes herfra.
Kanyler/medicinrest ter/emballage	Medicinaffald opbevares særskilt fra andet affald og tages med hjem til hovedgården og bortskaffes herfra.
Pesticidemballage og rester	
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Opbevares i kasse og medtages til hovedgården og bortskaffes herfra. Det er det samme med spraydåser.
Andet affald	Der skal i fremtiden kun være en kontainer til restaffald. Der er oplyst, at Flemming Paulsen skal påsætte piktogram og skilt med "restaffald".

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Staldchok i staldene. Da dyretrykket er lavt, så er anvendelse af staldschok nok.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Ewers 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsmappe. Blandt andet er der lamineret en side med vigtige telefonnumre som opdateres. De ansatte er informeret om, hvad der skal gøres i tilfælde af uheld. Den blev set, og der var et par rettelser. Der tilsendes en ny beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er solgt 3 fodersiloer. Platformene skal fjernes. Der er gjort opmærksom på nedrivning og bortskaffelse via www.byggomiljoe.dk . BBR skal efterfølgende opdateres.
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er et halmfyr. Asken hældes i gyllebeholder.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
16-07-2024	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende

	områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,99 på en skala fra 1-5.
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1 idet ejendommen har Danish Control samt miljøledelse, oplæring af personale. Ejendommen er godkendt som et IE-brug, men den aktuelle produktion opfylder ikke krav for at være et IE-brug.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der gyllebeholder uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 på grund af ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	Samlet score 1,99 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Pæn og velholdt ejendom med styr på tingene. Der er et enkelt dæksel, der udskiftes.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 10. oktober 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: