

Teknik og Miljø

Klima og Energi
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Basistilsyn på landbrugsejendomme

Oplysninger

Adresse	Hørslevvej 121	8462	Harlev J.
Ejer af dyrehold	Sandalgård I/S v/ Morten Ginnerup Andersen		
CVR- nr.	17230786	P-nr.	1001248032
CHR- nr.	25910		

Godkendelsestype		Godkendelsesdato	
Bedriftstype	L01		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.
Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold.
Der blev også ført tilsyn med affaldshåndtering, se særskilt rapport side 7-9.
Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på miljøtilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Det skal dog bemærkes, at

- Et læskur skal flyttes snarest for at overholde afstandskrav til naboskel. Tidsfristen for dette vil blive nærmere angivet i afgørelse om § 16 b tilladelse, som er under udarbejdelse hos kommunen.
- Der skal fremadrettet føres årlig fortegnelse over placering af markstakke jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen.
- Dyreholdets størrelse udtrykt i antal DE overskrider det tilladte. Dette forventes lovliggjort ifbm igangværende sagsbehandling af § 16b ansøgning.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Morten Ginnerup Andersen

Tilsynsdato	26-03-2025	Tilsynsførende	Anker Laubel
-------------	------------	----------------	--------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
28-01-2020	Indskærpe-lser	Skal overdække møddingsplas	Efterkommet	
11-11-2024	Indskærpe-lser	3 læskure mangler dybstrøelsesbund	Efterkommet	26-03-2025
11-11-2024	Indskærpe-lser	Tre læskure, maskinhus og ridehal udløser krav om § 16 b tilladelse. Der er søgt om tilladelse, ansøgningen er under behandling hos kommunen.	Meddelt	

Dyreholdets størrelse	
Dokumentation, dyrehold	Gødningsregnskab 2023-2024
Bemærkninger, dyrehold	Overproduktion: Dyreholdets størrelse (udtrykt i antal DE) overskrider det tilladte. Dette forventes lovliggjort ifbm igangværende sagsbehandling af § 16b ansøgning. Med ny §16b tilladelse overgår husdyrbruget til stipladsmodellen, hvor dyreholdets størrelse udtrykkes ved et tilladt produktionsareal.

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	10,00	02-06-2000	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	7	2,41	02-06-2000	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	30	10,83	02-06-2000	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	4,36	02-06-2000	
Tilladte dyreenheder i alt	27,61 DE				

Registreret dyrehold			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	6	2,07
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	106	21,93
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	108	12,83
Dyreenheder registreret i alt	36,83		

Bygninger			
Bygningsnr.	Bygningsnavn	Bygningsareal (m²)	Bemærkninger

Tilladt produktionsareal jf. tilladelse dato						
Bygningsnr.	Staldafsnit	Produktionsareal (m²)	Dyretype	Staldsystem	Tilladelsesdato	Udløbsdato

Registreret produktionsareal

Byg-ningsnr.	Staldafsnit	I drift?	Produktions-areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Registreret dato

Produktionsarealer

Bemærkninger, produktionsareal	Der er for tre læskure, maskinhus og ridehal søgt retlig lovgiggørelse via ansøgning om §16 b tilladelse efter husdyrbrugloven. Sagen er under be-handling hos kommunen.
Læskure	Fire læskure. Læskur L-1 overholder ikke afstandskrav om 30 m til nabo-skel. Skal fysisk lovgiggøres ifbm §16 b tilladelsen.

Opbevaringsanlæg

Gylle- og ajlebeholdere

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger
Ajlebeholder	01-06-1980	1	35				Kvæg

Gyllebeholdere

Overdækning af gyllebeholder	Ingen gyllebeholder
Logbog over flydelag	ikke relevant
Fortanksniveau og spjæld	ikke relevant
Pumper og rør på gyllebeholder	ikke relevant
Barriere/Alarm på gyllebeholder	ikke relevant
Bemærkninger til gyllebeholder	-

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Møddingsplads	01-06-1980	70	100

Møddingsplads

Overdækning af mødding	Tætssluttende overdækning
Tilstand af møddingsplads	Møddingspladsen er af ældre dato. Dens overflade har generelt hæld-ningsretning imod afløbet. Pladsen bør holdes løbende under opsyn for eventuelle revner, som straks skal udbedres hvis de opstår. Det skal i øv-richt sikres at afløbsrist ligger fri for husdyrgødning og rester, og at afløbet løber frit.
Sidebegrænsning af møddings-plads	Mure på tre sider. 2 m fri randbelægning på en side.
Afløb fra møddingsplads	Afløb til ajlebeholder
Tag- og overfladevand, mød-dingsplads	

Bemærkninger til møddingsplads	
--------------------------------	--

Markstakke		
Markstakke	Pt ingen	0 markstakke
Kort over markstakke	Kort over tidligere markstakke ikke fremvist. Kort over markstakke skal fremover kunne fremvises.	

Ensilageanlæg	
Ensilage opbevaring	Wrap
Overdækning af ensilage	Lukket wrap
Tilstand af ensilageanlæg	Intet ensilageanlæg
Afløb fra ensilageanlæg	-
Sideafgrænsning af ensilageanlæg	-
Udsprinkling af ensilage-saft	-
Bemærkninger til ensilageplads	-
Opbevaringskapacitet	
Fast husdyrgødning	6,00
Flydende husdyrgødning	2,67

Opbevaring af erhvervsaffald		
Pap, plast, metal osv.	Opbevaring af affald vurderes ikke at give anledning til forureningsrisiko.	
Farligt affald	-	
Olie- og kemikalieaffald	Spildolie opbevares i olietønde i værkstedet på tæt gulv.	
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks	
Animalsk affald	Overdækkes med presenning inden afhentning. DAKA.	
Andre affaldstyper	Opbevaring af affald vurderes ikke at give anledning til forureningsrisiko.	
Bemærkninger til affald		

Vaskeplads og sprøjtemidler		
Anvendelse af vaskeplads	Marksprøjte fyldes på møddingspladsen. Udvendig vask af sprøjte også.	
Opbevaring af sprøjtemidler	Aflåst i driftsbygning.	
Afløb fra vaskeplads	Til gyllebeholder	
Tilstand af vaskeplads	Se beskrivelser herover af møddingsplads.	
Bemærkninger til vaskeplads		

Håndtering af vand		
Mælkerum	ikke relevant	
Overfladevand	-	
Vaskevand	-	
Afløbsforhold til dræn	-	

--	--

Olietanke	
Olietanke	En olietank.
Placering af olietanke	Under halvtag. Ubefæstet underlag. Pumpen skal anvendes og fastgøres omhyggeligt efter brug for at undgå risiko for oliespild.
Sløjfningsfrist	Plasttank fabrikeret 2008. 1.330 liter. Type: villatank, overjordisk, poluethylen, ikke dobbeltvægget, udendørs opstilling, ubehandlet mht. korrosion. Sløjfningsfrist 2032 (25 år efter fabrikationsår.)
Registreret i BBR	ja

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Generelle bemærkninger	
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Overdækning af mødding mindsker fluer pt. ingen aktiv bekæmpelse.
Lugt-, støv- og støj	Der er ved tilsynet ikke konstateret betydelig lugt, støv eller støj.
Ventilationssystem	Ikke ventilationssystem i stalde
Rengøring	-

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	
Vilkår gennemgået	Ingen vilkår for nuværende

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrattfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.

	Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.
--	--

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøfølsomme omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		3,33

,

Herunder: affaldstilsynsrapport

Affaldstilsyn på landbrugsejendom

Affaldstilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet blev udført samtidigt med et basismiljøtilsyn og er ikke forinden blev udpeget af Miljøstyrelsen.

På tilsynet blev håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald gennemgået.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt vejledning, som det fremgår herunder.

Det skal bemærkes, at:

- Affald skal kildesorteres. Det vil sige, at virksomheden skal sortere i fraktioner, inden affaldet hentes af indsamler eller køres på genbrugsplads.
- Virksomheden skal have en virksomhedsaftale med Kredsløb, hvis den benytter genbrugsplads.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sortering af affald

Oplysninger fra Affaldsdatasystemet

Er der indberettet data	☐ Ja ☒ Nej
Bemærkninger, umiddelbare mangler, spørgsmål til data	Ingen data er indberettet.

Fraktion	Korrekt sorteret	Transportør og modtager	Bemærkninger
Restaffald	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant		Der samles affald i hestetrailer, som mest består af restaffald bestående af beskidt plast mv. Men også dunke. Oplyst, at det køres på genbrugsplads i Skanderborg Kommune, og det udsorteres manuelt på pladsen der, hvis der er andet i traileren end restaffald. Oplyst, at der i løbet af et år normalt forekommer PVC-affald, bygge- og anlægsaffald, træaffald, elektronikaffald, klinisk risikoaffald, pap, metal, farligt affald. Affald skal kildesorteres. Plastdunke hører for eksempel ikke til restaffald. Der forekommer også lejlighedsvis mindre mængder af andre affaldsfraktioner. Herunder madaffald, kartoner, glas, som sorteres sammen med husholdningsaffald. Dette accepteres, når der er plads nok til det i husholdningsaffalds-containerne.
Madaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Mad- & drikkevarer kartoner	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Plast	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant		Plastdunke lå i hestetrailer sammen med restaffald. Skal være fraserteret. Hører ikke til sammen med restaffald. Hører til plastfraktion, eller til farligt affald, hvis det har indeholdt farlige stoffer.
Glas	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Metal	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Pap	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Papir	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Tekstil	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Farligt affald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		

Haveaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Klinisk risiko-affald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Elektronik-affald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Træaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
PVC-affald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Bygge- og anlægsaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		

Stemmer affaldsdata fra ADS? (fraktioner og mængde)	☐ Ja ☐ Nej	Bemærkninger I ADS fremgår ingen data.
Stemmer aktørdata fra ADS? (transportør og modtager)	☐ Ja ☒ Nej	Bemærkninger I ADS fremgår ingen aktører, selvom virksomheden oplyser at aflevere på genbrugsplads. Virksomheden skal have en virksomhedsaftale med Kredsløb, hvis den fortsat vil benytte genbrugsplads.