

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

Jysk Emballage Rens Aps
Falkevej 4A, 8766 Nørre-Snede

16. november 2025

Tilsynsrapport
for miljøtilsyn den
19-05-2025

Udført på Jysk Emballage Rens Aps
Falkevej 4A, 8766 Nørre-Snede
CVR-nr.: 66463028
P-nr.: 1002231785

Tilsynet er foretaget som et Basistilsyn og ejendommens miljøforhold er gennemgået jævnføre bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ og bekendtgørelse om affaldstilsyn².

På tilsynet blev der ført tilsyn med følgende kontrolpunkter. Kontrolpunkternes emne og bemærkninger kan læses nedenfor.

Miljøtilsyn:

Kontrolpunkt	Bemærkning
1 Generelt	
1.1 Tilstede ved tilsynet	Fra virksomheden deltog ved tilsynet Niels Meyland og fra Ikast-Brande Kommune Birgitte Hansen.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn



1.10 Produktion (størrelse)	Der renses i gennemsnit ca. 80 tromler og 50 palletanke dagligt.
1.2 Etableringsår	Virksomheden er etableret i 1980.
1.3 Antal ansatte	Virksomheden beskæftiger 5 mand inklusiv ejeren.
1.4 Daglig driftstid	Arbejdstiderne er normalt mandag til torsdag kl. 7.00 - 16.00 og fredag kl. 7.00 - 12.00. Der er ingen faste arbejdstider når der arbejdes i weekenderne.
1.5 Processer	Der foretages rensning af tromler og palletanke. Rensning af tromler foregår i vaskemaskiner. Palletanke renses manuelt med højtryksrenser. Defekte palletanke renoveres ved at udskifte inderbeholderen eller gitterburet rundt om tanken. Alternativ afleveres de på AFLD. Dunke og emballage der ikke kan renses eller renoveres neddeles i virksomhedens shredder anlæg.
1.6 Maskiner og anlæg	Der er vaskelinjer til henholdsvis tromler og palletanke. Derudover har virksomheden et shredder anlæg, gaffeltrucks og lastbil. Værkstedet anvendes i forbindelse med reparation af driftsmateriel. Der udføres metalforarbejdning, herunder svejsning.
1.7 Transport	Der 5- 10 daglige varetransporter til og fra virksomheden. Dette er incl. fragtmænd med mere.
1.8 Udendørs aktiviteter	Oplag af rensset og urensset emballage. Neddeling af emballage i shredder anlægget sker udendørs dels af brandmæssige hensyn samt arbejdsmiljømæssige hensyn.
1.9 Færdigvareproduktion	Virksomheden producerer rensset emballage.



2 Generelle miljøforhold	
2.1 Beliggenhed	Virksomhedens hovedafdeling er placeret på Falkevej 4 i kommuneplansområde 18.E3.2, som er udlagt til erhverv. Endvidere har virksomheden et lager på Sønderdalvej 21, 8765 Klovborg. Dette er dog nedlagt og tømmes for at blive solgt.
2.2 Afstand til forureningsfølsomt område	Afstanden til nærmeste beboelse er 25 - 30 m. Afstanden til nærmeste beskyttede naturtype er ca. 300 m. Virksomheden er placeret i et område med drikkevandsinteresser.
2.3 Forudsætning for godkendelse	Virksomhedens aktiviteter er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K206 - Anlæg der nyttiggør ikke farligt affald.
2.4 Vilkår i godkendelse	Virksomheden vurderes at overholde alle vilkår i miljøgodkendelsen. Virksomheden arbejder aktivt med grønne tiltag.
2.5 Renere teknologi	I forbindelse med indkøb af maskiner og anlæg er miljø og energiforbrug parametre, der vurderes på niveau med produktionstekniske egenskaber.
2.6 Risiko forhold	Ikke relevant.
2.7 Egenkontrol og dokumentation	Der opbevares kvitteringer for bortskaffelse af affald.
2.8 Miljøledelse	Nej.
3 Råvarer og hjælpestoffer	
3.1 Råvarer og hjælpestoffer	Virksomheden modtager brugt emballage, som renses eller destrueres. Virksomheden sælger endvidere ny emballage.



3.2 Oplag af råvarer og hjælpestoffer	Urenset emballage opbevares på befæstet areal.
3.3 Oliekanke	1300 liters plasttank med dieselolie placeret indendørs i hal. Fabrikationsår: 2007, G.nr. 55-5620, tanknr. 02BT11388.
3.4 Tankanlæg	Ikke relevant.
3.5 Miljøfremmede stoffer	Turbo-Rens: alkalisk sæbe der benyttes til at fjerne alger fra emballagens yderside. A-T lakfjerner: benyttes til at fjerne etiketter og tusch fra palletankene. A-T skumdæmper. Poly-alluminiumchlorid: benyttes til fældning i renseanlægget. Praestol A3015: flokkuleringsmiddel til renseanlægget. Natriumhydroxid: anvendes til pH regulering af spildevand.
3.6 Opbevaring af kemikalier	Der opbevares kemikalier i værkstedet og i produktionslokalerne. Værkstedet har betonunderlag uden afløb. Produktionslokalerne har betonunderlag, i nogle af produktionslokalerne er der afløb til kloak. Da der primært opbevares kemikalier, der bruges til rengøring af emballage, eller skal tilsættes spildevandet vurderes opbevaringen ikke at medføre forhøjet risiko for forurening.
3.7 Opbevaring af olie	Der opbevares olie i værkstedet. Værkstedet har betonunderlag uden afløb.
4 Luftemission	
4.1 Luftemission	Der udledes vanddamp indeholdende diverse kemikalierester fra vaskelinjerne. Derudover er der diffus emission fra shredderanlægget samt fra produktionsanlægget når der anvendes lakfjerner. Dog anvendes lakfjerner i meget begrænset omfang til at fjerne tuschskrift på dunke og palletanke.



4.2 Punktudsug	Ikke relevant.
4.3 Ventilationsafkast	Ikke relevant.
4.4 Svejsning	Ikke relevant.
4.5 Malerianlæg	Ikke relevant.
4.6 Energianlæg	Produktionslokalerne opvarmes med transportable varmekanoner. Varmekanonerne bruger fyringsolie som brændstof. Administrationen opvarmes med luft til vand-varmepumper.
4.7 Skorstene fra fyringsanlæg	Ikke relevant.
5 Støj	
5.1 Støjemission	Shredderanlægget giver anledning til en del støj i omgivelserne. Det er endvidere muligt at høre støj fra vask af emballage hvis bygningens porte ikke er lukket. Hverken virksomheden eller Ikast-Brande Kommune har modtaget henvendelser vedrørende støj fra virksomheden.
5.2 Støjkloder	Virksomheden har følgende støjkloder: Shredderanlæg. Vaskelinjer. Højtryksrensere. Transportstøj fra trucks og lastbil. Kompressor. Begge virksomhedens kompressorer er placeret indendørs.
5.3 Kompressor	Kompressor er placeret indendørs.
6 Spildevand	
6.1 Processpildevand	Vaskevand fra vask af tromler afledes via virksomhedens renseanlæg og udligningsbassin til den offentlige kloak.



	Vaskevand fra linjen til palletanke opsamles i et bassin. Når vandet ikke længere kan genbruges transporteres det i palletanke til virksomhedens renseanlæg, hvor det blandes med det øvrige spildevand. Vand fra shredderlægget afledes via virksomhedens renseanlæg og udligningsbassin til den offentlige kloak.
6.2 Sanitært spildevand	Afledes til offentlig kloak.
6.3 Fedtudskillere	Ikke relevant.
6.4 Overfladevand	Afledes til opsamlingsbassin med overløb til den offentlige regnvandsledning.
6.5 Olieudskillere	Virksomheden har to olieudskillere der tømmes 1-2 gange årligt. Tømning foretages af FKS Slamson.
6.6 Sandfang	Virksomheden har to sandfang, der tømmes 1 - 2 gange årligt. Tømningen foretages af FKS Slamson.
7 Affald	
7.1 Erhvervsaffald	Brændbart affald: Afhentes af Marius Pedersen. Virksomheden afleverer desuden selv en del af sit brændbare affald til Østdeponi. Plastfolie Rent plastfolie frasorteres og afleveres til genbrug. Plastfolien afleveres som brændbart affald på grund af urenheders. Plastgranulat til virksomheden Rang Sell til eksport. Metal Opbevares udendørs. Afleveres til Brande Metalkøb eller Philmann. Emballage der ikke kan genbruges eller shreddes Afleveres på Østdeponi.



	Slam fra renseanlæg og palletanks vaskelinjen. Opbevares i palletanke. Afleveres til biogasanlæg, Uhrenholtgaard i Hadsund eller Skive Biogas.
7.2 Farligt affald	Spildolie: Opbevares i en palletank placeret på spildbakke. Afhentes af Dansk Olie Genbrug. Spraydåser: Frasorteres og afleveres på genbrugspladsen. Batterier og lysstofrør Afleveres på genbrugspladsen.
7.3 Affaldstransportører	Affald køres af Marius Pedersen og Nr. Snede Container.
7.4 Håndtering farligt affald	Evt. spild opsamles kattegrus eller savsmuld. Tilsmudset opsamlingsmateriale bortskaffes som brændbart affald.

Affaldstilsyn:

Se afsnit om affald i miljøtilsynsdelen, for at se affaldsfraktioner og -transportør.

Miljøstyrelsen har et nationalt register, hvor alle oplysninger om affaldsfraktioner og -mængder er registreret. Systemet hedder ADS – AffaldsData System. For at se hvilke oplysninger, der ligger for din virksomhed, kan der logges ind med digitalsignatur på <https://www.ads.mst.dk/> (vælg "Mit affaldsoverblik" i venstre side af skærmen).

	Ja	Nej	Bemærkninger
Stemmer affaldsdata fra ADS	x		
Stemmer aktørdata fra ADS	x		

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal dele af oplysningerne fra tilsynet offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Nedenfor fremgår de oplysninger, som kommer til at ligge på DMA-portalen (Digital Miljø Administration – www.dma.mst.dk) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne.



Virksomhedens navn	Jysk Emballage Rens Aps
Virksomhedens adresse	Falkevej 4A, 8766 Nørre-Snede
Virksomhedens CVR-nummer	66463028
Virksomhedens P-nummer	1002231785
Dato for tilsyn	19-05-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Typen af virksomheden	K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret synlig jordforurening på virksomheden ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol blev gennemgået på tilsynet, og gav ikke anledning til bemærkninger.

Har virksomheden kommentarer til ovenstående skal disse være kommunen i hænde **senest den 1. december 2025**.

Til sidst skal det oplyses, at dette tilsyn er omfattet af brugerbetaling³. Dette opkræves en gang om året for perioden 1. november til 31. oktober, og timesatsen er 468,96 kr. i år. Både arbejdet med forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på jeres virksomhed og afrapportering er omfattet af brugerbetaling.

For den del der relaterer sig til affaldstilsynet, er prisen 450 inklusiv den første halve time af sagsbehandlingen. Hvis der er brugt mere tid på sagsbehandlingen, afregnes dette med et gebyr på 682 kr. pr. time for medgået tid udover den første halve time.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til tilsynsbrevet eller andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen

Ikast Brande Kommune

Sjællandsgade 6 7430 Ikast

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.