

Tillæg til Miljøgodkendelse af
oplagsplads for brændbart affald
Havnevej 29, 3300 Frederiksværk (De
Nova ApS) – modtagelse, opbevaring
og håndtering af RDF-affald (EAK-
kode 19 12 12)

Miljøgodkendelse meddelt af Halsnæs Kommune: 1. november 2023



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Oplysninger om virksomheden

Godkendt af Halsnæs Kommune	1. november 2023. Den oprindelig miljøgodkendelse: "Miljøgodkendelse af oplagsplads for brændbart affald Havnevej 29, 3300", er givet d. 23. juli 2015 af Halsnæs Kommune.
Virksomhedens hovedaktivitet og listebetegnelse	K212: <i>Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.</i> <i>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.</i>
Virksomhedens biaktivitet og listebetegnelse	Ingen
Virksomhedens beliggenhed	Havnevej 29, 3300 Frederiksværk
Matrikel nummer og ejerlav	60æ, Frederiksværk markjorder
Ejer og kontaktperson	De Nova ApS: Michael Pedersen – michael@denova.dk Rådgiver: Lars Frandsen fra Aabo Consulting lars@aaboconsulting.dk
CVR-nr.	60857016
P-nr.	
Godkendelsens omfang	Modtagelse, håndtering og opbevaring af RDF-affald under EAK-kode 19 12 12
Tilsynsmyndighed	Halsnæs Kommune
Omfattet af risikobekendtgørelsen	Nej
Ejer af ejendommen	De Nova Holding ApS, cvr: 31585015 Vorskla Steel Denmark A/S, cvr: 30700279, ejer kajpladsen
Sags.nr,	09.02.00-P19-4-23

Indhold

Oplysninger om virksomheden	3
1. Indledning	2
1.1 Myndighedskompetence og listepunkter	2
2. Afgørelse	3
3. Vilkår	4
3.1 Indretning og drift.....	4
3.2 Luftforurening	4
3.3 Støj	4
3.4 Affald.....	5
3.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	5
3.6 Spildevand	5
3.7 Egenkontrol	5
3.8 Driftsjournal	5
4 Grundlag for godkendelse	6
5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	9
5.1 Generelt.....	9
5.2 Indretning og drift	9
5.3 Luftforurening.....	10
5.4 Støj.....	10
5.5 Affald	10
5.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	10
5.7 Spildevand.....	11
5.8 Driftsjournal.....	11
5.9 Opfyldelse af BAT - Bedst tilgængelig teknik.....	11
5.10 Samlet vurdering	11
6 Klagevejledning	12
7 Bilag	14

1. Indledning

De Nova ApS ønsker at modtage RDF affald under EAK kode 19 12 12 på Havnevej 29, 3300 Frederiksværk, hvor der allerede er givet en Miljøgodkendelse til opbevaring af brændbart affald fra juli 2015. For nærværende opbevarer virksomheden brændbart affald i miler på området.

Virksomheden ønsker at modtage importeret RDF-affald, der kommer med skibe. Affaldet er emballeret i plastikballer og virksomhedens aktivitet på arealet er midlertidig oplagring af plastikemballeret brændbart affald.

Virksomheden ønsker at modtage følgende affaldsfraktion:

EAK-kode	Affaldsfraktion
19 12 12	<i>Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11</i>

1.1 Myndighedskompetence og listepunkter

Aktiviteten er omfattet af De Nova ApS eksisterende listepunkt K 212 i godkendelsesbekendtgørelsen:

K 212: *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

2. Afgørelse

Halsnæs Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til modtagelse, håndtering og opbevaring af RDF-affald – EAK-kode 19 12 12 på Havnevej 29, 3300 Frederiksværk. Afgørelsen meddeles jf. miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 stk. 1.

Ud fra en samlet vurdering forventer Halsnæs Kommune, at det ansøgte anlæg kan drives på stedet på nærmere fastsatte vilkår uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

De øvrige vilkår i Miljøgodkendelsen af 23. juli 2015 er fortsat gældende.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

¹ Lovbekendtgørelse nr. 5 af 03/01/2023 af lov om miljøbeskyttelse.

3. Vilkår

Vilkår mærket med (*) er ændrede eller tilføjede vilkår i forhold til standardvilkår. I afsnit der er skrevet *ingen yderligere vilkår*, dækker vilkår i den oprindelige Miljøgodkendelse af juli 2015 den nye aktivitet.

3.1 Indretning og drift

1. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i Tabel 1 nævnte affaldsfraktioner. Virksomheden må fortsat modtage affaldsfraktioner nævnt i Miljøgodkendelse af juli 2015 samt i andre tillæg til miljøgodkendelsen.

Tabel 1 Affaldsoversigt

Affaldstype	EAK-kode	Oplag [t]
RDF-affald	19 12 12	3.000-10.000

2. Hvis baller med RDF-affald klippes op i forbindelse med, at de læsses på lastbiler, skal affaldet være overdækket ved transport. Affaldet skal desuden håndteres på en sådan måde, at det ikke giver anledning til flugt af løst affald. (*)
3. Den samlede mængde affald på pladsen på Havnevej 29 må ikke overstige 15.000 tons. Dette omfatter den samlede mængde af den nye affaldsfraktion samt de affaldsfraktioner, som allerede er miljøgodkendt i juli 2015 (*)
4. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen hurtigst muligt, og eventuelle huller i baller skal lappes med mindre at affaldet placeres i lukkede containere. Ballerne skal placeres i de dertil beregnede affaldsområder eller containere senest samme dag. (*)
5. Under transport fra skibet til pladsen (se Bilag 2) skal virksomheden sikre at løst affald ikke flyver af f.eks. ved brug af finmasket net over traileren. (*)
6. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.

3.2 Luftforurening

7. Hvis virksomheden modtager affald eller plastikballer, som er våde eller i stykker, skal dette hurtigst muligt placeres i tætte containere og køres til forbrændingsanlæg. (*)

3.3 Støj

Ingen yderligere vilkår

3.4 Affald

8. Affald, der spildes, skal opsamles med det samme og anbringes i de dertil indrettede containere. (*)
9. Affaldet skal håndteres på en sådan måde, at det ikke giver anledning til flugt af løst affald eller andre gener for omgivelserne. Dette kan f.eks. ske med finmasket net eller hegn. (*)
10. Tilsynsmyndigheden har til enhver tid mulighed for at kræve, at virksomheden udfører foranstaltninger i forhold til sikring af affaldet på pladsen, hvis der er tale om en væsentlig forurening af omgivelserne med affaldet. (*)

3.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Ingen yderligere vilkår

3.6 Spildevand

Ingen yderligere vilkår

3.7 Egenkontrol

Ingen yderligere vilkår

3.8 Driftsjournal

11. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - a. Modtagne mængder affald, herunder oprindelsessted, importør samt aftagere. (*)
12. Halsnæs Kommune skal på forlangende oplyses om sammensætningen af affaldsfraktionen (EAK-kode 19 12 12). (*)

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

4 Grundlag for godkendelse

Såfremt forudsætningerne for miljøgodkendelsen ændres væsentligt på en måde, der medfører øget forurening, skal virksomheden ansøge godkendelsesmyndigheden herom, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Halsnæs Kommune kan i så fald kræve, at driften indstilles, indtil miljøkonsekvenserne er afdækket, og der er meddelt miljøgodkendelse til ændringerne.

4.1 Liste over sagsakter

Følgende materiale ligger til grund for sagsbehandlingen af miljøgodkendelsen:

- Mail-korrespondancer fra juni-oktober 2023 mellem miljö-sagsbehandler, Nadia Brogård Nord og De Nova ApS rådgiver, Lars Aabo Frandsen fra Aabo Consulting

Relevant lovgivning:

- Standardvilkårbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse listevirksomhed nr. 2079 af 15/11/2021
- Miljøbeskyttelsesloven: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 5 af 3/1/2023
- Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 - Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
- Naturbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 – Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven)
- VVM-loven: Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 – Lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
- Forvaltningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 – Forvaltningslov (Forvaltningsloven)
- Habitatbekendtgørelsen: Bek. nr. 2091 af 12. november 2021, Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
- Jordforureningsloven: LBK. Nr. 282 af 27/03/2017, Bekendtgørelse af lov om forurennet jord,

4.2 Planforhold

Virksomheden er beliggende på en lejet grund ved stålværkerne i Frederiksværk og er omfattet af Halsnæs Kommunes Byplanvedtægt 26 BY for en del af Frederiksværk by herunder Det Danske Stålvalseværk, 18. januar 1977.

Nordvest for arealet ligger Frederiksværk lystbådehavn med nærmeste punkt ca. 350 meter fra arealet. Nærmeste boligområde er beliggende ca. 800 meter mod øst. Nærmeste øvrige arealer er optaget af etablerede erhvervsvirksomheder inden for samme lokalplan, som ansøgers areal er omfattet af.

Af byplanvedtægt 26 BY fremgår: "Delområderne B og C må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves industri- og større værkstedsvirksomhed, oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes

enkelte boliger for de til virksomheden knyttede personer som bestyrer, portner eller lign.

Oversigt over arealet ses i Bilag 1.

Virksomheden kan etablere sig på ejendommen i overensstemmelse med Byplanvedtægten. Arealet er beliggende i et V2 kortlagt jf. jordforureningsloven område med begrænsede drikkevandsinteresser.

4.3 Bygningsmæssige forhold

Ingen ændringer

4.4 VVM-screening

Anlægget er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM):

Bilag 2: 13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Jf. VVM-loven må et anlæg ikke tages i anvendelse, før kommunen har meddelt bygherren, at der enten ikke er VVM-pligt eller har meddelt VVM-tilladelse.

Halsnæs Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet. På den baggrund har kommunen truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. VVM-afgørelsen er meddelt samtidig med denne miljøgodkendelse.

4.5 Habitatdirektivet

Afstanden fra virksomheden til nærmeste Natura 2000-område nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose er ca. 1,2 km. De nærmeste habitatnaturtyper i Natura 2000-område nr. 134 er "bøgskov på mor". Imellem virksomheden og naturområdet er der byområde.

Halsnæs Kommune vurderer, at modtagelse, håndtering og opbevaring af RDF-affald ikke kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Dette begrundes med, at der er en tilpas lang afstand til de beskyttede områder. Derudover er det sikret med vilkår, at virksomheden ikke forurener omgivelserne væsentligt.

Halsnæs Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter omfattet af Habitatdirektivet på og omkring stålværksområdet. Pladsen er ikke yngle eller rastested for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. På baggrund af ovenstående finder sandsynligheden for forekomst meget lille, og Halsnæs Kommune

vurderer derfor at aktiviteterne på virksomheden ikke forventes påvirke de beskyttede områder og arter.

4.5 Partshøring

Et udkast af dette tillæg til Miljøgodkendelse af juli 2015 har været fremsendt til ansøger, De Nova ApS, grundejer af oplagspladsen, De Nova Holding ApS samt grundejer af kajpladsen, Vorskla Steel Denmark A/S jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 54.

De Nova ApS har haft mindre bemærkninger. Det drejede sig om præciseringen af modtagerpladsen, som efterfølgende er ændret til kajpladsen.

Vorskla Steel Denmark A/S havde ingen bemærkninger.

Jf. forvaltningslovens § 19 stk. 1 må der ikke træffes afgørelse om miljøgodkendelse, før der er foretaget partshøring. Dette gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Halsnæs Kommune har vurderet, at der ikke er grundlag for at foretage partshøring af naboer efter forvaltningslovens § 19, idet ingen naboer vurderes at blive udsat for en miljøbelastning, der er ekstraordinær i forhold til de øvrige naboer. Der er tale om, at afgørelsen vil berøre en videre ubestemt kreds af personer.

5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

I den miljøtekniske vurdering gennemgås virksomhedens oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger i forhold til de gældende normer, grænseværdier mv. og gældende bekendtgørelser, som er relevante for virksomheden. Gennemgangen danner baggrund for en vurdering af, om virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.

Halsnæs Kommune vurderer, at virksomhedens aktivitet med modtagelse, håndtering og opbevaring af RDF-affald kan drives uden væsentlig risiko for miljøbeskyttelsen, når virksomheden overholder standardvilkår beskrevet i Miljøgodkendelse af juli 2015. Standardvilkår er derfor ikke kommenteret yderligere. De øvrige vilkår er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21.

I det følgende gennemgås og vurderes virksomhedens miljøforhold, og de fastsatte vilkår begrundes.

5.1 Generelt

Det er med vilkår sikret at oplagspladsen drives som beskrevet i Miljøgodkendelse af juli 2015.

5.2 Indretning og drift

I Bilag 1 er der vedhæftet en oversigtsplan over virksomheden med angivelse af placering af oplagsområder (grøn markering) til affaldet samt kajen, hvor skibene ligger til (blå markering).

Selve området for kajpladsen er ejet af Vorskla Steel Denmark A/S, som pt. udlejer det til Kvistgaard Jern & Metal A/S.

Virksomheden ønsker at modtage og oplagre RDF-affald, som er tørt plastemballeret brændbart affald under EAK-kode 19 12 12.

Affaldet er emballeret i plastik. Virksomheden forventer op til 10.000 tons om året. Det samlede oplag af alle tilladte affaldsfraktioner på pladsen Havnevej 29, må (jf. Miljøgodkendelse af juli 2015) ikke overstige 15.000 tons. Det betyder, at der ikke kommer mere affald på pladsen, kun at sammensætningen ændres.

Skibene vil blive losset på kajen med specialgrap, så RDF ballerne ikke skades, over på fladtrailere, som kører dem til pladsen. På pladsen losses og stables ballerne med specialgrap. Hvis ballerne går i stykker under håndtering, vil de blive kørt på forbrændingen med det samme. Det er med vilkår sikret, at der ikke kommer til at lægge løst affald omkring kajen, og langs ruten hen til oplagspladsen (Bilag 2).

Vilkår 2 er tilføjet, da Halsnæs Kommune vurderer, at der ved håndtering af plastikballer med RDF-affald under EAK-kode 19 12 12, skal stilles krav om, at ladet på lastbiler skal være overdækket, hvis baller med RDF-affald er klippet op. Dette gøres for at undgå lugtgener m.m. i forbindelse med tab af affald.

Virksomheden råder over to brandbiler, som står på Havnevej 25, og hurtigt kan rykke ud i tilfælde af brand.

5.3 Luftforurening

Virksomheden forventer, at affaldet ikke vil give anledning til støv- eller lugtfrembringelse, da det er emballeret i plastik. Halsnæs Kommune stiller krav om, at eventuelt spildt affald eller ødelagte baller skal håndteres med det samme. Virksomheden vil håndtere betydelige mængder affald i løbet af en arbejdsdag. Vilåret stilles for at sikre, at spildt affald ikke giver anledning til lugtgener. Sammenholdt med vilkårene fra Miljøgodkendelse af juli 2015, vurderer Halsnæs Kommune, at der ikke er behov for yderligere vilkår.

5.4 Støj

De mest støjende aktiviteter er erfaringsmæssigt af- og pålæsning af affald. Støjen vil komme fra maskinerne. Aktiviteterne svarer støjmæssigt til andre aktiviteter på området.

Derudover stilles der allerede vilkår om støj i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i Miljøgodkendelsen af juli 2015. Halsnæs Kommune vurderer, at de nye aktiviteter kan rummes af de nuværende støjvilkår og støjgrænserne ikke overskrides. Der er derfor ikke stillet yderligere støjvilkår.

5.5 Affald

Der er stillet krav om, at ødelagte plastikballer skal håndteres med det samme så der ikke kommer til at ligge løst affald og plastik på området.

5.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Området er V2 kortlagt og i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Der vil ikke blive opbevaret eller tilført affald eller materialer, der vil kunne forårsage yderligere jordforurening. På pladsen vil der være opsningsmateriel i tilfælde af oliespild fra virksomhedens maskiner. Det opbevarede affald vil være plastemballeret. Regnvandet afledes fra ballerne uden afsmitning. RDF-affaldet er beskrevet som tørt og uden perkolat. Såfremt det mod forventning skulle forekomme væske fra affaldet, vil det hurtigst muligt blive anbragt i tætte containere og kørt til forbrændingsanlæg. Dette er sikret med vilkår. Derudover er pladsen belagt med skeovns slagge, der fungerer som membran.

Virksomheden har ikke søgt om afledning af overflade eller spildevand til kloak.

Halsnæs Kommune vurderer på den baggrund, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere vilkår til sikring af jord, grundvand og overfladevand.

5.7 Spildevand

Området er separatkloakeret. Aktiviteten med opbevaring af RDF-affald vil ikke i sig selv generere spildevand.

Der er ingen afløb fra pladsen, så alt vand der kommer på pladsen forsvinder igen ved fordampning.

5.8 Driftsjournal

Kommunen stiller krav om, at den modtagne mængde affald, importør samt aftagere skal noteres i driftsjournal. Kommunen kan på den måde føre tilsyn med, om mængderne registreres korrekt i affaldsdataregisteret.

5.9 Opfyldelse af BAT - Bedst tilgængelig teknik

Miljøstyrelsens standardvilkår og de andre vilkår tager højde for bedste tilgængelige teknik. Kommunen vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

5.10 Samlet vurdering

Halsnæs Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 18 stk. 1 punkt 1).

6 Klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på Digital MiljøAdministration: dma.mst.dk. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Styrelsen for patientsikkerhed, Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet og enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal være sket inden 4 uger fra afgørelsen er modtaget/offentliggjort dvs. **senest 29. november 2023**.

Halsnæs Kommune gør opmærksom på, at ovenstående klagefrist er vejledende. Det er det enkelte klagenævn, der afgør, hvorvidt en klage er modtaget rettidigt.

Klagen skal fremsendes via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Information om klagegebyr og betaling kan ses på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Fritagelse for at bruge klageportalen kan opnås ved at sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Sagen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene senest 6 måneder fra dato på afgørelsen om godkendelse dvs. **senest 1. maj 2024**.

Med venlig hilsen

Nadia Brogård Nord

Miljøsagsbehandler

Tlf.: 47 78 40 00

mail@halsnaes.dk

Bilag:

1. Oversigtskort
2. Rute fra kaj til plads

Kopi sendt til:

- Aabo consulting, Lars Aabo, lars@aaboconsulting.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Dansk Naturfredningsforening, dnhalsnaes-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, halsnaes@friluftsradet.dk

- Vorskla Steel Denmark A/S, pss@vorskla.dk
- Kvistgaard Jern & Metal A/S, thomas@kjm-as.com

Bilag 1 – Oversigtskort fra ansøger



Bilag 2: Rute fra skib til plads



Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 4778 4000
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk

PART OF
**GREATER
CoPENHAGEN**