



THISTED KOMMUNE

MILJØGODKENDELSE

EPS Recycle A/S
Høgevej 7, 7700 Thisted
23. marts 2018



Stamblad for virksomheden

Virksomhedens navn:	EPS Recycle A/S (tidligere AR Tranberg ApS)
Thisted Kommunes sags nr.:	09.02.04-P19-1-18
Listebetegnelse:	D208. Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag. K206. Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
CVR-nr.:	34057990
Adresse og telefonnummer:	Høgevej 7, 7700 Thisted, 21143737
Matr. nr. og Ejerlav:	6m Kjelstrup By, Hillerslev
Virksomhedens ejer:	Lars Steffensen, Alex Steffensen
Kontaktperson:	Lars Steffensen, lars@artranberg.dk , 21134747
Ansøger:	Alex Steffensen, alex@artranberg.dk , 22536344
Annonceres på www.thisted.dk/hoering den	23. marts 2018
Klagefristen udløber den	20. april 2018
Søgsmålsfristen udløber den	23. september 2018
Udarbejdet af:	Maya Zepeda-Riis
Kvalitetssikret af:	Kristine Keiding
Andre miljøgodkendelser eller –tilladelser:	VVM-screening

Indholdsfortegnelse

1. Miljøgodkendelse	4
2. Vilkår	5
3. Miljøgodkendelsens gyldighed og retsvirkning	8
4. Klagevejledning	9
5. Baggrund for godkendelsen	9
6. Udtalelser i sagen	10
7. Miljøteknisk vurdering	10
8. Konklusion	12
9. Bilagsliste	13
10. Bilag A Kort over placering og indretning af virksomheden	14

1. Miljøgodkendelse

Thisted Kommune giver hermed miljøgodkendelse til EPS Recycle A/S, Høgevej 7, 7700 Thisted.

Virksomheden har etableret en lagerhal på Høgevej 7, 7700 Thisted, hvori der er opført anlæg til fremstilling af PS-granulater fremstillet af komprimeret EPS. Denne aktivitet kræver miljøgodkendelse. Virksomheden er ikke tidligere miljøgodkendt. Virksomheden har et ønske om at tredoble produktionen inden for de nærmeste år, dog uden at overskride nuværende krav.

Miljøgodkendelsen gives efter kapitel 5 i lovebekendtgørelse om miljøbeskyttelse (herefter kaldet Miljøbeskyttelsesloven), og efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (herefter kaldet Godkendelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer.

Virksomheden godkendes under listepunkterne i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 punkter D208 og K206:

D208: "Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag.

Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag."

K206: "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."

Virksomheden er også omfattet af Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (herefter kaldet Standardvilkårsbekendtgørelsen), om standardvilkår for D208 listevirksomheder.

Der kan klages over Thisted Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse, se Klagevejledning i afsnit 4.

Virksomheden er desuden omfattet af listepunkt 11b) på bilag 2 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Listepunktet 11b) omfatter "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)". Dette medfører, at der er foretaget en VVM-screening.

Thisted Kommunes har efter planloven afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen findes i et særskilt dokument. De oplysninger, der danner grundlag for miljøgodkendelsen og VVM-screeningen, er gengivet i Kapitel 0 Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale ved indgivelsen af klagen i Klageportalen eller via girokort med betalingsfrist. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på www.thisted.dk.

Miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1).

Baggrund for godkendelsen og i ansøgningen modtaget den 28. januar 2018.

2. Vilkår

Miljøgodkendelsen er betinget af følgende vilkår:

Generelt

1. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden 2 år fra offentliggørelsen.
2. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om miljøgodkendelsens indhold.
3. Virksomheden skal indrettes og drives som skrevet i denne miljøgodkendelse og ansøgningsmaterialet, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.
4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende:
 - a. Ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom.
 - b. Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - c. Indstilling af driften for en længere periode.
 - d. Driftsforstyrrelser eller ændringer i driften, som kan påvirke virksomhedens forurening af omgivelserne.
5. Tilsynsmyndigheden skal altid kunne få oplyst, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig på virksomheden.
6. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis virksomhedens drift permanent indstilles.
7. Hvis driften af virksomheden ophører, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører, og foranstaltningerne skal forud godkendes af tilsynsmyndigheden.
8. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Krav til indretning og drift

9. Virksomheden må maksimalt producere 31 tons PS-granulat pr. 7 timers skift.
10. Virksomheden må være i drift døgnet rundt alle årets dage.
11. Virksomheden må kun være åben for transport til og fra virksomheden i tidsrummet:
hverdag kl. 7:00 – 18:00

lørdage

kl. 7:00 – 14:00

Støj

12. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau angivet i dB (A) må ikke overstige følgende grænseværdier ved omliggende beboelsers opholdsarealer:

Dag	Periode	Referen- ce- tidsrum	2 Grænse- værdier dB(A)	3 Grænse- værdier dB(A)	5 Grænse- værdier dB(A)
Mandag – fredag	07.00 – 18.00	8 timer	60	55	45
Mandag – fredag	18.00 – 22.00	1 time	60	45	40
Lørdag	07.00 – 14.00	7 timer	60	55	45
Lørdag	14.00 – 22.00	4 timer	60	45	40
Søn- og helligdage	07.00 – 22.00	8 timer	60	45	40
Alle dage	22.00 – 07.00	½ time	60	40	35
Herudover gælder, at den maksimale øjebliksværdi af støjbidraget om natten (kl. 22:00 – 07:00 alle dage) ikke må overskride de nævnte grænseværdier med mere end 15 dB(A).					
De angivne støjgrænser er de energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryk-niveauer i dB(A) re 20 µPa.					
2 Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder 3 Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 5 Boligområde for åben og lav boligbebyggelse					

13. Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, lade foretage støj/lydmålinger eller beregninger til dokumentation for, at vilkår 12 er overholdt.

Tilsynsmyndigheden kan højst forlange målinger eller beregninger 1 gang årligt, hvis den undersøgte grænseværdi er overholdt.

Dokumentation for at grænseværdien er overholdt skal udføres, når virksomhedens emission af støj eller lyd er maksimal under normale driftsforhold.

Dokumentationen kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Dokumentationen kan være ved måling. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og ubestemtheden må ikke overstige 3 dB(A).

Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger – ekstern støj".

De akkrediterede beregninger eller målinger kan efter forudgående aftale med kommunen udføres som orienterende beregninger eller målinger.

Omkostninger af målingerne eller beregningerne betales af virksomheden.

Et eksemplar af rapporten med dokumentationen for måle- eller beregningsresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden ligeså snart rapporten foreligger eller senest 2 uger efter virksomheden har modtaget rapporten.

Luftforurening

14. Afkast fra virksomhedens produktionsanlæg skal være opadrettet og ført mindst én meter over tag.
15. Afkast fra støvfrembringende processer skal være forsynet med filter, der sikrer, at en emissionsgrænseværdi for totalt støv på 10 mg/normal m³ er overholdt.

Lugt

16. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Spildevand

17. Virksomheden har ikke tilladelse til at udlede procesvand. Hvis virksomheden får behov for dette, skal der søges separat om dette.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

18. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder der opbevares.
19. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
20. Flydende råvarer og hjælpestoffer, der ved spild kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår 18 og 22.
21. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Der skal til enhver tid forefindes op-sugningsmateriale på virksomheden. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier inkl. brugt op-sugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Affald

22. Farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.
23. Støvende affald skal opbevares i tætte lukkede emballager eller på anden måde sikres mod støvflugt. Filterstøv skal tilsvarende opsamles og opbevares på virksomheden i tætte, lukkede beholdere, containere, big-bags el. lign og mærket med indhold.
24. Enhver form for afbrænding er forbudt.

25. Ikke-farligt affald skal opbevares på befæstet areal.
26. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud eller blive våde.

Egenkontrol

Luftforurening

27. Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseseffektivitet er opretholdt løbende. Eftersyn skal dog ske mindst 1 gang om året. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Filter skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang om måneden for utætheder. Kontrol skal foretages på renluftsiden eller i afkastkanal efter filter. Renluftsiden eller afkastkanal skal efterfølgende rengøres for støvaflejring af hensyn til kommende inspektioner.
28. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger, herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Driftsjournal

29. Der skal føres en driftsjournal over:
 - a. Dato for og art af eftersyn af filtre, herunder reparationer og udskiftning af filterposer jf. vilkår 27.
 - b. Dato for og resultatet af kontrollen af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber, mv. og eventuelle foretagne udbedringer jf. vilkår 28.
 - c. Affaldsmængder og genbrugsprocent.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3. Miljøgodkendelsens gyldighed og retsvirkning

Miljøgodkendelsen vedrører alene virksomhedens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

3.1. Gyldighed

Virksomheden kan udnytte miljøgodkendelsen, straks efter at virksomheden har modtaget den. Hvis der kommer en klage, kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver miljøgodkendelsen udnyttet i klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar.

3.2. Retsbeskyttelse

For nye anlæg/aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan tilsynsmyndigheden dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven).

Tilsynsmyndigheden kan tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele forbud eller påbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentligt større, end det er forudsat i godkendelsen jævnfør lovens § 41.

4. Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 og kan ifølge lovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er: Virksomheden, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, enhver, der har individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende og lokale organisationer (Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11).

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale ved indgivelsen af klagen i Klageportalen eller via girokort med betalingsfrist. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på www.thisted.dk.

Miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1).

5. Baggrund for godkendelsen

Ved ansøgning af 28. januar 2018 har EPS Recycle A/S ansøgt om miljøgodkendelse til etablering af anlæg til fremstilling af PS-granulat lavet af komprimeret EPS blokke på Høgevej 7, 7700 Thisted. Ansøgningen om miljøgodkendelse omfatter også ansøgning om VVM-screening.

Virksomheden er etableret på den nuværende adresse i 2018.

Der er tale om etablering af et nyt anlæg i en ny lagerhal på 800 m². Virksomheden fremstiller PS-granulat lavet af komprimeret EPS fra fiske- og medicinalindustrien, og dermed genanvender de materialet. Der forventes en produktionskapacitet af PS-granulat på 12 tons per dag.

6. Udtalelser i sagen

6.1. Partshøring

Miljøgodkendelsen er gennemgået med virksomheden den 31. januar 2018 og udkast er sendt til virksomheden den 6. marts 2018. Virksomhedens kommentarer og rettelser er i det omfang det har været muligt indarbejdet i miljøgodkendelsen.

6.2. Nabohøring

Der er ikke foretaget nabohøring i forbindelse med denne miljøgodkendelse, da afgørelsen vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer m.v.

6.3. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Thisted Kommunes "Klima-, Miljø- og Teknikudvalg" er på mødet den 9. april 2018 blevet orienteret om miljøgodkendelsen.

7. Miljøteknisk vurdering

7.1. Baggrunden for vurderingen

På godkendelsestidspunktet findes der standardvilkår for D 208 og for K 206.

I denne afgørelse er standardvilkårene (Standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 6) anvendt og herudover er stillet vilkår om generelt, indretning og drift, støj, affald og vilkår ved ophør af virksomheden. Bortset fra disse områder er vurderet, at standardvilkårene er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Følgende standardvilkår er ikke medtaget i afgørelsen, da de vurderes at være irrelevante i forhold til virksomhedens aktiviteter:

Standardvilkår 3: Der er ingen afkast, hvortil der er krav om indretning af målesteder.

Standardvilkår 6: Der foretages ikke coronabehandling på virksomheden.

Standardvilkår 7, 8 og 19: Der skal ikke fastsættes emissionsgrænseværdier jf. redegørelsen for virksomhedens forbrug af plastråvaren og luftemission.

Standardvilkår 20 og 21: Der er ikke omstændigheder, hvor disse vilkår er relevante for afgørelsen.

Standardvilkår 22 og 23: Relaterer sig til målinger, der gennemføres efter standardvilkår 20 og 21.

I beskrivelsen af hvilke aktiviteter for den pågældende branche, der er dækket af standardvilkår, fremgår det, at EPS Recycle A/S's aktiviteter ikke er dækket af standardvilkår for listepunkt K 206.

Hvis virksomheden udvider eller starter nye processer, kræver det en forudgående vurdering og muligvis tillæg til miljøgodkendelsen med nye vilkår.

Miljøgodkendelsen er ikke tidsbegrænset.

7.2. Listepunkt

EPS Recycle A/S godkendes under listepunkterne D 208 og K 206:

D208: *"Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag.*

Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag."

K206: "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."

7.3. Lokalisering

Virksomheden ligger i et erhvervsområde. Virksomhedens produktion er indenfor bestemmelserne i lokalplanen for området.

Nærmeste bolig er i en afstand af ca. 300 m nordøst for virksomhedens centrum.

Nærmeste beskyttede natur er en eng i en afstand af ca. 2,6 km sydøst for virksomhedens centrum. Nærmeste beskyttede vandløb er i en afstand af ca. 1,8 km nord for virksomhedens centrum. Nærmeste Natura2000 Habitatområde, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, er i en afstand af ca. 4,6 km nordøst for virksomhedens centrum.

Lokaliseringen vurderes at være velegnet.

7.4. Ophør af virksomheden

Virksomheden er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse. Der stilles et standard vilkår om orientering af myndigheder og om oprydning.

7.5. Indretning og drift

Der er stillet vilkår om produktionskapaciteten. Der ud over er stillet vilkår om driftstider.

7.6. Støj

Virksomheden etableres i erhvervsområde. Der gælder de vejledende støjgrænser for erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder: 60 dB(A) døgnet rundt.

Der er ca. 300 meter til nærmeste bolig, som også ligger i et erhvervsområde.

Virksomheden har mindre støjklender der kommer fra neddelingen af råvaren i knuseren og af- og pålæsning af lastbilerne. Thisted Kommune forventer, at virksomheden vil overholde støjgrænserne.

Til kontrol af støjbelastning stilles vilkåret: Thisted Kommune kan kræve en støjmåling på virksomhedens regning.

7.7. Luftforurening

Der er stillet vilkår om luftafkastshøjder samt emissionsgrænseværdier for total støv.

Der er ikke foretaget emissionsbegrænsning på virksomhedens afkast, da mængden af plastråvaren forbrugt i produktionen er under grænseværdien iflg. tabel 1 i bilag 5, afsnit 6 i Standardvilkårsbekendtgørelsen, nr. 1474 af 12. december 2017, og virksomhedens produktionstemperatur kommer ikke til at overskride de angivne anvendelsestemperaturer med mere end 10°C. Emissionen fra virksomhedens produktion vurderes derfor til at overholde luftvejledningens massestrømgrænse.

Hvis virksomheden udvider eller starter nye processer, kræver det en forudgående vurdering og muligvis tillæg til miljøgodkendelsen med nye vilkår.

Virksomheden oplyser, at filterne vil blive skiftet ud hver 6. uge.

7.8. Lugt

Der er stillet vilkår om, at virksomheden ikke må give lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Der forventes ikke væsentlige lugtgener fra virksomheden.

7.9. Spildevand

Virksomheden oplyser, at sanitetsspildevand og kondensat fra skruekompressor afledes til det offentlige spildevandssystem. Mængden af kondensat er lille, og kompressoren har et olieudskiller og filter.

7.10. Beskyttelse af jord og grundvand

Standardvilkår benyttes om opbevaring af farligt affald, placering og beskyttelse af olietanke, opbevaring af råvarer og kemikalier, samt håndtering af spild. Virksomheden oplyser, at de overholdes.

Virksomheden opsætter ikke olietanke i forbindelse med etableringen. Olietanke er reguleret af olietanksbekendtgørelsen. Nye tanke skal anmeldes til Thisted Kommune.

7.11. Farligt affald

Der er stillet standardvilkår for opbevaring af farligt affald. Virksomheden oplyser, at de overholdes.

7.12. Affaldshåndtering

Der er stillet vilkår om afbrænding af affald og opbevaring af ikke-farligt affald. Virksomheden oplyser, at de overholdes.

7.13. Støv

Der er stillet standardvilkår for opbevaring af støvende affald. Der forventes ingen eller kun meget lidt støvemission fra virksomheden.

7.14. Driftsforstyrrelser og uheld

Der er stillet vilkår om, at de nødvendige foranstaltninger skal træffes for at undgå forurening. Virksomheden oplyser, at der ikke vil forekomme forøget forurening i forbindelse med driftsforstyrrelser på maskinerne.

7.15. VVM screening

Der er foretaget en VVM-screening. Thisted Kommunes afgørelse om VVM-pligt efter Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Der er den 29. januar 2018 givet tilladelse til igangsætning af byggearbejde på Høgevej 7, 7700 Thisted før meddelelse af miljøgodkendelse. I den forbindelse blev afgørelsen af ikke-VVM pligt offentliggjort.

8. Konklusion

Thisted Kommune finder, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Det vurderes, at virksomheden med den beskrevne placering, indretning og drift og med de stillede vilkår kan fungere uden væsentlige gener for omgivelserne.

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt pr. mail til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, senord@sst.dk

Friluftsrådet, nordvest@friluftsradet.dk

Danmarks Naturfredningsforening i Thy, dnthy-sager@dn.dk


Miljøcenter Århus, aar@nst.dk

9. Bilagsliste

Indeholder:

Bilag A Kort over placering og indretning af virksomheden

10. Bilag A Kort over placering og indretning af virksomheden



Arealer:

Grundareal:	3.990 m²
Bebygget areal:	800 m²
Bebyggelse:	20 %



Asfalt



Rødbrø & Frederiksen
Arkitektur - Design - Rådgivning


Østerbøken 15
7700 Thisted
Telefon: 98 18 18 40
Telefax: 98 18 18 41
www.RFPark.dk
Info@RFPark.dk

Saga.nr: 1802	Fase: Forprojekt	Tegnet af: KP	Kontrolleret: MF	Godkendt:	Dato: 19.01.2018
Byggesag: Opførelse af ny lagerhal Høgevej 7 7700 Thisted Bygherre: AR Tranberg ApS, Havnegade 2, 7730 Hanstholm				Tegn.nr: H 001	
Emne: SITUATIONSPLAN				Mål: 1:500	

H 001



PLACERING
RÅVARER



Areaer:

Grundareal: 3.990 m²

Bebygget areal: 800 m²

Bebyggelse: 20 %



Asfalt

PLACERING AF BYGGERI

- Ingen overdækket areal
- Ingen særlig indrettet oplagingsplads

1000 kvm ASFALT TIL OPLAGNING



Rødbro & Frederiksen
Arkitektur · Design · Rådgivning

Østerbølles 15
7700 Thisted
Telefon: 96 10 10 40
Telefax: 96 10 10 41
www.RFark.dk
info@RFark.dk

Sags.nr:
1802

Fase:
Forprojekt

Tegnet af:
KP

Kontrolleret:
MF

Godkendt: Dato:
19.01.2018

Byggesag: Opførelse af ny lagerhal Høgevej 7 7700 Thisted
Bygherre: AR Tranberg ApS, Havnegade 2, 7730 Hanstholm

Tegn.nr:
H 001

Emne: SITUATIONSPLAN

Mål:
1:500



<u>Arealer:</u>	
Grundareal:	3.990 m²
Bebygget areal:	800 m²
Bebyggelse:	20 %
	Asfalt


Intern transport
HAC + u dender



Rødbro & Frederiksen
Arkitektur · Design · Rådgivning

Østerbakken 15
7700 Thisted
Telefon: 96 18 18 40
Telefax: 96 18 18 41
www.RFark.dk
info@RFark.dk

Sags.nr: 1802	Fase: Forprojekt	Tegnet af: KP	Kontrolleret: MF	Godkendt: 19.01.2018	Dato:
Byggesag: Opførelse af ny lagerhal Høgevej 7 7700 Thisted				Tegn.nr:	
Bygherre: AR Tranberg ApS, Havnegade 2, 7730 Hanstholm				H 001	
Emne: SITUATIONSPLAN				Mål: 1:500	



PLACERING maskine



mobil maskinæl = EL TRUCK

R		Rødbrø & Frederiksen		Arkitekt - Design - Rådgivning	
Side nr:	1002	Fase:	Forprojekt	Dokument nr:	100
Byggesag: Opløselse af ny lagertal Høgevej 7 7700 Thisted		Tegn nr:		F 100	
Bygherre: AR Tranberg ApS, Høgevej 2, 7730 Hørsholm		Mål:		1:100	
Ejend: Plan		Dato:		18.01.2018	