

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 27-08-2018 på ejendommen:

Attenagrevej 1
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendommen |
|-------------------------|--------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Vandingstilladelse udløb i 2017. Der var tidligere tilladelse til 78.000 m³/år og 65 m³/time.
- Gyllebeholder (Muleby) skal repareres inden den tages i brug.
- 2 gyllebeholdere er revet ned:
 - Gyllebeholder på 400 m³ fra 2002
 - Gyllebeholder på 650 m³ fra 1986

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Vandingstilladelse skal ansøges om at blive fornyet inden 01-11-2018.
- Gyllebeholdere på hhv. 400 og 650 m³ skal ansøges om at blive fjernet i BBR.-register inden 01-11-2018.

Håndhævelser, opsummering

| | | |
|------------|---------------------|--|
| 27-08-2018 | Indskærpelse, Miljø | Vandingstilladelse skal fornyes. |
| 27-08-2018 | Indskærpelse, Miljø | 400 + 650 m3 gyllebeholder skal ansøges fjernet i BBR.-register. |

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|-------------|
| Godkendelsestype | Revurdering |
| Godkendelsesdato | 07-12-2006 |
| Sidste tilladelse | 27-10-2016 |
| Tilladte dyreenheder | 364,57 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | Revurdering af miljøgodkendelse fra 21-07-2017 er ikke taget i brug. Der er tilladelse til 1.600 årssøer. |
| Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - forsuring - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - luftrensning - vilkår | Ingen krav om luftrensning. Dog må virksomheden ikke udenfor egen grund give anledning til lugt- eller støvgener, der af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlig. |
| Miljøteknologi - overdækning - vilkår | Gyllebeholderne fra 1986 og 1990 skal have fast overdækning i form af telt. <u>Vurdering:</u> Der er teltoverdækning på de 2 gyllebeholdere. |
| Foder - vilkår | Ifølge revurdering fra 2017, skal enzymet fytase eller lignende enzymer anvendes i alle foderblandinger. <u>Vurdering:</u> Fytase anvendes ifølge ejer i mineralblandinger. |
| Antal stipladser - vilkår | Ifølge tidligere tilsyn: 1.600 stipladser. |
| Vilkår om beplantning | Ingen krav ift. beplantning. |
| Dybstrøelse - vilkår direkte udbring | Ingen dybstrøelse fra dyreholdet. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., fuldspalte | 1.600 | 255,20 | 27-10-2016 | |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, fuldspalte | 1.600 | 109,37 | 27-10-2016 | |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|---------|--------------------------------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Årssøer | Løbe-/drægt.st., fuldspalte | 1.584 | 252,00 | 6.320,16 | 0,00 |
| Årssøer | Fare st., kassesti, fuldspalte | 1.584 | 108,00 | 2.692,80 | 0,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Dyrehold (evt. kommentar) | <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> 1.584 søer.</p> <p><u>Ifølge CHR.-register 22-08-2018:</u> 1.600 søer, 180 svin over 30 kg. og 300 smågrise.</p> <p><u>Gødningsregnskab:</u> Ejendommen er købt 13/07-2017 og der er derfor ikke lavet gødningsregnskab under ny ejer.</p> <p>Gødningsregnskab, tidligere ejer (Hjøllund Produktion Aps): 2016/2017: Ingen dyrehold. 2015/2016: 1.013 søer i farestald og 885 i løbe- og drægtighedsstald. 2014/2015: 1.520 årssøer.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> |
| Fluebekæmpelse | Der anvendes rovfluer. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæ- kn. (m ²) | Bemærkning |
|------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Vaskeplads | 01-01- 2000 | 130 | 10 | | Afløb til fortank. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|----------------------|
| Møddingsplads (afløb, randzone mv) | Ingen møddingsplads. |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|---------------------------------------|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0 |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæ- kningst ype | Bemærkning |
|----------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Gyllebeholder | 01-01- 1986 | 12-04- 2017 | 755 | 3.020 | Teltdug | Muleby-beholder. Beholderkontrol udført 12-04-2017: utæt i blandt andet fuger. Indstillet til supplerende eftersyn (08-04-2017) |
| Gyllebeholder | 01-01- 1990 | 20-01- 2012 | 755 | 3.020 | Teltdug | Beholderkontrol udført den 20-01-2012. |
| Gyllebeholder | 01-01- 2005 | 08-04- 2017 | 750 | 3.000 | Intet | Beholderkontrol foretaget 08-04-2017. Nyt kabel i nr. 3 |
| Gyllekanaler | 01-01- 1800 | | 0 | 1.302 | | |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01- 1987 | | 0 | 40 | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------|--|---|----|-------|--|
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1988 | | 0 | 40 | Intet | |
|----------------------|------------|--|---|----|-------|--|

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|--|
| Opbevaringskapacitet | Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen. |
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Ajlebeholder | Ingen ajlebeholder. |
| Gyllebeholder 1 | Gyllebeholder på 3.020 m3. fra 1986 Beholderkontrol sidst udført i 2017: <u>Beholderen skal repareres inden den tages i brug.</u> Dykket indløb. Beholderen har teltoverdækning. |
| Gyllebeholder 2 | Gyllebeholder på 3.000 m3. fra 2005 Beholderkontrol sidst udført i 2017. Tanken fyldes med vogn. Der er ikke etableret dykket nedløb. Flydelag: tanken var tom ved tilsynet. |
| Gyllebeholder 3 | Gyllebeholder på 3.020 m3. fra 1990 Beholderkontrol sidst udført i 2012. Dykket indløb. Beholderen har teltoverdækning. |
| Gyllebeholder 4 | I BBR.-register er der desuden registreret 2 gyllebeholdere: <u>Gyllebeholder på 400 m3 fra 2002</u> <u>Gyllebeholder på 650 m3 fra 1986</u> <u>Disse beholdere skal søges om at blive fjernet fra BBR.-register.</u> |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Kemikalier (opbev.) | Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Jorden er udlejet. Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|---|
| Vaskeplads - læsseplads | Vaskeplads har afløb til fortank. Vaskepladsen anvendes til vask vedrørende Attenagrevej 9 og Ølstrupvej 27. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes til grøft. |
| Forsinkelsesbassin, regnvand | I forbindelse med byggeri på Attenagrevej 9 forventes der at blive etableret forsinkelses-/bundfældningsbassin på ejendommen. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

| Matr. nr | Ejerlav | Fabr. år | Fabr. nr | Klassifikation | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Om-/tilbyg. år | Sløjf. frist |
|----------|---------|----------|----------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|------------------------|----------------|--------------|
| 9a | 1181751 | | | Tank (Produkt på væskeform) | | 1966 | Fyringsgasolie | 1.500 | Nedgravet/underjordisk | Afblænderet | |
| 9a | 1181751 | | | Tank (Produkt på væskeform) | | 1966 | Mineralske olieprodukter | 1.600 | Nedgravet/underjordisk | Afblænderet | |
| 9a | 1181751 | | | Tank (Produkt på væskeform) | | 1989 | Autogasolie (Dieselolie) | 2.500 | Overterræn, udendørs | | 31-12-2019 |
| 9a | 1181751 | | | Tank (Produkt på væskeform) | | 1997 | Autogasolie (Dieselolie) | 1.500 | Overterræn, udendørs | | |

| Matr. nr | Ejerlav | Fabr. år | Fabr. nr | Klassifikation | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Om-/tilbyg. år | Sløjf. frist |
|----------|---------|----------|----------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|----------------------|----------------|------------------|
| 9a | 1181751 | | 112988 | Tank (Produkt på væskeform) | 01-5313 | 2001 | Fyringsgasolie | 1.200 | Overterræn, udendørs | | 30-12-2041 |
| 9a | 1181751 | | 138059 | Tank (Produkt på væskeform) | 01-5023 | 2003 | Autogasolie (Dieselolie) | 2.500 | Overterræn, udendørs | | 30-12-2043 |
| 9a | 1181751 | | 121839 | Tank (Produkt på væskeform) | 01-5810 | 2002 | Mineralske olieprodukter | 1.000 | Overterræn, udendørs | | Er fjernet i BBR |
| 9a | 1181751 | | 121840 | Tank (Produkt på væskeform) | 01-5810 | 2002 | Mineralske olieprodukter | 1.000 | Overterræn, udendørs | | Er fjernet i BBR |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|---|
| Olietanke | <p>2 olietanke står på fast bund i maskinhus. <u>2.500 liter olietank fra 1989 skal tages ud af drift i 2019</u>, idet den her udløber sin anvendelsestid.</p> <p>2 olietanke står på fast bund langs med bygning, hvor der tidligere var biogasanlæg.</p> <p>I forbindelse med tilsynet blev 2 olietanke fjernet fra BBR.-register (2 x 1.000 liter fra 2002). Derudover blev 2 nedgravede olietanke fra hhv. 1965 og 1970 fjernet fra BBR, på baggrund af tidligere oplysninger.</p> <p>Derudover blev 20.000 liter gastank fra 1980 registreret i BBR.-register.</p> |
| Olie (opbevaring) | Motorolie mm. står opbevaret på fast bund uden afløb i maskinhus. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Døde dyr fra ejendommen + fra Attenagrevej 9 opbevares på plads ved foderfabrik. |
| Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler) | Affald kommer i container, der tømmes efter behov. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|---|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Tilladelse til indvinding og grundvand til markvanding: <u>Tilladelse UDLØB i 2017</u> . (78.000 m ³ .) Zone rundt om boring: ok. |
| Aftale | IE-brug: Miljøledelse skal være implementeret på husdyrbruget senest den 15. februar 2021. |

| | |
|----------------|--|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|--|

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 27-08-2018 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 3 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00 |
| Vægtet konsekvens | 3,66 |
| Vægtet score | 3,33 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.