



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's vej 39  
6100 Haderslev

post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. tlf. Xx xx xx xx  
xxxx@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**Auto-Gården, Vojens A/S**  
**Østergade 65**  
**6500 Vojens**

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dato for miljøtilsyn: | 12.08.2026                                                  |
| Til stede ved tilsyn: | Peter Kliver, ejer<br>Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Lovgrundlag                                |
| Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |

|         |                      |            |            |
|---------|----------------------|------------|------------|
| Telefon | 74542475             | Hjemmeside |            |
| E-mail  | mail@auto-gaarden.dk | CVR nr.    | 20907002   |
| Fax     |                      | P. nr.     | 1001331765 |

|                             |
|-----------------------------|
| Matrikler                   |
| 1445 Vojens Ejerlav, Vojens |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Acadre sagsnr.: | 26/14631 |
|-----------------|----------|

## Virksomhedsoplysninger

| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lovgrundlag                    | <p>Virksomheden er bl.a. omfattet af:</p> <p>Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 908 af 30/08/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.</p> <p>Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og bekendtgørelsen nr. 1536 af 09/12/2019 om miljøtilsyn.</p> <p>Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1393 af 21/06/2019.</p> <p>Olietankbekendtgørelsen nr. 1257 af 27/11/2019.</p>                                                  |
| Godkendelse/tilladelse         | Virksomheden har tilladelse til at drive et autoværksted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontaktperson ved tilsyn       | Peter Kliver, ejer af virksomheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Der var tale om et prioriteret tilsyn, hvor dele af virksomheden blev gennemgået.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktionsforhold             | <p>Autogårdens adresse er Østergade 65 og 67, 6500 Vojens.</p> <p>Autoværksted foretager klargøring, reparation og service på person- og varebiler. Derudover foretages der salg og køb af biler.</p> <p>I værkstedet er der opsat et olieumpesystem, som kører på strøm fra kompressoren. Kompressoren har påsat timer, som automatisk slukkes ved fyraften således, at der ikke sker større mængder af spild, hvis der går hul på systemet.</p> <p>Værkstedet har ingen sandblæsning og heller ikke dækvasker.</p> |
| Risikobekendtgørelsen          | Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Driftstider                    | <p>Virksomhedens driftstider er:</p> <p>Mandag - torsdag fra kl. 07.30 - 16.30.</p> <p>Fredag fra kl. 07.30 - 12.00.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Antal ansatte                  | Der er 2 ansatte mekanikere og ejer, samt en på kontoret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ressourcer                     | Opvarmning i autoforretning og udstillingshal foregår med oliefyr og varmepumpe. Der er naturgas, men det benyttes ikke pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Egenkontrol/Indberetning

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Egenkontrol/indberetning* | Der forefindes en miljømappe, med kvitteringer fra affaldsbortskaffelse mv. |

## Råvarer og kemikalier

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råvarer og kemikalier | <p>Motorolie opbevares i tromler af 208 liter i værkstedet. De bliver ca. udskiftet hver måned.</p> <p>De står på en palle i bagenden af lokalet. Der er afløbsriste længere inde i lokalet - disse er koblet på olieudskilleren.</p> <p>Sprinklervæske, kølervæske samt diverse olier opbevares i 60 liters dunke i lagerrum.</p> <p>Lagerrummet har en opkandt og er uden afløb.</p> <p>Blandet benzin/diesel opsuget fra fejltankninger bliver påfyldt beholder fra Stena Recycling A/S.</p> |

## Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luft/lugt    | <p>Der er etableret kalorifere varmeventilation, udsugning for udstødningsgas samt udsugning i fbm. svejserøg.</p> <p>Der foretages ikke meget svejsearbejde på værkstedet, det meste sendes videre til Pers Autoopretning på Tingvejen.</p> |

## Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støj         | <p>Virksomheden har en kompressor i skuret bag ved værkstedet.</p> <p>Haderslev Kommune har ikke kendskab til støjklager fra virksomheden.</p> |

## Vand/spildevand

| Kontrolpunkt  | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand    | <p>Der foretages manuel vask af gulv hver fredag med sæben maxi 3 industrirens. Først spredes sæben ud på gulvet med en forstøver, hvor det trækker lidt tid. Herefter bliver gulvet skrubbet og bagefter skyldes det efter med vand.</p> <p>Vaskevandet bortskaffes via olieudskiller til offentlig kloak.</p> <p>Der vaskes kun egne biler på virksomheden.</p> |
| Vandforsyning | Der fås drikkevand fra Vojens Vandværk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Udskillere

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandfang/udskillere | <p>Sandfang og olieudskiller tømmes og efterses af Haderslev Slamsugerservice A/S en gang om året.</p> <p>Sidste tømning blev foretaget den 1. juli 2026.</p> |

## Olie- og kemikalietanke

| Id | Indhold     | Volumen (l) | Etableret, ca. | Placering | Standeranlæg |
|----|-------------|-------------|----------------|-----------|--------------|
| 05 | Olie        | 1.200       | 1997           | Over jord | NEJ          |
| 06 | Olie        | 2.500       | 1971           | Over jord | NEJ          |
| 07 | Fyringsolie | 1.200       | 2009           | Over jord | NEJ          |
| 08 | Fyringsolie | 1.200       | 1983           | Over jord | NEJ          |
| 09 | Spildolie   | 1.200       | 1999           | Over jord | NEJ          |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                 |
|--------------|----------------------------------|
| Tanke        | Tank-forholdene blev gennemgået. |

## Affald og oplag

| Kontrolpunkt            | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affald (prod. og oplag) | <p>Der er en 400 liters container til brandbart affald, som tømmes en gang om ugen af HCS A/S Transport og Spedition. Registreret i ADS.</p> <p>Pap og papir kommer i erhvervscontainer og tømmes af HCS A/S Transport &amp; Spedition. Registreret i ADS.</p> <p>Plastaffald kommer i erhvervscontainer og tømmes af HCS A/S Transport &amp; Spedition. Registreret i ADS.</p> <p>Metallaffald opbevares i container, som står udendørs.</p> <p>Containeren tømmes efter behov af Jespers Jernhandel. Registreret i ADS.</p> <p>Brugte/kasserede dæk afleveres til Helstrup Dæk ApS, Randers. Disse er opbevaret udendørs bag værkstedet ved "kompressorrum". Registreret i ADS.</p> <p>Autoruder skiftes af Johns Autoruder, som tager de gamle ruder med.</p> |

## Farligt affald

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farligt affald (prod. og oplag) | <p>Brugte akkumulatorer tages med retur af FTZ, når der leveres nye.</p> <p>Spildolie opbevares i en 1200 liters olietank med alarm. Det afhentes efter behov af Avista Oil. Registreret i ADS.</p> <p>Aftørningsklude opbevares i beholder indtil de afhentes af Elis. Samtidig med aflevering af snavsede klude modtages nye.</p> <p>Kvittering blev fremvist fra den 1. maj 2026.</p> <p>Bremsevæske, kølevæske og oliefiltre afhentes af Stena Miljø og opbevares i 200 liters beholdere i skuret bag ved værkstedet. Kvittering fremvist fra den 14. april 2026.</p> <p>Elektronik affald skal håndteres særskilt.</p> <p>Spraydåser afleveres på genbrugspladsen som erhvervsaffald og der blev fremvist kvittering på tilsynet fra den 6. august 2026.</p> |

## Jordforurening

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jordforurening* | <p>Østergade 65:</p> <p>Region Syddanmark har i 2006 konstateret forurening med olieprodukter (kulbrinter) på matriklen i jord og grundvand. Regionen vurderer, at forureningen stammer fra driften af det tidligere benzinsalgslæg.</p> <p>Rambøll har for Oliebranchens Miljøpulje i 2007 udført en delvis oprensning, der er dog efterladt en restforurening på ca. 90 kg kulbrinter i jorden under udstillingshallens gulv.</p> <p>Der er desuden viden om aktiviteter (autoværksted og vognmandsvirksomhed), der kan have medført forurening og som endnu ikke er undersøgt.</p> <p>Regionen har derfor kortlagt matriklen på både vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2).</p> <p>Østergade 67:</p> <p>Region Syddanmark har konstateret forurening med BTEX'er og lignende, oliebenzin og olieprodukter på matriklen.</p> <p>Regionen har derfor kortlagt den på vidensniveau 2 (V2).</p> |

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Brugerbetaling i forbindelse med miljøtilsyn vil blive opkrævet pr. 1. november det følgende år.

Der er nu fastsat et gebyr på 724 kr. pr time i 2026.

## Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen  
Miljømedarbejder