

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 06-02-2019 -
Hans Muurmann, Abkær Skolevej 5, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Hans Muurmann		
Adresse	Abkær Skolevej 5, 6500 Vojens		
Telefon	74547174	CHR nr.	53087
E-mail	muurmann@bbsyd.dk	CVR nr.	10443245
Mobil	30340607	P nr.	1000078191

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/5847
Godkendelsestype			
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	22-09-2010		
Tilladte dyreenheder	70,92		
Registreret dyreenheder i alt	70,20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Hans Muurmann, ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses-	Udløbsdato
---------	-----------	-----------	----------	--------------	------------

				dato	
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	36	48,00	22-09-2010	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	2,43	22-09-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	27	13,50	22-09-2010	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	19	2,24	22-09-2010	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	19	4,75	22-09-2010	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	37	49,62	529,75	408,92
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	2,39	0,00	28,35
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	28	13,04	86,73	123,40
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	12	3,61	20,24	28,58
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	14	1,54	0,00	21,52

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en miljøgodkendelse fra den 22. september 2010 med tilladelse til nedenstående dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 36 køer (9292 EKM) - 9 kalve (0-6mdr) - 27 opdræt (6-27 mdr) - 19 tyrekalve (40-220 kg) - 19 ungtyre (220-440 kg) - 68 DE på daværende tidspunkt. <p>Kvæg produktion i følge CHR 21. januar 2019: Handyr: 9 Kvier: 0 Køer: 0</p> <p>Dine oplysninger i CHR stemmer ikke overens med det aktuelle dyrehold.</p> <p>Gødningsregnskab 2016/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 36,8 stk. malkekvæg - 9,1 stk. årsopdræt (0,8-4,6 mdr.) - 28 stk. årsopdræt (12,1-19,6 mdr.) - 14 stk. slagtekalv (43 kg. - 211 kg.) - 12 stk. slagtekalv (229,2-487 kg.) <p>Gødningsregnskab 2015/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 37,4 stk. malkekvæg - 8,5 stk. årsopdræt (0,6 - 4,3 mdr.) - 24,9 stk. årsopdræt (12,9-19,9 mdr.) - 22 stk. slagtekalv (43 kg. - 218 kg.) - 20 stk. slagtekalv (228,6-493 kg.) <p>Gødningsregnskab 2014/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 35,8 stk. malkekvæg - 7,1 stk. årsopdræt (1,3 - 5 mdr.) - 27,4 stk. årsopdræt (12,9-20,8 mdr.) - 11 stk. slagtekalv (43 kg. - 197,1 kg.) - 9 stk. slagtekalv (228,6-489,9 kg.) <p>Vær opmærksom på at den høje slagtervægt på kalvene.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse

--	--	--	--

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Miljøgodkendelse fra 22. september 2010. Vilkår 1 - Varetages af Naturstyrelsen Vilkår 2 - Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal være tilstede på ejendommen Vilkår 3 - Ved ophør skal kommunen orienteres Vilkår 4 til 15 - Varetages af Naturstyrelsen Vilkår 16 - Registreringerne skal være tilgængelige

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1986	450	675	0	
Andet	01-01-1986	30	380	1	tanken er udstyret med betonlåg

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0	0		180 m3
Ajlebeholder	01-01-1800		0	0		1 m3 pr. DE pr. år for rengøring og drikkevand-spild.
Ajlebeholder	01-01-1986	29-05-2008	0	380		Perstrup m. betonlåg. Beholderkontrol 2008: Bemærkninger: Betonlåg tages af eller skiftes. 19.12.2013 - Låget er skiftet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en ajlebeholder på 370 m3 fra 1986. Beholderen er kontrolleret 29. maj 2008. Den 6. juli 2018 blev der foretaget reparation, hvor der kom et nyt låg og siderne blev behandlet i epoxy. Beholderkontrol foretaget den 7. december 2018. Næste beholderkontrol skal foretages i 2028.
Flydelag	Ikke aktuelt.
Logbog	Ikke aktuelt.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads på 450 m2. Gødning tilføres pladsen med udlægning i gødning-skegle. Kvæget står i bindestald med grebning i vinterhalvåret og i sommerhalvåret går de på døgngræs.

	<p>Fast gødning opbevares på møddingspladsen.</p> <p>I sommerperioden udmuges der ugentligt og i vinterperioden udmuges der dagligt.</p> <p>Møddingen spredes på egne marker og pløjes ned.</p>
Opbevaring af ensilage	<p>Der fodres med halm, wrapphø og kraftfoder.</p> <p>Der er 3 plansiloer i laden, med 2 afløb og der er tæt bund i siloerne.</p> <p>Wrapballeerne opbevares på græsdække nær ejendommen.</p> <p>Kraftfodret opbevares i landen i en silo.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	<p>Vask af maskiner foregår på møddingspladsen.</p> <p>Vaskevandet løber til ajlebeholderen.</p>
Vaskevand fra stald	<p>Stalden højtryksrensnes og kalkes hvert år.</p> <p>Der er afløb i stalden, som løber til ajlebeholderen.</p>
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til jorden.
Malk-erumsspildevand	Løber til ajlebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke noget toilet i stalden.
Husspildevand	<p>Ejendommen har en septitank til nedsivning.</p> <p>Septitank tømmes to gange årligt.</p>

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	<p>Sprøjtemidler opbevares i aflåst fryser i rum uden afløb.</p> <p>Påfyldning af sprøjte foregår på møddingspladsen.</p>

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	<p>Døde dyr placeres ved vejen og overdækkes med pressening.</p> <p>Daka afhenter efter aftale.</p>
Spildolie	<p>Opbevares i dunke i laden.</p> <p>Du bør sætte dine oliedunke i et opsamlingskar, således at ved evt. hul/utæthed på dunken eller gennemtæring vil olien ikke sive ud på betonarealet og videre til jorden.</p> <p>Olien afhentes af Avista.</p>
Batterier	Bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg.
Pap og papir	<p>Kommer i en erhvervscontainer, som haves fælles med naboen.</p> <p>Denne tømmes efter behov af Torben Clausen.</p>
Plastaffald	Afleveres på genbrugspladsen.
Gammelt jern	Afleveres til godkendt produkthandler.
Kanyler/medicinrest/emballage	Medicinaffald og kanyler afleveres via dyrlægen.

Pesticidemballage og rester	Kommer i erhvervscontainer, som haves fælles med naboen. Denne tømmes efter behov af Torben Clausen.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foretages med spray (Stald chok).
Rottebekæmpelse	Foregår via den kommunale ordning og suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.
Risiko/Forebyggelse af større uheld	

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Skrabe anlægget i kostalden er fjernet, der muges ud med bobcat. Skrabe anlægget i ungdyr stalden er fortsat i brug.
Drikkevandsforsyning	Almen vandforsyningsanlæg.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med staldvarmeanlæg og varmepumpe.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
21-01-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse</p>

	E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der benyttes varmepumpe/staldvarme i stuehuset.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 5 idet der er oplag af husdyrgødning i ajlebeholder, på møddingsplads og i markstakke.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er under 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 på grund af at ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyrløst udleveres gennem gårdspladsen og direkte ind i transporten.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	

Loggivning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den x. xxxxx 20xx**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk