



GÅRDEJER NIELS ÅGE VIRENFELDT NØRAGER
Bruuns Plantage Vej 1
8970 Havndal

Udvikling, Miljø og Teknik
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 8915 1843

Anni.Nielsen@Randers.dk
www.randers.dk

28-04-2020 / 09.17.60-K08-2-20

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Bruuns Plantage Vej 1, Bjerre CVR-nr. 19321096

Baggrund

Randers Kommune har den 19. februar 2020 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Aksel Christensen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Husdyrbruget er et IE husdyrbrug (mere end 2.000 stipladser til fedesvin over 30 kg).

Der er oplyst en række krav på sidste side i tilsynsbrevet, som er gældende for IE husdyrbrug senest den 21. februar 2021.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var følgende bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 24. november 2016:

- Indskærpelse om overproduktion. Ved indskærpelsen blev det oplyst, at kontrol af om indskærpelsen er imødekommet vil ske ud fra gødningsregnskabet for planperioden 2016-2017 og fremover.

Ved gennemgang af gødningsregnskabet fra 2016 – 2017 og CHR, svineflyt for samme periode er det vurderet, at indskærpelsen er imødekommet. Med meddelelse af miljøgodkendelse den 10. april 2018, hvor produktionsrettigheder i form af antal dyr er bortfaldet og i stedet erstattet af produktionsarealer, vurderes der ikke længere at være overproduktion på husdyrbruget.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Manglende egenkontrol for gyllekølingsanlægget og oplysning om køleanlæggets årlige driftstid. Oplysninger skal indsendes til kommunen senest 1. maj 2020.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 16a fra den 10. april 2018.
2. Tillæg til miljøgodkendelse fra den 26. oktober 2018.

I miljøgodkendelsen fra den 10. april 2018 blev der meddelt godkendelse til en slagtesvineproduktion på et produktionsareal på 4.538 m² i eksisterende stalde. Der har tidligere været en produktionsrettighed på max. 15.857 slagtesvin (32 – 107 kg) svarende til 406,6 DE.

I tillægget til miljøgodkendelsen fra den 26. oktober 2018 er der meddelt godkendelse til etablering af gyllebeholder i det åbne land.

De 2 godkendelser er udnyttet. Gyllebeholderen er taget i brug i december 2019.

I nedenstående afsnit er vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

Tilsynet

Husdyrhold

I ansøgning til miljøgodkendelse er det oplyst, at der forventes en produktion på ca. 21.400 slagtesvin.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 4 planperioder af:

1. august 2018 – 31. juli 2019

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Slagtesvin (24 – 112,4 kg)	23.755	703	Drænet gulv + spalter (33/67)

1. august 2017 – 31. juli 2018

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Slagtesvin (23 – 111,7 kg)	19.180	565	Drænet gulv + spalter (33/67)

1. august 2016 – 31. juli 2017

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Slagtesvin (25,3 – 113,8 kg)	12.515	375	Drænet gulv + spalter (33/67)

1. august 2015 – 31. juli 2016

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Slagtesvin (25,3 – 112,2 kg)	15.038	440	Drænet gulv + spalter (33/67)

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Ved gennemgang af data fra CHR, svineflyt er der fundet følgende afgang af dyr fra ejendommen til slagteri i de seneste 4 planperioder:

Planperiode	Antal dyr
2018 – 2019	18.848
2017 – 2018	19.127
2016 – 2017	15.882
2015 - 2016	21.401

Produktionsareal og staldindretning

I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om følgende staldsystem og produktionsarealer:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald 1	1.625,6	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	1.368
Stald 2	2.499,7	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	1.650
Stald 3	1.962,1	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	1.520
Samlet produktionsareal			4.538

Staldsystemerne er kontrolleret ved tidligere tilsyn.

Staldsystemerne skal holdes rene.

Stierne fremstod rene.

Gødning

Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 4.000 m³ fra 1999. Beholderen er omfattet af 5-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 28. april 2016.
- Gyllebeholder på 5.500 m³ fra 2008. Beholderen er omfattet af 5-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 28. april 2016.
- Gyllebeholder fra 2019. I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse er den oplyst til at være på 5.000 m³.

Det samlede overfladeareal på husdyrbrugets tre gyllebeholdere må ikke overstige 2.863 m².

Vilkåret er ikke kontrolleret.

Der er krav om beholderalarm på de 2 beholdere øst for ejendommen, da beholderne er beliggende mindre end 100 m fra vandløb. Beholderne var forsynet med alarm.

Der skal etableres fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendig skørt på de 2 gylleholdere ved øst for ejendommen.

Der er etableret overdækning på alle 3 gyllebeholdere.

Åbning af teltdug må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Teltoverdækningerne var lukkede.

Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

Der har ikke været skader på teltoverdækningerne.

Der er ingen pumper monteret på gyllebeholderne.

Der var udbragt gylle i begyndelsen af februar.

Opbevaringskapacitet

Produktion af gylle for dyreholdet i planår 17/18 er beregnet til ca. 11.500 m³ inkl. regnvand i gyllebeholdere uden overdækning. Med etablering af ny gyllebeholder er den samlede beholderkapacitet på 14.500 m³. Opbevaringskapaciteten er med etablering af overdækning på alle gyllebeholderne beregnet til mere end 16 mdr.

Gyllekøling

Gyllekanalerne i stald 2 og 3 - i alt 3.170 m² – skal være forsynet med køleslanger, der er forbundet med en varmepumpe.

Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid på minimum 7.946 timer.

Varmepumpen skal kunne levere en køleydelse på mindst 32,08 W/m².

Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper anlægget.

Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

I henhold til vilkår 27 om egenkontrol skal der føres logbog for gyllekølingsanlæg, indeholdende:

- *Skriftlig aftale med en montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt.*
- *Kvittering for årlig afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen.*
- *Kvittering for årlig kontrol af kølekredsenes ydelse.*

- *Notering af en hver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.*

Egenkontroloplysninger skal opbevares i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende.

Dokumentation for gyllekøling kunne ikke fremvises ved tilsynet.

Det indskræpes, at egenkontroloplysningerne vedrørende gyllekølingsanlægget fremsendes til Randers Kommune senest den 1. maj 2020. Samtidig skal der indsendes oplysninger om køleanlæggets årlige driftstid.

Fluebekæmpelse

Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium.

Der er foretaget ikke en særskilt fluebekæmpelse, da behovet ikke vurderes herfor.

Dieselolie

Tankning af dieselolie på overdækket tæt befæstet plads uden afløb.

Tankene er placeret indendørs på befæstet areal uden afløb.

Uheld

Der skal foreligge en ajourført beredskabsplan.

Der er indsendt beredskabsplan i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.

Olietank

Der er registreret følgende tanke ved tilsynet:

Dieseltank på 5.900 l fra 2012 placeret i værkstedet.

Plasttank på 2.500 l fra 2008 placeret udendørs.

2 dieseltanke på 5.900 l fra 2007 placeret i maskinhus.

Tankene er registreret i BBR.

Egenkontrol

Dokumentation for anvendelse af fodring eller fodringstekniker som nævnt i Godkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 1.

Dokumentation for anvendelse af miljøledelsessystem som nævnt i Godkendelsesbekendtgørelsens § 42, stk. 2.

Logbog for gyllekølingsanlæg, indeholdende:

- Skriftlig aftale med en montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt.*
- Kvittering for årlig afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen.*
- Kvittering for årlig kontrol af kølekredsenes ydelse.*
- Notering af enhver driftsstop med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.*

Dokumentation for egenkontrol er ikke fremvist ved tilsynet.

Sprøjtemidler

Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum i østlige del af stald 1.

Affald

Opbevares i container som afhentes/tømmes efter behov af vognmand.

Døde dyr

Døde dyr transporteres til Tuerne 5 til afhentningsplads, hvor DAKA afhenter dem.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2020 fastsat af Miljøstyrelsen til 333,22 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2020.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

² Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

- Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrlovens § 46 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Jf. § 90 i Husdyrloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato. Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen
Miljøtekniker

For IE-brug gælder følgende fra 21. februar 2021:

- At IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, jf. § 42 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At IE-husdyrbrug skal oplære personale, jf. § 43 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab, jf. § 44 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At IE-husdyrbrug skal opfylde fordringskrav og anvende teknikker for reducere den samlede mængde kvælstof og fosfor, jf. § 46 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At IE-husdyrbrug skal anvende energieffektiv belysning, jf. § 47 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At IE-husdyrbrug skal reducere støvemissioner fra staldanlæg, jf. § 48 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At IE-brug straks underretter kommunen ved manglende overholdelse af vilkår og krav, jf. § 49 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At IE-brug årligt skal indsende informationer til kommunen, jf. § 50 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
- At der på arealer hvor der kortvarigt er dyr, men som ikke medregnes som produktionsareal, skal foretages effektiv rengøring efter endt ophold (eks. udleveringsrum og service- og gangarealer m.v.), jf. § 38 i Godkendelsesbekendtgørelsen.