

Tilsynsrapport Miljø Landbrug

Det overordnede formål med at føre miljøtilsyn på bedrifter er at sikre et sundt og rent miljø. Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65.

Virksomhedstype	LO2E: Øvrige husdyrbrug med > 3 DE, hvis de ikke er omfattet af tilladelse, godkendelse eller lignende.
Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Dato for tilsynet	08-11-2016
Tilsynet udført af	Navn Svend Egon Jensen

Basisoplysninger

Tilsynskommentarer

Afbrænding (Affald, mark osv.)

5m zone omkring boring

Ensilage i markstak (placering og saft)

Vold omkring gyllebeholder

Alarm på gyllebeholder

Opbevaring af medicin

Vandindvinding, Mark + Zoner

§16 godkendelse

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner

Er der konstateret jordforurening

Aftale Jeg lovede dig at finde ud af hvorfra at i selv skal vedligeholde vandløbet sydvest for ejendommen (Strømmelsbøl Bæk). Jeg har talt med Svend Madsen tlf. 99 74 15 64. Vedlagte skitse (markeret med blå) har kommune forpligtelsen. Det øvrige (markeret med grønt/eller er stiple) er privat vandløb, hvor de private lodsejer har forpligtelsen.

Ajlebeholder Ingen.

Antal stipladser - vilkår	Ejer oplyste: Søer: 720 stipladser Slagtesvin: 1280 stipladser Smågrise: 3.420 stipladser
Dyrehold	Det registrerede dyrehold er fra gødningsregnskabet fra planperioden 1. august 2011 - 31. juli 2012. Ejer oplyste, at der var sket en sanering af dyreholdet 11. september 2011. Nu køres der igen produktion på ejendommen. AF CHR fra den 24. januar 2013 fremgår: Søer, gylte og orne: 670, Smågrise mellem 7-30 kg: 3200. Konklusion. Ingen bemærkninger til dyreholdets størrelse
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA.
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er en container til brændbart på ejendommen, kanyler, lysstofrør mm. kommer til genbrugspladsen.
Fluer (Kemisk behandling) - udgår	Der anvendes rovfluer.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 2000m ³ . Beholderkontrol ok, sidst fortaget den 31-06-2006. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 3000m ³ . Beholderen er bygget i 2007 Dykket indløb. Teldug over.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes i marken.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum i maskinhuset, uden afløb.
Kompost (Placering på markkort) udgået	Opbevares på Strømmesbølvej 13, Tarm
Mælkerumsspildevand	
Mælkeydelse (Liter mælk pr. ko pr. år.)	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.
Olie-/diesel tanke	Der er to olietanke på ejendommen, de er begge på 4000L, den ene er til traktordiesel den anden anvendes til stalden. Tankene er reg. i BBR.
Olieudskillere	

Opbevaringskapacitet	Ok.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.
Sandfang	
Slam (bruger)	Modtager pt. slam.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen.