

# LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Stokbækvej 3, 8400 Ebeltoft	<b>Dato for tilsyn:</b> 11.9.2018
<b>Ejer:</b> Jørgen Kolind Nielsen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 20 min
<b>CVR nr.:</b> 14452885	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 14.09.2012
<b>CHR nr.:</b> 28978	<b>Tilsynsførende:</b> Marlene
<b>Betaler:</b> Jørgen Kolind Nielsen Stokbækvej 3, 8400 Ebeltoft	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Jørgen
<b>Andre ejendomme:</b>	

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** Basistilsyn

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage	x	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/ afløbs		Andet	

**Type af husdyrbrug:** Husdyrbrug primært med kvæghold, >15-75 DE UDEN tilladelse

**Kategori:** 2 § 10-store

**Risikoscore før tilsyn:** 1,80

**Risikoscore efter tilsyn:** 1,80

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):**nej

**Dato herfor:-**

**Håndhævelsestype:-**

**Markstak:** nej

**Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)**

**Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)**

OK		Ikke OK		Ikke relevant	x	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	
----	--	---------	--	---------------	---	-------	--	--------	--	------------------	--

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

Min 6 mdr. om året går besætningen på græs. Om vinteren går ammekøer + alt opdræt i dybstrøelsesstald og med fortsat mulighed for adgang til udearealer.

## KONTAKTOPLYSNINGER

**Ejers tlf.:** 61441164 / 86336236

**Ejers mail:** [kolind-toftelund@dlgmail.dk](mailto:kolind-toftelund@dlgmail.dk)

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: Det tilladte dyrehold på ejendommen er fastlagt ud fra oplysninger givet ved tilsyn i 2006.		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammekøer uden opdræt, over 600 kg	Dybstrøelse	55		39,29		
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race	Dybstrøelse	14				
Opdræt 6-28 mdr. tung race	Dybstrøelse	51		19,62		
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race	Dybstrøelse	28		3,15		
Tyrekalve 6 mdr-slagtning (440 kg) tung race	Dybstrøelse	28		6,22		

<b>Samlet antal DE:</b> 68,27	<b>Antal DE nu:</b> 78,2
<b>Tilsynskommentar:</b>	

Registreret produktion:				Dato for registrering: Landbrugsindberetning – planperiode 16/17		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36		25,71		
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5		1,38	Indgangsalder: 1,9	Afgangsalder: 4,8
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31		17,03	Indgangsalder: 16,5	Afg.-/kælvningsalder 25,6
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	23		3,12	Indgangsvægt: 44,1	Afgangsvægt: 237,6
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	23		6,36	Indgangsvægt: 236,2	Afgangsvægt: 473,6

<b>Samlet antal DE:</b> 53,60
<b>Tilsynskommentar:</b>



OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballe) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
Bemærkninger:			

ENSILAGE						
	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder(saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs) )?	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads:						
Plansilo:						
Under tag:						
Bemærkninger: wraphø						

BORING
Vandforsyning: egen boring
Er der egen boring (ja/nej)? Ja
Er der markboring (ja/nej)? nej

SKADEDYR
Bekæmpes fluer (hvordan)? nej – ingen problemer.
Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Ja. Der findes katte på ejendommen som er med til at holde rotter fra ejendommen. Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside. Link: <a href="http://Syddjurs.dk">Syddjurs.dk</a> → Under Selvbetjening → Anmeld rotter.

### SPILDEVAND

<b>Hvor rengøres maskiner:</b>	Maskinstation står for sprøjtningen.
<b>Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?</b>	
<b>Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?</b>	
<b>Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?</b>	
<b>Er afstandskrav for vaskeplads overholdt?</b> (50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009)	
<b>Hvortil føres spildevand fra malkeum / vaskerum:</b>	
<b>Bemærkninger:</b>	

### OPBEVARING AF AFFALD MV.

	<b>Regler</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	Ingen kanyler på ejendommen
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Ingen spildolie på ejendommen
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Ingen kemikalier på ejendommen. Maskinstation er ansvarlig for kemikalier.
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	Ingen medicin på ejendommen
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	ok
<b>Bemærkninger:</b>		

### BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	<b>Regler</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Plast, papir mv.:</b>	Genbrugsplads	genbrugsstation
<b>Kanyler:</b>	Farligt affald på genbrugsplads	Dyrlæge tager kanyler retur
<b>Spildolie:</b>	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Ingen spildolie på ejendommen
<b>Kemikalier:</b>	Genbrugsplads mod kvittering	Ingen kemikalier på ejendommen
<b>Medicin:</b>	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Ingen medicin på ejendommen
<b>Døde dyr:</b>	Inden for 24 timer eller på køl/frost	Daka
<b>Bemærkninger:</b>		

### ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2008	0606304	Tank (Produkt på væskeform)	51-5323		Fyringsgasolie	1.200	Indendørs	31-12-2048

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X		
Overfyldningsalarm:	X		
Underlag*:	X		Olietank står på stabilt underlag i maskinhus
Risiko for tilløb til afløb:		X	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X	
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.			
<b>Bemærkninger:</b>			

### Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	01-01-2014	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	1	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	1	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE
<b>E. Sårbarhed</b>	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kategori 1- eller 2-natur I NFIO < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	1,80	