

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

Miljø

Simmerstedvej 1A, 1

6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 27-06-2017 -
Esben Sveidahl Lauridsen, Hærvejen 14, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Esben Sveidahl Lauridsen		
Adresse	Hærvejen 14, 6500 Vojens		
Telefon	74664060	CHR nr.	53137
E-mail	esbenlauridsen@bbsyd.dk	CVR nr.	31845130
Mobil	26598121	P nr.	1014995788

Tilsynstype	Tilsynet var basis tilsyn	Acadre nr.	17/15175
Godkendelsestype	§ 31		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	16-06-2015		
Tilladte dyreenheder	293,21		
Registreret dyreenheder i alt	265,54		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1519 af 07/12/2016.
Til stede ved tilsynet	Esben S. Lauridsen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Gården drives økologisk.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der foretages et basis tilsyn, hvor der ses på ejendommens miljøforhold.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses- dato	Udløbsdato
Jers. årskøer	Senge- stald,m.bagskyl/ringkanal	160	181,82	16-06-2015	
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Senge- stald,m.bagskyl/ringkanal	143	51,07	16-06-2015	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	2,79	16-06-2015	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	32	7,22	16-06-2015	
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	16	3,14	16-06-2015	
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	16	1,39	16-06-2015	
Jers. årskøer	Sengestald m. fast gulv	39	44,32	16-06-2015	
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	83	0,90	16-06-2015	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	1	0,34	16-06-2015	
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	1	0,21	16-06-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	192	205,87	4.336,69	0,00
Jers. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	8,58	0,00	161,06
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,33	0,00	4,19
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	44	8,50	0,00	106,56
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	109	37,06	480,87	0,00
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	18	0,90	0,00	11,84
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	2	2,39	52,59	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,52	0,00	10,26
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	28	0,34	0,00	3,45
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Sengestald m.spalt, linespil	7	1,05	11,22	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er den 16/6-2015 meddelt en § 31 tilladelse til: - 199 jersey køer - 16 kalve (0-2 md.) - 32 kalve (4-6 mdr.) - 143 kalve (6-25 mdr.) - 83 tyrekalve (25-40 kg) - 16 tyrekalve (25-145 kg) - 16 ungtyre (145-328 kg) - 1 hest (under 300 kg) - hest (300-500 kg) - 293,58 DE CHR fra den 24/5-2017: - 1 handyr - 139 kvier - 184 køer Gødningsregnskabet 2015-2016: - 201,1 jersey køer - 1,9 kalve (0,1-0,7 mdr.) - 1 kvie (13,3-25,3 mdr.) - 28 tyrekalve (43-61,4 kg) - 44,4 kalve (0,7-4,2 mdr.) - 109,3 kvier (10,8-17,5 mdr.) - 18 tyrekalve (25-93,8 kg) - 7 ungtyre (156,3-296,9 kg)

	- 265,49 DE Gødningsregnskabet 2014-2015: - 199,6 køer - 2,1 opdræt (0,1-0,3 mdr.) - 0,6 opdræt (6-13,3 mdr.) - 30 tyrekalve (43-64,7 kg) - 40,8 opdræt (0,7-4,3 mdr.) - 89,3 opdræt (11,3-17,9 mdr.) - 16 tyrekalve (25-75, kg) - 3 ungtyre (156,7-231,7 kg) - 260,14 DE Gødningsregnskabet 2013-2014: - 197,9 køer - 1,8 opdræt (0,1-0,4 mdr.) - 20 tyrekalve (43-78,6 kg) - 2 ungtyre (234,5-362 kg) - 34,4 opdræt (0,5-3,7 mdr.) - 95,4 opdræt (12,6-19,1 mdr.) - 13 tyrekalve (25-52,2 kg) - 1 ungtyr (157-298 kg) - 258,60 DE Mælkeproduktionsopgørelsen fra den 2-6-2017 angiver 184 køer
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1988	840	1.260	0	
Ensilageplansilo	26-06-2014	330	660		
Ensilageplansilo	26-06-2014	330	660		
Ensilageplansilo	26-06-2014	210	420		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		300	300		
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1987	16-02-2017	380	1.500		Beholder ok
Gyllebeholder	01-01-1994	16-03-2015	750	3.000		
Gyllekælder	01-01-1800		0	765		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 1987 på 1500 m3. Beholderkontrol 16/2-2017. Husk beholderkontrol i 2027. Gyllebeholder fra 1994 på 3000m3. Beholderkontrol 16/3-2015. Husk beholderkontrol i 2025.

Flydelag	Der er fint flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10 år.
Opbevaring af fast gødning	Dybstrøelsesmøg køres markstak. Hestebokse udmuges hver 3. måned og udlægges i markstak.
Kalvehytter	Kalvehytterne er placeret vest for kostalden. Der er en betonplads og afløbsrende på pladsen. Afløb ledes til brønd og pumpes til stalden og videre til gyllebeholderen.
Opbevaring af ensilage	Der er 5 ensilagesiloer. Der er endemur. Der er 5 afløb, der ledes til riste og videre til gyllebeholder.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der anvendes snittet halm.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vaskepladsen anvendes kun til vask af maskiner, idet ejendommen drives økologisk.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanal.
Tagvand	Tagvand ledes til brønde og videre til dræn. Der er også afløb til nedsivning.
Malk- erumsspildevand	Ledes til gyllekanal.
Toilet i stald	Toilettet i stalden har afløb til separat septitank.
Husspildevand	Husspildevand ledes til separat septitank og nedsivningsanlæg.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Gården drives økologisk.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr: I den sydlige del af pladsen, hvor kalvehytterne står placeres døde dyr. De overdækkes med pressening og pladsen er med beton og der er spalter.
Spildolie	Opbevares i tromler og afhentes af Dansk Olie Genbrug.
Batterier	Brugte batterier: opbevares i maskinhuset og afleveres på genbrugspladsen.
Pap og papir	I erhverscontainer, som tømmes af Flemming Poulsen.
Plastaffald	I erhverscontainer, som tømmes af Flemming Poulsen.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler: Opbevares i kanyleboks og afleveres til dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.

Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Opbevares i en pose og afleveres på genbrugspladsen.
---	--

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Har en aftale med Mortalin om besøg 4-5 gang om året.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring. Anvendes til markvanding og vandforsyning i stalden og i stuehuset.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes via stokerfyr. Asken hældes i gyllebeholderen (gyllen spredes på egen marker).

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
27-06-2017	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er foretaget energitjek fra gården. Der bliver foretaget et nyt tjek indenfor det næste år.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der jf. § 31 er givet tilladelse til 293,58 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	3,07.
Samlet vurdering	Udleveringssted til slagtedyr: Direkte fra stalden ved porten. Der er opsamlingsplads.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. juli 2017**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk