



# Rapport for miljøtilsyn hos Gammel Gistrupvej 47, 9260 Gistrup

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Peter Jacobsen	Gammel Gistrupvej 47	9260 Gistrup	
<b>Tilsynsdato</b>	14-05-2019		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	30809
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	13507279
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1000576985
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Uden godkendelse
<b>Godkendelsesdato</b>	01-05-2013
<b>Tilladte dyreenheder</b>	9,04 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	4,26 DE

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,54	01-05-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	4	1,90	01-05-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,35	01-05-2013	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	3	1,24	01-05-2013	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	7	5,00	01-05-2013	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	3	2,14	14,40	12,45
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	3	1,53	10,19	14,49
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,14	0,00	1,92
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	1	0,45	2,88	4,06
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Pt. 9 kreaturer og en flok høns De 3 køer malkes hver dag og mælken fodres til kalvene. Ophørte med at levere til mejeri i 2010.
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskaber og kvægdatabasen
Anvendelse af bygninger og stalde	Kvæget er i bindestald med grebning og dybstrøelse. Om sommeren er køer og kvier på græs.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Mødding splads	01-06-1988	0	133		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	OK
Møddingsplads, sidebegrænsning	Mure på 3 sider
Møddingsplads, afløb	Til ajlebeholder
Møddingsplads, overdækning	Intet krav om overdækning, da staldsystemet er bindestald med grebning
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilledning af tagvand til møddingspladsen
Opbevaringskapacitet fast møg	OK
Ensilage, øvrige	Ingen ensilage. Dyrene fodres med hø, halm, korn og kraftfoder

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-06-1988		0	40		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Ingen gyllebeholder. Der er en ajlebeholder på ca. 40 m <sup>3</sup>

### Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke	0

### Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler, øvrige	Sprøjter ikke. Der er dyrkningsdeklaration på alle ejendommens arealer, og der må ikke anvendes sprøjtemidler

### Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Intet farligt affald. Der er en lille traktor, som ikke får skiftet olie hvert år
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ingen risikoaffald. Dyrlægen behandler evt. syge dyr
Opbevaring af kadavere	Døde dyr afhentes af DAKA

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af andet affald	Affald fra produktionen er bl.a. strikke fra halm og hø, tomme søk fra hønsefoder. Må godt bortskaffes med restaffald, hvis det der er plads i containeren.

## Tanke (BBR oplysning)

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsfrist
1988	406542	01-000	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet/underjordisk	31-12-2027
2004	04R2149	55-5820	Autogasolie (Dieselolie)	1.225	Over terræn, udendørs	31-12-2028

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke (BBR)	2 olietanke, som er registreret i BBR Tanken til fyringsolie er nedgravet har sløjfningstermin i 2028. Tanken til diesel har sløjfningstermin i 2029.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke relevant i så lille en besætning
Energiforbrug/besparelseser*	Få sparepærer. Oplyst til ejer, at LED er blevet billigere, og at de giver meget lys.
Vandforbrug*	Tilsluttet vandværk. Der er bimåler til husholdningen. Dyrene får vand i krybben.
Natur/sø*	Alle arealer afgræsses og der tages høslæt. Pga. dyrkningsdeklaration anvendes hverken sprøjtemidler, kunstgødning eller husdyrgødning (ud over det, dyrene afsætter ved afgræsning).
Ressourcer og genanvendelse*	Sorterer i genbrugscontaineren

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	Al husdyrgødning afsættes jf. gødningsregnskab
Markvandingsboringer	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ved behov anvendes spray mod fluer. Ringer til kommunen, hvis der observeres rotter.
Støjkluder	Ingen ved tilsynet
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Øvrige bemærkninger	Aftale om grundvandsbeskyttelse