

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 25-05-2022 -
Egegaard P/S, Ribevej 75, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Egegaard P/S		
Adresse	Ribevej 75, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52238
E-mail	mads@clausenagro.dk	CVR nr.	39127652
Mobil	28960754	P nr.	1023081241

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/10725
Godkendelsestype	Godkendelse §16		
Godkendelsesdato	24-07-2020		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Mads Clausen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16a, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 24. juli 2020.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en § 16a, stk. 1 miljøgodkendelse fra den 24/7-2020: - 3042 m2 produktionsareal til malkekøer, kvier, stude og kalve (fast drænet gulv med skrabere og ajlefløb) - 1577 m2 produktionsareal til malkekøer, kvier og stude (dybstrøelse) - 1265 m2 produktionsareal til malkekøer, kvier og stude (sengestald med spalter og bagskyld) - 650 m2 produktionareal til alle kvæg, heste, får og geder (dybstrøelse)

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	stald fra 2013	2.010	Malke-køer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb	0	24-07-2020	24-07-2026
2	bygn fra 2019	1.032	Malke-køer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb	0	24-07-2020	24-07-2026
2	bygn fra 2019	1.132	Malke-køer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	24-07-2020	24-07-2026
3	gl staldan-læg	445	Malke-køer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	24-07-2020	24-07-2026
3	gl standan-læg	1.265	Malke-køer, kvier og stude	Senge-stald med spalter (kanal, bagskyl eller ringka-nal)	0	24-07-2020	24-07-2026
4	ny kalve-plads	650	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	24-07-2020	24-07-2026

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktions-areal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	stald fra 2013	Ja	2.010	Malke-køer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	24-07-2020
2	bygn fra 2019	Ja	1.032	Malke-køer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	24-07-2020
2	bygn fra 2019	Ja	1.132	Malke-køer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	24-07-2020
3	gl staldan-læg	Ja	1.265	Malke-køer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	24-07-2020
3	gl staldan-læg	Ja	445	Malke-køer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	24-07-2020
4	ny kalve-plads	Ja	650	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	24-07-2020

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
24-07-2020		Miljøgodkendelse	Samlet afgørelse og miljøkonsekvensrapport - Ri-bevej 75, 6500 Vojens.pdf_#148889-20_CaseNo19-46725

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra § 16a, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 24/7-2020: Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt i version 7. Dette er tilfældet. Vilkår 2: miljøgodkendelsen og beredskabsplanen skal være kendt af driftslederen og være på ejendommen. Medarbejderne skal være bekendt med relevante vilkår. Den er på computeren. Medarbejdere bliver orienteret om vilkår, når der er APV næste gang. Vilkår 3: Produktionsarealer m.m. som tabel 4. Det er ok. Vilkår 4: Gødningsopbevaringsanlæg skal være som i tabel 5. Det er ok. Vilkår 5: Der er omrøring i gyllebeholdere umiddelbart før udbringning. Vilkår 6: Opsyn ved håndtering af gylle. Dette er tilfældet. Vilkår 7: Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Det er Clausen Agro mark og Service, der står for denne opgave. Vilkår 8: Stald fra 2019. Den er opført og taget i brug. Vilkår 9: Ny kalveplads - nr. 4 på side 27. Det er etableret. Vilkår 10: Ny ensilageplads. Der er afløb til det eksisterende afløb fra de andre ensilagesiloer. Vilkår 11: Friholdelse af afløbsriste. Dette er tilfældet. Vilkår 12: Udsprinkling af ensilagesaft. Opsamlingsbeholder. Udspretningsareal. Det er vest for den sydlige gyllebeholder. Der er 2 hydranter, 2 faste rør. Det er et areal på 15-20 ha. Der er ingen dræn under de faste rør. Vilkår 13: Årsforbrug af vand, El og fyringsolie. 3000 l fyringsolie, 30.151 m3 vand og 421.622 kwh. Vilkår 14: LED i ny stald og ved renovering af de andre stalde. Alt er udskiftet. Vilkår 15-16: Lugtgener. Der er ved tilsynet ikke konstateret væsentlige lugtgener. Der har ikke været klager over lugt. Vilkår 17-20: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Vilkår 21-22: Lys og gener herfra. Der er ikke modtaget klager herom. Bevægelsessensor og lys i max ½ time. Vilkår 23-24: Støv. Der er cykloner på siloerne. Der er halvtag på råvaresiloerne. Der er ikke væsentlige støvgener. Vilkår 25-26: Fluer og rotter. Hyppig udmugning, Jysk Skadedyrs Service kommer 6 gange årligt. Vilkår 27: Transport af gylle - undgå spild og ryd op. Dette er praksis. Clausen Agro Mark og Service. Vilkår 28: Ingen foderrester på arealer, der ledes til regnvandsledningen. Vilkår 29: vask af maskiner med afløb til gyllebeholder. Der foregår på betonpladsen ved siden af møddingspladsen. Vilkår 30: Affald. Husk nye regler på vej.

	Vilkår 31: Opbevaring af spildolie/farligt flydende affald. Spildbakker. Der er ingen opbevaring af dette på ejendommen. Vilkår 32: Døde dyr. Det er flyttet til gyllebeholderen syd for ejendommen. Vilkår 33: Affald fjerne jævnligt. Flemming Paulsen kommer 1/måned. Vilkår 34: Olie og diesel opbevares i beholdere på fast bund, så spild kan opsamles. Dieseltank ved rist med afløb til regnvandsledningen er flyttet til bygning med fast bund og ingen afløb. Vilkår 35: Der er opsyn ved tankning af brændstof. Vilkår 36: Brændstoftanke sikret mod påkørsel. Dette er sikret. Der er spåner til opsugning Vilkår 37: Rengøringsmidler skal ledes til gyllebeholder. Vilkår 38: Ophør. Dette er ikke relevant. Vilkår 39: Kvittering for farligt affald, foderplaner, effektivitetskontrol, foderplaner, ressourceforbrug, logbog over markstakke, logbog for drift og vedligeholdelse. Der blev udleveret fakturaer fra Flemming Paulsen. Vilkår 40: Logbog over skader på teltlugerne. Der var en skade i foråret 2022. Det er repareret. Vilkår 41-42: Beredskabsplan og intro til nyansatte. Der er der fokus på og tages op ved næste APV.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Se under "vilkår i godkendelse"

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1970	182	273	0	reduceret fra 400 til 182 m ² i 1996.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	19-12-2012	205	750	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2002	19-12-2012	0	2.966	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1996		0	500		ny stald
Gyllebeholder	01-01-2013		760	3.003	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på 2 gyllebeholdere. Studs Nej.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder fra 2002 på 2966 m³. Der er foretaget beholderkontrol den 19/12-2012. Kontrol igen i 2022. Gyllebeholder fra 1993 på 750 m³. Beholderkontrol den 19/12-2012. Kontrol igen i 2022.

	Gyllebeholder fra 2013 på 3003 m3. Der skal foretages beholderkontrol i 2023. Der er en gyllebeholder på Gabøl Byvej 28. Beholderkontrol er foretaget i 2018. Næste beholderkontrol i 2028.
Flydelag	Der er flydelag på alle beholdere.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Kalvehytter	Der er en plads ved gyllebeholderen. Der er asfalt og afløb til gyllebeholder.
Opbevaring af ensilage	Der er 8 ensilagesiloer på ejendommen. Der er fald mod rist, der leder til gyllebeholder. Der er fast bund og tætte sider. Der er opført ny silo.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der anvendes sand i sengebåsene. Sand udbringes fra gyllebeholder til markerne.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ved siden af møddingspladsen.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes henholdsvis til faskiner og nedsivningsbassin.
Malk- erumsspildevand	Til gyllekanaler og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til en samletank. Det er kun i den nye stald.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til spetiktank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Ejendommen drives økologisk.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med Daka. Dakapladsen er på den anden side af vejen, der er spalter og kadaverkappe.
Spildolie	Det er på Gabøl Byvej 11 og på sigt kommer det til Ålkærvej 6.
Batterier	Værkstedet sørger for bortskaffelsen.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.

Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning/U.L. Petersen.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Dyrlægen taget alt med igen. Der må ikke være medicin eller sprøjter på ejendommen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Elektrikeren medtager brugte lysstofrør. Der anvendes spraydåser, der afleveres til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket noget nyt siden sidste tilsyn.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket noget nyt siden sidste tilsyn.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Ugentlig udmugning ellers er der ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Jysk Skadedyrs Service 6 gange/år.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er udleveret, idet der er kommet nye ejere på ejendommen. Den er opdateret den 1/5-22.
Risiko/Foreby- ggelse af større uheld	Der er opsyn ved pumpning af gylle. I gyllebeholderen syd for ejendommen opbevares biogasgylle.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen boring på ejendommen. Der er kommet vandur på. Der er opsat 2 blå vandtanke i malkestalden og de anvendes til foderet, så der altid er vand nok og vandtrykket er ok. Der er tilslutning til Nustrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med staldvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
16-05-2022	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2.

	Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5.
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er miljøledelse og derudover energitjek.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Der er ikke givet håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden fast overdækning og gyllebeholdere med teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er meddelt en § 16a, stk. 1 miljøgodkendelse til ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, som følge af beliggenhed i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	2,33.
Samlet vurdering	Der laves en opkant i døren ved malkerummet og ud til gårdsplads. Drivgangene er tørre, når man kommer væk fra staldens beton. Der er et område, hvor der som forsøg, komemr til at ligge ProGrid riste med sand under. Det skulel kunne holde området tørt. Det er set på Barsø.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 5. august 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk