

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 14-06-2018 på ejendommen:

Ølstrupvej 16  
6950 Ringkøbing

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Driftsleder af ejendommen
-------------------------	---------------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der skal etableres afløb i den sydlige ende af ensilageplads. Alternativt skal der etableres en minimum 1 meter høj mur.
- Dybstrøelsen på møddingspladsen skal overdækkes med vandtæt materiale, for at minimere ammoniakfordampning.
- Mærkeskilt på olietank (registreret som tank fra 1989) viser, at tanken er fra 1969. Tanken skal tages ud af drift, idet den har overskredet sin anvendelsestid på 30 år.
- Kalvehytter står på asfalt uden korrekte afløbsforhold. Der skal etableres afløb til opsamling. Alternativt skal hytterne flyttes til areal med afløb til gylle.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Efter nyere lovgivning skal der være afløb i begge ender af ensilagepladser, når der ikke er en mur i den ene ende. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Afløbet skal senest etableres, når ensilagepladsen er tom for ensilage. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 18 stk. 2.

- Der skal etableres en overdækning af gødningsopløget i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale eksempelvis plastik således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 16 efterkommes.
- Olietanken fra 1969 skal tages ud af drift, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningsstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.
- Areal med kalvehytter skal have etableret afgrænsning som holder vandet på pladsen samt afløb til opsamlingsbeholder, med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 9 stk. 2.

### Håndhævelser, opsummering

14-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Ensilageplads skal have korrekt afløb i den sydlige ende. Alternativt 1 meter høj mur.
14-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse på møddingsplads skal overdækkes med plastik eller lignende.
14-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Olietank fra 1969 skal tages ud af drift.
14-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Udendørs kalvehytter skal have afløb til gylle/opsamlingsbeholder.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	17-07-2015
Sidste tilladelse	17-07-2015
Tilladte dyreenheder	490,44

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse er udnyttet, idet dyreholdet er på ca. 265 køer med opdræt.
Vilkår om beplantning	Der er etableret beplantning ved 5.000 m <sup>3</sup> gyllebeholder.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestalde med hhv. spalter og fast drænet gulv. Derudover dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Vilkår: Spaltegulvet og drænet gulv skal skrubes 12 gange i døgnet. <u>Vurdering:</u> Skrabeanlæg kører hver 2. time.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen vilkår ang. fodring. Tidligere vilkår om 40 % græs af grovfoder er bortfaldet ifm. tillæg nr. 1.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen vilkår.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse opbevares på møddingsplads. Fremadrettet forventes dybstrøelse løbene at blive afsat til biogasanlæg.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	17,75	17-07-2015	
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	160	68,51	17-07-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	64	17,30	17-07-2015	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	125	1,63	17-07-2015	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	35	50,88	17-07-2015	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	35	50,88	17-07-2015	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	195	283,48	17-07-2015	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	35	51,35	1.110,17	0,00
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	205	300,78	6.502,40	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	15,76	0,00	310,25
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	138	1,27	0,00	12,86
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	100	43,78	591,44	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	56	15,03	0,00	178,62
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	27	39,62	0,00	759,93

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 13-06-2018</u>: 263 køer, 246 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <p><u>2016/2017</u>: 267 årskøer, 56 kvier (0-6 mdr.), 136 kvier (6 mdr.-kælvning) samt 138 slagtekalve (43-57 kg.).</p> <p><u>2015/2016</u>: 266 årskøer, 56 kvier (0-6 mdr.), 139 kvier (6 mdr.-kælvning) samt 121 slagtekalve (43-57 kg.).</p> <p>Dyreholdet fra gødningsregnskab 2016/2017 er indsat i skema: "animalsk produktion registreret ved tilsyn".</p> <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger, idet der i gødningsregnskab 2016/2017 var 468 DE. Der er tilladelse til 490,44 DE.</p>
Fluebekæmpelse	For fluebekæmpelse/-forebyggelse sker der hyppig udmugning.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-04- 2009	150	200		Afløb til gylle.
Ensilageplads	01-01- 2000	900	1.500	0	Afløb til gylle.
Ensilageplads	01-01- 2008	700	1.200		Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Randzoner: ok.</p> <p>Afløb til gylle i den nordlige ende.</p> <p>Der skal etableres afløb i den sydlige ende af ensilageplads.</p> <p>Alternativt skal der etableres en minimum 1 meter høj mur.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Afløb til gylle.</p> <p>Dybstrølsen på møddingspladsen skal overdækkes med vandtæt materiale, for at minimere ammoniakfordampning.</p>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak ved tilsynet.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækni ngstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	05-03-2009	334	1.400	Flydelag	Beholderkontrol udført den 05-03-2009.
Gyllebeholder	01-04-2011		0	5.000	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1978		0	250		
Gyllekanaler	01-01-2003		0	750		Gyllekanaler i sengebåsestald.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 5.000m <sup>3</sup> . Beholderen er bygget i 2011. Flydelag ok. Logbog ikke set ved tilsynet.

Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.400m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2009. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ikke set ved tilsynet.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages ikke gylle til opbevaring fra andre.  Fremadrettet forventes gylle + dybstrøelse at blive kørt til biogasanlæg.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.  Rengøringsmidler til malkeanlæg står i teknikrum med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Maskinstation udfører marksprøjtning.  Marksprøjte påfyldes/vaskes ikke på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg på ejendommen.
Afløbsforhold	Kalvehytter står på asfalt uden korrekte afløbsforhold. Der skal etableres afløb til opsamling. Alternativt skal hytterne flyttes til areal med afløb til gylle.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på gammel møddingsplads. Afløbsforhold ok.
Overfladevand (tage og store flader)	Til dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	4855 5		2010		1.200	Over terræn, udendørs	
			1961	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet/ underjordisk	Afblæ ndet
	1106 71		1989	Autogasolie (dieselolie)	1.200	Over terræn, udendørs	
			1960			Nedgravet/ underjordisk	afblæ ndet
	0120 09	51-5323	2001	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs	
			2003	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs	

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p><u>1960</u>: Står som afblændet, blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.-register, idet den er fjernet for år tilbage.</p> <p><u>1961</u>: nedgravet, afblændet.</p> <p><u>1989</u>: 1.200 liter. Mærkeskilt viser, at tanken er fra 1969. Tanken skal tages ud af drift, idet den har overskredet sin anvendelsestid på 30 år. Olietank fra 1989 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.-register.</p> <p><u>2001</u>: 1.200 liter, fyringsolie.</p> <p><u>2003</u>: 1.800.</p> <p><u>2010</u>: 1.200 liter, står ikke på ejendommen, og blev derfor i forbindelse med tilsynet fjernet i BBR.-register.</p> <p>Overjordiske tanke (fra 1969,2001 og 2003) står på fast bund i værksted.</p>
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. står på fast bund i værksted.



## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Der er container som tømmes af Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares overdækket, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 133.000 m <sup>3</sup> /år og 133 m <sup>3</sup> /time. Tilladelsen bortfalder i 2021.  Ved Ølstrupvej 7: 25.200 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2024.  Zone rundt om boringer: ok.
Beredskabsplan	Ansatte ringer til ejer/driftsleder.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	14-06-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*