



2020



TØNDER
KOMMUNE



**§16b Miljøtilladelse af husdyrbrug
Birkelundvej 11, 6541 Bevtøft**

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	2
AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE	3
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING.....	5
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	5
B. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE	6
1) Indretning og drift af anlæg	6
2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer.....	7
3) Forbindelse til andre husdyrbrug	7
4) Lokalisering og landskab	7
5) Ammoniak	7
6) Lugt	8
7) Øvrige emissioner og gener	8
8) Reststoffer, affald og naturressourcer	10
9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak.....	11
10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger	11
C. ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER	11
VILKÅR	13
HØRINGER	16
KLAGEVEJLEDNING	16
BILAG	17

INDLEDNING

Gram og Nybøl Godser A/S har 5. november 2020 søgt om miljøtilladelse på ejendommen Birkelundvej 11, 6541 Bevtøft.

Tilladelsen bygger på ansøgers miljøredegørelse med tilhørende bilag, herunder skema 221366.

Tilladelsen indeholder først en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ejendommen, herunder afsnit der vedrører husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne. Til sidst er vilkårene for afgørelsen om miljøtilladelse.

Der gives 6 års frist for fuld udnyttelse af miljøtilladelsen.

Historik

Ejendommen har en § 11 miljøgodkendelse fra november 2009, samt et tillæg fra august 2015. Disse godkendelser bortfalder, når der meddeles miljøtilladelse efter § 16b.

Miljøtilladelse § 16b – 2020

Ansøgningen om miljøtilladelse indsendes for at få godkendt de eksisterende produktionsarealer til en mere fleksibel produktion efter de nye regler. Desuden indeholder ansøgningen:

- En eksisterende foderlade indrettes med dybstrøelsesareal på 476 m².
- 98 m² af staldarealet i ungdyrstalden ændres til dybstrøelse.
- 104 m² dybstrøelsesareal etableres i kostalden.
- Et eksisterende halvtag indrettes med dybstrøelsesareal på 130 m².
- Opstilling af to fodersiloer på møddingspladsen.

AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE

Tønder Kommune meddeler 22. december 2020 miljøtilladelse til husdyrbruget på Birkelundvej 11, 6541 Bevtoft med de stillede vilkår.

Tilladelsen er meddelt jf. § 16b i husdyrloven¹. Vurderinger og vilkårsfastsættelse er foretaget efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² og husdyrgødningsbekendtgørelsen³. Der tillades følgende:

Produktionsareal (det staldareal hvor dyrene kan afsætte gødning):

798 m² produktionsareal spaltegulv med kanal bagskyl eller ringkanal til flexgruppe; Alle kvæg.

416 m² dybstrøelse til Flexgruppe; Alle dyr.

476 m² dybstrøelse til Flexgruppe; Alle kvæg.

Gødningsareal:

589 m² gødningsareal til flydende husdyrgødning.

193 m² gødningsareal til fast husdyrgødning

Projekterede anlæg:

Der opføres ikke nye bygninger. Der indrettes dog nye staldafsnit i eksisterende bygninger:

- En eksisterende foderlade indrettes med dybstrøelsesareal på 476 m².
- 98 m² af staldarealet i ungdyrstalden ændres til dybstrøelse.
- 104 m² dybstrøelsesareal etableres i kostalden.
- Et eksisterende halvtag indrettes med dybstrøelsesareal på 130 m².
- Opstilling af to fodersiloer på møddingspladsen.

Dispensation:

Etablering af dybstrøelsesareal under halvtaget.

Dybstrøelsesarealet ønskes etableret i en afstand på indtil ca. 11 m til egen bolig. Dermed søges om dispensation fra afstandskravet på 15 m.

Da halvtaget er eksisterende og der netop er tale om afstanden til egen beboelse, vurderes det at der kan dispenseres for afstandskravet.

Tønder Kommune meddeler derfor dispensation til afstandskravet jf. § 9 i Husdyrloven.

Tilladelsen bygger ansøgers miljøredegørelse med tilhørende bilag, herunder skema nr. 221366, indsendt via husdyrgodkendelse.dk.

Det er Tønder Kommunes vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Herunder, at husdyrbruget kan drives på stedet under hensyn til omgivelserne, og ikke vil påvirke Natura 2000 områder negativt eller ødelægge plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag I og IV arter.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. vejledning sidst i tilladelsen.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 01-05-2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1261 af 29-11-2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 1176 af 23-07-2020 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning

Dorte Fabrin
Miljømedarbejder

Kvalitetssikring:
Per Henriksen
Miljømedarbejder

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) Bedriftsoplysninger:

Birkelundvej 11, 6541 Bevtoft
Ejendomsnr.: 5500019268
CVR: 38097512
CHR: 51240

2) Kontaktoplysninger:

Gram og Nybøl Godser
Slotsvej 54, 6510 Gram
Mobil: 40111910
E-mail: svend.brodersen@gramslot.dk

3) Rådgiver:

Henriette Fries, Landbosyd
Mobil: 20145333
E-mail: hef@landbosyd.dk

4) Andre husdyrbrug der drives sammen med det ansøgte

Ingen

B. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE

1) Indretning og drift af anlæg

Stald og anlæg

Oplysninger om ejendommens indretning og drift fremgår af nedenstående figur og tabel.



Figur 1: Placering af stald og gødningsanlæg mv.

Staldafsnit	Stald m ²	Produktionsareal, staldsystem og dyretype
Ungdyrstald	479 m ²	98 m ² - dybstrøelse til flexgruppe; Alle dyr
		224 m ² sengestald med spalter(kanal, bagskyl el. ringkanal) til flexgruppe; Alle kvæg
Kostald	1218 m ²	188 m ² dybstrøelse til flexgruppe; Alle dyr
		574 m ² sengestald med spalter(kanal, bagskyl el. ringkanal) til flexgruppe; Alle kvæg
Dybstrøelsesstald	525 m ²	476 m ² dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg
Halvtag	132 m ²	130 m ² - dybstrøelse til flexgruppe; Alle dyr
Opbevaringslagre	Lagertype/gødningstype	Areal m ²
Lille gylletank 430 m ³	Flydende	108 m ²
Stor gylletank 2170 m ³	Flydende	481 m ²
Møddingsplads	Fast gødning fra fjerkræ	193 m ²

Tabel 1: Ansøgt drift

Produktionsarealer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.1.1, samt af bilag 3.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkeligt for produktionsarealerne i 8-årsdrift, i nudrift og i ansøgt drift. Der stilles vilkår til produktionsarealernes udformning og maksimale størrelse i ansøgt drift.

Gødningsoptbevaring og -håndtering

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.1.2.

Tønder Kommune vurderer:

Det fremgår af ansøgers kapacitetsberegning, at der er tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af gylle og dybstrøelse.

Tønder Kommune vurderer, at udbringningsteknikker og opbevaring af husdyrgødningen lever op til gældende regler på området.

Vi vurderer, at der med ansøgers redegørelse og de stillede vilkår er taget tilstrækkelig hensyn til omkringboende, så gødningshåndtering og opbevaring ikke er til væsentlig gene for omgivelserne.

2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 - afsnit 2.2.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkeligt for de bygningsmæssige ændringer.

3) Forbindelse til andre husdyrbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 - afsnit 2.3.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderer vi, at anlægget på Birkelundvej 11 ikke har forbindelse til andre husdyrbrug.

4) Lokalisering og landskab

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.4.

Tønder Kommune vurderer:

Alle afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens §§ 6 og 7 er overholdt. Afstandskravene i § 8 er også overholdt på nær kravet om 15 m til egen bolig. Afstanden fra halvtaget er ca. 11 m.

Det vurderes at der kan dispenseres fra afstandskravet på 15 m da der er tale om et eksisterende halvtag. Afstanden er herefter på 11 m.

Der opføres ikke nye bygninger, men to fodersiloer der placeres på møddingspladsen, der er omkranset af eksisterende bygninger og gyllebeholdere. Derudover indrettes udelukkende nye staldafsnit i eksisterende bygninger. Det vurderes derfor ikke at ændringen vil kunne påvirke landskabet.

Der stilles derfor ingen vilkår.

5) Ammoniak

Ammoniakfølsom natur (kategori 1, 2 og 3)

Nærmeste kategori 1 natur – Mandbjerg Skov - ligger ca. 7,4 km sydvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningsystemet viser, at totaldepositionen fra

husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauets nedre grænse på 0,2 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 2 natur er Gammelskov Mose ca. 2,0 km syd for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 3 natur er noget tilgroet lysåbent skov ca. 350 m nord for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er 0,4 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år.

Naturbeskyttelseslovens § 3




Der er lavet beregninger på flere vandhuller omkring ejendommen. Ingen af vandhullerne, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 vil modtage en merdepositionen > 1,0 kg ammoniak N/ha/år som følge af udvidelsen.

Det ansøgte projekt vurderes på den baggrund ikke at give anledning til tilstandsændringer af naturområderne.

6) Lugt

Der er foretaget en beregning af lugtgenæfstanden:

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Gammelskovvej 12	0	FMK	98,9	98,9	957,2	Ja
 Galstedvej 36	0	NY	240,4	216,3	2651,2	Ja
 Bevtoft Ejerlav, Bevtoft	0	NY	342,7	342,7	2859,1	Ja

Tabel 2: Lugtberegning

Tønder Kommune vurderer:

Beregningerne viser, at lugtgenekriteriet er overholdt.

Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af lugtbeskyttelsen.

Det er vurderet, på baggrund af den store afstand til nærmeste nabo uden landbrugspligt, at der ikke er behov for at stille vilkår til lugt.

7) Øvrige emissioner og gener

Støj

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.7.1.

Tønder Kommune vurderer:

For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige støjgener stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning.

Vi vurderer, at vilkåret er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne mod væsentlige støjgener.

Rystelser og vibrationer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.7.2.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af husdyrbrugets placering vurderes rystelser og vibrationer ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne.

Støv

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.7.3.

Tønder Kommune vurderer:

Vi vurderer, at de omkringboende er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige daglige støvgener, og at støv kun i sjældne tilfælde f.eks. i forbindelse med høst vil give anledning til gener uden for ejendommen. Der stilles derfor ingen vilkår.

Fluer og skadedyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.7.5.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om hygiejneniveau og bekæmpelse, så risiko for tilhold af skadedyr reduceres.

Det vurderes, at husdyrbruget vil sørge for god staldhygiejne, forsvarlig foderopbevaring, fjernelse af affald, foder og gødningsrester, så skadedyrsangreb forebygges.

Til- og frakørsel

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.7.6.

Tønder Kommune vurderer:

Vi vurderer, at husdyrbruget i forbindelse med udvidelsen har taget tilstrækkelige hensyn til omkringboende og miljøet, således at transporterne ikke er til væsentlig gene for omgivelserne eller udgør en unødigt risiko for miljøet.

Der stilles derfor ingen vilkår.

Lys

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.7.4.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om, at ejendommens drift ikke må medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Vi vurderer, at der med det stillede vilkår er taget tilstrækkeligt hensyn til de omkringboende.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.9.

Tønder Kommune vurderer:

For at minimere risikoen for forurening i forbindelse med den almindelige daglige drift, stilles der vilkår til opsyn ved gyllepumpning samt til opbevaring og håndtering af affald og brændstof mm.

Vi vurderer på den baggrund, at der er taget tilstrækkelige hensyn til omgivelserne ved håndtering af husdyrgødning, affald og brændstof.

Kemikalier og pesticider

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.8.3.

Tønder Kommune vurderer:

Der opbevares ikke kemikalier og pesticider på ejendommen. Der stilles dog vilkår om, at kemikalier opbevares indendørs på fast og tæt bund uden afløb i tilfælde af opbevaring.

På baggrund af ansøgers oplysninger og det stillede vilkår vurderer vi, at såfremt husdyrbruget påbegynder opbevaring af kemikalier og pesticider, vil dette ske forsvarligt.

Olie og brændstof

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.8.3.

Tønder Kommune vurderer:

Der opbevares ikke olie og brændstof på ejendommen. I tilfælde af opbevaring, stilles der dog vilkår om, at påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme, og at brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles.

Egenkontrol

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.10.

Tønder Kommune vurderer:

Vi vurderer, at der anvendes godt landmandsskab med hensyn til management.

Der stilles derfor ingen vilkår.

8) Reststoffer, affald og naturressourcer

Spildevand

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.8.7.

Tønder Kommune vurderer:

Da der ikke er afløb på de faste pladser ved gyllebeholderne, stilles der vilkår om renholdelse af disse arealer, således at afledning til omgivelserne kan undgås.

På baggrund af ansøgers oplysninger og det stillede vilkår vurderes det samlet set, at husdyrbrugets opbevaring og håndtering af spildevand er forsvarlig.

Affald og døde dyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.8.1 og 2.8.2.

Tønder Kommune vurderer:

Under forudsætning af, at vilkårene om affaldshåndtering, egenkontrol og ressourceforbrug overholdes, og affald i øvrigt bortskaffes ifølge kommunens affaldsregulativ, vurderer vi, at der tages tilstrækkelige hensyn til omgivelserne, og at mulighederne for genanvendelse og recirkulation udnyttes.

Naturressourcer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.8.5 og 2.8.6.

Tønder Kommune vurderer:

Det vurderes, at det skønnede forbrug af vand, olie og el er i overensstemmelse med husdyrbrugets produktion og størrelse. For at sikre en god udnyttelse af ressourcerne, stilles der vilkår om vedligeholdelse af drikkevandssystemer.

På baggrund af ansøgers oplysninger og det stillede vilkår vurderes det, at husdyrbruget anvender naturressourcerne forsvarligt.

9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.11.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune har fastlagt et BAT-emissionsniveau på 3.058 kg N/år ud fra bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget bliver 3.058 kg N/år.

BAT fastholdes ved, at der stilles vilkår om indretning, udformning og drift af staldsystemerne.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at BAT er overholdt.

10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit 2.12.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at der ikke er grænseoverskridende virkninger i andre lande.

C. ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER

Habitatvurdering

Nærmeste Natura 2000-område er Mandbjerg Skov, der ligger ca. 7,4 km sydvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget vil udgøre 0,0 kg N/ha/år efter udvidelsen.

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan få negativ virkning på Natura 2000 området, herunder de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Vi vurderer også, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for området som følge af ammoniak.

Tønder Kommune konkluderer, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering.

Bilag I arter

Husdyrbrugets anlæg ligger ikke i fuglebeskyttelsesområde. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 7,4 km mod sydvest. Det vurderes, alene på grund af afstanden, at projektet på Birkelundvej 11 ikke vil kunne påvirke bilag I-arter.

Bilag IV arter

Der foreligger ikke konkrete feltobservationer af bilag IV-arter i projektområdet eller i dets umiddelbare nærhed. Der er ikke indberettet observationer til www.naturdata.dk om observationer i projektområdet eller dets umiddelbare nærhed.

Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på de forskellige bilag IV-arter, da der ikke ændres på vandhuller eller andre potentielle levesteder. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus.

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre, at yngle- og rasteområder for bilag IV arter beskadiges eller ødelægges.

VILKÅR

Når tilladelsen meddeles skal vilkårene overholdes. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Det tilladte produktionsareal må maksimalt være som angivet i nedenstående tabel. Staldsystem og dyretypen skal være som angivet i tabel 3 og figur 2 nedenfor.

Staldafsnit	Stald m ²	Produktionsareal, staldsystem og dyretype
Ungdyrstald	479 m ²	98 m ² - dybstrøelse til flexgruppe; Alle dyr
		224 m ² sengestald med spalter(kanal, bagskyl el. ringkanal) til flexgruppe; Alle kvæg
Kostald	1218 m ²	188 m ² dybstrøelse til flexgruppe; Alle dyr
		574 m ² sengestald med spalter(kanal, bagskyl el. ringkanal) til flexgruppe; Alle kvæg
Dybstrøelsesstald	525 m ²	476 m ² dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg
Halvtag	132 m ²	130 m ² - dybstrøelse til flexgruppe; Alle dyr
Opbevaringslagre	Lagertype/gødningstype	Areal m ²
Lille gylletank 430 m ³	Flydende	108 m ²
Stor gylletank 2170 m ³	Flydende	481 m ²
Møddingsplads	Fast gødning fra fjerkræ	193 m ²

Tabel 3: Tilladte staldsystemer og produktionsarealer



Figur 2: Situationsplan

2. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af miljøtilladelsen.

Stalde og anlæg

3. De nye produktionsarealer skal indrettes som angivet i vilkår 1.

Gødningsopbevaring og -håndtering

4. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle.
5. Påfyldning af gyllevogne og evt. tømning af gylle i anden beholder, skal foregå under opsyn.
6. Hvis der forekommer spild af husdyrgødning skal det straks opsamles.

Støj

7. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbrugets bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må ikke overstige følgende værdier, målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen:

	Kl.	Midlingstiden	dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	0,5 timer	40
Spidsværdi	22-07	-	55

Tabel 4: Støjgrænser

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger.

Fluer og skadedyr

8. Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
9. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester.

Lys

10. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Kemikalier og pesticider

11. Hvis der opbevares kemikalier og pesticider, skal de opbevares indendørs, hvor underlaget har fast bund og er uden afløb.

Olie og brændstof

Hvis der opbevares olie og brændstof skal følgende to vilkår iagttages.

12. Påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme.
13. Brændstofftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Affald

14. Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund.

Naturressourcer

15. Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres.

HØRINGER

Høring af parter, naboer og andre berørte

Tønder Kommune vurderer, at de personer, som skal høres i sagen, er ansøger og ejer af ejendommen.

Tønder Kommune skal derudover orientere naboer om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at afgørelsen har underordnet betydning for naboen.

Der er foretaget orientering af naboer inden for lugtkonsekvenszonen på 396 meter. De har derfor modtaget et brev om projektet og fået mulighed for at indsende bemærkninger.

Da ejendommen ligger på kommunegrænsen til Haderslev Kommune, er Haderslev Kommune blevet hørt, med henblik på at afklare hvorvidt der er forhold i sagen der påvirker områder i Haderslev Kommune.

Nabo- og partshøringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest **tirsdag den 19. januar 2020**.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.

BILAG

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Miljøredegørelse fra ansøger

Bilag 3: Opgørelse af produktionsareal