

21-07-2025

Tillæg nr. 2 til § 16b miljøtilladelse

**af kvægbruget
Harehøjgaard
på Kokborgvej 6,
7830 Vinderup**



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Kulturen til forskel

Indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE	2
STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN.....	3
LOVHENVISNINGER	3
VÆR OPMÆRKSOM PÅ	4
SAGSRESUMÉ.....	5
AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE	6
MILJØTILLADELSENS VILKÅR	7
BASISOPLYSNINGER	7
INDRETNING OG DRIFT	7
BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN	8
ØVRIGE GENER	8
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	10
BASISOPLYSNINGER	10
INDRETNING OG DRIFT	10
ANLÆG OG BYGNINGER.....	10
.....	11
OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING.....	12
BAT (BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK)	12
HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN	14
AMMONIAK.....	17
LUGT.....	20
ØVRIGE GENER	22
OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD	26
KLAGEVEJLEDNING.....	26
AKTINDSIGT	26
SØGSMÅL	26
OFFENTLIGGØRELSE	26
BILAG	28
BILAG 1 – HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED	28
BILAG 2 – SITUATIONSPLAN	29
BILAG 3 – OMKRINGBOENDE.....	30
BILAG 4 – TERRÆNKORT	31
BILAG 5 – NATUROMRÅDER OMKRING ANLÆG FRA HUSDYRGODKENDELSE.DK.....	32
BILAG 6 – AFLØBSPLAN (FRA ANSØGNINGEN)	33
BILAG 7 AFSKÆRMENDE BEPLANTNING	34
BILAG 8 – DRIFTSJOURNAL.....	35
BILAG 9 – VIDEREFØRTE VILKÅR FRA MILJØTILLADELSEN	36
GÆLDENDE VILKÅR FRA TILLÆG 1	38
VILKÅR FRA TILLÆG 2	38

Stamblad for virksomheden

Stamdata	
Meddelelsesdato	21-07-2025
Husdyrbrugets adresse	Kokborgvej 6, 7830 Vinderup
Ejendomsnummer	Ejendomsnummer
Matrikel	17m, Sønderhede, Sevel
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	Harehøjgaard v/Niels Mikkelsen
CVR-nr./ P-nr./ CHR-nr.	42226939 /1026930479/ 57261
Husdyrbrugets ejer og driftsansvarlig	Niels Mikkelsen
Husdyrbrugets telefonnumre	60199405
Husdyrbrugets e-mail	niels.mikkelsen@hotmail.com
Ansøgningens skemanummer i Husdyrgodkendelse.dk	249683
Husdyrbrugets konsulent	Mette Kristensen Warncke, Fjordland, mwa@fjordland.dk
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11, 7500 Holstebro tm@holstebro.dk Tlf. 96117563
Sagsnummer	09.17.21-P19-4-25
Sagstype	Tillæg nr. 2 til § 16b miljøtilladelse
Lovhjemmel	Husdyrbruget får et produktionsareal på mere end 100 m ² og en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH ₃ -N/år og er derfor omfattet af § 16b i Husdyrbrugloven.

Lovhenvisninger

- Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning)

Vær opmærksom på

Emne	Beskrivelse
Udnyttelse	Afgørelsen om miljøtilladelse skal udnyttes inden for 6 år fra meddelelsesdato.
Kontinuitetsbrud	Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud.
Retsbeskyttelse	I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om miljøtilladelse omfattet af retsbeskyttelse.
Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes	Hvis tillæg 2 ikke udnyttes, gælder tillæg 1 meddelt den 20-02-2023 og § 16b miljøtilladelse meddelt den 06-05-2021.
Samdrift	Husdyrbruget er et selvstændigt husdyrbrug uden forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (samdrift).
Andre love og tilladelser	Denne miljøtilladelse omfatter ikke andre tilladelser. Miljøtilladelsen omfatter etablering af et nyt maskinhus, der kræver en byggetilladelse inden etablering. Der skal ansøges igennem Byg og Miljø. I forbindelse med byggetilladelsen skal der ansøges om håndtering af tag- og overfladevand fra det nye maskinhus. Der kan ansøges gennem Byg og Miljø. Miljøtilladelsen omfatter etablering af gyllebeholder og udvidelse af ensilagesilo. Etableringen kræver ikke en byggetilladelse, men du skal orientere kommunen, når byggeriet er etableret for at opdatere BBR registeret. Det kan du gøre på bbr@holstebro.dk.
Samtidig i afgørelser	Der er ikke søgt om andre tilladelser eller godkendelser, afledt af Miljøbeskyttelsesloven, i forbindelse med ansøgning om miljøtilladelse.
Generelle afstandskrav og særligt afstandskrav til dræn	Du skal være opmærksom på, at de generelle afstandskrav skal overholdes, herunder afstandskrav til dræn på 15 meter. Det betyder, at alle dræn skal sløjfes i en afstand på minimum 15 meter fra staldbygninger og opbevaringsanlæg. Dette gælder både nye og eksisterende bygninger og anlæg. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, anbefaler vi, at der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Alternativt kan drænledninger lægges i lukkede rør.

Sagsresumé

Hvad drejer sagen sig om

Ansøgningen omfatter flere mindre bygningsmæssige ændringer og en ny gyllebeholder på husdyrbruget på Kokborgvej 6, 7830 Vinderup. Holstebro Kommune har modtaget ansøgningen den 10. april 2025.

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været særligt fokus på:

- Afskærmning af den nye gyllebeholder

Offentliggørelse

Udkast til miljøtilladelse har været i 2 ugers høring i perioden fra den 19. juni 2025 til den 3. juli 2025

Afgørelse om miljøtilladelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Holstebro Kommune hermed miljøtilladelse til det ansøgte produktionsareal på i alt 2.413 m², på husdyrbruget matr.nr. 17m, Sønderhede, Sevel, beliggende Kokborgvej 6, 7830 Vinderup.

Miljøtilladelsen omfatter mindre udvidelse af produktionsarealet på i alt 467 m², udvidelse af kalveplads med 150 m², ny gyllebeholder med kapacitet på 3.500 m³ og teltoverdækning, ny placering til allerede godkendt maskinhus og endnu en udvidelse af ensilagesiloen, så den opnår en samlet størrelse på i alt 2.230 m².

Der ansøges desuden om ændring af gulvtyper på flere produktionsarealer.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før ændringen er anmeldt eller godkendt af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Husdyrbrugets forenelighed med naturområdets sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet. Sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne miljøtilladelse overholdes.

På Holstebro Kommunes vegne

Mette Høstgaard
Miljømedarbejder

Miljøtilladelsens vilkår

Basisoplysninger

Dokumentation

1. Vilkår 5 og 6 i eksisterende tillæg 1 til miljøtilladelse af 20. februar 2023 bortfalder ved ibrugtagning af tillægget.
2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøtilladelse eller senere afgørelser foreskriver andet.
3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtilladelsens vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn:
 - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
 - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
 - driftsjournaler (jf. bilag 8)

Samlet udnyttelse af godkendelse

4. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøtilladelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

5. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema 1:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald syd	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	544
Stald nord	Alle kvæg	Dybstrøelse	20
	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	345
Stald Nord dybstrøelse	Alle kvæg	Dybstrøelse	80
Stald nord kvier	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	63
Ny stald syd (2022)	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	270

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald nordøst	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	85
Mobilt hønsehus	Høner, konsumæg	Økologisk, gulvdrift og gødningskumme	13
Ny kalvestald 0-10 mdr.	Alle kvæg	Dybstrøelse	150
Kalvehytteplads med ny placering	Kalve (under 6 måneder)	Dybstrøelse	120
Ny tilbygning 2025 til Stald syd	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	270
Ny tilbygning – halvtag til Stald nord	Alle kvæg	Dybstrøelse	90
Høns	Høner, konsumæg	Økologisk, gulvdrift og gødningskumme	363
I alt			2.413

- Husdyrbruget skal drives økologisk og skal være optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark.
- I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmatten altid er tør i overfladen.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

- Der skal etableres og stedse vedligeholdes skærmende beplantning omkring gyllebeholderen eller imod Kokborgvej som angivet i bilag 7. Beplantningsbæltet skal bestå af et minimum trærækket læhegn af hjemmehørende løvfældende træer og buske og være plantet senest 1 år efter at miljøgodkendelsen er taget i brug.
- Nyanlæg skal etableres i samme farver som de eksisterende bygninger (ikke-reflekterende materialer).

Øvrige gener

Handleplaner ved uforudsete gener

- Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervisse, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Driftsforstyrrelser eller uheld

11. Beredskabsplanen skal opdateres efter udvidelsen, og derefter løbende. Der skal i beredskabsplanen indgå en plan for hvordan et evt. gylleudslip opdæmmes.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Basisoplysninger

Dokumentation

Der er stillet vilkår om, at den eksisterende produktionstilladelse bortfalder, når denne miljøtilladelse tages i brug. Hvis denne miljøtilladelse ikke er taget i brug indenfor udnyttelsesfristen på 6 år, vil den eksisterende produktionstilladelse fortsat være gældende.

En række vilkår (vilkår 5 og 6) i den eksisterende tillæg 1 til miljøtilladelse ophæves, da de erstattes af vilkår i dette tillæg.

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, samt at husdyrbruget skal kunne dokumentere, at vilkårene i denne miljøtilladelse er overholdt.

Holstebro Kommune har ikke taget stilling til, om der kan ske delvis udnyttelse af projektet. Derfor er nærværende miljøtilladelse en samlet tilladelse, hvor miljøteknologi implementeres og nye stalde skal bygges for at sikre overholdelse af beskyttelsesniveauerne. Dette er sikret ved vilkår.

Indretning og drift

Husdyrbruget er tidligere miljøgodkendt efter § 16b Husdyrbrugsloven.


- Produktionsarealet i nudrift er fastsat ud fra opmåling af eksisterende staldarealer.
- Produktionsarealet i 8-årsdrift er fastsat ud fra dagældende miljøtilladelse.

Dette tillæg erstatter enkelte vilkår i tilladelsen, når det tages i brug.

Anlæg og bygninger

I forbindelse med dette tillæg ansøges om etablering af flere tilbygninger, ny kalvestald, udvidelse af kalveplads, udvidelse af ensilagesilo og etablering af en ny gyllebeholder med teltoverdækning. Det projekterede maskinhus flyttes lidt længere imod vest for at give plads til en større ensilagesilo og kornsiloerne flyttes til kalvepladsen. Derudover ændres flere gulvtyper i de eksisterende bygninger. Nogle lovliggøres og andre ændres fysisk.

Nye og eksisterende stalde og anlæg fremgår af nedenstående tabel og oversigtskort.



	Bygning/ anlæg	Brutto areal	Produktionsareal m ²
1	Ny kalvestald	27,9 x 5,6 = 156,24	150
2	(Ny) Kalvehytteplads – ændret placering – 30 m ² mindre end ved sidste tillæg	6x20 =	120
3	Ny Dybstrøelsesareal med halvtag	5x18 =	90
4	Stalden søges nu med et andet gulv, ikke Dybstrøelse, men <i>Fast gulv med skraber og ajle afløb.</i>	B18,7 x L14,6	270
5	Ny tilbygning Stald Syd 2025 mod syd (samme gulv i hele Stald Syd)	B18,7 x L16,7 =	270
6	Stalden med kvier er ikke <i>Sengestald med spalter</i> (det fremgår af godkendelse 2021 og tillæg 2023), der er <i>Fast gulv med skraber og ajle afløb</i> og har haft det hele tiden. Så det søges som nyt.	Ingen fysisk ændring	63

Øvrige bygninger

Ensilagesilo

Ensilagesilo udvides til i alt 2230 m². Der etableres randzone med afløb til opsamling.

Fodersiloer

Der etableres en ny plads til siloer. Her placeres en ny silo 5 og silo 4 flyttes hertil.

Maskinhus

Der ændres på placering af planlagt maskinhus. $20 \times 30 = 600 \text{ m}^2$

Gylletank med telt

Volumen: 3500 m^3

Opbevaring af husdyrgødning

Flydende husdyrgødning

Af de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, fremgår det at den fremtidige opbevaringskapacitet bliver 10,8 måneder. Det er også oplyst i ansøgningen at de forventer at etablere teltoverdækning på den nye gyllebeholder, men der er ikke krav om det, da det ikke er brugt som BAT-tiltag og derfor stilles der ikke vilkår hertil. Holstebro Kommune gør dog opmærksom på, at hvis beholderen benyttes uden flydelag, må teltoverdækningen kun stå åben i forbindelse med omrøring og udbringning og overholde øvrige lovkrav til drift af teltoverdækning.

Ensilageanlæg

I forbindelse med den nuværende drift opbevares græs- og majsensilage i på eksisterende ensilagesiloer på 420 m^2 eller i markstakke. Der blev i tillæg 1 givet tilladelse til at udvide ensilagesiloen til 640 m^2 , som endnu ikke er realiseret. Der ansøges om endnu en udvidelse af ensilagesiloen, så den opnår en samlet størrelse på i alt 2.230 m^2 . Udvidelsen sker i forbindelse med eksisterende ensilagesilo, og i lignede materialer og farver. Terrænet reguleres ikke ved etablering. Derfor har Holstebro Kommune vurderet, at denne udvidelse ikke vil påvirke området væsentligt. Vilkår angående placering af ensilage i markstak videreføres fra miljøtilladelsen.

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at husdyrbruget opfylder kravene til BAT for opbevaring af ensilage.

BAT (Bedste Tilgængelige Teknik)

Valg af BAT-teknologi for produktionsarealerne

Ved tilladelse af husdyrbrug med ammoniakemission over $750 \text{ kg NH}_3\text{-N/år}$ skal der foretages en vurdering af, om husdyrbruget anvender teknologi, der svarer til "Bedste Tilgængelige Teknik" - BAT.

Bedste tilgængelige teknik for en række områder er beskrevet i EU's BAT notat (BREF-dokumentet) for svin og fjerkræ. Miljøstyrelsen har derudover fastlagt en række vejledende emissionsniveauer for ammoniak, som vurderes at kunne opnås ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

BAT-kravet ift. husdyrbrugets ammoniakemission skal være overholdt, og der skal være en beskrivelse af hvilken teknologi, der anvendes for at overholde kravet. BAT-kravet til ammoniakemissionen er for husdyrbrug formuleret som en emissionsfaktor pr. produktionsarealenhed, og er denne overholdt ved brug af en bestemt teknologi, beskrives denne teknologi.

Det er således tilstrækkeligt for ansøger at nævne andre valgmuligheder, der kunne være og begrunde fravalget af disse. Der er ikke i lovgivningen krav om at komme længere ned end det BAT-niveau, der er fastsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Bedste tilgængelige teknik vurderes ud fra tilgængelighed, driftsstabilitet, proportionalitet og omkostningseffektivitet. Dette betyder bl.a., at teknologien maksimalt må koste 1 % af produktionsomkostningerne og maksimalt 100 kr./kg sparet N for, at Holstebro Kommune vurderer teknologien som omkostningseffektiv.

BAT-teknologi

Der stilles vilkår om at stalde og anlæg skal etableres og drives med de indretninger, staldsystemer og miljøteknologier, der er ansøgt om. Vilkåret er stillet for at sikre, at husdyrbrugets ammoniakemission reduceres til et niveau, der svarer til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

BAT-niveauet er opnået ved følgende tiltag:

- Stalde med dybstrøelse og BAT - gulve
- økologisk drift

Der stilles vilkår om, at der i alle dybstrøelsesafsnit skal strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen, da det reducerer ammoniakfordampningen. Hvis der strøs tilstrækkelige mængder materiale for at sikre, at overfladen altid er tør, betragtes dybstrøelse som BAT.

BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak

Ansøger har principielt frit teknologivalg, men ansøger skal godtgøre, at valget af teknologier sikrer en ammoniakemission, der svarer til det beregnede BAT niveau.

Af BAT beregningerne i [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakfordampning, som må udledes fra husdyrbrugets stalde og lagre i henhold til Miljøstyrelsens BAT-emissionsgrænseværdier.

Den ansøgte totale udledning er 2827 kg NH₃-N/år og overholder således det beregnede BAT emissionsniveau, som er 2827 kg NH₃-N/år.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbrugets staldindretning overholder reglerne i henhold til Husdyrbrugloven, Miljøbeskyttelsesloven og heraf afledte bestemmelser.

Der stilles vilkår, som sikrer, at de anvendte ammoniakreducerende teknologier implementeres. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbrugets ammoniakudledning fra stald og lagre overholder kravet om anvendelse af BAT.

Husdyrbrugets beliggenhed og landskabelige hensyn

Lokalisering og planmæssige forhold

Husdyrbruget ligger cirka 1,7 km vest for Stubbergård Sø, 2 km nordvest for Herrup by og 3,1 km sydøst for Sevel by.

Husdyrbruget beliggenhed fremgår af bilag 1. Situationsplan forhold fremgår af bilag 2.

Skema 2: Lokalisering og planmæssige forhold.

Afstand fra staldanlæg og lign. til nærmeste nabo, byzone m.v.:	Afstand
Nærmeste nabobeboelse Kokborgvej 4 (krav 50 meter)	275 m
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone-sommerhusområde Herrup By (krav 50 m)	2.000 m
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende Boliger ved Baunebakken mfl., Sevel (krav	3.000 m

Afstand fra hele husdyranlæg og gødningsopbevaringsanlæg til naturområder:	Afstand
Kategori 1-natur (krav 10 m) Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende <u>inden for</u> internationale naturbeskyttelsesområder	1.240 m
Kategori 2-natur (krav 10 m) Ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende <u>uden for</u> internationale naturbeskyttelsesområder	2.880 m

Afstand fra alle nye anlæg til:	Afstand
Ikke almene vandforsyningsanlæg (krav 25 m)	
- tilbygning kostalde	>25 m
- ny gyllebeholder	>25 m
- tilbygning kalveplads	>25 m
Almene vandforsyningsanlæg (krav 50 m)	
- tilbygning kostalde	>50 m
- ny gyllebeholder	>50 m
- tilbygning kalveplads	>50 m
Vandløb, grøft, dræn og søer >100 m ² (krav 15 m)	
- tilbygning kostalde	>100 m
- ny gyllebeholder	>100 m
- tilbygning kalveplads	>100 m
Åbne vandløb og søer (> 100 m ²) (krav 100)	
- Ny gyllebeholder	338 m
Offentlig vej og privat fællesvej (krav 15 m)	
- tilbygning kostalde	>100 m
- ny gyllebeholder	>100 m
- tilbygning kalveplads	>100 m
Levnedsmiddelvirksomhed (krav 25 m)	
- tilbygning kostalde	>25 m
- ny gyllebeholder	>25 m
- tilbygning kalveplads	>25 m

Afstand fra alle nye anlæg til:	Afstand
Beboelse på samme ejendom (krav 15 m)	
- tilbygning kostalde	23 m
- ny gyllebeholder	85 m
- tilbygning kalveplads	67 m
Naboskel (krav 30 m)	
- tilbygning kostalde	>30 m
- ny gyllebeholder	> 30 m
- tilbygning kalveplads	> 30 m

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. §§ 6 - 8 samt Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Husdyrbruget ligger i landskabskarakterområdet kaldet Vinderup Bakkelandskab. Området er beskrevet i Holstebro Kommunes landskabskarakteranalyse som følger:

"Karakterområdets landskab er et sammensat, småbakket landbrugslandskab med spredt bebyggelse, mindre kratbevoksninger, plantager og en del tekniske anlæg i form af bl.a. højspændingsledninger og vindmøller. Landskabet er overvejende i middel skala, men på grund af de meget sammensatte strukturer opleves landskabets skala nogle steder mindre. Bebyggelsesstrukturen i området tegnes af en del mellemstore landbrugsejendomme, der ligger spredt ud over marker og langs veje uden noget gentagende mønster.

Det højtliggende terræn betyder, at der fra flere punkter i landskabet er langstrakte udsigter over de lavtliggende landskaber mod nordøst og syd.

Langs bakkestrøgene (randmorænerne) mellem Ryde og Sevel rejser landskabet sig helt op til 89 meter over havet.

Nye bygninger og anlæg

Der er ansøgt om udvidelse af eksisterende plansiloer til en samlet størrelse af 2.230 m². Der laves ikke terrænændringer i forbindelse med anlægget og totalhøjden bliver ca. 4 meter.

Udvidelse af siloerne sker i forbindelse med den eksisterende silo. Gyllebeholderen overdækkes med lysegrå teltdug med en totalhøjde på 7 meter. Maskinhuset søges flyttet lidt længere imod vest for at give plads til større ensilagesilo. Kornsiloe flyttes til kalvepladsen. Husdyrbruget fremstår fortsat som en samlet enhed, som er godt afskærmet af beplantning, på nær den nye gyllebeholder som kan ses fra tydeligt fra Kokborgvej. Se bilag 2 for situationsplan.

Anlæggets placering i landskabet og beplantning

Der stilles vilkår om at der skal etableres og stedse vedligeholdes skærmende beplantning omkring gyllebeholderen som angivet på afløbsplanen i bilag 6 eller langs Kokborgvej jf. bilag 7. Beplantningsbæltet skal bestå af et minimum trerækket læhegn af hjemmehørende løvfældende træer og buske og være plantet senest 1 år efter at miljøtilladelsen er taget i brug.

Der stilles vilkår om, at de nye tilbygninger skal etableres i farver som de eksisterende bygninger (ikke-reflekterende materialer) for at sikre tilpasning til det omkringliggende landskab.

Samlet vurdering

Da bygningerne stadig fremstår som en samlet enhed og sikres afskærmning ved de stillede vilkår, vurderer Holstebro Kommune at det ansøgte ikke vil ændre væsentligt ved oplevelsen af landskabet.

Udpegninger og beskyttelseslinjer

Særligt værdifulde kulturmiljøer (1116 og 1117)

Husdyrbruget ligger på et areal udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø og særligt værdifuldt landbrugsområde.

Husdyrbrugets eksisterende anlæg ligger inden for et område udpeget til værdifuldt kulturmiljø i forbindelse med 'Oldtidsvejen - fra Dybbå til Trandum ved Karup Å'. Kulturmiljøet dækker dele af den såkaldte 'Oldtidsvej', som løber langs sidste istids hovedopholdslinje gennem hele Vestjylland fra Vesterhavet ved Trans ind til Karup Å. Ejendommen ligger uden for bygge- og beskyttelseslinjer samt uden for områder, hvor der skal tages særligt hensyn til landskab og kyst. Nærområdet ved husdyrbruget er præget af store landbrugsflader med få spredte læhegn primært i nordsyd-gående retning, Borbjerg Plantage samt dalen ved Skave Å/Stendis Bæk.

Ikke fredede fortidsminder

Der er registreret ikke fredede fortidsminder i nærheden af husdyrbruget. Dybdepløjning og gravning på arealerne frarådes derfor. Findes der fortidsminder på arealerne er disse omfattet af Museumslovens § 27, stk. 2, der påbyder standsning af jordarbejde samt anmeldelse af fortidsminde fund til Holstebro Museum, der er nærmeste kulturhistoriske museum med arkæologisk ansvarsområde. Holstebro Museum skal kontaktes inden der foretages byggeri og anlæg på arealerne.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte byggeri ikke er en væsentlig ændring i forhold til eksisterende. Maskinhuset og tilbygningen til stalden opføres i tilknytning til eksisterende og husdyrbrugets anlæg vil fortsat fremstå som en samlet enhed. Der er stillet vilkår i tillæg 1 om, at eksisterende læhegn skal bibeholdes for at sikre fortsat afskærmning. I dette tillæg er der stillet vilkår om afskærmende beplantning imellem den nye gyllebeholder og Kokborgvej. Der er også stillet vilkår om at bygninger holdes i neutrale ikke-reflekterende farver. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil have negativ indflydelse på det omkringliggende landskab, hvis de stillede vilkår overholdes.

Ammoniak

Ammoniak

Husdyrproduktioner giver anledning til fordampning af ammoniak, som kan påvirke specielt de kvælstoffølsomme naturtyper omkring husdyrbruget. Ved miljøtilladelse af husdyrbrug er der krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af nærliggende naturarealer. Naturarealer er opdelt i tre kategorier i forhold til, hvor følsomme de er over for ammoniak.

Skema 3: Oversigt over kategorier af natur og beskyttelsesniveau.

Kategori af natur	Tilladt deposition
Kategori 1 (indenfor Natura 2000 områder) • ammoniakfølsomme habitatnaturtyper • § 3 beskyttede heder • § 3 beskyttede overdrev	Maks. totaldeposition, afhængigt af antal husdyrbrug i nærheden (kumulation) 0,2 - 0,7 kg N/ha/år
Kategori 2 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder > 10 ha • § 3 beskyttede overdrev > 2,5 ha • højmoser og lobeliesøer	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove	Maks. merdeposition ≥ 1,0 kg N/ha/år

Kravet til totaldepositionen for kategori 1-natur og for kategori 2-natur er et krav til den maksimale totaldeposition, dvs. den ammoniakdeposition, som stammer fra alle husdyrbrugets stalde og lagre - både det, der vil komme fra det ansøgte, og det, der allerede kommer fra den eksisterende drift. Hvilket krav til den maksimale totaldeposition, der skal stilles for kategori 1-natur, afhænger af antal husdyrbrug, der er i nærheden af området (såkaldt kumulation). Jo flere husdyrbrug i nærheden, jo skærpede krav til den maksimale totaldeposition stilles.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Den samlede ammoniakfordampning fra anlægget forventes at blive på 2.827 kg NH₃-N/år, hvilket er en meremission på 1.077 kg NH₃-N/år i forhold til nudrift og 2.139 kg NH₃-N/år i forhold til 8-års drift.

Samlet ammoniakdeposition siden 2017 (8 år siden)

For at vurdere om den samlede merdeposition af ammoniak, fra driften i 2017 (8 års-drift) til og med det ansøgte projekt, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der lavet beregninger i omkringliggende naturområder i [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk). Beregningerne tager udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden.

Skema 4: Beregning af ammoniakdeposition på omkringliggende naturområder fra [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk)

Samlet emission: **2827,4** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **2139,4** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **1077,1** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
K3 Skov tilgroet lysåbent	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,0	0,1
K3 Overdrev Ø	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1
K3 Overdrev SV	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,1	0,2
K2 Hede Ø	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
K2 Overdrev S	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
K1 Overdrev NØ	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,1	0,0	0,1
K1 Habitat NØ	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,1	0,0	0,1
K1 Habitat NNØ	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,1	0,0	0,1
K2 Overdrev Ø	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0

Se bilag 5 for natur omkring husdyrbruget.

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1-natur)

Den beregnede totaldeposition til kategori 1-natur er beregnet til 0,1 kg N/ha/år, kravene for maksimal totaldeposition på kategori 1-natur er derfor overholdt uanset kumulation.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til husdyrbruget er EF-habitatområde nr. 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø.

Mindsteafstanden hertil er 1,2 kilometer.

Beregninger i det nærmeste punkt med kortlagt habitatnatur viser en totaldeposition på 0,1 kg N/ha/år fra husdyrbruget.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbruget på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2-natur)

Afstanden til det nærmeste naturområde, der er omfattet af reglerne for kategori 2-natur, dvs. lobeliesø, højmose, større heder eller overdrev udenfor Natura 2000-områder, er 2,3 kilometer.

Der er tale om et overdrev på ca. 5,4 ha beliggende ca. 2,3 km øst for husdyrbruget.

Beregninger viser en totaldeposition i dette område på 0,0 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen eller kun en meget begrænset negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbrugets drift på de nærmest liggende områder med kategori 2-natur.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur)

Det nærmeste § 3-naturområde i forhold til husdyrbruget, som er omfattet af reglerne for kategori 3-natur, er ca. 13.991 m² et overdrevsområde beliggende ca. 400 meter sydvest for husdyrbruget.

Beregninger viser en ammoniakdeposition på 0,2 kg N/ha/år fra ændringerne (merdeposition både i forhold til 8-års drift og nudrift).

Det nærmeste områder med potentielt ammoniakfølsom skov ligger i en afstand af ca. 1.500 meter øst for husdyrbruget.

Beregninger viser en merdeposition på 0,1 kg N/ha/år.

På den baggrund er kriterierne for kategori 3-natur opfyldt, da merdepositionen ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

Samlet vurdering

Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Ifølge beregninger i [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) er beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniakmerdepositionen på kategori 3-natur eller § 3 beskyttet natur, da der i løbet af de sidste 8 år ikke er sket en merbelastning.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget:

Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Birkemus: Arten er ikke registreret i området.

Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Ulv: Forekommer lejlighedsvis forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær husdyrbruget.

Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær husdyrbruget.

Grøn kølleguldsmed: Forekommer udbredt i Storå og Karup Å, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Grøn mosaikguldsmed: Der foreligger to fund af arten i Holstebro Kommune, men arten vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra husdyrbruget.

Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte samt husdyrbrugets drift ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arter eller bilag IV-arternes levesteder. Ligeledes vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.

Lugt

I forbindelse med en miljøgodkendelse skal det ansøgte overholde lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning (lugtgenegrænser). Lugtgenegrænsen beregnes efter to modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel (beregnet i enheden OU_E , Odour Units, og kaldet "Ny") og "FMK-modellen" (beregnes i enheden LE, Lugt Enheder). Den beregningsmetode, der beregner den længste geneafstand, og dermed beskytter de omkringboende bedst, er den genegrænse der skal overholdes.

Der er 3 forskellige lugtgenegrænser – til byzone, til samlet bebyggelse og til enkeltboliger uden landbrugspligt og disse fremgår af nedenstående tabel.

Skema 5: Lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning.

Områdetype	Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny"	FMK-modellen
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget	15 OU_E/m^3	10 LE/m^3
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på	7 OU_E/m^3	3 LE/m^3

Områdetype	Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny"	FMK-modellen
beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone		
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde	5 OU _E /m ³	1 LE/m ³

Opfattelsen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 lugtenhed (OU_E) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 3 OU_E er det muligt at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 OU_E kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 OU_E er en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Lugtens udbredelse i nærområdet, afhænger bl.a. af produktionsarealets størrelse, staldtype, dyretype, geografisk placering, ventilationsforhold og øvrige husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt.

Kumulation af lugt

Kumulation med andre husdyrbrug skal indgå i lugtberegningen, hvis de har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N/år og ligger nærmere end:

- 300 meter fra eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 300 meter fra beboelsesbygninger i samlet bebyggelse
- 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugsligt, der ikke ejes af driftsherren.

I denne ansøgning er der ingen andre husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt. Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Resultater af lugtberegning

I Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregning af geneafstandene til både enkeltbolig, samlet bebyggelse, lokalplanlagt område til offentlige formål og til byzone. Kravene til den maksimale lugtbelastning er jf. lugtberegningen overholdt.

Skema 6: Lugtberegning fra [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk).

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Kokborgvej 2	0	FMK	82,5	82,5	417,8	Ja
 Kokborgvej 3	0	FMK	82,5	82,5	381,6	Ja
 Kokborgvej 4	0	FMK	82,5	82,5	358,3	Ja
 Mejeriparken 15	0	NY	168,5	151,7	2064,1	Ja
 Skolegade 21	0	NY	168,5	151,7	2150,9	Ja
 Søvejen 27	0	NY	168,5	151,7	2287,4	Ja
 Søvejen 27B-Kommuneplanramme	0	NY	168,5	151,7	2244,5	Ja
 Sevel By, Sevel	0	FMK	260,8	260,8	3174,4	Ja
 Sevel By, Sevel	0	FMK	260,8	260,8	3177,3	Ja

Lugt fra gyllebeholdere

Lugt fra opbevaringslagre er ikke medtaget i ovenstående beregninger, da opbevaringslagre er omfattet af de generelle afstandsregler. Der stilles ikke skærpede krav til f.eks. gyllebeholdere eller udbringningspraksis, da der ikke forventes at være væsentlige lugtgener herfra i forhold til omkringboende.

Øvrige gener

Transport

Transporter til og fra husdyrbruget foregår via Kokborgvej, som er offentlig vej. Der ikke nabobeboelser tæt på husdyrbrugets indkørsel.

Transporter forekommer i forbindelse med håndtering af dyr, husdyrgødning, mælk, foder, affald, brændstof mm. Mælketransporter foregår hver dag. Afhentning af mælk og levende dyr kan ske døgnet rundt i henhold til mejeriets/slagteriets køreplaner. Andre transporter foregår i dagtimerne og på hverdage.

De daglige transporter vil primært foregå indenfor normal arbejdstid (7:00 – 18:00). Omkring forårs- og høstarbejde vil der på et typisk husdyrbrug være intensiveret trafik på og omkring anlægget. Sæsonbetonet arbejde kan desuden foregå uden for normal arbejdstid.

Ved regulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug.

Oversigt over de årlige transporter før og efter udvidelsen fremgår af nedenstående tabel.

Skema 7: Oversigt over antallet af årlige transporter.

Formål med transporter	Type	Antal før udvidelse	Antal efter udvidelse	Ændring
Grovfoder / ensilage	Traktor	12	12	0
Husdyr til/fra husdyrbruget	Lastbil	10	17	7
Mælketransporter (lastbil)	Lastbil	365	365	0
Husdyrgødning	Traktor	90	180	90
Fyrings- og dieselolie	Lastbil	6	6	0
Andre (herunder erhvervsaffald)	Lastbil	26	26	0
Døde dyr	Lastbil	10	10	0
Antal transporter i alt		519	616	97

Det samlede antal transporter forventes at stige med 97 dvs. med ca. 16 %. Dette skyldes at der produceres mere gødning, når dyreholdet udvides.

Holstebro Kommune kan regulere visse transporttyper knyttet til husdyrbrugets egne transporter. Vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at sikre, at støj ifm. transporter minimeres fremgår af miljøgodkendelsen.

Rengøring af offentlig vej

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og hører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet.

Ved tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der opstilles skilte, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørslens ophør. Politiet er myndighed herfor, hvorfor forholdet ikke reguleres i denne miljøgodkendelse.

Samlet vurdering

Antallet af transporter forventes at stige med ca. 16 %.

Idet transporterne normalt ligger i dagtimerne og ikke har karakter over, hvad der er normalt forekommende for lastvogne og traktorer, forventes det, at støjen ikke vil være væsentligt belastende for omgivelserne.

Det vurderes, at transport til og fra husdyrbruget med de stillede vilkår kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand

Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt afløbsforholdene fremgår af nedenstående.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand fra husdyrbruget håndteres som angivet i skema 8 og bilag 6.

Skema 8: Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.

Restvandstype	Håndtering
Tagvand fra eksisterende kostald	Ledes til dræn
Tagvand fra ny stald	Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.
Tagvand fra øvrige bygninger	Ledes til dræn
Afløb fra kalveplads	Ledes til gyllebeholder
Afløb fra ensilage-/vaskeplads	Ledes til gyllebeholder via fortank ved møddingsplads
Afløb fra vask af stalde	Ledes til gyllebeholder via gyllekanaler
Afløb fra malkerum	Ledes til gyllebeholder via gyllekanaler

Tag- og overfladevand

Der etableres tilbygninger til eksisterende stalde i forbindelse med tillægget. Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse via [Byg og Miljø](#).

Det er oplyst i afløbsplanen at tagvand ledes til dræn. Der foreligger ikke en udledningstilladelse til dette. Da der ikke er tale om nybyggeri kræves det ikke lovliggjort i forbindelse med denne gennemgang af husdyrbruget. Holstebro Kommune gør dog opmærksom på, at der på et senere tidspunkt kan komme krav om lovliggørelse af denne udledning af tagvand til vandløbet, idet Holstebro Kommune planlægger at ændre praksis på området.

Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår om, at befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger altid skal holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., således at der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil være væsentlig forureningsrisiko for miljøet i forbindelse med håndteringen af tag- og overfladevand, restvand og spildevand, hvis de fastsatte vilkår overholdes, og afledningen af vand på husdyrbruget håndteres som beskrevet i denne miljøtilladelse.

Driftsforstyrrelser eller uheld

I en afstand af cirka 140 meter vest for gyllebeholderne er der et areal, der er registreret som drænet. Det vurderes, at gyllen (i tilfælde af uheld), vil løbe mod nordvest, da terrænet skråner let i den retning.

Der er lavet en beredskabsplan for husdyrbruget og der er stillet vilkår om at den skal opdateres med de nye anlæg og at den skal indeholde en plan for opdæmning af gylle i tilfælde af uheld.

Det vurderes således, at der ikke er væsentlig risiko for forurening af vandmiljøet i tilfælde af et gylleudslip.

Begge gyllebeholdere er omfattet af 10-års kontrol.

Terrænforholdene omkring husdyrbruget fremgår af bilag 4.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget med de stillede vilkår har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere risiko for forurening af miljøet i forbindelse med uheld.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger ca. 200 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste selvstændige nation. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende virkning.

Offentliggørelse og generelle forhold

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den **18. august 2025**.

Klagen skal sendes digitalt via [klageportalen](#). Du kan logge ind med NemID eller mitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til Holstebro Kommune på tm@holstebro.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:

- Niels Mikkelsen, Kokborgvej 6, 7830 Vinderup (ansøger)

Orientering om meddelelse af miljøtilladelse er sendt til:

- Mette Warncke, Fjordland, mwa@fjordland.dk (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 319 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nisum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark

I perioden 19. juni 2025 til 3. juli 2025 har udkast til afgørelse været sendt i høring hos nedenstående:

- Mette Warncke, Fjordland, mwa@fjordland.dk (ansøgers konsulent)

- Alle sagens parter indenfor 319 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nisum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark


I 2 ugers nabohøringen høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra følgende:

Ingen bemærkninger modtaget.

Bilag

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed

Bilag 1: Husdyrbrugets placering (fra Kort.Plandata.dk)



Bilag 3 – Omkringboende

Dato: 10. juni 2025

Sagsbehandler: tmnmmh



Oversigtskort

Dato: 10. juni 2025

Sagsbehandler: tmnmh

©Holstebro Kommune, ©SDFE, ©GST

0 20 40 60 Meters


Oversigtskort

Drænede arealer

©Kort & Matrikelstyrelsen

Den lange lilla streg viser placering af ny indkørsel til ejendommen.

Bilag 5 – Naturområder omkring anlæg fra husdyrgodkendelse.dk



Bilag 6 – Afløbsplan (fra ansøgningen)



Bilag 7 afskærmende beplantning

Dato: 9. juni 2025

Sagsbehandler: tmnmmh



Oversigtskort

Signaturforklaring



Afskærmende beplantning

©Kort & Matrikelstyrelsen

Bilag 8 – Driftsjournal

ENSILAGE I MARKSTAKKE
1. Find markkort og tegn markstakkenes placering ind.
2. Skriv dato ud for den indtegnede markstak.
3. Kontroller at der ikke har ligget markstakke på samme placering inden for de sidste 5 år.
4. Noter ny dato på kortet, når stakken er brugt og fjernet fra marken (maksimalt 24 mdr.).
5. Husk at kontrollere at afstandskrav er overholdt for hver enkelt ensilagestak:
50 meter fra fælles vandindvindingsanlæg
25 meter fra enkelt indvindingsanlæg
30 meter fra naboskel
15 meter fra vandløb (herunder dræn) og søer
100 meter fra nabobeboelse
15 meter fra offentlig vej og privat fællesvej

INSPEKTION AF GYLLEBEHOLDERE	Størrelse	Synlige revner?	Synlige utætheder?	Kabler intakte?	Reparatør tilkaldt	Dato for reparation
Gyllebeholder nr. 1						
Gyllebeholder nr. 2						

TELTOVERDÆKNING	Dato for manglende overdækning / skade	Årsag til manglende overdækning / skade	Reparatør tilkaldt (dato)	Dato for reparation
Gyllebeholder nr. 2				

4

UHELD	Dato	Alarmcentral alarmeret	Anmeldt til Teknik og Miljø

Bilag 9 – Videreførte vilkår fra miljøtilladelsen

1. Ved udnyttelse af nærværende §16b miljøtilladelse ophæves produktionstilladelsen fastsat i afgørelse om skift i dyretype af 30-04-2015.
2. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtillades vilkår. Opgørelse af f.eks.:
 - produktionsarealets størrelse
 - affaldsregistrering og -bortskaffelse
 - driftsjournalerskal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden. Der skal på forlangende fremvises dokumentation for de seneste fem år.
3. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøtilladelse kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.
4. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter, at ændringen har fundet sted.
5. Husdyrbruget skal drives økologisk. Husdyrbruget skal være optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark.
6. Der må ikke placeres markstakke med komposteret dybstrøelse på lavbundsarealer.
7. Ensilage, der opbevares i markstak, må ikke placeres på lavbundsarealer, og/eller arealer der skråner mod vandløb og søer.
8. Der skal føres journal over placering af ensilagemarkstakke på kort. Ensilagemarkstakke skal placeres på skiftende lokaliteter år efter år og ikke på samme sted indenfor 5 år.
9. Placeringen af ensilagemarkstakke skal overholde nedenstående afstandskrav:

Anlæg	Afstandskrav
Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter
Naboskel	30 meter
Enkelt vandindvindingsanlæg, herunder boringer til markvanding	25 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer, offentlig vej og privat fællesvej	15 meter
Nabobeboelse	100 meter

Spild og

kasseret ensilage fra markstakke skal fjernes løbende (minimum en gang om ugen og altid før varslet regn) og opbevares som anden ensilage eller som husdyrgødning.

Overdækningsmateriale fra markstakke, ensilagepladser eller -siloe skal løbende fjernes og opbevares i en container eller tom køresilo.

10. Beredskabsplanen skal være kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget og den skal ophænges synligt, hvor den er let at komme til. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret.
11. Beredskabsplanen skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.

12. Beredskabsplanen skal kunne udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed ved uheld, forurening, brand ol.
13. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.
14. Transport til og fra ejendommen skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.
15. Støjbidraget fra staldene sammenlagt med bidraget fra husdyrbrugets øvrige aktiviteter, målt udendørs, må ved nabobeboelse* ikke overstige nedenfor anførte værdier.

	Mandag – fredag kl. 07-18 (8 timer) Lørdag kl. 07-14 (7 timer)	Mandag – fredag kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-22 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 07-22 (8 timer)	Alle dage kl. 22-07 (1/2 time)	Alle dage kl. 22-07 (maks. værdi)
dB(A)	55	45	40	55

*) Ved nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tidsintervallerne i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

Såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt Holstebro Kommune finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger/beregninger efter nærmere definerede anvisninger, så det kan godtgøres, at støjgrænserne overholdes, og om at driftstiden for de forskellige støjklender kan reguleres. Jf. desuden vilkår om handleplaner.

16. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.
17. Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).
18. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Holstebro Kommune.

Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

19. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Gældende vilkår fra tillæg 1

1. Vilkår 6 og vilkår 14 i eksisterende miljøtilladelse af 6. maj 2021 bortfalder ved ibrugtagning af tillægget.
2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøtilladelse eller senere afgørelser foreskriver andet.
3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtilladelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn:
 - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
 - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
 - driftsjournaler (jf. bilag 8)
4. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøtilladelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.
7. Nyanlæg skal etableres i mørke farver (ikke-reflekterende materialer).
8. Eksisterende læhegn skal bibeholdes og vedligeholdes. Se bilag 7
9. Bortledning af tagvand fra stalde og stuehus skal afledes i et tæt og lukket system, så restvand eller husdyrgødning ikke kan trænge ind i drænsystemet. Se afløbsplan i bilag 6.
10. Beredskabsplanen skal opdateres efter udvidelsen, og derefter løbende.

Vilkår fra tillæg 2

Dokumentation

1. Vilkår 5 og 6 i eksisterende tillæg 1 til miljøtilladelse af 20. februar 2023 bortfalder ved ibrugtagning af tillægget.
2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøtilladelse eller senere afgørelser foreskriver andet.
3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtilladelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn:
 - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
 - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald

- driftsjournaler (jf. bilag 8)
- Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøtilladelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.
 - Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema 1:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald syd	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	544
Stald nord	Alle kvæg	Dybstrøelse	20
	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	345
Stald Nord dybstrøelse	Alle kvæg	Dybstrøelse	80
Stald nord kvier	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	63
Ny stald syd (2022)	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	270
Stald nordøst	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	85
Mobilt hønsehus	Høner, konsumæg	Økologisk, gulvdrift og gødningskunne	13
Ny kalvestald 0-10 mdr.	Alle kvæg	Dybstrøelse	150
Kalvehytteplads med ny placering	Kalve (under 6 måneder)	Dybstrøelse	120
Ny tilbygning 2025 til Stald syd	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	270
Ny tilbygning – halvtag til Stald nord	Alle kvæg	Dybstrøelse	90
Høns	Høner, konsumæg	Økologisk, gulvdrift og gødningskunne	363
I alt			2.413

- Husdyrbruget skal drives økologisk og skal være optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark.
- I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmatten altid er tør i overfladen.
- Der skal etableres og stedse vedligeholdes skærmende beplantning omkring gyllebeholderen eller imod Kokborgvej som angivet i bilag 7. Beplantningsbæltet skal

bestå af et minimum trerækket læhegn af hjemmehørende løvfældende træer og buske og være plantet senest 1 år efter at miljøgodkendelsen er taget i brug.

9. Nyanlæg skal etableres i samme farver som de eksisterende bygninger (ikke-reflekterende materialer).
10. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.
11. Beredskabsplanen skal opdateres efter udvidelsen, og derefter løbende. Der skal i beredskabsplanen indgå en plan for hvordan et evt. gylleudslip opdæmmes.