

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 20-04-2018 ved:

Jens Peter Bækgaard Mølleskov
Gråtopvej 1
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog Jens Peter Bækgaard Mølleskov.
--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Jens Peter Bækgaard Mølleskov

Cvr. nr.:36673370

Tilsynsrapport

Telefon	22760343
CVR nr.	36673370
P. nr.	1020300481
E-Mail	jpmoelleskov@gmail.com

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	01-11-2017
Tilladte dyreenheder	242,73

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Anmeldt dyrevelfærdsudvidelse af 10-7-2015 er udnyttet. Tilbygning (sengebåsestald) er opført.</p> <p>Miljøgodkendelsen af 20-5-2016 er endnu ikke fuldt udnyttet.</p> <p>Udvidelse af malkekvægsbesætning fra 90 jersey malkekøer + opdræt til 140 jersey malkekøer + opdræt er sket.</p> <p>Etablering af et område til små- og slagtekalve (kalvehytter) er ikke lavet, og forventes heller ikke lavet.</p> <p>Der er gravet ud til ny plansilo, som laves færdig her i 2018.</p> <p>Ny møddingsplads er endnu ikke lavet. Om den laves er endnu ikke besluttet.</p> <p>Ny gyllebeholder forventes ikke lavet.</p> <p><u>Tillæg til miljøgodkendelse af den 1-11-2017:</u></p> <p>Ændring af gulvtype i dele af anlægget er lavet.</p> <p>Dybstrøelsesafdelingen til goldkøer og kælvere er flyttet til laden.</p> <p>Ny (ekstra) dybstrøelsesafdeling til små- og tyrekalve i en mindre del af den eksisterende lade er lavet.</p>
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Der er krav om at skraberne minimum skal køre hver 4. time, og i den nye kostald (stald 3) hver 2. time. Ejer oplyser, at kravet overholdes.

Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen vilkår om direkte udbringning.
--------------------------------------	--------------------------------------

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Jers. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	140	175,19	01-11-2017	
Jers. stude, 6-25mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	58	20,34	01-11-2017	
Jers. stude, 6-25mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	10	3,57	01-11-2017	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22	4,40	01-11-2017	
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	100	15,65	01-11-2017	
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstr., m.spalter, linespil	100	23,57	01-11-2017	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	0	0,00	0,00	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	4	2,04	31,10	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	35	0,50	0,00	5,16
Jers. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	11,67	0,00	217,99
Jers. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	93	108,50	2.274,45	0,00
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	4,00	0,00	50,20
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Spaltegulvbokse	88	30,31	462,80	0,00
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Spaltegulvbokse	7	1,59	22,89	0,00

Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	11	0,59	0,00	7,86
Jers. avlstyre over 328 kg	Spaltegulvbokse	0	0,00	0,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	I gødningsregnskabet 2016-2017 fremgår tallene oplyst i skemaet. Tallene blev gennemgået og drøftet ved tilsynet. Dyreholdet stemmer fint med tilladelsen. Dyreholdet er vurderet ok. Besætningsliste CHR 16-4-2018: 141 køer 92 kvier
Fluebekæmpelse	Ingen bekæmpelse, men ingen dyr på dybstrøelse om sommeren.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	19-03-2007	816	1.632		
Ensilageplansilo	01-01-2018	1.330	2.660		Ikke færdigbygget endnu.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ok, der er afløb til gylletanken. Ny plansilo er ved at blive bygget ved tilsynet.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Der er krav om at dybstrøelsen fra kalvene skal opbevares på møddingspladsen eller anvendes i gyllebeholder som flydelag. Da den nye møddingsplads endnu ikke er bygget, skal dybstrøelsen som aftalt anvendes som flydelag.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ved tilsynet var der to markstakke med kompost, som bliver spredt i løbet af få dage. Dybstrøelse fra kalvebokse hvor der muges ud med eksempelvis 14 dages mellemrum, kan ikke betragtes som kompost. Før du må oplagre det i markstak, skal det opbevares på en møddingsplads i mindst 3-4 måneder.	2

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der er 1 stak, beliggende bag plansiloen. Ejer er opmærksom på reglerne med hensyn til ensilage i markstak.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	22-11-2011	310	1.240		Beholderkontrol udført den 22-11-2011, ingen bemærkninger.
Gyllekælder	04-01-1800		0	445		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 6,84

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er opbevaring til næsten 7 måneder efter beregning i gyllebeholder. Der er aftale om aflevering af 1300 m ³ . Ok.

Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 1240 m3. Beholderkontrol udført den 22-11-2011. Ingen bemærkninger. Ingen flydelag, men tanken er lige rørt op. Ok. Logbog ok. Dykket indløb. Ingen fastmonteret pumpe.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen. Økologisk landbrug.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ingen påfyldning.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton ved fortank. Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på terræn fra stalden, ledes til dræn fra stuehuset.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1998	83860-01	01-000	1998	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsen s §6, stk. 1 nr. 13)	1.500	Nedgravet/underjordisk	30-12-2038
2006	156617	01-5820	2006	Autogasolie (Dieselolie)	1.350	Over terræn, udendørs	30-12-2031

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	En nedgravet tank fra 1998 og en overjordisk fra 2006. Stemmer med BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Dagrenovationscontainer. Kører plastik til AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter. Overdækkes. Afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelsen er udløbet den 1-9-2016. Aftalt at der søges om fornyelse her i foråret. 1 boring. Pumpe monteret med tæller, indberetter vandmængder hvert år.
Beredsskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen. Drøftede at det var en god idé at hænge planen op.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	25-04-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Jonna Pind Kristensen

Jonna Kristensen

f. Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.