

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 07-08-2020 på ejendommen:

Sønderland 1  
6971 Spjald

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.
- Gyllebeholder på 840 m<sup>3</sup>. ved Vesterbækvej 12 har sidst haft beholderkontrol i 1998.
  - Anmodning om beholderkontrol er modtaget ved kommunen.
  - Inden gyllebeholderen anvendes til opbevaring af husdyrgødning, skal der foretages beholderkontrol.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	04-04-2014
Sidste tilladelse	04-04-2014
Tilladte dyreenheder	271,38

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§12 miljøgodkendelse fra 2014 er udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestalde med spalter.</li><li>- Dybstrøelsesarealer.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u> I kostalde og tilbygningen fra 2008 skal der være skrabe anlæg. Skraberne skal minimum køre hver fjerde time.</p> <p><u>Vurdering:</u> Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Af den grund er der ikke længere krav om skrabe anlæg + drift af denne.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u> Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne inklusiv opdræt.</p> <p><u>Vurdering:</u> Andelen af græsmarksafgrøder i foderrationer er større end 25%.</p>
Antal mdr. på græs - vilkår	<p><u>Vilkår:</u> Alle kvier (6 mdr.-kælvning) skal gå minimum 3 mdr./år uden for husdyrbrugets udbringningsareal.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk og dyrene er på græs.</p>
Vilkår om beplantning	Beholderne ligger imellem beplantning.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Jers. Årskøer, 9500 kg EKM	Sengestald m. fast gulv	173	212,37	04-04-2014
Jers. Årskøer, 9500 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	5	6,14	04-04-2014
Jers. årsopdr. 0-3mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	4,52	04-04-2014
Jers. årsopdr. 3-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	5,48	04-04-2014
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	7,27	04-04-2014
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	97	35,27	04-04-2014
Slagtekalv Jers. 30-35 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	90	0,33	04-04-2014

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. Årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	171	225,24	4.747,82	0,00
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	7,18	0,00	90,07
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	98	34,50	447,66	0,00
Kødgeder, inkl. kid	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,43	0,00	5,61
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	36	0,11	0,00	1,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 03-08-2020:</u> 176 køer, 172 kvier og 0 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 171 årskøer, 36 kvier (0-6 mdr.), 98 kvier (6 mdr.-kælvning), 36 slagtekalve (36-41 kg.), 3 kødgeder.</li> <li>- 2017/2018: 173 årskøer, 32 kvier (0-6 mdr.), 105 kvier (6 mdr.-kælvning), 3 slagtekalve (25-53 kg.), 2 kødgeder.</li> <li>- 2016/2017: 172 årskøer, 39 kvier (0-6 mdr.), 109 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalve (25-56 kg.).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Fluebekæmpelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der foretages hyppig udmugning.</li> <li>- Gødning flyttes til møddingsplads ved gyllebeholdere, hvorved fluetrykket på ejendommen mindskes.</li> </ul>
----------------	--

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 2008	180	270	0	
Ensilageplansilo	01-01- 2006	504	1.335	0	
Ensilageplansilo	01-01- 1980	400	1.200	400	Silohus.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mod nord: Afløb til gylle.</li> <li>- Mod syd: Murafrænsning.</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Ingen afløb.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pladsen suges tom for vand 2 gange om året.</li> <li>- Dybstrøelse er overdækket med plastik.</li> </ul>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstakke med ensilage rokerer rundt på arealer fra år til år.

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring		Vadhovedvej 10		1.000,00
Afgive til opbevaring		Vesterbækvej 12		840,00

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1994	03-03- 2015	10	223	892	Beholderkontrol udført den 03-03-2015.
Gyllebeholder	01-01- 2003	12-12- 2018	10	0	2.000	Beholder kontrolleret 12-12- 2018.
Gyllekanaler	01-01- 1999			0	550	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 m.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke nødvendigt.
Opbevaringskapacitet	Der er ca. 5.000 m <sup>3</sup> . opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejet gyllebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 900 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol udført i 2015.</li><li>- Dykket indløb: Ok.</li><li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li><li>- Logbog: Ok.</li></ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol udført i 2018.</li><li>- Dykket indløb: Ok.</li><li>- Flydelag: Ok.</li><li>- Logbog: Ok.</li></ul>

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 840 m <sup>3</sup> . ved Vesterbækvej 12 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 1998. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Anmodning om beholderkontrol er modtaget ved kommunen.</li> <li>o <b>Inden gyllebeholderen anvendes til opbevaring af husdyrgødning, skal der foretages beholderkontrol.</b></li> </ul> </li> <li>- Dykket indløb: Gyllebeholderen fyldes med lastbil/gyllevogn.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.000 m <sup>3</sup> ved Vadhovedvej 10. Gyllebeholderen er ikke set i forbindelse med tilsynet.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages ca. 1.000 tons svinegylle til direkte udbringning.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier på ejendommen, drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Udsprinkler ikke restvand.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker maskiner på græsareal.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn, fra stuehuset ledes vandet til faskine.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
9c	1180551			Tank		1990	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		
9c	1180551	2008	9592-02	Tank		2017	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2038

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2008 står på fast bund. I forbindelse med tilsynet blev olietank fra 1990 fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i 200 liter tromler i værkstedet.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	2 mindre affaldscontainere, tømmes hver 14. dag
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares mellem stald og halmhus, overdækkes af kappe, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 83.1153, 83.1816 (Vadhovedvej) og 83.1860 (Vastrupvej)): 171.600 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2030.  - Zone rundt om boringer: Ok.  <u>Vesterbækvej 12:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 83.1141, 83.1757): 34.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2030.  - Zone rundt om boringer: Ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	07-08-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur - Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune



*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*