



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 21-10-2024 -
Paul Erik Skov, Adelvej 27, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Paul Erik Skov		
Adresse	Adelvej 27, 6500 Vojens		
Telefon	74871416	CHR nr.	52286
E-mail	peskov@bbsyd.dk	CVR nr.	10347203
Mobil		P nr.	1000061313

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/15956
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	20-12-2013		
Ændret tilladelse	26-07-2018		
Tilladte dyreenheder	224,24		
Registreret dyreenheder i alt	98,31		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der føres basis tilsyn jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 12/09/2019.
Til stede ved tilsynet	Paul-Erik Skov, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er 360 stipladser i den gamle stald. Der anvendes 200 stipladser. Der er en forventning om, at stalden tages ud af drift omkring midt juni. Den gamle stald er taget ud af drift. Der er drænet gulv + spalter 33/67 og det fremgår af gødningsregnskabet.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i revurdering fra den 20-12-2013.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	2.241	63,43	26-07-2018	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.682	160,82	26-07-2018	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	3.124	98,31	1.772,40	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en tilladt produktion jf. revurderingen fra den 20-12-2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8497 stk. slagtesvin (30-102 kg)- 249 DE på daværende tidspunkt <p>Da slagtevægten er steget ændres der i det tilladte dyrehold, jf. notat nr. 1345 fra Videnscenter for svineproduktion, der er indarbejdet i Notat fra Miljøministeriet (j.nr. SN 2001-402-0170). Det nye tilladte dyrehold er:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2241 slagtesvin (32-113 kg) på delvist spaltegulv, 50-75 % fast- 5682 slagtesvin (32-113 kg) på drænet gulv + spalter 33/67 <p>Samlet 7923 slagtesvin (32-113 kg)</p> <p>CHR fra den 25/10-2023:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1800 svin over 30 kg <p>Gødningsregnskabet 2022/2023:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3124 slagtesvin (31-119,7 kg) <p>Pas på afgangsvægten til trods for færre antal producerede slagtesvin.</p> <p>Gødningsregnskabet 2021/2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3535 slagtesvin (31-123,7 kg)- 1374 slagtesvin (31-123,7 kg) <p>Gødningsregnskabet 2020/2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1654 slagtesvin (31-122,2 kg)- 4254 slagtesvin (31-122,2)

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
04-12-2015	04-12-2015	Revurdering	Udsendt afgørelse.pdf
20-12-2013	20-12-2013	Revurdering	Adelvej 27 - Revurdering.pdf
18-05-2005	18-05-2005	Miljøgodkendelse	Adelvej 27 - Kap.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Påbud 1-2: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 3: Fasefodring - Der er udleveret foderrecept ved tilsynet.</p>

Påbud 4: Fytase. Det fremgår af foderrecepten.

Påbud 5 + 7: N ab dyr mindre end 22.425 kg N pr. år. Dette påbud kan ikke efterprøves, da der ikke længere regnes på denne måde.

P ab dyr mindre end 4616,947 kg P pr. år. Dette påbud kan ikke efterprøves, da der ikke længere regnes på denne måde.

Påbud 6: Der er opgørelse over producerede dyr, ind- og afgangsvægt, foderforbrug/kg tilvækst og råproteindhold i blandingerne.

Påbud 8: Ophævet.

Påbud 9-10: Foderrecept udleveret.

Påbud 11: Der er 2 gyllebeholdere på samlet 2909, m3 og det vurderes at være tilstrækkeligt, idet der ikke produceres det tilladte antal slagtesvin.

Påbud 12: Der er ikke set på lagerregnskab.

Påbud 13: Ventilationen er computerstyret.

Påbud 14-15: Energiforbrug. Det årlige energiforbrug er 62.543 kwh. Dieselolieforbrug er 10.000 liter.

Påbud 16-17: Årligt vandforbrug er fra egen boring.

Påbud 18: Dokumentation for dyreholdets størrelse. Der er GHI og CHR samt udleveret P-kontrol.

Påbud 19: Der er udleveret en skabelon til beredskabsplanen. Da ejer ikke har ansatte, kan det overvejes om det er nødvendigt at udfylde skabelonen. Ejer sprøjter selv. Maskinstationen udbringer gylle.

Påbud 20: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Påbud 21: Fluebekæmpelse. Hyppig udslusning.

Påbud 22/vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Bygningsmæssigt er der overensstemmelse, men antal dyr er ikke på maksimum. Der er foretaget ændringer i afgangsvægten, så den nu er på 113 kg.

Påbud 23/vilkår 2: Eksemplarer af revurderingen er på ejendommen. Den er der.

Påbud 24/vilkår 3: Undgå støv og lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige gener ved tilsynet.

Påbud 25/vilkår 4: Cykloner på siloer.

Påbud 26/vilkår 5: Gyllekørsel med selvæssende gyllevogn af maskinstationen. Dermed bortfalder krav om befæstet plads.

Påbud 27/vilkår 6: Pumpning af gylle sker under opsyn.

Påbud 28/vilkår 7: afledning af sanitært spildevand og overfladevand. Det er ok.

Påbud 29/vilkår 8: Processpildevand ledes til gyllebeholder.

Påbud 30/vilkår 9: Vaskevand ledes til gyllebeholder.

Påbud 31/vilkår 10: Vask af sprøjteudstyr i marken.

Påbud 32/vilkår 11: Der er befæstet areal til brændstoftanke uden afløb.

Påbud 33: Korrekt opbevaring af sprøjte- og lægemidler. I aflåst fryser.

Påbud 34-35/vilkår 13-14: Krav vedr. påfyldning af marksprøjten. Ingen tilbagesug.

Påbud 36/vilkår 15: Rottebekæmpelse. Anticimex 6 gange årligt.

Påbud 37/vilkår 16: Opbevaring af farligt affald. Det er ok.

	<p>Påbud 38 + 40/vilkår 17 + 19: Dette er overgået til landbrugsstyrelsen.</p> <p>Påbud 39/vilkår 18: Der er CHR, GHI og slagterifregninger for dyreholdet.</p> <p>Påbud 41/vilkår 20: Uheld herunder gylleudslip kontaktes 112 og afværgeforanstaltninger iværksættes.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der er ved tilsynet udarbejdet minimiljøledelsesskema.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1986	22-03-2004	0	80		afløb til gyllebeholder
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1986	23-02-2021	252	1.009		
Gyllebeholder	01-01-1993	23-02-2021	456	1.900		
Gyllekanaler	01-01-1905		0	360		afløb til gylletank

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Ingen overdækning.
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er 2 gyllebeholdere.</p> <p>Gyllebeholderen fra 1986 er på 1009 m³ og kontrolleret den 23/2/-2021. Næste beholderkontrol er i 2031.</p> <p>Gyllebeholderen fra 1993 er på 1900 m³ og kontrolleret den 23/2-2021. Næste beholderkontrol i 2031.</p> <p>Der er foretaget rep. af gyllebeholder.</p>
Flydelag	Der er ok flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til nedsivning.
Toilet i stald	Det er der, men det anvendes ikke. Der er en septitank tilsluttet.
Husspildevand	Trixtank.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Ind- og udleveringsramper er etableret med faste sider og tæt bund. Der er afløb fra ind- og udleveringsramperne til gyllekanaler. Når vognmanden kommer, så er der en låge, der forhindrer husdyrgødning i at komme ned på jorden. Pladen på rampens side er udskiftet.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er en aflås fryser i laden.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med Daka om afhentning af døde dyr. Der er spalter og kadaverkappe. Pladsen er ude ved vejen. Der blev set fakturaer på mobilen.
Spildolie	Til genbrugsplads.
Batterier	Afleveres på genbrugsplads eller til værksted.
Pap og papir	Til genbrugsplads.
Plastaffald	Til genbrugsplads.
Gammelt jern	Til Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	Der er en kanyleboks. Medicinflasker opbevares i spand med låg og bortskaffes via genbrug-splads eller dyrlæge eller direkte ud til Flemming Paulsen - husk kvittering herfor. Spanden er endnu ikke fuld. Såsådsække køres direkte ud til Flemming Paulsen - husk kvittering herfor.
Pesticidemballage og rester	Til dagrenovation.
Lys-stofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrugsplads med lysstofrør og spraydåser.
Andet affald	Der blev snakket affald, og der skal påsættes piktogram på affaldscontainer fra Flemming Paulsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket forandringer siden sidste tilsyn? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket forandringer siden sidste tilsyn? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der bruges staldchok i stuehuset.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Anticimes. 6/årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er opdateret den 21/10-2024.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er en rampe: Der er rist med afløb til gyllebeholder. Der er tætte sider og bund.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra egen boring. Boringen er placeret syd for stald.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes v.h.a. et pillefyr, der er placeret i maskinhus. Asken opbevares i en spand og bortskaffes via udspreddning på mark eller i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
01-08-2024	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	<p>Der gives scoren 1, idet der er dansk control og minimiljøledelse.</p> <p>Der blev udarbejdet miljøledelse ved tilsynet. Der er + 10 øre/kg, når der registreres og indberettes foderforbrug. Der er udleveret dokumentation herfor.</p>

	Der er ingen ansatte.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke tidligere er givet indskærpelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er mellem 75 og 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er under 50 meter til nabo.
Miljøriskovurdering	2,34
Samlet vurdering	De tomme palletanke står på gammel møddingsplads, hvis de skal anvendes. Der er afløb fra møddingspladsen til gyllebeholder.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 11. november 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: