



§16a Miljøgodkendelse af husdyrbrug
Ved Gaden 4, 6280 Højer

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	2
AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE	3
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	4
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	4
B og F. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE	5
1) Indretning og drift af anlæg	5
2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer.....	7
3) Forbindelse til andre husdyrbrug	7
4) Lokalisering og landskab	7
5) Ammoniak	7
6) Lugt	8
7) Øvrige emissioner og gener	9
8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug	10
9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak.....	11
10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger	11
11) Erhvervsmæssig nødvendighed	11
C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET	12
E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT	12
ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER	12
VILKÅR	14
HØRINGER	20
KLAGEVEJLEDNING	20
BILAG	21

INDLEDNING

Christiansminde Rudbøl A/S har 21. august 2024 søgt om miljøgodkendelse på ejendommen Ved Gaden 4, 6280 Højer.

Godkendelsen bygger på oplysningerne i ansøgningen med tilhørende bilag, herunder skema 246252 – se bilag 1 og 2.

Godkendelsen indeholder først en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ejendommen, herunder afsnit der vedrører husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne. Til sidst er vilkårene for afgørelsen.

Der gives 6 års frist for udnyttelse af godkendelsen.

Historik

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 2014. Denne godkendelse bortfalder, når miljøgodkendelsen efter § 16a udnyttes.

Miljøgodkendelse § 16a – 2025

Ansøger (ejer) søger både om den fleksibilitet, der ligger i at komme over på stipladsmodellen på Ved Gaden 4, 6280 Højer, samt om at udvide produktionen. Forlængelse af sengestalden med 71 m samlet 2258 m² samt gyllebeholder på 3000 m³. Derudover lovliggørelse af udvidelse af dybstrøelsesstald med 504 m², indretning af kalvestald i eksisterende bygning og etablering af halvtæg til kalve på samlet 241 m². Desuden ønskes møddingsplads lovliggjort og udvidet til at fungere som kombineret møddingsplads og vaskeplads på samlet 425 m², hvoraf 150 m² bruges som møddingsplads.

AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE

Tønder Kommune meddeler 31. juli 2025 miljøgodkendelse til husdyrbruget på Ved Gaden 4, 6280 Højer med de stillede vilkår.

Godkendelsen er meddelt jf. § 16a i husdyrloven¹. Vurderinger og vilkårsfastsættelse er foretaget efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² og husdyrgødningsbekendtgørelsen³. Der godkendes følgende:

Produktionsareal:

1189 m² produktionsareal fast drænet gulv med skraber og ajlefløb til malkekøer, kvier og stude.

1437 m² produktionsareal fast gulv til malkekøer, kvier og stude.

490 m² produktionsareal spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til malkekøer, kvier og stude.

1321 m² dybstrøelse til malkekøer, kvier og stude.

289 m² dybstrøelse til kalve

Gødningsareal

1405 m² gødningsareal til flydende husdyrgødning.

150 m² gødningsareal til fast husdyrgødning.

Projekterede anlæg:

Etablering af forlængelse af sengestalden på 2258 m² samt gyllebeholder på 3000 m³. Derudover lovliggørelse af udvidelse af dybstrøelsesstald med 504 m², indretning af kalvestald i eksisterende bygning og etablering af halvtag til kalve på samlet 241 m². Desuden ønskes møddingsplads lovliggjort og udvidet til at fungere som kombineret møddingsplads og vaskeplads på samlet 425 m², hvoraf 150 m² bruges som møddingsplads.

Godkendelsen bygger på ansøgers miljøkonsekvensrapport med tilhørende bilag, herunder skema nr. 246252 version 4 indsendt via husdyrgodkendelse.dk. Se bilag 1 og 2.

Det er Tønder Kommunes vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Herunder, at husdyrbruget kan drives på stedet under hensyn til omgivelserne, og ikke vil påvirke Natura 2000 områder negativt eller ødelægge plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag I og IV arter.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. vejledning sidst i godkendelsen.

Dorte Fabrin
Miljømedarbejder

Kvalitetssikring:
Per Hendriksen
Miljømedarbejder

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) Bedriftsoplysninger

Ved Gaden 4, 6280 Højer
BFE-nr.: 10136573
CVR: 42182583
CHR: 50167

2) Ejer af husdyrbruget

Christiansminde Rudbøl A/S
Randerupvej 100B, 6780 Skærbæk

3) Kontaktoplysninger

Tommy Frisk
Ved Gaden 1, 6280 Højer
Mobil: 20475262
E-mail: Christiansmindefaktura@gmail.com

4) Rådgiver

Britt Bjerre Paulsen, Spiras
Mobil: 61617993
E-mail: bbp@spiras.dk

5) Andre husdyrbrug der drives sammen med det ansøgte

Ingen med miljømæssig samdrift

B og F. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE

1) Indretning og drift af anlæg

Stald og anlæg

Oplysninger om ejendommens indretning og drift fremgår af nedenstående figur og tabel.



Figur 1: Placering af staldanlæg mv.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Dybstrøelsesstald 930		Naturlig ventilation	3 m	(#717861) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	392
				(#712579) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	323
Sengestald	3041	Naturlig ventilation	3 m	(#712584) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	491
				(#712583) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	1437
Kalvestald	117	Naturlig ventilation	3 m	(#712585) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	105
Dybstrøelse til kalve	42	Naturlig ventilation	3 m	(#712586) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	34
Halvtæg til kalvehytter	169	Blandet ventilation	3 m	(#717771) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	150
Forlængelse af stald	2258	Blandet ventilation	3 m	(#762349) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	115
				(#762348) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	490
				(#762347) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1189
Opbevaringslagre						
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger		Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m²)
Ansøgt drift						
Gyllebeholder	Flydende					701
Møddingsplads	Fast					347
Gyllebeholder 2	Flydende					704

Tabel 1: Oversigt over produktionsareal og gødningsareal

Produktionsarealer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.1.1.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår til produktionsarealernes udformning og maximale størrelse. Det vurderes at ansøgers opmåling/beregning af produktionsarealet er tilstrækkelig.

Gødningsopbevaring og -håndtering

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 3.1.2.

Tønder Kommune vurderer:

Det fremgår af ansøgers oplysninger, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved afsætning til biogas. Tønder Kommune vurderer, at udbringningsteknikker og opbevaring af husdyrgødningen lever op til gældende regler på området.

Vi vurderer, at der med ansøgers oplysninger og de stillede vilkår er taget tilstrækkelig hensyn til omkringboende, så gødningshåndtering og -opbevaring ikke er til væsentlig gene for omgivelserne. Der stilles vilkår om skriftlig opbevaringsaftale.

2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 3.2.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkelig for de bygningsmæssige ændringer.

3) Forbindelse til andre husdyrbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 3.3.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderer vi, at anlægget hverken er teknisk, forureningsmæssigt eller driftsmæssigt forbundet med ansøgers andre ejendomme.

4) Lokalisering og landskab

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 3.4.

Tønder Kommune vurderer:

Alle afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens §§ 6, 7 og 8 er overholdt.

Forlængelsen af kostalden vil blive opført i sædvanlige materialer og farver så den passer til de eksisterende bygninger.

Alle nye bygninger og anlæg – herunder gyllebeholder og møddingsplads/vaskeplads samt forlængelse af kostald etableres i tilknytning til eksisterende bygninger. De anlæg der skal lovliggøres, dvs. udvidelse af dybstrøelsesstald og etablering af halvtæg til kalve er begge opført i tilknytning til eksisterende bygninger. De lovliggjorte bygninger er delvis omkranset af eksisterende bygninger. De nye anlæg vil ikke adskille sig visuelt fra det eksisterende anlæg. Ejendommen ligger lavt i landskabet, uden beplantning omkring, og da der ikke stilles vilkår om yderligere beplantning vurderes det, at det visuelle udtryk i området derfor ikke vil blive ændret væsentlig.

Med de stillede vilkår om materialer og farver vurderer vi sammenfattende, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, og at det nye byggeri ikke vil virke forstyrrende i landskabet.

Lige umiddelbart syd og vest for ejendommens gyllebeholder og ny gyllebeholder løber en grøft, der har forbindelse til § 3 beskyttet vandløb 260 m vest for eksisterende gyllebeholder. Ved opførsel af ny gyllebeholder gælder der et afstandskrav på 100 m til vandløb. Grøften tjener alene til formål at afvande ejendommens arealer og tagnedløb. Grøften bliver rørlagt frem til det beskyttede vandløb, og det vurderes på den baggrund at vandløbet er beskyttet tilstrækkelig mod evt. forurening i tilfælde af gylleuheld. Der stilles vilkår om at grøften skal rørlægges før den nye gyllebeholder tages i brug.

Ejendommen er beliggende indenfor fuglebeskyttelsesområde, Tøndermarsk-loven, sammenhængende landskaber, bevaringsværdige landskaber bevaringsværdige kulturlandskaber og geologiske områder. Det er Kommunens samlede vurdering, efter andre beliggenheder har været i spil, at der er tale om den mest hensigtsmæssige beliggenhed.

5) Ammoniak

Ammoniakfølsom natur (kategori 1, 2 og 3).

Nærmeste kategori 1 natur – Hasberg sø - ligger ca. 8,3 km sydøst for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra

husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauets nedre grænse på 0,2 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev ca. 8,8 km nordøst for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 3 natur er en mose ca. 2,7 km syd-sydøst for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år for både nudriften og 8-års driften. I begge tilfælde under beskyttelsesniveauet på 1 kg N/ha/år.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Der ligger en eng lige øst for ejendommen ovre på den anden side af vejen. Engen er besigtiget i 2011, hvor der er sat en tålegrænse på 25-30 kg N/ha/år. Tålegrænsen for "fersk eng" er i intervallet 15-25 kg N/ha/år, men da der her er tale om en kultureng, der allerede har en væsentlig næringspåvirkning, idet den omkranset af dyrkede marker og vej, samt at arealet er omkranset af vandløb, vurderes det, at en grænse på 25-30 kg N/ha/år er en rimelig grænse.

Ud fra beregningerne i systemet beregnes maksbelastning: (Maks baggrundsbelastning + maks. deposition efter udvidelsen) 14,1 kg N/ha/år + 14,4 kg N/ha/år = 28,5 kg N/ha/år.

Deposition ligger indenfor tålegrænsen, derfor er det vurderingen, at udvidelsen ikke vil resultere i en mærkbar forringelse af engens tilstand

Det ansøgte projekt vurderes på den baggrund ikke at give anledning til tilstandsændringer af naturområder.

6) Lugt

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.7.

Der er foretaget en beregning af lugtgeneafstanden:

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Ved Gaden 5	0	FMK	121	121	282,2	Ja
 Ved Gaden 7	0	FMK	121	121	668,4	Ja
 Rudbølvej 1	0	NY	367,4	330,6	1817,2	Ja
 Sønderby, Møgeltønder	0	NY	539,9	539,9	4814,3	Ja

Tabel 2: Lugtberegning

Beregningerne viser, at lugtgenekriteriet er overholdt.

Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af lugtbeskyttelsen.

Under forudsætning af, at vilkårene om renholdelse overholdes, vurderer vi, at der er taget tilstrækkelige hensyn til de omkringboende.

7) Øvrige emissioner og gener

Støj

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.8.1.

Tønder Kommune vurderer:

For at sikre de nærmeste nabobeboelser og fuglene mod væsentlige støjgener stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning. Der kommer ikke til at støj mere fra ejendommens drift som følge af udvidelsen, og vi vurderer på den baggrund at vilkåret er tilstrækkelige til at sikre omgivelserne mod væsentlige støjgener.

Rystelser og vibrationer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.8.2.

Tønder Kommune vurderer:

Der kommer ikke til at ske ændringer i rystelser og vibrationer som følge af udvidelsen, og vi vurderer på den baggrund at omgivelserne incl. fuglene ikke vil kunne mærke en forskel.

Støv

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.8.3.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at de omkringboende er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige daglige støvgener, og at støv kun i sjældne tilfælde f.eks. i forbindelse med høst vil give anledning til gener uden for ejendommen. Der stilles derfor ingen vilkår.

Fluer og skadedyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.8.5

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om hygiejneniveau og bekæmpelse så risiko for tilhold af skadedyr reduceres.

Det vurderes, at husdyrbruget vil sørge for god staldhygiejne, forsvarlig foderopbevaring, fjernelse af affald, foder og gødningsrester, så skadedyrsangreb forebygges.

Til- og frakørsel

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 3.8.6.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune vurderer, at husdyrbruget har taget tilstrækkelige hensyn til omkringboende og miljøet, således at transporterne ikke er til væsentlig gene for omgivelserne eller udgør en unødigt risiko for miljøet. Der stilles derfor ingen vilkår.

Lys

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.8.4.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om, at ejendommens drift ikke må medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne, herunder fuglene. Der stilles vilkår til belysningens placering og anvendelse.

Vi vurderer, at der med de stillede vilkår er taget tilstrækkeligt hensyn til de Omkringboende og fuglene.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.13.

Tønder Kommune vurderer:

For at minimere risikoen for forurening i forbindelse med den almindelige daglige drift, stilles der vilkår til opsyn ved gyllepumpning, samt til opbevaring og håndtering af affald, flydende gødning, brændstof mm. Der stilles vilkår om at beredskabsplanen skal holdes opdateret, så der sikres en effektiv standsning af og oprydning efter eventuelle uheld og vilkår om at tagnedsløbsbrønde skal sikres så gylle ikke kan afledes til drænsystemet ved uheld.

Vi vurderer, på den baggrund, at der er taget tilstrækkelige hensyn til omgivelserne ved håndtering af husdyrgødning, affald og brændstof.

Kemikalier og pesticider

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.9.3.

Tønder Kommune vurderer:

Der opbevares ikke kemikalier og pesticider på ejendommen.

Olie og brændstof

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.9.3.

Tønder Kommune vurderer:

Opbevaring af olie og brændstof reguleres af olietanksbekendtgørelsen, der i nogen grad sikrer mod forurening. For at undgå olieforurening, er der stillet vilkår om, at påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme og at brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så eventuelt spild kan opsamles.

Egenkontrol og management

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.11.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om egenkontrol ud fra de virkemidler, der er valgt på ejendommen og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at der anvendes godt landmandskab med hensyn til management.

8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug

Spildevand

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.9.7.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at husdyrbrugets opbevaring og håndtering af spildevand er forsvarlig. Der stilles derfor ingen vilkår.

Affald og døde dyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.9.2.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om opbevaring af fast og flydende affald. Under forudsætning af, at vilkårene om affaldshåndtering, egenkontrol og ressourceforbrug

overholdes, og affald i øvrigt bortskaffes ifølge kommunens affaldsregulativ, vurderer vi, at der tages tilstrækkelige hensyn til omgivelserne, og at mulighederne for genanvendelse og recirkulation udnyttes.

Energiforbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.9.5.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om, at anlæg, der er særligt energiforbrugende (mælkekølingsanlæg), skal kontrolleres og vedligeholdes, så de altid kører energimæssigt optimalt. Der stilles vilkår om skift til lavenergibelysning, når eksisterende er udtjente. Der stilles desuden vilkår om egenkontrol af energiforbruget.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at der anvendes energibesparende foranstaltninger på ejendommen.

Vandforbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.9.6.

Tønder Kommune vurderer:

For at sikre bedst udnyttelse af ressourcerne, stilles der vilkår om vedligeholdelse af drikkevandssystemer og registrering af vandforbruget.

På den baggrund vurderer Tønder Kommune, at der anvendes vandbesparende foranstaltninger på ejendommen.

9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.12.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune har fastlagt et BAT-emissionsniveau på 5.737 kg N/år ud fra bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget udgør 5.728 kg N/år.

BAT fastholdes ved, at der stilles vilkår om gulvsystemernes indretning og om teltoverdækning af den nye gyllebeholder, samt fastholdelse af teltoverdækning på den eksisterende gyllebeholder.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund at BAT er overholdt.

10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.16.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at der ikke er grænseoverskridende virkninger. Der er foretaget en ammoniak beregning til grænsen, der viser at totaldepositionen er 0,0 kg N/ha/år, som følge af udvidelsen.

11) Erhvervsmæssig nødvendighed

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.18.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at byggeriet af tilbygninger til kalve samt forlængelse af sengestalden til malkerobotter er erhvervsmæssig nødvendigt for husdyrbrugets fortsatte drift.

C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET

Husdyrbruget er ikke et IE-husdyrbrug.

E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT

Ved en ansøgning om godkendelse efter husdyrlovens § 16 a, skal ansøgningsmaterialet kunne udgøre en miljøkonsekvensrapport. Kommunen skal gennemgå og bruge rapporten. Tønder Kommune har gennemgået rapporten og har brugt oplysninger i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Ansøgers ikke tekniske resume af miljøkonsekvensrapporten fremgår af bilag 1 – afsnit 2.

ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER

Habitatvurdering

Nærmeste Natura 2000-habitatområde er Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen, der ligger ca. 850 m vest for husdyrbruget. Beregninger viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget vil udgøre 0,2 kg N/ha/år i nærmeste punkt på området efter udvidelsen.

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan få negativ virkning på Natura 2000 området, herunder de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Vi vurderer også, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for området som følge af ammoniak.

Tønder Kommune konkluderer, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering.

Bilag I arter

Husdyrbrugets anlæg ligger i fuglebeskyttelsesområde. Der stilles derfor vilkår om at der ved opførslen af gyllebeholder og tilbygning til kostalden skal sikres at der ikke er jordrugende fugle inden for arbejdsområdet, og at der skal udvises særlig opmærksomhed under byggefasen i yngleperioden. Det vurderes på den baggrund, at projektet på Ved Gaden 4 ikke vil kunne påvirke bilag I-arter. Det er en udvidelse af eksisterende aktiviteter, og den yderligere inddragelse af areal til husdyranlæg, vurderes ikke som væsentlig for fuglene, med de stillede vilkår.

Bilag IV arter

Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på de forskellige bilag IV-arter, da der ikke ændres på vandhuller eller andre potentielle levesteder. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus.

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre, at yngle- og rasteområder for bilag IV arter beskadiges eller ødelægges.

VILKÅR

Når godkendelsen udnyttes skal vilkårene overholdes. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Det tilladte produktionsareal må maksimalt være som angivet i nedenstående tabel. Staldsystem og dyretypen skal være som angivet i tabellen (placering fremgår af figuren med situationsplan under tabellen):

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Dybstrøelsesstald	930	Naturlig ventilation	3 m	(#717861) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	392
				(#712579) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	323
Sengestald	3041	Naturlig ventilation	3 m	(#712584) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	491
				(#712583) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	1437
Kalvestald	117	Naturlig ventilation	3 m	(#712585) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	105
Dybstrøelse til kalve	42	Naturlig ventilation	3 m	(#712586) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	34
Halvtæg til kalvehytter	169	Blandet ventilation	3 m	(#717771) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	150
Forlængelse af stald	2258	Blandet ventilation	3 m	(#762349) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	115
				(#762348) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	490
				(#762347) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	1189
Opbevaringslagre						
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger		Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m²)
Ansøgt drift						
Gyllebeholder	Flydende					701
Møddingsplads	Fast					347
Gyllebeholder 2	Flydende					704

Tabel 3: Oversigt over produktionsareal og gødningsareal



Figur 2: Situationsplan

2. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsen.

Stalde og anlæg

3. Den nye tilbygning til sengestalden, skal placeres som angivet på situationsplanen i vilkår 1. Stalden skal opføres med det staldsystem der fremgår af vilkår 1 og med et produktionsareal der ikke overstiger 1794 m², heraf 1189 m² fast drænet gulv med skraber og afløb, 490 m² spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) og 115 m² dybstrøelse.

Gødningsopbevaring og -håndtering

4. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle.
5. Påfyldning af gyllevogne og evt. tømning af gylle i anden beholder, skal foregå under opsyn.

Hvis der forekommer spild af husdyrgødning skal det straks opsamles.

Landskabelige hensyn

6. Tilbygningen til kostalden skal opføres i afdæmpede farver og ikke reflekterende materialer, der svarer til farverne på de eksisterende bygninger.
7. Teltdugen på den nye gyllebeholder skal være i farven lys grå.
8. Grøften syd og vest for ejendommen, se fig. 3 skal rørlægges før den nye gyllebeholder må tages i brug:



Figur 3: Grøft der skal rørlægges

Ammoniak

9. I forlængelsen af den eksisterende kostald med det faste drænedes gulv skal der foretages automatiske skrabet af hele gangarealet, der sikrer at hele fladen bliver skrabet mindst hver anden time. skraberne skal være forsynet med timer. Dette gælder ikke tværgangene, hvor der ikke er kædeskrabere.
10. Det skal sikres at ajlefløbet til enhver tid kan aflede ajlen, så der ikke er pytter på de fast drænedes gulve.

11. Den nye gyllebeholder (2) på 3.000 m³ angivet på figur 1 skal fortsat have fast overdækning med indvendigt skørt.
12. Den eksisterende gyllebeholder på 3.000 m³ angivet på figur 1 skal fortsat have fast overdækning med indvendigt skørt.
13. Åbning af teltdug må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Eventuelle skader på overdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

Støj

14. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbrugets bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må ikke overstige følgende værdier, målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen:

	Kl.	Midlingstiden	dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	0,5 timer	40
Spidsværdi	22-07	-	55

Tabel 4: Støjgrænser

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger.

15. Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår 14 er overholdt, skal udføres når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målingerne kun forlanges 1 gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

Fluer og skadedyr

16. Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
17. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester.

Lys

18. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.
19. Der må ikke opsættes lys, der peger opad, og natlig belysning udendørs, skal søges begrænset mest muligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

20. Beredskabsplanen skal være tilgængelig for husdyrbrugets ansatte og den skal opdateres løbende.
21. Hvis der opbevares flydende gødning, flydende mineraler, flydende kemikalier eller lignende, skal det opbevares i beholdere, der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Det område, hvor beholderne står, skal udformes, så den flydende væske tilbageholdes, hvis der sker uheld med beholderne.
22. Tagnedløbsbrønde og lignende, der ligger inden for 25 m fra gyllebeholderne, skal sikres, så der i forbindelse med uheld ikke kan afledes gylle til drænsystemet.

Olie og brændstof

23. Påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme.
24. Brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Egenkontrol og management

25. Alle egenkontroller skal samles i en driftsjournal.
26. Der skal føres driftsjournal over følgende aktiviteter:
- Forbrug af el, vand og brændstof
 - Service på mælkekøleanlæg.
 - Drift af og service på skrabere/robotskrabere. Enhver form for driftstop skal noteres i driftsjournalen men angivelse af varighed og årsag.
 - Evt. skader på teltoverdækningen af gyllebeholderne.

Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år.

Affald

27. Spildolie og andet flydende farligt affald skal opbevares indendørs i beholdere der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Beholderne skal stå i en spildbakke, hævet på en rist. Spildbakken skal kunne indeholde volumen af den største beholder, der opbevares i spildbakken.
28. Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund.

Energiforbrug

29. Der skal foretages en årlig opgørelse af forbruget af el og brændstof.
30. Mælkekølingsanlæg skal vedligeholdes så anlægget altid kører energimæssigt optimalt.
31. Der skal skiftes til lavenergibelysning i stalde, foderlade og maskinhus, når de eksisterende lyskilder er udtjente.

Vandforbrug

- 32. Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres.
- 33. Der skal foretages en årlig opgørelse af husdyrbrugets vandforbrug.

Bilag I arter

- 34. Ved etableringsstart og under hele etableringen af gyllebeholder, tilbygning til kostald og møddingsplads/vaskeplads skal det sikres at der i arbejdsområdet ikke er jordrugende fugle. Sker etableringen i yngleperioden, skal der udvises særlig opmærksomhed på at der undervejs i byggeriet ikke etableres redepladser i arbejdsområdet.

HØRINGER

Idehøring

Ansøgningen blev 4. marts 2025 annonceret i 14 dage på <https://dma.mst.dk/>.

Høring af parter, naboer og andre berørte

Tønder Kommune vurderer, at de personer, som skal høres i sagen, er ansøger og ejere/lejere af bebyggelse, der ligger inden for lugtkonsekvenszonen på 505 meter. De har derfor modtaget et brev om projektet og fået mulighed for at sende bemærkninger ind.

Tønder Kommune har derudover vurderet, om der er naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at det, der er søgt om, har underordnet betydning for naboen. Det er kommunens opfattelse, at såfremt der på de tilstødende matrikler ikke er bebyggelse på både husdyrbrugets og naboens matrikel, så har det ansøgte som udgangspunkt underordnet betydning. Ud fra den betragtning er der ikke foretaget orientering af naboer.

Nabo- og partshøringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest torsdag den 28. august 2025.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.

BILAG

Bilag 1: Miljøkonsekvensrapport fra ansøger

Bilag 2: Ansøgningsskema 246252, vers. 4.