



Rapport for miljøtilsyn hos Viderupgårdsvej 15 A - 15 B, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

| Ejer | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|------------|---------------------------|
| Hornumvej 142 ApS | Vesterballevej 5, 1. | 7000 Fredericia | Snoghøj | Dansk Farm Management A/S |
| | | | | |
| | | | | |
| Tilsynsdato | 19-02-2021 | | | |
| Baggrund for tilsyn | Øvrige tilsyn | | | |
| Telefon | | CHR nr. | 32263 | |
| Mobiltelefon | | CVR nr. | 38218751 | |
| E-mail | | P. nr. | 1021966696 | |
| Samkøring | Landmand Jes Lunde Kærsgårdvej 10 A og B ROKKEDAHL LANDBRUG ØKOLOGI ApS Nymøllevvej 126b | | | |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Godkendelsestype | Tillæg §12, 3 |
| Godkendelsesdato | 18-10-2016 |
| Tilladte dyreenheder | 1.294,21 DE |

| | |
|-----------------|----|
| Kategori | 1b |
|-----------------|----|

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|------------------|-------------|--|
| 02-03-2017 | Aftale | Efterkommet | BBR skal opdateres |
| 10-12-2018 | Indskærpelse | Efterkommet | Manglende beholderkontrol af gyllebeholderen fra 1979 |
| 19-02-2019 | Indskærpelse | Meddelt | Tanken skal afrenses udvendig (Damp eller sandblæsning), der skal udstøbes ny afrundet overkant på beholder, samt revner udvendig på beholder skal lukkes med cementbaseret produkt - Gyllebeholder fra 1979 |
| 19-02-2021 | Indskærpelse | Meddelt | Udbringning af husdyrgødning på frossen jord er ikke tilladt. Der må ikke udbringes husdyrgødning i vandløb |
| 02-06-2021 | Politianmeldelse | Meddelt | Udbringning af husdyrgødning på frossen jord er ikke tilladt. Der må ikke udbringes husdyrgødning i vandløb |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 10 | 2,56 | 18-10-2016 | |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 375 | 0,53 | 18-10-2016 | |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 10 | 0,93 | 18-10-2016 | |
| St.r. årskøer | Dybstrøelse (hele arealet) | 30 | 43,61 | 18-10-2016 | |
| St.r. årskøer | Sengestald, m. bagskyl/ ringkanal | 720 | 1.046,70 | 18-10-2016 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 50 | 12,04 | 18-10-2016 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 16 | 3,59 | 18-10-2016 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 132 | 37,84 | 18-10-2016 | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 33 | 19,95 | 18-10-2016 | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m. fast gulv | 50 | 27,02 | 18-10-2016 | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald, m. bagskyl/ ringkanal | 184 | 99,43 | 18-10-2016 | |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Udbringningsperioder - husdyrgødning mm | <p>Der er udbragt husdyrgødning i form af fiber fra afgasset biomasse. Udbringningen er sket på frossen jord, og efterfølgende er der faldet sne, efterfulgt af tøbrud, hvilket har resulteret i udvaskning af husdyrgødning til grøft/vandløb. Det indskræpes, udbringning af husdyrgødning på frossen jord ikke er tilladt.</p> <p>Udspredningen af gødningen var foregået med en kraft der har sendt gødningen over på modsatte brink af vandløbet. Det er dermed overvejende sandsynligt at en vis andel af gødningen er tilført direkte til vandsystemet. Det indskræpes, at der ikke må udbringes husdyrgødning i vandløb. Husdyrgødning skal udbringes på arealer, hvor der er eller vil blive etableret afgrøder</p> |