



TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

AffaldsCenter, Ølstedvej 36, 8200 Aarhus N

Godkendelsen omfatter: Oplag og omlastning af papir/pap

16. juni 2017

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed

i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 med senere ændringer.


og

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

I henhold til bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tillægsgodkendelsen omfatter: Oplag af papir og pap i hal 3 på adressen Ølstedvej 36, 8200 Aarhus N.

Godkendt:



Anders Maltha Rasmussen
Afdelingschef



Lene Brink
Miljøtekniker

Annonceres den 16. juni 2017

Klagefristen udløber den 14. juli 2017

Søgsmålsfristen udløber den 16. december 2017

Virksomhedens navn:	AffaldsCenter, Driftsanlæg
Virksomhedens adresse:	Ølstedvej 36, 8200 Aarhus N
Virksomhedens art, listebetegnelse:	<p>K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere en 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.</p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.</p>
CVR nr.:	55133018
P-nummer:	1003367107
Sagsnr. e-Doc	13/022000
Tlf.nr.:	89401668 / 40228659
Matr.nr.:	15m, Lisbjerg, Århus Jorder
Virksomhed, bygninger og grund ejes og drives af:	Aarhus kommune, Center for miljø og Energi, AffaldVarme Aarhus, Bautavej 1, 8210 Aarhus V

Indholdsfortegnelse

1. Resume	5
2. Miljøgodkendelse.....	6
3. Vilkår for miljøgodkendelsen	7
3.1. Generelt	7
3.2. Indretning og drift	7
3.3. Trafikforhold	8
3.4. Sikring mod jord- og grundvandsforurening	9
4. Afgørelse om ikke VVM-pligt.....	9
5. Vurderinger	10
5.1. Miljøteknisk vurdering	10
5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen.....	13
5.3. Udtalelse fra andre	13
6. Klagevejledning	14
6.1. Klage over afgørelsen.....	14
6.2. Søgsmål	15
6.3. Offentlighed	15
7. Bilag	16
7.1. Liste over sagens akter	16
7.2. Oversigtsplan	17
7.3. Ansøgning om miljøgodkendelse.....	18
7.4. Lokalplan mm.	19
7.5. Lovgrundlag.....	20

1. Resume

AffaldVarme Aarhus ønsker ændret anvendelse af hal 3 på AffaldsCenter, Driftsanlæg (tidligere benævnt "Øvrige Anlæg"), til aflæsning, grovsortering, oplag og omlastning af papir/pap fraktion. I henhold til miljøgodkendelse af 25. juni 2015 anvendes denne hal på nuværende tidspunkt til oplag af ny emballage og ladeområde til el-trucks.

I forbindelse med udrulning af Aarhus Kommunes Affaldsplan 2015 – 2018 og dermed øget kildesortering af affald har AffaldVarme Aarhus (AVA) behov for, at anvende den ene bygning på modtagestationen for farligt affald til aflæsning, grovsortering, oplag og omlastning af samlet fraktion af papir og pap fra husstandsindsamling.

Det er forventningen, at der i hallen vil blive håndteret ca. 8.000-10.000 tons papir/pap årligt. Håndteringen i hallen består i aflæsning, en grovsortering med gravemaskine med sortergrab og omlastning.

Den ændrede anvendelse af hallen vil ikke afstedkomme forbrug af vand eller produktion af spildevand eller affald. Ændringen kræver ikke bygningsmæssige eller anlægsmæssige ændringer eller udvidelser. Driftstider vil forblive uændrede. Håndtering i lukket hal vil hindre papirflugt. Der er endvidere hegn langs virksomheden til at opfange eventuelt papir/pap. Det er virksomhedens vurdering, at risiko for driftsforstyrrelser og uheld med væsentlig skade til følge er minimal. Hallen har belægning med tæt beton.

Den ændrede anvendelse af hallen er omfattet af listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald.

Der er foretaget en screening af virksomheden med afgørelse om, at aktiviteten ikke er VVM-pligtig.

Det vurderes, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering fortsat vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne / indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelser.

På det foreliggende grundlag har Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi meddelt tillægsgodkendelse til aflæsning, grovsortering, oplag og omlastning af papir/pap indendørs i hal.

2. Miljøgodkendelse

På grundlag af oplysningerne i virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, meddeles hermed godkendelse til aflæsning, grovsortering, oplag og omlastning af papir/pap indendørs i hal.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens øvrige miljøgodkendelser for driftsanlæg og gives under forudsætning af, at såvel nedenstående vilkår som vilkår i øvrige godkendelse overholdes.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurderingen vil ske på det tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendelse/øvrige godkendelser skal revurderes.

Tilsynsmyndighed

Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.
Tilsynet udføres af Center for Miljø og Energi.

Øvrige miljøgodkendelser

Retsbeskyttelsens udløb er angivet på side 2.

Følgende tidligere meddelte godkendelser gælder fortsat:

Miljøgodkendelse af 25. juni 2015 til revurdering af modtagestation for farligt affald.

Miljøgodkendelse af 15. august 2013 af øget mængde ballet brændbart affald

Anlæg: Miljøgodkendelse af 22. december 2003 til ændret åbningstid

Miljøgodkendelse af 10. oktober 2002 af Modtageplads for Affald

Miljøgodkendelse af 30. oktober 2001 af modtageplads for Affald

Miljøgodkendelse af 8. oktober 2001 af komposteringsplads for Haveaffald samt lugt og støjvilkår for Øvrige Anlæg.

Miljøgodkendelse af 9. april 2001 af Slaggebehandlingsplads

Miljøgodkendelse af 25. januar 2001 til Modtageplads for Affald

Miljøgodkendelse af 28. november 2000 af sorteringsanlæg for Byggeaffald

3. Vilkår for miljøgodkendelsen

3.1. Generelt

- 3.1.1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
- 3.1.2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
- 3.1.3. Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.
- 3.1.4. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- 3.1.5. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.

3.2. Indretning og drift

- 3.2.1. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
- 3.2.2. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Affaldsfraktion	Max oplag
Papir/pap	50 t

- 3.2.3. På baggrund af en anmodning fra virksomheden kan tilsynsmyndigheden efter en konkret vurdering beslutte, at de maksimale oplagsmængder af specifikke affaldstyper midlertidigt overskrides.
- 3.2.4. På baggrund af en anmodning fra virksomheden kan tilsynsmyndigheden efter en konkret vurdering beslutte, at andre affaldstyper må modtages.
- 3.2.5. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
- 3.2.6. Modtagelse af papir og pap skal ske fra lukkede biler/lastvogne, på en sådan måde at papir og pap ikke flyver væk under transport.
- 3.2.7. Papir og pap skal aflæsses indendørs. Hallen skal holdes lukket i nødvendigt omfang ved aflæsning og håndtering af papir og pap, så det forhindres, at materialerne flyver udenfor hallen.
- 3.2.8. Virksomheden skal være indhegnet på en sådan måde, at flugt af papir og pap til omgivelserne forhindres.
- 3.2.9. Hegnet og virksomhedens areal skal dagligt renses for eventuelt papir og pap. Hvis der er kommet papir og pap udenfor virksomhedens areal, skal dette straks fjernes.

3.3. Trafikforhold

Ind- og udkørsel

- 3.3.1. Til ind- og udkørsel anvendes Ølstedvej og Randersvej. Tilkørsel til hal 3 i forbindelse med håndtering af papir og pap er på ca. 15 tilkørsler pr. døgn.

3.4. Sikring mod jord- og grundvandsforurening

- 3.4.1. Papir og pap skal oplagres, omlastes og sorteres indendørs i hal 3.
- 3.4.2. Belægningen i hal 3 er bestående af tæt fast beton.
- 3.4.3. Belægningen skal holdes i en god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
- 3.4.4. Der er ikke etableret afløb i bygningen.

4. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Oplag, omlastning og grovsortering af papir og pap er omfattet af punkt 11 b i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Aarhus Kommune vurderer, at der ikke er behov for udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens § 3 stk. 2 for det pågældende projekt. Baggrunden for den vurdering er, at ændringen af anvendelse for hal 3 ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.

Afgørelsen begrundes i, at der er tale om indendørs oplag og omlastning af papir og pap i eksisterende bygning, med tæt fast bund, der forekommer ikke vand eller spildevand i processen. Der henvises i øvrigt til vurdering af de enkelte punkter. Endvidere har hele området tilhørende AffaldVarme fået foretaget en VVM-vurdering i år 2013.

5. Vurderinger

5.1. Miljøteknisk vurdering

I forbindelse med udrulning af affaldsplanen og dermed øget kildesortering af affald har AffaldVarme Aarhus (AVA) behov for, at anvende den ene bygning på Ølstedvej 36 til aflæsning, grovsortering, oplag og omlastning af samlet fraktion af papir og pap fra husstandsindsamling.

Det er forventningen, at der i hallen vil blive håndteret ca. 8.000-10.000 tons papir/pap årligt. Håndteringen i hallen består i aflæsning, en grovsortering med gravemaskine med sortergrab og omlastning.

Mængden er behæftet med usikkerhed grundet, der er tale om en helt ny ordning afledt af Affaldsplanen.

Affaldsfraktioner	Forventet årlig mængde	Forventet max oplag
Papir/pap	8-10.000 ton	50 ton

Det forventes endvidere, at håndtering af papir/pap vil øge tilkørslen til Affalds-Center med ca. 15 biler pr. døgn.

Trafikforhold - til og fra kørsel	Nuværende tilkørsel til hal	Fremtidig tilkørsel til hal
Frekvens	Ca. 1 bil pr. døgn	ca. 16 biler pr. døgn

Den ændrede anvendelse af hallen vil ikke afstedkomme forbrug af vand eller produktion af spildevand eller affald. Ændringen kræver ikke bygningsmæssige eller anlægsmæssige ændringer eller udvidelser. Driftstider vil forblive uændrede. Håndtering i hal vil hindre papirflugt. Der er endvidere hegn langs virksomheden til at opfange eventuelt papir/pap.

Det er virksomhedens vurdering, at risiko for driftsforstyrrelser og uheld med væsentlig skade til følge er minimal. Hallen har belægning i tæt beton.

Den ændrede anvendelse af hallen er omfattet af Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald.

5.1.1. Grundvandsforhold placering/fysisk planlægning

Hal 3 er belæggende i et område med særlige drikkevandsinteresser OSD område. Aarhus Vand har haft sagen i høring og har følgende Bemærkninger: "I forbindelse med udrulning af affaldsplanen og dermed øget kildesortering af affald vil AffaldVarme Aarhus gerne anvende den ene bygning på modtagestationen for farligt affald til aflæsning, grovsortering, oplag og omlastning af samlet fraktion af papir og pap fra husstandsindsamling. Det er forventningen, at der i hallen vil blive håndteret ca. 8.000-10.000 tons papir/pap årligt. Håndteringen i hallen består i aflæsning, en grovsortering med gravemaskine med sortergrab og omlastning.

Modtagestationen ligger i et sårbart område (NFI område) indenfor et område med drikkevandsinteresser (indvindingsoplandet til Truelsbjerg Kildeplads). Afstanden til nærmeste almene drikkevandsboring er ca. 850 meter.

Aarhus Vand har ikke vurderet hvorvidt aktiviteten udgør en risiko for grundvandsressourcen."

Grundvandsgruppen har ligeledes været hørt i sagen og har ikke bemærkninger til det ansøgte, da der ikke vurderes at være risiko forbundet med indendørs oplagring af papir og pap på befæstet areal. Grundvandsforholdene i området er beskrevet i miljøgodkendelsen fra 2015. Der er ikke ændrede forhold siden 2015.

Da der er tale om tørt oplag indendørs på tæt beton uden afløb og papir og pap ikke indeholder forurenende stoffer, er det Center for miljø og Energis vurdering, at placeringen af fraktionen på virksomheden ikke vil have negative konsekvenser for grundvandet.

Virksomheden er beliggende inden for Lokalplan 545 og Kommuneplanramme 26.04.08ER. Områdeklasse 4 – 6. OSD-område i forhold til drikkevandsinteresser. Virksomhedens aktivitet svarer til virksomhedsklasse 6.

Det forventes endvidere, at håndtering af papir/pap vil øge tilkørslen til Affalds-Center med ca. 15 biler pr. døgn. Støjen vurderes ikke at medføre, at virksomhedens gældende støjgrænser overskrides. Det er vurderet, at der i sig selv er tale om en lille stigning i trafikken, der vurderes mængdemæssigt at kunne afvikles på det eksisterende vejnet.

5.1.2. Natura 2000 områder og bilag IV- arter

Virksomheden ligger i en afstand af mere end 8 km fra nærmeste Natura 2000 område (Brabrand Sø med omgivelser og ca. 3 km til Egå Engsø, ca. 2 km fra

nærmeste lokalitet med bilag IV-arter (stor vandsalamander). Det vurderes, at aktiviteten vil kunne indeholdes i denne beskrivelse. Det er således Center for Miljø og Energis vurdering, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en egentlig-konsekvensvurdering for bilag IV-arter eller NATURA 2000 områderne.

5.1.3. Affald

Den ændrede anvendelse af hallen genererer ikke affald.

5.1.4. Bedste tilgængelig teknik

Center for Miljø og Energi vurderer, at der under hensyntagen til en proportionalitetsbetragtning, er taget hensyn til forebyggelse af forurening, idet aktiviteten foregår indendørs og der ikke anvendes vand, der genererer spildevand.

5.1.5. Forurening

Det tilladte oplag vil ikke bevirke væsentlig øget forurening i form af støv, støj, luft, lugt, jord eller trafikbelastning og følger i øvrigt generelle fastsatte vilkår for AffaldsCenter, Driftsanlæg (tidligere benævnt "Øvrigt Anlæg").

5.1.6. Risiko

Det vurderes, at virksomheden i tilstrækkeligt omfang har klarlagt risikoen for større uheld og taget de nødvendige forholdsregler, når de særlige vilkår til forebyggelse af større uheld er efterkommet. Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

5.1.7. Begrundelse for fastsættelse af vilkår

Relevante vilkår, der er indeholdt i virksomhedens øvrige godkendelser angivet under punkt 2 "Øvrige godkendelser" er ikke medtaget i nærværende godkendelse. Standardvilkår uden relevans for dette tillæg til godkendelse er ligeledes ikke medtaget.

5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Aarhus Kommune vurderer endvidere, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftemission og støj - der er fastsat som vilkår i godkendelsen af 8. oktober 2001 - vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

5.3. Udtalelse fra andre

Ansøgningen om godkendelse har været sendt i høring hos Aarhus Vand og intern høring hos Grundvand og Spildevand. Bemærkningerne er taget til efterretning og indarbejdet i tillægsgodkendelsen.

6. Klagevejledning

6.1. Klage over afgørelsen

Klage over afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Klage over afgørelse om ikke VVM-pligt efter planloven

Afgørelse om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
- Miljøministeren

Hvordan klager man

En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven eller planloven skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er anført på side 2.

Du logger på Klageportalen via www.nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Center for Miljø og Energi i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du øn-

sker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, e-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan læse mere om klage- og gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk/klage

Betingelser, mens en klage behandles

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

6.2. Søgsmål

En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på side 2.

6.3. Offentlighed

Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato er anført på side 2.

Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen:


Affaldscenter Aarhus	Hatj@aarhus.dk
Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed	sst@sst.dk ; sennord@sst.dk ; stps@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Friluftsrådet, kommunerepræsentant	aarhus@friluftsradet.dk
Miljøstyrelsen	mst@mst.dk

7. Bilag

7.1. Liste over sagens akter

Miljøansøgningen og bilag hertil er ikke vedhæftet godkendelsen. Materialet kan ses ved at rette henvendelse til Center for Miljø og Energi. Sagens akter er arkiveret under e-Doc 13/022000 og 17/019131.

7.2. Oversigtsplan



Rød pil angiver hal med ændret anvendelse.

7.3. Ansøgning om miljøgodkendelse

Miljøteknisk beskrivelse

Miljøteknisk beskrivelse

AffaldVarme Aarhus - Ændret anvendelse af hal på modtagestation for farligt affald til aflæsning, grovsortering, oplag og omlastning af papir/pap fraktion.

Beskrivelse

I forbindelse med udrulning af affaldsplanen og dermed øget kildesortering af affald har AffaldVarme Aarhus (AVA) behov for, at anvende den ene bygning på modtagestationen for farligt affald til aflæsning, grovsortering, oplag og omlastning af samlet fraktion af papir og pap fra husstandsindsamling.

Det er forventningen, at der i hallen vil blive håndteret ca. 8.000-10.000 tons papir/pap årligt. Håndteringen i hallen består i aflæsning, en grovsortering med gravemaskine med sortergrab og omlastning.

Mængden er behæftet med usikkerhed grundet, der er tale om en helt ny ordning afledt af Affaldsplanen.

Affaldsfraktioner	Forventet årlig mængde	Forventet max oplag
Papir/pap	8-10.000 ton	50 ton

Det forventes endvidere, at håndtering af papir/pap vil øge tilkørslen til Affalds-Center med ca. 15 biler pr. døgn.

Trafikforhold - til og fra kørsel	Nuværende tilkørsel til hal	Fremtidig tilkørsel til hal
Frekvens	Ca. 1 bil pr. døgn	ca. 16 biler pr. døgn

Den ændrede anvendelse af hallen vil ikke afstedkomme forbrug af vand eller produktion af spildevand eller affald. Ændringen kræver ikke bygningsmæssige eller anlægsmæssige ændringer eller udvidelser. Driftstider vil forblive uændrede. Håndtering i hal vil hindre papirflugt. Der er endvidere hegn langs virksomheden til at opfange eventuelt papir/pap.


AVA drøfter håndtering og oplag af fraktionen med beredskabet.

Det er virksomhedens vurdering, at risiko for driftsforstyrrelser og uheld med væsentlig skade til følge er minimal. Hallen har belægning i tæt beton.

Modtagestationen for farligt affald er omfattet af miljøgodkendelse dateret d. 25. juni 2015.

Den ændrede anvendelse af hallen er omfattet af Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald.

7.4. Lokalplan mm.



7.5. Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse.

VVM-bekendtgørelsen:

Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Godkendelsesbekendtgørelsen:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 7. december 2016 om godkendelse af listevirksomhed.

Bekendtgørelsen om standardvilkår:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1520 af 7. december 2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Lugtvejledningen:

Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Luftvejledningen:

Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

Affaldsbekendtgørelsen:

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

Støjvejledningen:

- _ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
- _ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- _ Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.



TEKNIK OG MILJØ
Center for Miljø og Energi
Grøndalsvej 1D
8260 Viby J.