



Miljøgodkendelse

Midlertidig vilkårsændring vedrørende sæsonlængde
Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt

Tivoli Friheden A/S
Skovbrynet 5
8000 Aarhus C

22. oktober 2025

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune



Midlertidig vilkårsændring til miljøgodkendelse af listevirksomhed

i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse.

Afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse

i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven - lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Den midlertidige vilkårsændring omfatter: Udvidelse af sæson til også at omfatte weekenden den 25. og 26. oktober 2025. Afgørelsen gælder kun for 2025.

Godkendt: 22. oktober 2025

Birgitte Kloppenborg-Skrumsager
Afdelingsleder

Lis Bach
Miljøsagsbehandler

Annonceres den 22. oktober 2025
Klagefristen udløber den 19. november 2025
Søgsmålsfristen udløber den 22. april 2026

Virksomhedens navn:	Tivoli Friheden A/S
Virksomhedens adresse:	Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C
Virksomhedens art, listebetegnelse:	J204, Forlystelsespark
CVR nr.:	12503997
P-nummer:	1003365943
Tlf.nr.:	2999 0760
Matr. nr.:	229d, Marselisborg, Aarhus Jorder
Virksomheden ejes og drives af:	Tivoli Friheden A/S
Bygninger og grund ejes af:	Tivoli Friheden A/S
Kontaktperson på virksomheden:	Adm. Direktør Henrik Ragborg Olesen Mobil: 2999 0760 henrik@friheden.dk

Indholdsfortegnelse

1. Resume	5
2. Miljøgodkendelse.....	6
3. Vilkår for miljøgodkendelsen	7
3.1. Generelt	7
3.2. Vilkårsændring	7
4. Afgørelse om ikke VVM-pligt.....	8
5. Vurderinger	9
5.1. Miljøteknisk vurdering	9
5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen.....	10
5.3. Udtalelse fra andre	11
6. Klagevejledning.....	12
6.1. Klage over afgørelsen.....	12
6.2. Søgsmål	13
6.3. Offentlighed	13
7. Bilag	14
7.1. Oversigtsplan	
7.2. Lovgrundlag	
7.3. VVM-screeningsnotat	
7.4. Ansøgning	

1. Resume

Tivoli Friheden har ansøgt om midlertidig godkendelse til at overføre 2 af de tilladte 124 åbningsdage med lempede støjgrænser til weekenden den 25. og 26. oktober 2025.

Tivoli Friheden har i miljøgodkendelse af 16. november 2017 tilladelse til maksimalt 124 åbningsdage pr. år med lempede støjgrænser inden for sæsonen, der strækker sig over perioden 1. april til 30. september, samt uge 42 (inkl. de 2 tilhørende weekender). Den ekstra åbningsweekend vil blive placeret i weekenden efter efterårsferien.

Støjgrænsen i de 124 dage er på 46 dB(A).

Åbningstiden i weekenden den 25. og 26. oktober 2025 vil være mellem kl. 10.00 – 21.00. Driftstiden for kørende forlystelser vil være klokken 10.30 til 20.30.

Med denne tillægsgodkendelse imødekommes det ansøgte.

Miljøvurderingsloven

Det ansøgte er omfattet af bilag 2, pkt. 12 e) "Forlystelsesparker og lign." som ikke er omfattet af bilag 1) i miljøvurderingsloven¹.

Aarhus Kommune har derfor gennemført en screening af projektet og vurderet, at etablering og drift ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelse om at projektet ikke skal miljøvurderes (ikke VVM-pligt) indgår som en del af denne afgørelse, og der er udarbejdet et screeningsnotat som kan ses i bilag 7.3.

Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse en evt. forurening. Virksomheden har i tilstrækkeligt omfang klarlagt risikoen for større uheld, og der er taget de nødvendige forholdsregler for inddæmning heraf.

Aarhus Kommune vurderer, at den midlertidige ændring af sæsonlængden kan ske uden væsentlige støjgener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med vilkår fastsat i miljøgodkendelsen.

¹ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse af lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

2. Miljøgodkendelse

På grundlag af oplysningerne i bilag 7.4, ansøgning om midlertidig godkendelse til flytning af 2 åbningsdage til weekenden den 25. og 26. oktober 2025, meddeles hermed vilkårsændring af vilkår 3.2.3. i tillægsgodkendelse af 16. november 2017 om fleksibel sæsonstart.

Vilkårsændringen er midlertidig og gælder i 2025.

Den midlertidige vilkårsændring gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Godkendelsen gives som et tillæg til miljøgodkendelse af 16. november 2017, og gives under forudsætning af, at såvel nedenstående vilkår som vilkår i Tivoli Frihedens øvrige godkendelser overholdes.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Tilsynsmyndighed

Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet udføres af Teknik og Miljø, Virksomhedsafdelingen.

Risikoforhold

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen².

Øvrige miljøgodkendelser

Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser:

22/04/1996 Forlystelsespark, ændret ved MST's afgørelse af 25. marts 1997.
29/03/2001 Påbud om ændring af støjvilkår.
16/02/2010 Tillæg til miljøgodkendelse til permanent drift i skolernes efterårsferie
13/04/2011 Tillæg til miljøgodkendelse om ændring af vilkår for afholdelse af musikarrangementer i Tivoli Friheden
13/05/2015 Tillæg til miljøgodkendelse om åbnings- og driftstid
04/03/2016 Tillæg til miljøgodkendelse om julemarked
16/11/2017 Tillæg til miljøgodkendelse om fleksibel sæsonstart
01/02/2022 Tillæg til miljøgodkendelse om lyskunstfestival
18/12/2023 Tillæg til miljøgodkendelse til ny rutsjebane

² Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

3. Vilkår for miljøgodkendelsen

3.1. Generelt

- 3.1.1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- 3.1.2. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.

3.2. Vilkårsændring

- 3.2.1. Vilkår 3.2.3 i tillægsgodkendelse af 16. november 2017 ændres til:
Sæsonlængden, som normalt afsluttes 30. september må i 2025 udvides til også at omfatte weekenden den 25. og 26. oktober 2025.
Der må som hidtil være drift i skolernes efterårsferie uge 42 i oktober, inklusiv de 2 tilhørende weekender.
Det er en forudsætning for ændringen, at antal åbningsdage med lempede støjgrænser ikke overstiger 124 dage i 2025.

4. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Det ansøgte er omfattet af bilag 2, pkt. 12 e) "Forlystelsesparker og lign. som ikke er omfattet af bilag 1)" i miljøvurderingsloven.

En ansøgning om udvidelser og ændringer i Tivoli Friheden skal screenes i forhold til miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13 a, "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Aarhus Kommune har som kompetent myndighed i henhold til miljøvurderingslovens § 17, stk. 1, gennemført en screening af projektet og vurderet, at overførsel af 2 åbningsdage til 25. og 26. oktober 2025, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens § 15.

Aarhus Kommunes afgørelse er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger om projektet.

Afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes, begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder ikke i væsentligt omfang at kunne medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Aarhus Kommune har ved afgørelsen lagt særlig vægt på;

- at projektet er midlertidigt og kun gælder den 25. og 26. oktober 2025,
- at placeringen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for området,
- at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura-2000 områder eller bilag IV-arter,
- at projektet ikke vil kunne påvirke arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3,
- at der vil ikke være nogen væsentlig påvirkning eller effekt på landskabet set ud fra et historisk, kulturelt og æstetisk synspunkt,
- at projektet vil kunne overholde gældende støjgrænser for virksomheden.

Aarhus Kommunes uddybende bemærkninger til vurderingen fremgår af screeningsnotatet (se bilag 7.3).

5. Vurderinger

5.1. Miljøteknisk vurdering

Tivoli Friheden har ansøgt om godkendelse til at overføre 2 af de tilladte 124 åbningsdage med lempede støjgrænser til weekenden den 25. og 26. oktober 2025.

Tivoli Friheden har i miljøgodkendelse af 16. november 2017 tilladelse til maksimalt 124 åbningsdage pr. år med lempede støjgrænser inden for sæsonen, der strækker sig over perioden 1. april til 30. september, samt uge 42, inklusiv de 2 tilhørende weekender.

Støjgrænsen i de 124 dage er på 46 dB(A).

Den ekstra åbningsweekend er placeret i weekenden efter efterårsferien, som normalt afslutter Tivoli Frihedens hovedsæson. Den ekstra weekend skal indeholdes i de 124 dage som Tivoli Friheden må have åbent med lempede støjgrænser i sæsonen.

Åbningstiden i weekenden den 25. og 26. oktober 2025 vil være klokken 10.00 til 21.00. Driftstiden for kørende forlystelser vil være klokken 10.30 til 20.30.

Der afholdes ikke koncerter i den ekstra åbningsweekend.

5.1.1. Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Natura 2000

I henhold til § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen³, skal der foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand Sø med omgivelser, som ligger ca. 2,6 km fra Tivoli Friheden. Udpegningsgrundlaget for området er fem naturtyper: Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, rigkær, bøgeskov på muldbund, elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld, samt egeskov og blandskove på mere eller mindre rig jordbund og tre arter: stor vandsalamander, damflagermus og odder.

På grund af afstanden samt projektets karakter vurderes det konkrete projekt ikke at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området væsentligt.

Bilag IV arter

³ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen).

I henhold til § 10 stk.1 i habitatbekendtgørelse⁴, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Det er Teknik og Miljøs vurdering, på baggrund af flagermusundersøgelser, at den ansøgte midlertidige åbning af Tivoli Friheden i weekenden den 25. og 26. oktober 2025, ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for flagermus, optaget på habitatdirektivets bilag IV, hverken indenfor Tivoli Frihedens område eller de omkringliggende områder. Undersøgelserne foretaget af HabitatVision, viser at der ikke er rasteområder eller potentielle rasteområder for flagermus indenfor Tivoli Friheden. Det vurderes, at da aktiviteten af flagermus er naturlig lav på disse tidspunkter af året, så vil det ansøgte ikke have en påvirkning på muligheden for flagermus, for at fouragere inde i parken.

Den ekstra weekend er indeholdt i de 124 dage med lempede støjgrænser, som Tivoli Friheden må have åbent i sæsonen.

Der er ikke registreret øvrige bilag IV-arter indenfor eller i nærheden af Tivoli Friheden. Ligeledes vurderes arealet ikke at indeholde egnede yngle- eller rastesteder for de øvrige bilag IV-arter.

5.1.2. Bedste tilgængelige teknik

Virksomheden er i henhold til Miljøstyrelsens Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT-vurdering ved miljøgodkendelser underlagt en løbende opdatering for at anvende bedste tilgængelige teknik, hvis der i Miljøstyrelsens referencer til renere teknologivurderinger foreligger oplysninger om BAT for den pågældende virksomhedstype.

For virksomheden har det den betydning, at der på støjområdet altid skal anvendes bedste tilgængelige teknik i forhold til støjbegrænsning for omgivelserne.

5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Det vurderes samlet set, at der kan gives midlertidig godkendelse til at forlænge sæsonen til også at omfatte weekenden den 25. og 26. oktober 2025, da antal

⁴ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (habitatdirektivet)

åbningsdage ikke overskrider de 124 dage, som parken må holde åbent med en lempet støjgrænse på 46 dB(A) jf. miljøgodkendelse af 16. november 2017.

Aarhus Kommune vurderer endvidere, at ændringen kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, og at vilkår i miljøgodkendelsen vil kunne overholdes, samt at kørsel til og fra virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

5.3. Udtalelse fra andre

Et udkast til denne afgørelse har været i høring hos Tivoli Friheden. Tivoli Friheden havde ingen bemærkninger.

6. Klagevejledning

6.1. Klage over afgørelsen

Klage over afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.
jf. §§ 98-100 i miljøbeskyttelsesloven.

Klage over afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af miljøvurdering og tilladelse, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
- Miljøministeren

jf. §§ 49-50 i miljøvurderingsloven.

Hvordan klager man

En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er anført på side 2.

Du logger på Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk>, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af MIT-ID. Når du er inde i Klageportalen skal du vælge hvilket nævn, som skal behandle klagen. Her skal du vælge: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Teknik og Miljø i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, bedes du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, e-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk.

Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan få yderligere vejledning og læse mere om klage- og gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Betingelser, mens en klage behandles

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

6.2. Søgsmål

En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på side 2.

6.3. Offentlighed

Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato er anført på side 2.

Følgende er, ud over virksomheden, samtidig underrettet om godkendelsen:

Sundhedsstyrelsen

sst@sst.dk

Styrelsen for patientsikkerhed

trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening


dn@dn.dk

Friluftsrådet, kommunerepræsentant

aarhus@friluftsraadet.dk

7. Bilag

7.1. Oversigtsplan



Tivoli Friheden markeret med rød skravering

7.2. Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven:

Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse af lov nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse.

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøvurderingsloven:

Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse af lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Naturbeskyttelsesloven:

Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse af lov nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse.

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023

Godkendelsesbekendtgørelsen:

Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.

Risikobekendtgørelsen:

Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 1. maj 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Forvaltningsloven:

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af lov om forvaltning

Godkendelsesvejledningen:

Miljøstyrelsens webbaserede vejledning om godkendelse af listevirksomheder, 2. revision af 22. december 2016 med senere ændringer.

Støjvejledninger:

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.


Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

7.3 VVM-screeningsnotat

Screeningsnotat vedrørende midlertidig vilkårsændring af sæsonlængde i Tivoli Friheden

Tivoli Friheden, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C har ansøgt om midlertidig tilladelse til at overføre 2 af de til-ladte 124 åbningsdage med lempede støjgrænser til weekenden den 25. og 26. oktober 2025.



Oversigtskort. Projektområdet er markeret med rødt.

Tivoli Friheden er omfattet af bilag 2, punkt 12. e "Forlystelsesparker og lign" i miljøvurderingsloven (bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", bekendtgørelse nr.4 af 3. januar 2023).

En ansøgning om udvidelser og ændringer i Tivoli Friheden skal screenes i forhold til miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13 a, "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet".

Aarhus Kommune har som kompetent myndighed i henhold til miljøvurderingslovens § 17, stk.1, vurderet at aktiviteten ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

I dette notat redegøres for Aarhus Kommunes vurdering af, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i lovens bilag 6 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af lovens bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering).

De kriterier, som Aarhus Kommune skal foretage screeningen på grundlag af, fremgår af lovens bilag 6.

Bilaget er opdelt i tre hovedkriterier, som knytter sig til:

- Projektets karakteristika
- Projektets placering
- Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

I nedenstående afsnit refereres til ansøgers oplysninger om det ansøgte projekt, som det er beskrevet i ansøgningmaterialet samt i yderligere tilsendt materiale fra ansøger.

Nedenstående tekst indeholder herudover Aarhus Kommunes bemærkninger til de enkelte screeningskriterier.

Det ansøgte projekt

Tivoli Friheden har ansøgt om midlertidig godkendelse til at overføre 2 af de tilladte 124 åbningsdage med lempede støjgrænser til weekenden den 25. og 26. oktober 2025.

Det ansøgte gælder kun for 2025.


Tivoli Friheden har i miljøgodkendelse af 16. november 2017 tilladelse til maksimalt 124 åbningsdage pr. år med lempede støjrgrænser inden for sæsonen, der strækker sig over perioden 1. april til 30. september, samt uge 42, inklusiv de 2 tilhørende weekender.

Støjgrænsen i de 124 dage er på 46 dB(A). Den ekstra åbningsweekend er i umiddelbar forlængelse af efterårsferien, som normalt afslutter Tivoli Frihedens hovedsæson. Den ekstra weekend skal indeholdes i de 124 dage som Tivoli Friheden må have åbent med lempede støjgrænser i sæsonen.

Åbningstiden i weekenden den 25. og 26. oktober 2025 vil være klokken 10.00 til 21.00. Driftstiden for kørende forlystelser vil være klokken 10.30 til 20.30.



Tivoli Friheden



Kortudsnit 1:10.000

1. Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

Kriterier/emner	Aarhus Kommunes evt. bemærkninger
Hele projektets dimensioner og udformning	Projektet er midlertidigt og omhandler overflytning af 2 åbningsdage fra perioden 1. april til 30. september til weekenden til 25. og 26. oktober 2025. Tivoli Frihedens aktivitet består i åbningsdagene af forlystelser og servicering i restauranter. Der ændres ikke i tilladt sæsonlængde på 124 dage med lempede støjgrænser ved det ansøgte.
Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der vurderes ikke at være kumulation mellem andre eksisterende og/eller godkendte projekter, da antal åbningsdage i Tivoli Friheden ikke øges.
Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	Der flyttes 2 åbningsdage til weekenden den 25. og 26. oktober 2025. Der ændres ikke på antallet af åbningsdage. Der forventes derfor ikke et forbrug af naturressourcer øges i forhold til gældende godkendelser for Tivoli Friheden. Der sker ingen fysiske udvidelser i Tivoli Friheden med det ansøgte.
Affaldsproduktion	I driftsfasen vil der forekomme dagrenovation, som håndteres lokalt i skraldespande. Der vil være sanitært spildevand fra driften af det ansøgte. Der forventes ikke øgede mængder sanitært spildevand, da Tivoli Friheden ikke udvider antal åbningsdage.
Forurening og gener	<u>Støj:</u> I anlægsfasen: Ikke relevant. Det ansøgte er driftsrelateret. I driftsfasen: Tivoli Friheden har i miljøgodkendelse af 16. november 2017 tilladelse til maksimalt 124 åbningsdage pr. år med lempede støjgrænser inden for sæsonen, der strækker sig over perioden 1. april til 30. september, samt uge 42. Støjgrænsen i de 124 dage er på 46 dB(A). Den ekstra åbningsweekend vil være placeret i weekenden efter efterårsferien og indgår i de 124 dage med lempede støjgrænser. Åbningstiden i weekenden den 25. og 26. oktober 2025 vil være klokken 10.00 til 21.00. Driftstiden for kørende forlystelser vil være klokken 10.30 til 20.30. Den ekstra åbningsweekend er placeret efter efterårsferien, som normalt afslutter Tivoli Frihedens hovedsæson. Den ekstra weekend skal indeholdes i de 124 dage som Tivoli Friheden må have åbent med lempede støjgrænser i sæsonen. Aarhus Kommune forventer, at støjgrænsen på 46 dB(A) kan overholdes i weekenden den 25. og 26. oktober 2025.

Kriterier/emner	Aarhus Kommunes evt. bemærkninger
	Det ansøgte gælder kun for 2025. <u>Vibrationer:</u> Det forventes ikke, at der vil være vibrationer i forbindelse med det ansøgte. <u>Emissioner til luft:</u> Der forventes ikke at være yderligere emissioner til luft fra projektet end støj. <u>Lugt:</u> Der vil ikke forekomme lugt i forbindelse med aktiviteten. <u>Lysskær og skyggekast:</u> Forlystelsesparkens drift vurderes ikke at medføre lysskær og skyggekast. <u>Jordforurening:</u> Det ansøgte forventes ikke at give anledning til jordforurening. Aarhus Kommune vurderer samlet, at der ikke vil være nogen væsentlige påvirkninger fra aktiviteten.
Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Nærmeste risikovirksomhed ligger 850 meter fra Tivoli Friheden. På grund af afstanden vurderes risikovirksomheder ikke at kunne udgøre en fare i Tivoli Friheden. Klima: Projektet vil ikke medføre forøget oversvømmelsesrisiko i området. Trafik og trafiksikkerhed: Aarhus Kommune vurderer, at aktiviteten ikke giver anledning til væsentlige, ændrede trafikforhold, ud over hvad der ellers forekommer i området. Der sker ikke udvidelse af antal åbningsdage, men kun tidspunktet for de tilladte antal åbningsdage. Aarhus Kommune vurderer, at der ikke vil være nogen væsentlig risiko for uheld og større ulykker.
Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)	Aarhus Kommune vurderer, at der ikke vil være nogen risiko for menneskers sundhed som følge af forurening el.lign.

2. Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2

Kriterier/emner	Aarhus Kommunes evt. bemærkninger
Den eksisterende og godkendte arealanvendelse	Virksomheden er eksisterende og beliggende i byzone. Lokalplan nr. 1128 gælder for området; <i>Tivoli Friheden i Havreballe Skov mellem Skovbrynet, Stadion Allé og Havreballe Skovvej.</i>

Kriterier/emner	Aarhus Kommunes evt. bemærkninger
	Området er omfattet af kommunens rammeområde 110801RE. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Projektet er ikke beliggende inden for sø- eller å-beskyttelseslinjer. Projektet indebærer ikke et behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer. Aarhus Kommune vurderer, at der ikke opstår konflikter mellem det anmeldte projekt og arealanvendelsen.
Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund	Virksomheden er en eksisterende virksomhed beliggende i område med drikkevandsinteresse. Ved almindelig drift af forlystelsesparken er der ingen aktiviteter, der øger risikoen for grundvandsforurening. Det vurderes ikke, at driften af det ansøgte vil udgøre en risiko for grundvand. Kommunen vurderer, at projektet ikke medfører yderligere belastning af områdets naturressourcer. Aarhus Kommune vurderer desuden, at: - der ikke vil være nogen væsentlige påvirkninger fra aktiviteten. - det anmeldte projekt ikke vil berøre områdets naturressourcer, herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet.

Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

Kriterier/emner	Aarhus Kommunes evt. bemærkninger
i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	Ikke relevant
ii) kystområder og havmiljøet	Projektområdet ligger inden for kystnærhedszonen i byzone. Forlystelsesparken er eksisterende og projektet vil ikke afvige væsentligt fra allerede eksisterende driftsforhold i parken.
iii) bjerg- og skovområder	Der er ikke bjergområder i Aarhus Kommune. Projektet er driftsrelateret og vurderes ikke at påvirke skovområder. Aarhus Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil føre til påvirkning af det naturlige miljøes bæreevne.
iv) naturreservater og -parker	Der er ikke naturreservater eller -parker i relevant afstand af projektområdet.
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF	Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand Sø med omgivelser, som ligger ca. 2,6 km fra Tivoli Friheden. Udpegningsgrundlaget for området er fem naturtyper: Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, rigkær, bøgeskov på muldbund, elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld, samt egeskov og blandskove på mere eller mindre rig jordbund og tre arter: stor vandsalamander, damflagermus og odder. På grund af afstanden samt projektets karakter vurderes det konkrete projekt ikke at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området væsentligt

Kriterier/emner	Aarhus Kommunes evt. bemærkninger
	Beskyttede naturtyper Ca. 30 meter vest og 15 meter syd for virksomhedens matrikel en § 3 beskyttet sø. Virksomheden udleder ikke spildevand/overfladevand til søen, og kan ikke på anden vis påvirke tilstanden i søen, efter kommunens vurdering. Der er en § 3 beskyttet mose ca. 200 meter øst for virksomhedens skel. Aarhus Kommune vurderer at det ansøgte ikke vil kunne påvirke tilstanden i mosen, da der ikke udledes spildevand og ikke på anden vis sker påvirkning af tilstanden i mosen. Bilag IV arter I henhold til § 10 stk.1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). Det er Teknik og Miljøs vurdering, på baggrund af flagermusundersøgelser, at den ansøgte midlertidige åbning af Tivoli Friheden i weekenden den 25. og 26. oktober 2025, ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for flagermus, optaget på habitatdirektivets bilag IV, hverken indenfor Tivoli Frihedens område eller de omkringliggende områder. Undersøgelserne foretaget af HabitatVision, viser at der ikke er rasteområder eller potentielle rasteområder for flagermus indenfor Tivoli Friheden. Det vurderes, at da aktiviteten af flagermus er naturlig lav på disse tidspunkter af året, så vil det ansøgte ikke have en påvirkning på muligheden for flagermus, for at fouragere inde i parken. Den ekstra weekend er indeholdt i de 124 dage med lempede støjgrænser, som Tivoli Friheden må have åbent i sæsonen. Der er ikke registreret øvrige bilag IV-arter indenfor eller i nærheden af Tivoli Friheden. Ligeledes vurderes arealet ikke at indeholde egnede yngle- eller rastesteder for de øvrige bilag IV-arter.
vi) områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet	Aarhus Kommune vurderer, at projektet ikke etableres i områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen.
vii) tæt befolkede områder	Virksomheden er placeret i et rekreativt område der grænser op til et boligområde. Boligområdet er kategoriseret som et område med åben og lav boligbebyggelse. Projektet vurderes ikke, under normal drift og under overholdelse af gældende støjvilkår, at kunne påvirke beboere i området.

Kriterier/emner	Aarhus Kommunes evt. bemærkninger
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning	Projektet er beliggende 326 meter til nærmeste fredede område, fortidsminde, kulturarv, som er beliggende øst for virksomheden. Fredet skovområde, <i>Århus Bøgetræer</i> findes i en afstand af 580 meter sydøst for virksomheden. Det ansøgte vurderes ikke at kunne berøre fredede områder. Virksomhedens drift er eksisterende. Det ansøgte er midlertidigt og gælder kun for 2025. Der sker ikke udvidelse af de miljøgodkendte 124 dage. Det er blot tidspunktet for afholdelsen der rykkes til weekenden efter efterårsferien (sidste weekend i oktober) i 2025. Aarhus Kommune forventer derfor ikke, at projektet vil få negativ indflydelse på landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning, jf. bilag 6, punkt 3

Kriterier/emner	Aarhus Kommunes bemærkninger til vurdering
Indvirkningernes størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til omkringliggende boligområder.
Indvirkningens art	Projektet forventes at kunne overholde de støjgrænser der er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse. Projektet vurderes ikke at ville medføre væsentlig påvirkning af grundvand eller overfladevand. Projektet vurderes ikke at ville påvirke udpegningsgrundlaget for Natura-2000 områder eller bilag IV-arter.
Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Virksomhedens påvirkning af omgivelserne vil ikke have grænseoverskridende karakter.
Indvirkningens intensitet og -kompleksitet	Indvirkningens kompleksitet vurderes ikke at ville medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, navnlig idet der er tale om et projekt, der i sin udstrækning kan sammenlignes med nuværende drift.
Indvirkningens sandsynlighed	Aarhus Kommune vurderer, at det ikke er sandsynligt, at virksomheden vil påvirke det omgivende miljø negativt i modstrid med miljømålsætninger for området.
Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Projektet gennemføres den 25. og 26. oktober 2025. Projektet er midlertidigt og gælder kun i 2025.
Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre	Der forventes ikke at være forurening fra projektet, der kan medføre kumulative virkninger med andre projekter.

Kriterier/emner	Aarhus Kommunes bemærkninger til vurdering
eksisterende og/eller godkendte projekter	
Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Aarhus Kommune har vurderet, at virksomheden har foretaget de nødvendige driftsmæssige foranstaltninger således der ikke vil være nogen væsentlige påvirkninger fra aktiviteten.



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Aarhus Kommune

Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9715

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (16-10-2025 09:31)

Projekt: Flytning af åbningsdage Halloween U43-2025

Ansøgningstyper:

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme:

BFE Nummer: 5635684

Matrikler:

Matrikel nr.: 229d, Ejerlav: Marselisborg, Århus Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn

Kasper Norup Sørensen
CVR: 12503997
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Skovbrynet 1, 8000 Aarhus
kasper@friheden.dk
+45 21687695

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Få særlige vilkår ved etablering eller ændring af produktionsanlæg

IKKE UDFYLDT

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

12503997 - TIVOLI FRIHEDEN A/S

P-nummer

1026856112 - Frihedens restauranter

Skovbrynet 5
8000 Aarhus C

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Kasper Norup Sørensen
Adresse	Skovbrynet 1, 8000 Aarhus
Virksomhedens navn	Tivoli Friheden A/S
Adresse	Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	229d, Ejerlav: Marselisborg, Århus Jorder
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Kasper Norup Sørensen
Adresse	Skovbrynet 1, 8000 Aarhus
Telefonnummer	+4521687695
Mailadresse	kasper@friheden.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt J 204, Andre listevirksomheder, Forlystelsesparker

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Ja
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Ja
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Ja
--	----

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
-----------------------------------	--

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja
--	----

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	12
-----------------------------------	----

Eventuelle yderligere bemærkninger	
------------------------------------	--

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Denne ansøgning omhandler en midlertidig flytning af 2 åbningsdage fra vores sommersæson til vores halloweenåbning. For at undersøge om vores gæster har et ønske om længere Halloween sæson

Vi ønsker at bruge de flyttede dage så vi kan åbne vores Halloween i weekenden i uge 43 25/10 og 26/10 Derved kommer vores Halloween åbning til at udgør 13 dage i 2025. Markedet tyder på at det er nogetturister og gæster gerne vil benytte sig af.

Tivoli Friheden A/S har i den nuværende Miljøgodkendelse lov til at holde åben i 124 dage i sæsonen.

Ved at flytte dagene har Tivoli Friheden IKKE flere åbningsdage end de allerede godkendte 124 dage, vi ønsker blot at flytte 2 dage fra Sommersæsonen til efteråret.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Redegørelse:

Der er ikke tale om udvidelse af drifttid, blot at midlertidig flytning af allerede godkendte drift dage til andre dage. for at undersøge markedet.

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Beregning af samlede støjniveau

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

Angiv måleenhed ha eller m²

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m²

Angiv projektets samlede befæstede areal i m²

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m³

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ikke relevant

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Vand – mængde i driftsfasen

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?

Nej

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?

Ja

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

MST nr. 7, 2006 og MST nr. 5, 1984

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Nej

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Tivoli Friheden har lempede støjgrænser

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?

Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Nej

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Ja

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Ca. 30 meter vest og 15 meter syd for virksomhedens matrikel en § 3 beskyttet sø. Virksomheden udleder ikke spildevand/overfladevand til søen, og kan ikke på anden vis påvirke tilstanden i søen. Der er en § 3 beskyttet mose ca. 200 meter øst for virksomhedens skel. Vi vil ikke kunne påvirke tilstanden i mosen, da der ikke udledes spildevand og ikke på anden vis sker påvirkning af tilstanden i mosen.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke. Nej

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. 434

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. 2,6 km

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet? Ja

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Nej

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Aarhus Kommune



Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C

Fase: Ansøgning**BOM-nummer:** MaID-2025-9715**Klassifikation:** Ingen klassifikationer**Indsendelse nr.:** 1 (16-10-2025 09:31)

Projekt: Flytning af åbningsdage Halloween U43-2025

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 5635684

Matrikler: Matrikel nr.: 229d, Ejerlav: Marselisborg, Århus Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn
Kasper Norup Sørensen
CVR: 12503997
(Indsendt af)

Projektrettighed
Projektejer

Kontaktoplysninger
Skovbrynet 1, 8000 Aarhus
kasper@friheden.dk
+45 21687695

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

12503997 - TIVOLI FRIHEDEN A/S

P-nummer

1026856112 - Frihedens restauranter

Skovbrynet 5

8000 Aarhus C

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Kasper Norup Sørensen

Adresse

Skovbrynet 1, 8000 Aarhus

Virksomhedens navn

Tivoli Friheden A/S

Adresse

Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

229d, Ejerlav: Marselisborg, Århus Jorder

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Kasper Norup Sørensen

Adresse

Skovbrynet 1, 8000 Aarhus

Telefonnummer

+4521687695

Mailadresse

kasper@friheden.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt J 204, Andre listevirksomheder, Forlystelsesparker

Biaktiviteter

Ingen valgt

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Aarhus Kommune

Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9715

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (16-10-2025 09:31)

Projekt: Flytning af åbningsdage Halloween U43-2025

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 5635684

Matrikler: Matrikel nr.: 229d, Ejerlav: Marselisborg, Århus Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn
Kasper Norup Sørensen
CVR: 12503997
(Indsendt af)

Projektrettighed
Projektejer

Kontaktoplysninger
Skovbrynet 1, 8000 Aarhus
kasper@friheden.dk
+45 21687695

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

12503997 - TIVOLI FRIHEDEN A/S

P-nummer

1026856112 - Frihedens restauranter

Skovbrynet 5
8000 Aarhus C

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Kasper Norup Sørensen
Adresse	Skovbrynet 1, 8000 Aarhus
Virksomhedens navn	Tivoli Friheden A/S
Adresse	Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	229d, Ejerlav: Marselisborg, Århus Jorder
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Kasper Norup Sørensen
Adresse	Skovbrynet 1, 8000 Aarhus
Telefonnummer	+4521687695
Mailadresse	kasper@friheden.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Ja
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Denne ansøgning omhandler en midlertidig flytning af 2 åbningsdage fra vores sommersæson til vores halloweenåbning. For at undersøge om vores gæster har et ønske om længere Halloween sæson

Vi ønsker at bruge de flyttede dage så vi kan åbne vores Halloween i weekenden i uge 43 25/10 og 26/10 Derved kommer vores Halloween åbning til at udgør 13 dage i 2025. Markedet tyder på at det er nogetturister og gæster gerne vil benytte sig af.

Tivoli Friheden A/S har i den nuværende Miljøgodkendelse lov til at holde åben i 124 dage i sæsonen.

Ved at flytte dagene har Tivoli Friheden IKKE flere åbningsdage end de allerede godkendte 124 dage, vi ønsker blot at flytte 2 dage fra Sommersæsonen til efteråret.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

Angiv måleenhed ha eller m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ikke relevant

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Vand – mængde i driftsfasen

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? Nej

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Ja

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser MST nr. 7, 2006 og MST nr. 5,1984

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Nej

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Tivoli Friheden har lempede støjgrænser

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Nej

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Ja

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en Nej

rejst fredningssag?

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	Ca. 30 meter vest og 15 meter syd for virksomhedens matrikel en § 3 beskyttet sø. Virksomheden udleder ikke spildevand/overfladevand til søen, og kan ikke på anden vis påvirke tilstanden i søen. Der er en § 3 beskyttet mose ca. 200 meter øst for virksomhedens skel. Vi vil ikke kunne påvirke tilstanden i mosen, da der ikke udledes spildevand og ikke på anden vis sker påvirkning af tilstanden i mosen.
--	--

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	Nej
---	-----

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	434
--	-----

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	2,6 km
---	--------

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja
--	----

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Nej
--	-----

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej
---	-----

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej
--	-----

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej
--	-----

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand