

Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsdato	24. november 2025
Tilsynstype	Basis tilsyn
CVR-nummer	85500716
P-nummer	1011602025
Virksomhed	Hørkram Foodservice A/S
Adresse	Torshøjvej 59
Postnummer og by	8362 Hørning
Mobil	Morten Sørensen 86927200, Ivan Christensen 22352476
e-mail	imc@hoka.dk; mos@hoka.dk, lma@hoka.dk
Kontaktperson	Morten Sørensen
Branchekode	H51, Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Biaktiviteter	Virksomheden udvider og vurderes at være tilsynspligtig (mange lastbiler på parkeringspladsen både i nat- og dagtimer (H51) - Herudover skal omfanget af fødevarehåndtering vurderes: "F 56. Røgerier, kødvarevirksomheder og slagter- og viktualievirksomheder (herunder butikker) med tilberedning af madvarer på mere end 500 kg pr. dag?
Opstartsdato	01.01.2019, udvidelse i perioden 2024-2026
<u>Ved tilsynet</u>	
Virksomheden	Ivan Christensen, Morten Sørensen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	nej
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der er ikke bemærkninger i forhold til tilsyn i 2022, ud over der er en stor udvidelse i gang.
Egenkontrol	ikke relevant
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er certificeret efter ISO 14001.

Virksomheden er orienteret omkring grøn energi ved sidste tilsyn.

I forbindelse med Aarhus Kommunens Klimaplan har virksomheden udfaset olietank og da det ikke er muligt at modtage fjernvarme, er der etableret solceller og store varmepumper.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden er en grossistvirksomhed og totalleverandør til store og små køkkener i hele Jylland. Virksomheden er en af de tre største i landet af sin slags. Virksomheden er inddelt i forskellige sektioner alt afhængigt af tørvarer/fødevarer og temperaturkrav. Derfor er der temperaturfølsomme områder i intervallet -25C til +20C. Maskinpark
------------------	---

	Virksomheden har mange trucks (alle kører på el) til transport under pakning af ordre. Der er separat sted til opladning af el-batterier. Udenfor er der en stor vognpark med lastbiler, der skal kører ordene ud til kunderne (især er der kørsel om morgentimerne). Lastbilerne forkøler udenfor på den åbne vognplads - for kølingen foregår med el. Der foregår ingen service, reparation eller tankning af hverken trucks eller lastvogne på virksomhedens matrikel. Der er etableret en vaskehal til lastbiler.
Produktionsareal:	20.000 m ²
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 375 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende indenfor kommuneplanramme 220614ER, og området er udlagt til tung industri. Desuden gælder lokalplan nr. 788 "Erhvervsområde ved Torshøjvej i Hasselager-Kolt" og lokalplan nr. 524 "Erhvervsområde ved Torshøjvej i Hasselager-Kolt". Virksomheden er placeret midt mellem Østjyske Motorvej og Århus Syd Motorvejen. Området er desuden område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
-------------	---

Driftstid

Døgndrift

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden modtager mange slags råvarer til videresalg, bl.a. også dunke med vaskemidler mm. i flydende form.


STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden til nærmeste bolig er under 100 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentligste støjkilde er til/fra-kørsel af de mange lastvogne samt køling (både almindelig køling og for køling), som sker på både el og diesel. De to store kodensatoranlæg er begge placeret indenfor - begge har udluftning og alarmer.
Vurdering af støj	Virksomhedens kørsel vurderes at larme en del - dog druknede denne støj i støjen fra de to store motorveje ved tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er etableret en støjvold mod bolig. Støjberegning er foretaget og viser ikke overskridelse.



Torshøjvej 59, 2025



Torshøjvej 59, nyt areal (★) 2022

LUFT

Øversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	ikke relevant
Rumopvarmning	ikke relevant
Energikilder	Solceller og varmepumper

Til køling anvendes ikke længere ammoniak, men glykol. Der anvendes også glykol til varmepumperne.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	nej

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Nej

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	19.02.2019 med senere ændringer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Spildevandstilladelse meddelt 8. april 2022 med senere ændringer, Ved årsrapport vurderes spildevandet.

Fedt udskillere

Virksomheden har to uafhængige fedtudskillere. Disse tømmes 2 gange om måneden eller efter behov.

Der har ikke været uheld på virksomheden eller problemer i afløb.

PFAS-stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Ved tilsynet blev informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter jf. det fremsende vejledningsmateriale.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evigheds-kemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller

det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

Virksomheden skal undersøge om de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne. Virksomheden kan i samarbejde med leverandøren finde frem til produkter, som ikke indeholder PFAS. I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Det er derfor en opfordring til virksomheden, at de allerede på nuværende tidspunkt erstatter deres PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder fluor.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.
Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS
[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](#)

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	ikke relevant. Rengøringsmidler står i opbevaringsbakker. Tom emballage til forbrænding, gennem Johannes Sørensen
Øvrigt affald	Virksomheden har følgende fraktioner af affald: - plast - pap - organisk affald (sendes videre til biobrændsel) - kantineaffald Alt affald sorteres i de enkelte fraktioner og hentes af Johs. Sørensen. ADS udskrift vedlægges.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til nye regler om affaldstilsyn skal kommunen foretage en særskilt indberetning til Miljøstyrelsen med oplysninger om, hvilke typer affald virksomheden sorterer, og hvorvidt dette er i overensstemmelse med kravene.

Virksomheden foretager sortering af alle forekommende fraktioner og lever dermed op til kravene om affaldssortering.

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Link med information og kontaktinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Få hjælp til at håndtere jeres virksomheds affald korrekt: [Hjælp til affaldshåndtering i din virksomhed](#)

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	ikke relevant

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rørføringer til olietanke	Ingen

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Opbevaringen af flydende farligt affald vurderes ved tilsynet at være i overensstemmelse med kravene i forskriften, vedlægges.
Opbevaring af flydende råvarer	Opbevaringen af flydende råvarer vurderes ved tilsynet at være i overensstemmelse med kravene i forskriften. Der er ikke mulighed for spild eller slip til kloak, og alle kemikalier og væsker står på spildbakker.
Påfyldningsplads for brændstof	Ikke relevant
Belægninger	Belægningen både ude og inde vurderes at være tæt.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Grøn Aarhus

En mulighed for konkrete grønne tiltag i din virksomhed. Grøn Aarhus er en hjemmeside der samler konkrete grønne projekter målrettet virksomheder i Aarhus. Aarhus Kommune vil med Grøn Aarhus samle konkrete grønne projekter så virksomhederne kan kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling.

Link: <https://gron.aarhus.dk/>

Solceller

Har jeres virksomhed et stort Elforbrug? Forbruget af el i bygningen kan ses på www.eloverblik.dk Overvejer jeres virksomhed at etablere solceller på taget? Aarhus Kommune har vi udviklet et værktøj, der kan vise, hvilke potentialer solceller kan have for jeres virksomhed.

[Solcellepotentialer](#)

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klimatiltag	El fra solpaneler. Varmepumper under udvikling og etablering.

Affaldsforebyggelse, CO₂ reduktion og cirkulær økonomi

I afsnittet om "Affald" er en oversigt over virksomhedens affaldsmængden. Ved tilsynet blev drøftet mulighederne for affaldsforebyggelse og CO₂ reduktion beskrevet i fremsendt pjece, som viser økonomiske fordele ved affaldsminimering og angiver 3 enkle redskaber til dette. Vedhæftet er desuden et EXCEL beregningsskema, der kan benyttes til at give et groft billede / estimat af CO₂ reduktionspotentialer, som virksomheden kan benytte.

Opvarmning

Beskrivelse og vurdering af opvarmningsform.

Virksomheden opvarmes med el fra solvarme og varmepumpe.

Kølecontainere

På virksomheder, der bruger kølecontainere på diesel, orienteres om fordele ved brug af el:

Genanvendelse af overskudsvarme

På virksomheder med overskudsvarme fra industriprocesser orienteres om hvilke muligheder, der er for at genanvende varmen: Varmen genanvendes.

Tilsynet er udført af: Industrisagsbehandler Lene Brink, tlf: 41855915