

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Muldbjergvej 10, 6971 Spjald
CVR:	42469424
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 24-06-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 1 23-05-2022
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2022 er udnyttet i eksisterende stalde. - Stald 9 er godkendt til polte.
Staldtype	Staldanlæg er ifølge ejer under renovering (inventar) i forbindelse med sanering: - Der foretages ikke ændringer i staldsystem/gulvprofil.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - Afkast/ventilation	<u>Vilkår:</u> - De 14 afkast på smågrisestalden samt de 4 afkast på drægtighedsstalden skal være forhøjet til 9 meter over terræn (fortsættelse af vilkår 15 i lokaliseringstilladelse fra 2005). <u>Vurdering:</u> Afkast er forhøjet.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - De 2 gyllebeholder på hhv. 2.054 m ³ og 1.479 m ³ skal have fast overdækning i form af telt. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Ok.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal stipladser	Ejendommen har færre end 750 stipladser til søer og er dermed ikke omfattet af reglerne for IE-husdyrbrug.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse fra sygestier i sygeafdeling: Kommer i gyllekanal.
Beplantning	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning omkring staldbygningerne skal bevares, og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Der foretages hyppig udslusning ved bl.a. polte. Der føres logbog for udslusningen.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygnings nr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Drægtighedsstald	1.167
2	Løbeafdelilng	319
3	Farestald	205
4	Farestald	385
5	Farestald	172
6	Farestald	274
7	Polte og drægtige søer	421
8	Smågrise	627
9	Poltestald	313
10	Smågrise	796

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Drægtighedsstald	Ja	1.000	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
2	Løbeafdeling	Ja	38	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse
2	Løbeafdeling	Ja	150	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv
3	Farestald	Ja	138	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
4	Farestald	Ja	225	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
5	Farestald	Ja	105	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
6	Farestald	Ja	158	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
7	Drægtige søer	Ja	250	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
7	Polte	Ja	150	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
8	Smågrise	Ja	432	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
9	Poltestald	Ja	100	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
9	Poltestald	Ja	100	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
10	Smågrise	Ja	576	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 24-06-2024:</u> 715 søer, 150 svin over 30 kg. og 4.000 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab, 2022/2023:</u></p> <p>- 713 årssøer, 416 sopolte (60-130 kg.), 23.878 smågrise (5,5-31,3 kg.)</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads:

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	27-09-2018	10	370	1.479	Teltdug	Beholder kontrolleret 27-09-2018.
Gyllebeholder	01-01-1995	07-05-2015	10	530	2.058	Teltdug	Beholderkontrol udført den 07-05-2015.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	680		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på ejendommens gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. Der er krav om alarm på gyllebeholder ved Vesterbækvej 8, pga. afstand til vandløb. <ul style="list-style-type: none"> - Alarmsystemet skal registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til den ansvarlige for driften (brugeren af tanken).
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.479 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: ok. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.058 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Lejer gyllebeholder på Rishøj 4 <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Flydelag: Gyllebeholder er ikke anvendt i vinteren 2023/2024.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på Brejningvej 52. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Tom ved tilsynet.

Gyllebeholder	<p>Gyllebeholdere på Vesterbækvej: <u>Ved nr. 8:</u> 1.010 m³. 5-års beholderkontrol sidst udført i 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alarm: Der er krav om alarm på gyllebeholderen. - Flydelag: Gyllebeholder ikke set ved tilsynet. Ifølge bruger er beholderen tom. <p><u>Ved nr. 10:</u> 1.000 m³. Beholderkontrol sidst udført i 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Gyllebeholder ikke set ved tilsynet. Ifølge bruger er beholderen tom.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Rishøj 4		1.000
Afgive til opbevaring	Vesterbækvej 10		950
Afgive til opbevaring	Brejningvej 52		400
Afgive til opbevaring	Vesterbækvej 8		1.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1998	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		
		Tank		1995	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		31-12-2025
2014	10023449	Tank	51-5323	2017	Diesel	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2057
	013679-137	Tank	55-5820	2008	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		30-12-2033

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	<ul style="list-style-type: none"> - Ståltank fra 1995 står på fast bund - skal tages ud af drift inden udgang af 2025. - Plasttank fra 2008 stod ved tilsyn på fast bund. - Ståltank fra 2017 står på fast bund. Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares på beton i maskinhus uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum i maskinhuset.

Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand ved Egerisvej 21, 6900. Kemikalier påfyldes i marken.
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Muldbjergvej 10:</u> Tilladelse til markvanding: 1 boring (DGU nr. 83.1323): 55.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Brejningvej 52:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1086): 28.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Ølstrupvej 0 (ved nr. 8)</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1509): 60.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på beton hen over fortank. Generelt vaskes maskiner på Egerisvej 21.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn til bæk. Faskine ved smågrisestald.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe - afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Sorteres og afleveres på genbrugsplads eller afhændes via container fra Marius Pedersen.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex.
Miljøforbedringer	Lys er skiftet til LED.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	24-06-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.