



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 23-02-2022 -
Niels Erik Bendix Mortensen, Haderslevvej 13, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Niels Erik Bendix Mortensen		
Adresse	Haderslevvej 13, 6510 Gram		
Telefon	74821099	CHR nr.	51678
E-mail	randiognielserik@hotmail.com	CVR nr.	21873101
Mobil	61541452	P nr.	1006317166

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/1998
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	03-05-2021		
Ændret tilladelse	11-06-2014		
Tilladte dyreenheder	268,61		
Registreret dyreenheder i alt	283,91		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Niels Erik Bendix Mortensen, Landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har givet en Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 3. maj 2021.</p> <p>Miljøtilladelsen omfatter i alt 1793 m2 produktionsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende Kostald 1 staldstørrelse 1212 m2, med i alt 766 m2 produktionsareal svarende til 63,2 % af bruttoarealet på 1212 m2, heraf: <ul style="list-style-type: none"> - 58 m2 Dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse - 708 m2 Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal): Malkekøer, kvier og stude. • Eksisterende Kostald 2 staldstørrelse 1375 m2, med i alt 851 m2 produktionsareal svarende til 61,9 % af bruttoarealet på 1375 m2, heraf: <ul style="list-style-type: none"> - 92 m2 Dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse. - 759 m2 Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal): Malkekøer, kvier og stude. <p>Kostald 2.1 staldstørrelse 165 m2, med i alt 83 m2 produktionsareal svarende til 50,3 % af bruttoarealet på 165 m2, heraf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 83 m2 Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal): Malkekøer, kvier og stude. <ul style="list-style-type: none"> • Ungdyrstald staldstørrelse 198 m2, med i alt 73 m2 produktionsareal svarende til 36,9 % af bruttoarealet på 198 m2, heraf: <ul style="list-style-type: none"> - 73 m2 Dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse. • Kalveplads Hytter staldstørrelse 31 m2, med i alt 20 m2 produktionsareal svarende til 64,5 % af bruttoarealet på 31 m2, heraf: <ul style="list-style-type: none"> - 20 m2 Dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse. <p>Tilladt gødningsopbevaringsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 169 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. • 20 m2 gødningsopbevaringsareal til fast husdyrgødning. <p>Øvrige anlæg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende 2 plansilo på 560 m2 (10 m x 35 m og 6 m x 35 m). • Eksisterende plansilo på 450 m2 (10 m x 45 m) <p>Status på tilsynsdagen den 23. februar 2022:</p> <p>Bygning 1 - eksisterende Kostald: i alt 1212 m2 = 63,2 % 58 m2 Dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder - Er i brug. 705 m2 Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal): Malkekøer, kvier og stude - Er i brug.</p> <p>Bygning 2 - eksisterende kostald: i alt 1375 = 61,9 % 92 m2 (dybstrøelse) Alle kvæg - Er i brug. 759 m2 Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal). Malkekøer, kvier og stude - Er i brug.</p> <p>Bygning 3 - Kostald 165 m2 = 50,3 % 83 m2 Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal): Malkekøer, kvier og stude - Er i brug.</p> <p>Bygning 4 - Ungdyrstald - 198 m2 = 36,9 % 73 m2 Dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse - Er i brug.</p> <p>Bygning 5 - kalveplads Hytter - 31 m2 = 64,5 % 20 m2 Dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse - Er i brug.</p> <p>Tilladt gødningsopbevaringsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 169 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. • 20 m2 gødningsopbevaringsareal til fast husdyrgødning. <p>Øvrige anlæg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende 2 plansilo på 560 m2 (10 m x 35 m og 6 m x 35 m). • Eksisterende plansilo på 450 m2 (10 m x 45 m) <p>CHR fra den 17. januar 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 handyr - 129 kvier

	- 162 køer Gødningsregnskabet 2020-2021: - 154,3 køer (11.500 kg. EKM) - 35,4 årsopdræt (1-5 mdr.) - 95,4 årsopdræt (10,8-17,8 mdr.) - 94 slagtekalve (43,3-69,8 kg.) - 2 slagtekalve (236,3-580 kg.)
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	kostald 1	58	Alle dyr	Dybstrøelse		03-05-2021	03-05-2027
1	kostald 1	708	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		03-05-2021	03-05-2027
2	kostald 2	759	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		03-05-2021	03-05-2027
2	kostald 2	92	Alle dyr	Dybstrøelse		03-05-2021	03-05-2027
3	ungdyrstald	73	Alle dyr	Dybstrøelse		03-05-2021	03-05-2027
4	hytter	20	Alle dyr	Dybstrøelse		03-05-2021	03-05-2027
5	kostald 2.1	83	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		03-05-2021	03-05-2027

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	kostald 1	Ja	58	Alle dyr	Dybstrøelse		03-05-2021
1	kostald 1	Ja	708	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		03-05-2021
2	kostald 2	Ja	759	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		03-05-2021
2	kostald 2	Ja	92	Alle dyr	Dybstrøelse		03-05-2021
3	ungdyrstald	Ja	73	Alle dyr	Dybstrøelse		03-05-2021
4	hytter	Ja	20	Alle dyr	Dybstrøelse		03-05-2021
5	kostald 2.1	Ja	83	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		03-05-2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
03-05-2021		Tilladelse - § 16b	Haderslevvej 13. 16b Miljøtilladelse.docx

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 3. maj 2021:</p> <p>Vilkår 1: Gennemføres som beskrevet i ansøgning - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplar af miljøtilladelsen og info til medarbejdere - Denne forefinds på PC. Medarbejder vil blive opdateret på relevante vilkår i miljøtilladelsen.</p> <p>Vilkår 3: Ansvarlig på driften - Der er ejer Niels Erik Bendix Mortensen.</p> <p>Vilkår 4: Overensstemmelse med husdyrbrug, produktionsareal og staldsystemer - Der er overensstemmelse.</p> <p>Vilkår 5: Korrekt placering af kalvehytter - De er placeret korrekt.</p> <p>Vilkår 6 : Fast gulv og spalter i ungdyrstald - Der er dybstrøelse på hele arealet.</p> <p>Vilkår 7: Tegning over staldene - Der foreligger en tegning.</p> <p>Vilkår 8: Etablering af jordhøj med beplantning - Dette er udført. Der er beplantning langs jordhøjen.</p> <p>Vilkår 9: Renholdelse af riste - De var friholdte.</p> <p>Vilkår 10-13: Overholdelse af vilkår i fbm udsprinkling/opbevaring af ensilagesaft - Det udføres efter behov.</p> <p>Vilkår 14-15: Korrekt markstak med ensilage - Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 16: Fjernelse af kasseret ensilage - Det køres i møgstak.</p> <p>Vilkår 17: Ingen husdyrgødning på ensilagepladsen - Der ligger ikke noget.</p> <p>Vilkår 18: Korrekt opbevaring af husdyrgødning - Flydende - i gyllebeholder 169 m2 - Er ok. Fast - i vogn 20 m2 - Er ok.</p> <p>Vilkår 19: Kontrakt for leje af gyllebeholder på 1500 m3 - Der er lejet en gyllebeholder på Udsigtsvejen 17 og en på Udsigtstvejen 15. Der blev fremvist kontrakt.</p> <p>Vilkår 20: Håndtering af gylle skal foregå under opsyn med selvløsende flydetårn - Håndteres af Biogas.</p> <p>Vilkår 21: Max. 20 m2 til fast møg på møddingspladsen - Ok</p> <p>Vilkår 22: Korrekt markstak med husdyrgødning - Ok, der føres logbog.</p> <p>Vilkår 23: Kontrol og vedligehold af anlæg - Der udføres 2 årlige kontroller af DeLeval.</p> <p>Vilkår 24: Natsænkning - Dette er etableret.</p> <p>Vilkår 25: Vedligehold og reparation af vandinstallationer - Drikkekar bliver kontrolleret og rengjort hver onsdag.</p> <p>Vilkår 26: Lugt - Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener begrænses - Hyppig udmugning og overdækning af møg.</p> <p>Vilkår 27: Korrekt placering af markstakke - Ok og der føres logbog. Ofte ligger markstak kun en dag inden den fjernes.</p>

Vilkår 28: Støjgener - Der er ingen støjklager.

Vilkår 29-30: Lysgener og bevægelsessensor - Der er ingen gener og der er etableret sensor.

Vilkår 31: Støvgener - der er ingen klager.

Vilkår 32: Ryddelighed på veje og omkring bygninger - Der var rydeligt på ejendommen.

Vilkår 33: Flue- og skadedyrsbekæmpelse: Der benyttes Neporex som fluegift.
Der er en aftale med Rovfluen.
Der foretages hyppig udmugning og renholdelse af bygninger og områder.

Vilkår 34: Udmugning ved småkalve hver 14. dag maj til septemer - Der udmuges ugentligt om sommeren.

Vilkår 35: Transport sikring og planlægning - Der er kanter og bagsmæk. Der spildes ikke.

Vilkår 36: Korrekt opbevaring af tilskudsfoder og evt. opsamling straks - Opbevares i silo og der bliver opsamlet straks, hvis der spildes.

Vilkår 37: Vask af maskiner - Foregår nord for ungdyrstalden, hvor vaskevandet løber til beholder.

Vilkår 38: Ryddelige arealer og veje - Ok.

Vilkår 39: Korrekt opbevaring af affald - Der er en erhvervscontainer.

Vilkår 40: Korrekt opbevaring af spildolie og flydende farligt affald - Opbevares i maskinhus på betongulve uden nogle afløb.

Vilkår 41: Spild af olier, kemi mm skal straks opsamles - Ok.

Vilkår 42: Pesticidrester beholdere rengøres og bortskaffes - Bliver rengjort og kommer i erhvervscontainer.

Vilkår 43: Døde dyr: Lægges syd for maskinhuset på palle og overdækkes med presenning. Daka afhenter.

Vilkår 44: Olie og diesel skal opbevares i overjordiske beholdere på fast bund uden afløb så spild kan opsamles - Opbevares i maskinhus på betongulve, hvor der ikke er afløb.

Vilkår 45: Tankning af brændstof skal ske under opsyn og være sikret mod påkørsel - Dette er opfyldt.

Vilkår 46: Korrekt opbevaring af kemikalier og andre stoffer - Opbevares i laden i en aflåst fryser.

Vilkår 47: Vask skal foregå på støbt plads med afledning til opsamlingsbeholder - Der vaskes betonareal nord for ungdyrstalden, hvor vaskevandet løber til beholder.

Vilkår 48: Sprøjteudstyr under tag - Står i maskinhuset.

Vilkår 49: Vaskevand mm skal ledes til gyllebeholder - Ledes via fortank og videre til gyllebeholder.

Vilkår 50: Sikring af tegneløb - De er sikret.

Vilkår 51: Tør dybstrøelsesmåtte - Der strøges dagligt halm.

Vilkår 52: Ophør - Ikke relevant.

Vilkår 53: Kvittering på farligt affald - Der blev ikke fremvist kvitteringer. Der er kun meget begrænset brug af farligt affald, såsom enkelte spraydåser.

Vilkår 54: Logbog til gyllebeholder - Blev fremvist på tilsynet.

Vilkår 55: El, diesel- og vandforbrug skal registreres en gang om året og gemmes i 5 år - Der opgives mængder til Haderslev Kommune og til Provas. Det er registreret i regnskabet.

Vilkår 56: Udskiftning til LED lys - Hele stalden er udskiftet til LED lys. Resten vil blive udskiftet løbende.

	Vilkår 57: Driftjournal vedr. driftforstyrrelser og uheld - Der blev ikke ført en driftjournal.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI samt vilkår i godkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	180	460	0	Møddingsplads blev fjernet i 2009 Møddingsplads er benævnt i Miljøgodkendelse af 110614

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	72		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	85		ajlebeh.+gyllekanal: 110m3 (85 m3 anslået)
Ajle => gyllebeholder.	01-01-1800	11-06-2010	0	317		ajle 377-60 m3
Gyllebeholder	01-01-1989	15-05-2020	0	680		3.3.00, vol. rev.i henh.t.beholderkontrol.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	25		ajlebehold.+gyllekanal=110 m3 (85+25m3)
Gyllebeholder	01-01-1800		0	1.427	Intet	Lejet gyllebeholder 1500 m3 og gyllekanaler 400 m3
Gyllebeholder	01-01-1800		0	1.500	Intet	Lejet gyllebeholder

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen teltdug på gyllebeholderen.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1989 på 680 m3 fra 1989 på Haderslevvej 13. Beholderen er sidst kontrolleret den 15. maj 2020. Gyllebeholder på 1427 m3 fra 1988 på Udsigtsvejen 17. Beholderen er sidst kontrolleret den 15. maj 2020. Husk beholderkontrol igen i 2030 for begge beholdere. Gyllebeholder på 1300 m3 fra 1987 på Udsigtsvejen 15 har sidst fået beholderkontrol den 3. september 2009. Dermed er beholderen ikke en godkendt til brug pt.
Flydelag	Der er en aftale med Biogas. Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog og den blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Stalden udmuges ugentligt i sommerperioden ved kalvene. Dybstrøelse fra kalvestalden opbevares på en vogn eller i container - møget sendes til Bio-

	gas.
Kalveytter	På ejendommen er der 2 vogne med kalve. Der er 6 kalve i hver vogn. De er placeret på betonplads med afløb til fortanken. Kviekalvene flyttes til den gamle stald efterfølgende. En del af stalden har spalter og resten fuld betonareal - hele stalden har dybstrøelse.
Opbevaring af ensilage	Der er 3 plansiloer på i alt 1130 m ² . Der er afløb i den ene ende, som ledes til forbeholder. Herfra kan det enten udsprinkles eller ledes til gyllebeholder. Der er etableret jordvold med beplantning langs jordhøjen ved den nye plansilo mod vest.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der benyttes gummimåtter.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er 3 markstakker med ensilage og 1 med husdyrgødning.	4

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vaskepladsen er nord for ungdyrstalden, hvor vaskevandet ledes til beholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Nogle steder på ejendommen ledes overfladevandet via faskiner og i dræn, andre steder løber det direkte i dræn og videre til en brønd - derfra ud i grøften.
Malk-erumsspildevand	Spildevand fra malkestalden ledes til gyllebeholderen.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septitank. Tanken tømmes ca. 2 gange årligt.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemedler og kemikalier opbevares i laden i en fryser. Den er aflåst og gulvet er betongulv uden afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges syd for maskinhuset på palle og overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Batterier	Afleveres i forbindelse med værkstedsbesøg eller på genbrugspladsen.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer fra City Container. Den tømmes hver 14. dag.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer fra City Container. Den tømmes hver 14. dag.

Gammelt jern	Afhentes af godkendt transportør ofte er det Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrest ter/emballage	Medicinaffald og kanyler opbevares i boks og afleveres via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Kommer i en erhvervscontainer fra City Container. Den tømmes hver 14. dag.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Lysstofrør og spraydåser opbevares i maskinhuset og afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foregår via Neporex, hyppig udmugning af kalvebokse og middel til påsmøring på ryggen af dyrene.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Rovfluen med en aftale om besøg mindst 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Beredskabsplanen blev drøftet og der blev udleveret et luftfoto af ejendommen, som kan opsættes med oplysninger.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Ejendommen forsynes med vand fra Gram Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Ejendommen opvarmes med jordvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
23-02-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning</p>

	D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er energitjek fra Arlagården, ejendommen opvarmes med jordvarme og der er genindvindingsanlæg fra mælken.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er opbevaring af husdyrgødning på vogn og i gyllebeholder uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, pga. ammoniakemissionen er mellem 750 - 3.500 kg. NH ₃ -N årligt (2.077 kg. NH ₃ -N/år.)
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr udleveres fra enden af stalden. Herfra går dyrene direkte op i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 18. marts 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk