

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 30-05-2018 på ejendommen:

Bredgade 35
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelsen på møddingsplads skal være overdækket med tætsluttende og vandtæt materiale (fx. plastik eller tyk presenning).
- Vær opmærksom på, at der er tilladelse til 80 årskøer - ikke 88-89 stk.
- Vær opmærksom på at regnvand mm. løbende skal pumpes til gyllebeholder, eller som minimum opbevares nede i ajlebeholder - ikke oven på møddingspladsen, idet der er stor sandsynlighed for at antallet af fluer forøges.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

Der skal etableres overdækning af gødningsoplaget i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 16 efterkommes.

Håndhævelser

30-05-2018	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse på møddingsplads skal overdækkes med plastik/presenning.
------------	---------------------	--

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	29-11-2005
Tilladte dyreenheder	140,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke tidligere foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Ejendommen er VVM-screenet i 2001. Det tilladte dyrehold er accepteret i forbindelse med tilsyn på ejendommen i 2005.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald med spalter. Resterende dyrehold på dybstrøelse.
Vilkår om beplantning	Ingen krav om beplantning. Ejendommen er delvis beplantet med store træer ud mod vejen.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav. Spalteareal skrubes manuelt 2 gange dagligt.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs. Ejendommen drives økologisk og dyrene er på græs ift. øko-regler.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	75	100,00	29-11-2005	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	80	40,00	29-11-2005	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	88	108,87	2.388,07	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	67	33,90	0,00	667,18
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	63	1,90	0,00	20,80
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	4,70	0,00	55,81
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,19	0,00	3,17
St.r. avlstyre over 440 kg	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	2	1,11	11,40	0,00
Årshøner, fritgående, konsumæg	Udegående	10	0,06	0,00	0,19

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 30-05-2018:</u> 82 køer, 77 kvier og 11 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <p><u>2016/2017:</u> 88 årskøer, 18 småkalve (0-6 mdr.), 67 kvier (6 mdr.-kælvning), 63 slagtekalve (43-89 kg.), 2 slagtekalve (284-366 kg.), samt 2 avlstyre. Derudover 10 høns.</p> <p><u>2015/2016:</u> 89 årskøer, 20 småkalve (0-6 mdr.), 76 kvier (6 mdr.-kælvning), 53 slagtekalve (43-76 kg.) samt 1 avlstyr.</p> <p>I skema: "dyrehold registreret ved tilsyn" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2016/2017.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet vurderes til at være ok ved tilsynet, idet der er 82 køer + opdræt.</p> <p>Vær opmærksom på, at der er tilladelse til 80 årskøer - ikke 88-89 stk.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes ingen kemi. Der foretages hyppig udmugning ved kalve.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1800	141	282	0	Afløb til ajlebeholder.
Ensilageplansilo	01-01- 1990	350	700		Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilagesiloer til ca. 25 % af grovfoder. Afløb til ajlebeholder. Vær opmærksom på at regnvand mm. løbende skal pumpes til gyllebeholder, eller som minimum opbevares i ajlebeholder - ikke oven på møddingspladsen, idet der er stor sandsynlighed for at antallet af fluer forøges.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Møddingsplads med fast bund og afløb til ajlebeholder. Randmur omkring. Dybstrøelsen på pladsen skal være overdækket med tætsluttende og vandtæt materiale (fx. plastik eller tyk presenning).

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ifølge ejer ca. 75 % af grovfoder i markstak. Markstakke rokerer rundt på arealer. Ensilage i markstakke blev ikke set ved tilsynet.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Knud Jørgen Jespersen	Torsbækvej 3		600,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1986	29-01- 2009	300	1.200		Beholderkontrol udført den 29-01-2009.
Gyllekanaler	03-01- 1800		0	100		
Fortank t. gyllebeh.	05-01- 1800		0	70		Incl. Gyllekanaler.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Overdækket ajlebeholder. Ajlebeholderen skal tømmes, så der ikke står vand/kvælstofholdig vand på møddingspladsen.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter. (Gælder også Torsbækvej 3).
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1200m ³ Beholderkontrol sidst udført i 2009. Dykket indløb? Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 2	Lejet gyllebeholder på Torsbækvej 3, 609 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2009. Gyllebeholderen fyldes med lastbil. Flydelag ok. Logbog ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen kemikalier på ejendommen, da den drives økologisk. Rengøringsmidler opbevares i tankrum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ejendommen drives økologisk - sprøjter ikke.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på møddingspladsen med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Vand fra tagrenderne løber til sivebrønd.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1993	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjor disk	2033

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Et stk. på 2500 liter, nedgravet ved maskinhus. Dielselolie til traktor.
Olie (opbevaring)	Mindre mængde olie opbevares i maskinhus i tromle på befæstet areal.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Container service afhentes hver 14. dag. Plastik afhentes af vognmand og køres til AFLD.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligger på betonplads af spalter, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (stuehus/vask af malkeanlæg). Derudover er der egen boring til dyrenes drikkevand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 103.945 og 103.1480) der må oppumpe hhv. 16.125 m ³ /år og 34.675 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2032. Zone rundt om boringer: ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	30-05-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.